

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แอลกอฮอล์

คุณลักษณะ

1. เป็นของเหลวใช้เช็ดผิวหนัง ประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะ บรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2560 (สคบ.))
3. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ หรือ ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่มีวันหมดอายุ ต้อง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไข

ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้

1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมา ส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)

..... ประธานกรรมการ
(นายประภาส ภิญโญชีพ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

..... กรรมการ
(นายรักไทย งามภักดิ์)

..... กรรมการ
(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

..... กรรมการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

..... กรรมการ
(นางสาวรัชนี อัดติ)

..... กรรมการ
(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ สุดดี)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

สำเนาพจนมท 1 ไม่ส่งส่งตัวลง

(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับเชื้อดื้อยา หนึ่ง ขนาดม้วนละ 450 กรัม

คุณลักษณะ

1. สำลีผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์
2. ใช้สำหรับเช็ดผิวหนัง
3. ขนาดบรรจุม้วนละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 182 และทำในประเทศไทย

..... ประธานกรรมการ

(นายประภาส ภิบาลชัย)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

..... กรรมการ

(นายรักไทย งามภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

..... กรรมการ

(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)

..... กรรมการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

..... กรรมการ

(นางสาวรัชณี อติธิ)

..... กรรมการ

(นางกัญญาพิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ สุดดี)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

กำกับพจนานุกรมที่ 2 ไม่พึงตั้งตัวคน

(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แอนติเจนสำหรับตรวจทดสอบโรคทубerculูโลสิสบริเวณโคนหางในโค และกระบือ ขนาดบรรจุ ๒ ml.

Tuberculin PPD (Bovine) ๒ ml. For caudal fold


๑. ทดสอบโดยวิธีฉีดเข้าชั้นผิวหนังบริเวณโคนหาง
๒. มีจำนวนแอนติเจนไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ IU. ต่อมิลลิลิตร
๓. มี Quality control test เป็นไปตามมาตรฐานของ OIE. (Office International des Epizooties) กำหนด
๔. มีเอกสารรับรองคุณภาพแอนติเจนตามข้อ ๒ และข้อ ๓ จากผู้ผลิตเท่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า
๖. วันหมดอายุไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ
๗. ในกรณีที่ทางกรมปศุสัตว์ส่งตัวอย่างแอนติเจนเพื่อการตรวจวิเคราะห์ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์
๘. ติดประทับข้อความ กรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย ไว้บนฉลากแอนติเจนหรือเป็นสติ๊กเกอร์ที่ติดทนยากต่อการขูดลอก
๙. ส่งมอบและจัดส่งตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด



(นายนิเทศ เลิศลิขลาลัย)


ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

ประธานกรรมการ



(นางพัชรี ทองคำคุณ)

กรรมการ




(นางกมลทิพย์ ัตถูปมิล)

กรรมการ



(นายสมเกียรติ เพชรวานิชกุล)

กรรมการ




(นายนพพร พัฒนประสิทธิ์)

กรรมการ



(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

กรรมการ



(นายพรพิรุณ ชินสอน)

กรรมการและเลขานุการ



(นายพรพิรุณ ชินสอน)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คัตหน้าพจนานุกรมที่ 3 ไม่ประสงค์ให้ติด

(นายอำพน ยงพิศาลกุล)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดำเนินการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม

คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม ชนิดเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง
2. ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว มีความจุไม่น้อยกว่า 9 มิลลิลิตร ปลายกระบอกสามารถต่อเข้ากับเข็มเจาะเลือดได้ และมีฝาเกลียวปิด ปลายอีกด้านของกระบอกจะกลมมนสามารถเข้ากับกระบอกเครื่องปั่นเหวี่ยงได้ และก้านของกระบอกเจาะเลือดยึดแน่นกับลูกสูบ ซึ่งสามารถหักได้สะดวกเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว และไม่มีเลือดรั่วซึม
3. ภายในกระบอกพลาสติกเจาะเลือดมีเม็ดพลาสติกเคลือบด้วย Clotting activator เพื่อให้การแข็งตัวของเลือดสมบูรณ์ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที และไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก เมื่อนำเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที ซีรัมสามารถแยกตัวจากเม็ดเลือดได้ไม่น้อยกว่า 35% ของปริมาณเลือด
4. สำหรับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศต้องแนบสำเนาใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข และสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่าง จำนวน 6 หลอด มาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ
(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)



..... กรรมการ
(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอหาร)



..... กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ สุดดี)



..... กรรมการ
(นายศิษฐ์ เปรมัชรเฐียร)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บซีรัม ชนิดทนอุณหภูมิร้อน-เย็น แบบฝาแคป
ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร.

คุณลักษณะ


1. เป็นหลอดพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) รูปทรงกระบอก ความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดบอกปริมาตรอยู่ในตัวหลอดทุกๆ 1 มิลลิลิตร
2. มีจุกปิดชนิด Plug tite cap ทำด้วย Polyethylene ปิดได้แน่นสนิท
3. สามารถทนความร้อนได้มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 130 °C และทนความเย็นได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -30 °C
4. มีใบรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001-2008 และ ISO 13485-2003 หรือเทียบเท่า
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุนวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ
(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)



..... กรรมการ
(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร)



..... กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ สุดดี)



..... กรรมการ
(นายศิษฐ์ เปรมษ์เจริญ)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ส่งตัวอย่าง จำนวน 3 หลอด



(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 26 ยาว 0.5 นิ้ว

คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 26 ยาว 0.5 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น



..... ประธานกรรมการ
(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)



..... กรรมการ
(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอหาร)



..... กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ สุดดี)



..... กรรมการ
(นายศิษฐ์ เปรมัษเฐียร)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ส่งตรวจ จำนวน 6 ชิ้น



(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

สคบ. M60008

ทูเบอร์คูลินไซริงค์

คุณลักษณะ

1. กระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใสมีขีดบอกปริมาตร 0.1-1 มิลลิลิตร พร้อมเข็มเบอร์ 26 ยาว 1/2 นิ้ว
2. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
3. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น




ประธานกรรมการ

(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)



กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอหาร)



กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ สุดดี)



กรรมการ

(นายศิษฐ์ เปรมษ์เชื้อย)



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ลงชื่อลง จำนวน 1 คน



(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น




ประธานกรรมการ

(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)



กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร)



กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ สุดดี)



กรรมการ

(นายศิษฐ์ เปรมัษฐี)



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ลงทึบต่าง จำนวน 6 ชิ้น



(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว


สคบ. M60012


คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุนหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)


..... กรรมการ
(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร)


..... กรรมการ
(นายวัชรพงษ์ สุดดี)


..... กรรมการ
(นายศิษฏ์ เปรมชัยธีร)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ลงนาม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566


(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น




ประธานกรรมการ

(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)



กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร)



กรรมการ

(นายวัชรพงษ์ สุดดี)



กรรมการ

(นายศิษฐ์ เปรมัษเฐียร)



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ลงชื่อลง จำนวน 6 คน



(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร


สคบ. M60006


คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดยาเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)


..... กรรมการ
(นายธีรพงศ์ ยืนยงโอฬาร)


..... กรรมการ
(นายวรพงษ์ สุธิดี)


..... กรรมการ
(นายศิรินทร์ เปรมะฐียร)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

ลงมติลง จำนวน 4 คน


(นายอำพัน ยงพิศาลภพ)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ