

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000083803	0000	12050200	ตึกปฏิบัติการ	0700600011	25/0	2	01.10.2498	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
100000083804	0000	12050200	อาคาร คสล. 2 ชั้น รูปตัวแอล	0700600011	25/0	2	01.10.2507	0.00	0.00	0.00	1,098,000.00	0.00	1,098,000.00
100000083805	0000	12050200	อาคาร คสล. ชั้นเดียว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	0700600011	25/0	2	01.10.2512	0.00	0.00	0.00	308,500.00	0.00	308,500.00
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								0.00	0.00	0.00	2,006,500.00	0.00	2,006,500.00
100000017837	0000	12050300	ปรับปรุงอาคารศูนย์ อ้างอิงโรคปากและ เท้าเปื่อย	0700600011	25/0	1	14.07.2548	243,641.14	-158,039.67	85,601.47	0.00	-4,859.47	80,742.00
100000017837	0001	12050300	ปรับปรุงอาคารศูนย์ อ้างอิงโรคปากและ เท้าเปื่อย	0700600011	25/0	1	21.08.2563	1,777,386.22	-79,060.57	1,698,325.65	0.00	-35,450.77	1,662,874.88
100000017838	0000	12050300	ปรับปรุงอาคารศูนย์ อ้างอิงโรคปากและ เท้าเปื่อย	0700600011	25/0	1	01.08.2548	175,212.50	-113,307.28	61,905.22	0.00	-3,494.65	58,410.57
100000083806	0000	12050300	หอพักน้ำสูง 15 เมตร	0700600011	25/0	2	01.10.2508	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								2,196,239.86	-350,407.52	1,845,832.34	80,000.00	-43,804.89	1,882,027.45
100000062686	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	23,000.00	-8,740.00	14,260.00	0.00	-1,146.85	13,113.15
100000062687	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	23,000.00	-8,740.00	14,260.00	0.00	-1,146.85	13,113.15
100000080767	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000	0700600011	10/0	1	31.08.2564	39,500.00	-335.48	39,164.52	0.00	-1,969.59	37,194.93

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080767	0000	12060100	BTU ยี่ห้อCENTRAL AIR	0700600011	10/0	1	31.08.2564	39,500.00	-335.48	39,164.52	0.00	-1,969.59	37,194.93
100000080764	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ยี่ห้อCENTRAL AIR	0700600011	10/0	1	31.08.2564	39,500.00	-335.48	39,164.52	0.00	-1,969.59	37,194.93
100000075942	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	32,178.26	-3,578.40	28,599.86	0.00	-1,604.56	26,995.30
100000075941	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	32,178.26	-3,578.40	28,599.86	0.00	-1,604.56	26,995.30
100000075940	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	42,904.35	-4,771.19	38,133.16	0.00	-2,139.41	35,993.75
100000075939	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	42,904.35	-4,771.19	38,133.16	0.00	-2,139.41	35,993.75
100000075938	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	42,904.35	-4,771.19	38,133.16	0.00	-2,139.41	35,993.75
100000075937	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	42,904.35	-4,771.19	38,133.16	0.00	-2,139.41	35,993.75
100000075936	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	42,904.35	-4,771.19	38,133.16	0.00	-2,139.41	35,993.75
100000075935	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	42,904.35	-4,771.19	38,133.16	0.00	-2,139.41	35,993.75

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075934	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600011	10/0	1	21.08.2563	33,519.02	-3,727.50	29,791.52	0.00	-1,671.41	28,120.11
100000064953	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064952	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064951	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064950	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064949	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064948	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064947	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064946	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000062688	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	23,000.00	-8,740.00	14,260.00	0.00	-1,146.85	13,113.15
100000062689	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	23,000.00	-8,740.00	14,260.00	0.00	-1,146.85	13,113.15
100000062690	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	23,000.00	-8,740.00	14,260.00	0.00	-1,146.85	13,113.15
100000062692	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	28,600.00	-10,868.00	17,732.00	0.00	-1,426.08	16,305.92
100000062693	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	28,600.00	-10,868.00	17,732.00	0.00	-1,426.08	16,305.92
100000062694	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	28,600.00	-10,868.00	17,732.00	0.00	-1,426.08	16,305.92

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062695	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	28,600.00	-10,868.00	17,732.00	0.00	-1,426.08	16,305.92
100000062698	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	40,200.00	-15,276.00	24,924.00	0.00	-2,004.49	22,919.51
100000062699	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	40,200.00	-15,276.00	24,924.00	0.00	-2,004.49	22,919.51
100000062700	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	40,200.00	-15,276.00	24,924.00	0.00	-2,004.49	22,919.51
100000062701	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	40,200.00	-15,276.00	24,924.00	0.00	-2,004.49	22,919.51
100000062702	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 บีทียู ยูนิแอร์ รุ่นUFV/AFV	0700600011	10/0	1	13.12.2560	40,200.00	-15,276.00	24,924.00	0.00	-2,004.49	22,919.51
100000064940	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064941	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064942	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064943	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064944	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064945	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600011	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง.								982,501.64	-243,044.06	739,457.58	0.00	-48,990.99	690,466.59
100000000438	0000	12060200	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี.	0700600011	5/0	1	21.03.2548	38,000.00	-37,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017846	0000	12060200	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	0700600011	5/0	1	03.08.2548	976,000.00	-975,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052315	0000	12060200	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน TOYOTA สีขาว(ชน 6405	0700600011	5/0	1	01.04.2559	787,000.00	-786,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000080900	0000	12060200	รถยนต์บรรทุกTOYOTA รุ่น ALPHARD สีขาว 7099 มม.	0700600011	5/0	1	10.08.2564	2,550,391.00	-72,668.68	2,477,722.32	0.00	-254,340.36	2,223,381.96
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								4,351,391.00	-1,873,665.68	2,477,725.32	0.00	-254,340.36	2,223,384.96

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075933	0000	12060300	แผงควบคุมไฟฟ้า (อาคารวิจัยและวิจัย 2)	0700600011	5/0	1	21.08.2563	29,496.74	-6,560.58	22,936.16	0.00	-2,941.78	19,994.38
100000027187	0000	12060300	Automatic Transfer Switches (ATS) System	0700600011	5/0	1	01.10.2550	349,954.20	-349,953.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028964	0000	12060300	ระบบสำรองไฟฟ้า และควบคุมการจ่ายไฟฟ้าคงที่	0700600011	5/0	1	24.10.2551	4,678,040.00	-4,678,039.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028964	0001	12060300	COMPUTER SET Intl. PENTIUM 4 Core 2	0700600011	5/0	1	24.10.2551	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028964	0002	12060300	COMPUTER SET Intel PENTIUM 4 Core 2	0700600011	5/0	1	24.10.2551	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								5,093,870.94	-5,070,930.78	22,940.16	0.00	-2,941.78	19,998.38
100000018696	0000	12060400	เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (Projector)	0700600011	5/0	1	01.10.2548	114,276.00	-114,275.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018697	0000	12060400	จอรับภาพแบบแขวน	0700600011	5/0	1	01.10.2548	8,600.00	-8,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา								122,876.00	-122,874.00	2.00	0.00	0.00	2.00
100000063868	0000	12060500	เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ ยี่ห้อ Honda รุ่น UMK435T	0700600011	5/0	1	12.02.2561	8,560.00	-6,219.48	2,340.52	0.00	-853.65	1,486.87
หมวดสินทรัพย์ 12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร								8,560.00	-6,219.48	2,340.52	0.00	-853.65	1,486.87
100000020942	0000	12060600	ตู้ควบคุม Control	0700600011	1/0	1	07.07.2549	134,635.32	-134,634.32	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020942	0000	12060600	box	0700600011	1/0	1	07.07.2549	134,635.32	-134,634.32	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058001	0000	12060600	เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบหมุนเวียนอากาศ	0700600011	5/0	1	30.12.2559	1,496,823.00	-1,423,007.07	73,815.93	0.00	-73,814.93	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน								1,631,458.32	-1,557,641.39	73,816.93	0.00	-73,814.93	2.00
100000018695	0000	12060900	เครื่องอ่านผลลิโษฯ (ELISA Reader Multiskan)	0700600011	5/0	1	01.10.2548	392,100.00	-392,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020117	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600011	5/0	1	16.02.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020628	0000	12060900	Ultrasonic Cleaning bath ยี่ห้อ JP Selecta, Spain	0700600011	5/0	1	24.04.2549	137,000.00	-136,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020839	0000	12060900	เครื่องล้างไมโครเพลท ชนิด 12 หลุม	0700600011	5/0	1	20.06.2549	33,170.00	-33,169.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020938	0000	12060900	ชุดล้างเพลทอิลโษฯ	0700600011	1/0	1	07.07.2549	17,770.79	-17,769.79	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020939	0000	12060900	เครื่องปรับเทียบความตรง	0700600011	1/0	1	07.07.2549	32,170.36	-32,169.36	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020940	0000	12060900	ถังจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ	0700600011	1/0	1	07.07.2549	18,521.26	-18,520.26	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020941	0000	12060900	เครื่องล้างทูป	0700600011	1/0	1	07.07.2549	21,537.78	-21,536.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024143	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อ Incubator ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100	0700600011	5/0	2	15.10.2549	116,000.00	-115,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024144	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อ Incubator	0700600011	5/0	2	15.10.2549	116,000.00	-115,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024144	0000	12060900	ขนาดความจุ้ไม่แน่นอนกว่า 100	0700600011	5/0	2	15.10.2549	116,000.00	-115,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027401	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ	0700600011	5/0	1	01.02.2551	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027744	0000	12060900	ตู้แช่ Freezer-30 C, SANYO model U537	0700600011	5/0	1	01.08.2551	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031544	0000	12060900	เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นสารปริมาณน้อย	0700600011	5/0	1	13.02.2552	790,000.00	-789,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031544	0001	12060900	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ I.D.S. รุ่น Intel C2D	0700600011	5/0	1	13.02.2552	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031544	0002	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ SAMSUNG Model 743NX	0700600011	5/0	1	13.02.2552	9,000.00	-8,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031544	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser Color ยี่ห้อ FUJI	0700600011	5/0	1	13.02.2552	13,500.00	-13,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031719	0000	12060900	เครื่องบันระเหยแห้งในสภาวะสุญญากาศ	0700600011	5/0	1	03.04.2552	348,071.00	-348,070.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033364	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงชนิดทำความเย็น แบบตั้ง	0700600011	5/0	1	02.07.2552	916,600.00	-916,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033364	0001	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงสำหรับใช้กับหลอดทดลอง ขนาด 250 มล.	0700600011	5/0	1	02.07.2552	230,000.00	-229,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033364	0002	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงสำหรับใช้กับหลอดทดลอง	0700600011	5/0	1	02.07.2552	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033364	0002	12060900	อง ขนาด 50 มล.	0700600011	5/0	1	02.07.2552	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033364	0003	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงสำหรับใช้กับหลอดทดลอง ขนาด 10 มล.	0700600011	5/0	1	02.07.2552	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033365	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) -20℃ แบบเย็น	0700600011	5/0	1	14.08.2552	57,977.33	-57,976.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033366	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) -20℃ แบบเย็น	0700600011	5/0	1	14.08.2552	57,977.33	-57,976.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033367	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) -20℃ แบบเย็น	0700600011	5/0	1	14.08.2552	57,977.33	-57,976.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033368	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) -20℃ แบบเย็น	0700600011	5/0	1	14.08.2552	57,977.33	-57,976.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033369	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) -20℃ แบบเย็น	0700600011	5/0	1	14.08.2552	57,977.33	-57,976.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033370	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) -20℃ แบบเย็น	0700600011	5/0	1	14.08.2552	57,977.33	-57,976.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033371	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิวบิคฟู	0700600011	5/0	1	14.08.2552	52,965.00	-52,964.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033372	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิวบิคฟู	0700600011	5/0	1	14.08.2552	52,965.00	-52,964.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033373	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิวบิคฟู	0700600011	5/0	1	14.08.2552	52,965.00	-52,964.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033374	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุ้ไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600011	5/0	1	14.08.2552	52,965.00	-52,964.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033920	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์การเรียงลำดับเบสของสายพันธุกรรม	0700600011	5/0	1	29.01.2553	2,934,588.00	-2,934,587.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033920	0001	12060900	Computer, DELL Model Optiplex 745	0700600011	5/0	1	29.01.2553	80,180.00	-80,179.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033920	0002	12060900	UPS 3.0 KVA Leonics	0700600011	5/0	1	29.01.2553	160,360.00	-160,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033920	0003	12060900	Hp Color Laser Jet 2600n printer	0700600011	5/0	1	29.01.2553	16,036.00	-16,035.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036415	0000	12060900	ชุดFraction collector (ส่วนตรวจวัดการตกกลืนแสง) ฯ	0700600011	5/0	1	21.01.2554	533,930.00	-533,929.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036415	0001	12060900	ชุดสำหรับรองรับหลอดตัวอย่าง	0700600011	5/0	1	21.01.2554	372,360.00	-372,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036415	0002	12060900	ชุดเก็บสารละลายลำดับส่วน	0700600011	5/0	1	21.01.2554	335,124.00	-335,123.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036415	0003	12060900	ปั้มอัดอากาศหรือสารละลาย (Peristaltic Pump)	0700600011	5/0	1	21.01.2554	208,650.00	-208,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037195	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด High-Throughput	0700600011	5/0	1	20.05.2554	3,629,333.00	-3,629,332.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037195	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า	0700600011	5/0	1	20.05.2554	59,262.80	-59,261.80	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037195	0001	12060900	ยี่ห้อ LEONICS รุ่น UPS N32K25	0700600011	5/0	1	20.05.2554	59,262.80	-59,261.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037195	0002	12060900	เครื่องพิมพ์สีชนิด Laser ยี่ห้อ HPรุ่น LaserJet CP	0700600011	5/0	1	20.05.2554	20,608.20	-20,607.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037195	0003	12060900	คอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ Sony (VAIO) Intel	0700600011	5/0	1	20.05.2554	45,796.00	-45,795.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037653	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ TOMY (ES-315) S/N 46135169	0700600011	5/0	1	01.09.2554	168,000.00	-167,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039255	0000	12060900	เครื่องอ่าน ELISA Reader ยี่ห้อ Thermo Scletific	0700600011	5/0	1	06.06.2555	371,500.00	-371,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039255	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Hewlett-Packard(HP)	0700600011	5/0	1	06.06.2555	21,500.00	-21,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039256	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมระบบอบแห้งTOMYรุ่น SDL-320	0700600011	5/0	1	06.07.2555	287,000.00	-286,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042899	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยง Beckman Coulterรุ่นOptimaXPN-80	0700600011	5/0	1	20.12.2556	3,079,192.93	-3,079,191.93	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043282	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ2กระบอกตาOLYMPUSรุ่นCKX41	0700600011	5/0	1	17.03.2557	328,000.00	-327,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043282	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS700D	0700600011	5/0	1	17.03.2557	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043283	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ2กระบอกตาOLYMPUS รุ่นCKX41	0700600011	5/0	1	17.03.2557	328,000.00	-327,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043283	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS700D	0700600011	5/0	1	17.03.2557	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043284	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ2กระบอกตาOLYMPUS รุ่นCKX41	0700600011	5/0	1	17.03.2557	328,000.00	-327,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043284	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS700D	0700600011	5/0	1	17.03.2557	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043285	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ2กระบอกตาOLYMPUS รุ่นCKX41	0700600011	5/0	1	17.03.2557	328,000.00	-327,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043285	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS700D	0700600011	5/0	1	17.03.2557	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046898	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ Biosafety cabinet ยี่ห้อ ESCO	0700600011	5/0	1	02.03.2558	320,171.94	-320,170.94	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046937	0000	12060900	เครื่องUltra-LowTemperatureFREEZER-86องศาPanasoni	0700600011	5/0	1	10.03.2558	900,000.00	-899,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046937	0000	12060900	c	0700600011	5/0	1	10.03.2558	900,000.00	-899,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050034	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 20 องศา Panasonic MDF-U5312	0700600011	5/0	1	20.11.2558	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050058	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ V.J.COOL	0700600011	5/0	1	16.12.2558	92,000.00	-91,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Thermo	0700600011	5/0	1	23.12.2558	251,450.00	-251,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถัง ตัวที่ 1	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถัง ตัวที่ 2	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0003	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ตัวที่ 1	0700600011	5/0	1	23.12.2558	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0004	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ตัวที่ 2	0700600011	5/0	1	23.12.2558	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0005	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	0700600011	5/0	1	23.12.2558	14,445.00	-14,444.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0006	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวน 1 ตัว	0700600011	5/0	1	23.12.2558	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051694	0007	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อCLEANLINE	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051694	0007	12060900	ขนาด 1150 VA/630W	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Thermo	0700600011	5/0	1	23.12.2558	251,450.00	-251,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังตัวที่ 1	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังตัวที่ 2	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0003	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ตัวที่ 1	0700600011	5/0	1	23.12.2558	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0004	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ตัวที่ 2	0700600011	5/0	1	23.12.2558	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0005	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	0700600011	5/0	1	23.12.2558	14,445.00	-14,444.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0006	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวน 1 ตัว	0700600011	5/0	1	23.12.2558	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051695	0007	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อCLEANLINEขนาด 1150 VA/630W	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Thermo	0700600011	5/0	1	23.12.2558	251,450.00	-251,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051696	0001	12060900	กโชดพร้อมถังตัวที่ 1	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกโชดพร้อมถังตัวที่ 2	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0003	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ตัวที่ 1	0700600011	5/0	1	23.12.2558	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0004	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ตัวที่ 2	0700600011	5/0	1	23.12.2558	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0005	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	0700600011	5/0	1	23.12.2558	14,445.00	-14,444.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0006	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลส จำนวน 1 ตัว	0700600011	5/0	1	23.12.2558	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051696	0007	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด1150VA/630W ยี่ห้อCLEANLINE	0700600011	5/0	1	23.12.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054635	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศาPanasonic ไม่น้อยกว่า480ล	0700600011	5/0	1	04.11.2559	335,000.00	-328,758.90	6,241.10	0.00	-6,240.10	1.00
100000056155	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4องศาPanasonic รุ่นMBR-705GR	0700600011	5/0	1	04.11.2559	495,000.00	-485,778.08	9,221.92	0.00	-9,220.92	1.00
100000056245	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4องศาPanasonic รุ่นMBR-705GR	0700600011	5/0	1	04.11.2559	495,000.00	-485,778.08	9,221.92	0.00	-9,220.92	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058058	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม SimpliAmp Thermal	0700600011	5/0	1	02.12.2559	337,400.00	-325,937.64	11,462.36	0.00	-11,461.36	1.00
100000058058	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 KVA LEONIC รุ่น USV1500	0700600011	5/0	1	02.12.2559	12,500.00	-12,075.34	424.66	0.00	-423.66	1.00
100000060468	0000	12060900	ชุดอุปกรณ์สำหรับ WeaternBlotting (อิเล็กโตรโฟรีซิส)	0700600011	5/0	2	22.12.2559	50,000.00	-47,753.42	2,246.58	0.00	-2,245.58	1.00
100000060468	0001	12060900	ส่วนย้ายโปรตีนจากเจลสู่เมมเบรน รุ่นTransBlot Tubbo	0700600011	5/0	2	22.12.2559	329,400.00	-314,599.56	14,800.44	0.00	-14,799.44	1.00
100000060468	0002	12060900	ส่วนจ่ายกระแสไฟฟ้า รุ่น PowerPac HC Power Supply,	0700600011	5/0	2	22.12.2559	70,000.00	-66,854.79	3,145.21	0.00	-3,144.21	1.00
100000061892	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบเย็น - 20 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ Panasonic	0700600011	5/0	1	27.11.2560	469,000.00	-360,551.78	108,448.22	0.00	-46,771.51	61,676.71
100000062713	0000	12060900	เครื่อง ELISA Reader ยี่ห้อ MOLECULAR DEVICES	0700600011	5/0	1	13.12.2560	667,430.33	-507,247.05	160,183.28	0.00	-66,560.18	93,623.10
100000062713	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ HP	0700600011	5/0	1	13.12.2560	29,425.00	-22,363.00	7,062.00	0.00	-2,934.44	4,127.56
100000062715	0000	12060900	เครื่อง ELISA Reader ยี่ห้อ MOLECULAR	0700600011	5/0	1	13.12.2560	667,430.33	-507,247.05	160,183.28	0.00	-66,560.18	93,623.10

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062715	0000	12060900	DEVICES	0700600011	5/0	1	13.12.2560	667,430.33	-507,247.05	160,183.28	0.00	-66,560.18	93,623.10
100000062715	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ HP	0700600011	5/0	1	13.12.2560	29,425.00	-22,363.00	7,062.00	0.00	-2,934.44	4,127.56
100000062716	0000	12060900	เครื่อง ELISA Reader ยี่ห้อ MOLECULAR DEVICES	0700600011	5/0	1	13.12.2560	667,430.34	-507,247.06	160,183.28	0.00	-66,560.18	93,623.10
100000062716	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ HP	0700600011	5/0	1	13.12.2560	29,425.00	-22,363.00	7,062.00	0.00	-2,934.44	4,127.56
100000062851	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ 4 ฟุต ยี่ห้อNuAire รุ่น NU-543-400E	0700600011	5/0	1	21.12.2560	631,810.00	-477,406.02	154,403.98	0.00	-63,007.90	91,396.08
100000062851	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600011	5/0	1	21.12.2560	12,840.00	-9,702.12	3,137.88	0.00	-1,280.48	1,857.40
100000062851	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600011	5/0	1	21.12.2560	5,350.00	-4,042.55	1,307.45	0.00	-533.53	773.92
100000062852	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ 4 ฟุต ยี่ห้อNuAire รุ่น NU-543-400E	0700600011	5/0	1	21.12.2560	631,810.00	-477,406.02	154,403.98	0.00	-63,007.90	91,396.08
100000062852	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600011	5/0	1	21.12.2560	12,840.00	-9,702.12	3,137.88	0.00	-1,280.48	1,857.40
100000062852	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600011	5/0	1	21.12.2560	5,350.00	-4,042.55	1,307.45	0.00	-533.53	773.92

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063003	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า-80 องศา ยี่ห้อ Thermo	0700600011	5/0	1	29.12.2560	1,224,000.00	-919,509.04	304,490.96	0.00	-122,064.66	182,426.30
100000063003	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อThermo	0700600011	5/0	1	29.12.2560	110,000.00	-82,635.62	27,364.38	0.00	-10,969.86	16,394.52
100000063003	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ Safeguard	0700600011	5/0	1	29.12.2560	5,000.00	-3,756.16	1,243.84	0.00	-498.63	745.21
100000063667	0000	12060900	ตู้อบ (Hot air oven) ยี่ห้อ BINDER Model FD 56	0700600011	5/0	1	26.01.2561	56,710.00	-41,732.35	14,977.65	0.00	-5,655.46	9,322.19
100000063667	0001	12060900	Thermometer ยี่ห้อ TESTO รุ่น 926	0700600011	5/0	1	26.01.2561	8,988.00	-6,614.18	2,373.82	0.00	-896.34	1,477.48
100000063667	0002	12060900	โต๊ะสแตนเลส ขนาด 70x80x80 CM. มีล้อ	0700600011	5/0	1	26.01.2561	6,099.00	-4,488.20	1,610.80	0.00	-608.23	1,002.57
100000063671	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ METTLER TOLEDO	0700600011	5/0	1	01.01.2561	42,800.00	-32,082.41	10,717.59	0.00	-4,268.27	6,449.32
100000067059	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลายVortex Mixer ยี่ห้อ VORTEX-	0700600011	5/0	1	06.11.2561	9,000.00	-5,222.47	3,777.53	0.00	-897.53	2,880.00
100000067447	0000	12060900	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบนาโน Titeres berthold	0700600011	5/0	1	06.12.2561	645,000.00	-363,673.97	281,326.03	0.00	-64,323.29	217,002.74

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067448	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ Dynamica	0700600011	5/0	1	17.12.2561	260,493.00	-145,305.14	115,187.86	0.00	-25,977.93	89,209.93
100000067461	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า-80 องศา ยี่ห้อThermo	0700600011	5/0	1	17.12.2561	1,270,000.00	-708,416.44	561,583.56	0.00	-126,652.05	434,931.51
100000067461	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Themo	0700600011	5/0	1	17.12.2561	110,000.00	-61,358.90	48,641.10	0.00	-10,969.86	37,671.24
100000067461	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ Safeguard รุ่น 246	0700600011	5/0	1	17.12.2561	5,000.00	-2,789.04	2,210.96	0.00	-498.63	1,712.33
100000067487	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ ยี่ห้อ Oxypharm	0700600011	5/0	1	21.12.2561	213,465.00	-118,604.66	94,860.34	0.00	-21,288.02	73,572.32
100000067608	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ Dynamica	0700600011	5/0	1	17.12.2561	260,493.00	-145,305.14	115,187.86	0.00	-25,977.93	89,209.93
100000067999	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600011	5/0	1	22.01.2562	495,000.00	-266,350.68	228,649.32	0.00	-49,364.38	179,284.94
100000068000	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา ยี่ห้อ PHCbi แบบยืน	0700600011	5/0	1	22.01.2562	390,000.00	-209,852.05	180,147.95	0.00	-38,893.15	141,254.80
100000068002	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต NuAire รุ่น NU-543-400E	0700600011	5/0	1	22.01.2562	614,925.00	-330,880.19	284,044.81	0.00	-61,324.03	222,720.78
100000068002	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3	0700600011	5/0	1	22.01.2562	21,400.00	-11,514.96	9,885.04	0.00	-2,134.14	7,750.90

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068002	0001	12060900	KVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600011	5/0	1	22.01.2562	21,400.00	-11,514.96	9,885.04	0.00	-2,134.14	7,750.90
100000071841	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Tomy รุ่น SX-700	0700600011	5/0	1	04.09.2562	112,793.50	-46,786.13	66,007.37	0.00	-11,248.45	54,758.92
100000071842	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 8 ถึง -20 องศา ยี่ห้อ Nihon	0700600011	5/0	1	04.09.2562	171,693.50	-71,217.52	100,475.98	0.00	-17,122.31	83,353.67
100000071843	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Tomy รุ่น AX-511	0700600011	5/0	1	04.09.2562	796,622.50	-330,434.65	466,187.85	0.00	-79,444.00	386,743.85
100000074965	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ NuAire รุ่น NU-543-	0700600011	5/0	1	17.06.2563	565,575.00	-145,894.14	419,680.86	0.00	-56,412.05	363,268.81
100000074965	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 kVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600011	5/0	1	17.06.2563	26,750.00	-6,900.35	19,849.65	0.00	-2,668.12	17,181.53
100000074966	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ NuAire รุ่น NU-543-	0700600011	5/0	1	17.06.2563	565,575.00	-145,894.14	419,680.86	0.00	-56,412.05	363,268.81
100000074966	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 kVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600011	5/0	1	17.06.2563	26,750.00	-6,900.35	19,849.65	0.00	-2,668.12	17,181.53
100000075779	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ Dynamica	0700600011	5/0	1	26.08.2563	261,080.00	-57,354.87	203,725.13	0.00	-26,037.90	177,687.23

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075780	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย METTLER	0700600011	5/0	1	13.08.2563	48,990.00	-11,110.49	37,879.51	0.00	-4,885.95	32,993.56
100000075781	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Dynamica	0700600011	5/0	1	13.08.2563	138,000.00	-31,297.16	106,702.84	0.00	-13,763.23	92,939.61
100000077655	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ ยี่ห้อ OXYPHARM	0700600011	5/0	1	25.12.2563	192,600.00	-29,549.59	163,050.41	0.00	-19,207.23	143,843.18
100000077656	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ ยี่ห้อ OXYPHARM	0700600011	5/0	1	25.12.2563	192,600.00	-29,549.59	163,050.41	0.00	-19,207.23	143,843.18
100000077661	0000	12060900	ชุดแยกสารพันธุกรรมในแนวนอน ยี่ห้อ WEALTEC รุ่นGES2	0700600011	5/0	1	23.12.2563	89,880.00	-13,888.31	75,991.69	0.00	-8,963.38	67,028.31
100000077662	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา PHCbi รุ่น MPR-715F	0700600011	5/0	1	02.12.2563	540,000.00	-89,654.79	450,345.21	0.00	-53,852.05	396,493.16
100000078197	0000	12060900	เครื่องกวนสารละลาย รุ่น MIX 1XL ยี่ห้อ 2MAG	0700600011	5/0	1	13.01.2564	164,000.00	-23,454.25	140,545.75	0.00	-16,355.07	124,190.68
100000078198	0000	12060900	ตู้เตรียมสารสำหรับงาน PCR ยี่ห้อ Gelman	0700600011	5/0	1	13.01.2564	249,000.00	-35,610.41	213,389.59	0.00	-24,831.78	188,557.81
100000078377	0000	12060900	เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง ยี่ห้อ Thermo	0700600011	5/0	1	01.02.2564	737,230.00	-97,758.72	639,471.28	0.00	-73,521.02	565,950.26
100000082817	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงเพลา 96 หลุม ยี่ห้อ	0700600011	5/0	1	22.11.2564	0.00	0.00	0.00	48,899.00	-3,483.22	45,415.78

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000082817	0000	12060900	Hercuvan	0700600011	5/0	1	22.11.2564	0.00	0.00	0.00	48,899.00	-3,483.22	45,415.78
100000082878	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่นMPR-	0700600011	5/0	1	17.12.2564	0.00	0.00	0.00	565,000.00	-32,506.85	532,493.15
100000082879	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่นMPR-	0700600011	5/0	1	17.12.2564	0.00	0.00	0.00	565,000.00	-32,506.85	532,493.15
100000084119	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า400 ลิตร ยี่ห้อ MMM	0700600011	5/0	1	23.02.2565	0.00	0.00	0.00	319,930.00	-6,486.25	313,443.75
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								37,627,366.54	-30,648,470.23	6,978,896.31	1,498,829.00	-1,576,500.88	6,901,224.43
100000019826	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขนาดความเร็วในการพิมพ์	0700600011	4/0	1	09.02.2549	9,758.40	-9,757.40	1.00	0.00	0.00	1.00
100000082790	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ HP รุ่น 15s-gr05	0700600011	4/0	1	08.12.2564	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-1,249.32	14,750.68
100000077725	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อLenovo	0700600011	4/0	1	03.12.2563	14,400.00	-2,978.63	11,421.37	0.00	-1,795.07	9,626.30
100000077724	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อLenovo	0700600011	4/0	1	03.12.2563	14,400.00	-2,978.63	11,421.37	0.00	-1,795.07	9,626.30
100000077722	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อLenovo	0700600011	4/0	1	03.12.2563	14,400.00	-2,978.63	11,421.37	0.00	-1,795.07	9,626.30
100000073759	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0700600011	4/0	1	01.04.2563	18,900.00	-7,089.35	11,810.65	0.00	-2,356.95	9,453.70

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000073759	0000	12061000	ลพล ยี่ห้อ Acer	0700600011	4/0	1	01.04.2563	18,900.00	-7,089.35	11,810.65	0.00	-2,356.95	9,453.70
100000067875	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่1HP รุ่นHPE Prolinat	0700600011	4/0	1	11.01.2562	276,900.00	-188,329.93	88,570.07	0.00	-34,517.67	54,052.40
100000067874	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne 600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000067873	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne 600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000024281	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600011	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024282	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600011	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024283	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600011	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024284	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600011	4/0	1	02.11.2549	36,273.00	-36,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024285	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600011	4/0	1	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024287	0000	12061000	โปรแกรม Window XP Professional	0700600011	4/0	1	02.11.2549	6,313.00	-6,312.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046344	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานLenovo ThinkCentre E73	0700600011	4/0	1	25.12.2557	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049940	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0700600011	4/0	1	01.12.2558	7,300.00	-7,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050043	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0700600011	4/0	1	01.12.2558	7,300.00	-7,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050045	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ยี่ห้อ Lenovo	0700600011	4/0	1	01.12.2558	12,500.00	-12,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050362	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ยี่ห้อ Lenovo	0700600011	4/0	1	01.12.2558	12,500.00	-12,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056696	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ACER Z 1402	0700600011	4/0	1	16.11.2559	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056697	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ OKI C301dn	0700600011	4/0	1	16.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056707	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ OKI C301dn	0700600011	4/0	1	16.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056712	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ OKI C301dn	0700600011	4/0	1	16.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062550	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น MB472dnw	0700600011	4/0	1	06.12.2560	7,900.00	-7,542.88	357.12	0.00	-356.12	1.00
100000062553	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานAC ER TC-780-454G1T00MI	0700600011	4/0	1	06.12.2560	12,500.00	-11,934.93	565.07	0.00	-564.07	1.00
100000067684	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ฯ	0700600011	4/0	1	04.01.2562	18,000.00	-12,328.77	5,671.23	0.00	-2,243.84	3,427.39
100000067866	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA ยี่ห้อ APC UPS RACK/	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000067867	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne 600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000067868	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne 600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000067869	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne 600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000067870	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne 600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000067871	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067871	0000	12061000	600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
100000067872	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานHPรุ่นProOne 600	0700600011	4/0	1	11.01.2562	40,000.00	-27,205.48	12,794.52	0.00	-4,986.30	7,808.22
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								991,575.40	-735,170.47	256,404.93	16,000.00	-91,549.88	180,855.05
100000048009	0000	12061200	ตู้เย็น2ประตูขนาด 14.4 คิว HITACHI รุ่น R-VG 400PZ	0700600011	5/0	1	07.08.2558	20,865.00	-20,864.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048008	0000	12061200	ตู้เย็น2ประตูขนาด 14.4 คิว HITACHI รุ่น R-VG 400PZ	0700600011	5/0	1	07.08.2558	20,865.00	-20,864.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048568	0000	12061200	ตู้เย็น2 ประตู HITACHI รุ่นR-VG 400PZ ขนาด 14.4คิว	0700600011	5/0	1	17.09.2558	18,900.00	-18,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048007	0000	12061200	ตู้เย็น2ประตูขนาด 14.4 คิว HITACHI รุ่น R-VG 400PZ	0700600011	5/0	1	07.08.2558	20,865.00	-20,864.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048006	0000	12061200	ตู้เย็น2ประตูขนาด 14.4 คิว HITACHI รุ่น R-VG 400PZ	0700600011	5/0	1	07.08.2558	20,865.00	-20,864.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน								102,360.00	-102,355.00	5.00	0.00	0.00	5.00
หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์								53,108,199.70	-40,710,778.61	12,397,421.09	3,601,329.00	-2,092,797.36	13,905,952.73
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								53,108,199.70	-40,710,778.61	12,397,421.09	3,601,329.00	-2,092,797.36	13,905,952.73