

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000023374	0000	12050100	บ้านพักอาศัยไม่ขึ้นเดี่ยวพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	170,000.00	-137,352.82	32,647.18	0.00	-1,808.76	30,838.42
100000023373	0000	12050100	บ้านพักอาศัยไม่ขึ้นเดี่ยวพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	170,000.00	-135,925.51	34,074.49	0.00	-1,887.84	32,186.65
100000023375	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	422,000.00	-331,853.62	90,146.38	0.00	-4,994.41	85,151.97
100000023376	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	422,000.00	-331,853.62	90,146.38	0.00	-4,994.41	85,151.97
100000023377	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	422,000.00	-331,853.62	90,146.38	0.00	-4,994.41	85,151.97
100000023378	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	422,000.00	-331,853.62	90,146.38	0.00	-4,994.41	85,151.97
100000023379	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	586,209.00	-460,984.77	125,224.23	0.00	-6,937.84	118,286.39
100000023380	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	586,209.00	-460,984.77	125,224.23	0.00	-6,937.84	118,286.39
100000023381	0000	12050100	บ้านพักอาศัยไม่ขึ้นเดี่ยวพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	174,000.00	-135,165.92	38,834.08	0.00	-2,151.54	36,682.54
100000023382	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	357,946.99	-278,058.81	79,888.18	0.00	-4,426.07	75,462.11
100000023383	0000	12050100	บ้านพักอาศัยตึกสองชั้นพื้น ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	357,946.99	-278,058.81	79,888.18	0.00	-4,426.07	75,462.11

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000023383	0000	12050100	ongchunpan ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	357,946.99	-278,058.81	79,888.18	0.00	-4,426.07	75,462.11
100000023384	0000	12050100	banphakachai ongchunpan ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	641,000.00	-497,938.75	143,061.25	0.00	-7,926.07	135,135.18
100000023385	0000	12050100	banphakachai ongchunpan ค.ส.ล. ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	640,500.00	-489,081.57	151,418.43	0.00	-8,389.09	143,029.34
100000023386	0000	12050100	banphakachai ongchunpan ค.ส.ล.ติดดิน	0700600013	25/0	1	01.10.2548	640,500.00	-489,080.10	151,419.90	0.00	-8,389.17	143,030.73
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย								6,012,311.98	-4,690,046.31	1,322,265.67	0.00	-73,257.93	1,249,007.74
100000023388	0000	12050200	acharakunya, kok sattawatlong 3 kok ละอาคารเตาเผาซาก	0700600013	25/0	1	01.10.2548	57,895,000.00	-45,944,975.74	11,950,024.26	0.00	-662,071.36	11,287,952.90
100000023387	0000	12050200	acharak sabhansan การผลิต	0700600013	25/0	1	01.10.2548	4,510,000.00	-3,384,858.66	1,125,141.34	0.00	-62,336.60	1,062,804.74
100000023388	0001	12050200	rabab tholom sa a High Pressure ปรับปรุงผ้าเตทาน	0700600013	5/0	1	10.10.2554	522,388.16	-522,387.16	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023388	0007	12050200	gan rabab prap a kha lae rabab a kha (Air To Fresh Air	0700600013	25/0	1	01.08.2562	1,374,340.00	-119,134.57	1,255,205.43	0.00	-27,411.49	1,227,793.94
100000023388	0006	12050200	gan rabab prap a kha lae rabab a kha (ชุดควบคุมความชื้น	0700600013	25/0	1	01.08.2562	2,067,757.00	-179,243.37	1,888,513.63	0.00	-41,241.84	1,847,271.79

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000023388	0005	12050200	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (NPU Stainless	0700600013	25/0	1	01.08.2562	2,586,258.00	-224,189.60	2,362,068.40	0.00	-51,583.45	2,310,484.95
100000023388	0004	12050200	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Cleanroom solution)	0700600013	25/0	1	01.08.2562	3,317,157.00	-287,547.53	3,029,609.47	0.00	-66,161.38	2,963,448.09
100000023388	0003	12050200	ปรับปรุงอาคารทดสอบวัคซีนสำหรับสุกร	0700600013	25/0	1	01.08.2562	12,192,988.18	-1,056,948.35	11,136,039.83	0.00	-243,191.66	10,892,848.17
100000023388	0002	12050200	เครื่องควบคุมอากาศและระบบไฟฟ้า	0700600013	5/0	1	10.10.2554	897,611.84	-897,610.84	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								85,363,500.18	-52,616,895.82	32,746,604.36	0.00	-1,153,997.78	31,592,606.58
100000023390	0000	12050300	อาคารคอกไก่ปลอดเชื้อ	0700600013	25/0	1	01.10.2548	10,308,877.00	-7,133,150.04	3,175,726.96	0.00	-175,945.91	2,999,781.05
100000023389	0000	12050300	โรงรถ	0700600013	10/0	1	01.10.2548	260,000.00	-259,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023390	0001	12050300	ปรับปรุงอาคารคอกไก่ปลอดเชื้อรหัสสินทรัพย์ 23390	0700600013	25/0	1	11.03.2552	7,243,751.00	-4,218,154.36	3,025,596.64	0.00	-167,628.18	2,857,968.46
100000033093	0000	12050300	อาคารติดตั้งระบบจ่ายเชื้อเพลิง LPG พื้น ค.ส.ส.	0700600013	20/0	1	11.08.2552	370,000.00	-224,584.93	145,415.07	0.00	-9,224.66	136,190.41
100000041114	0000	12050300	อาคารเครื่องบดซากสัตว์ ณ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุ	0700600013	25/0	1	28.11.2555	494,000.00	-174,700.05	319,299.95	0.00	-9,852.93	309,447.02
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								18,676,628.00	-12,010,588.38	6,666,039.62	0.00	-362,651.68	6,303,387.94

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000023391	0000	12050400	บ่อมยาม	0700600013	25/0	1	01.10.2548	80,000.00	-61,830.31	18,169.69	0.00	-1,006.66	17,163.03
100000027961	0000	12050400	โรงเรือนเลี้ยงแพะ ขนาด 6x18 เมตร	0700600013	10/0	1	28.11.2550	733,000.00	-732,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027962	0000	12050400	บ่อมยามขนาด 2.5x2.5 เมตร (ไม่ตอกเสาเข็ม)	0700600013	10/0	1	05.11.2550	74,500.00	-74,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033463	0000	12050400	ปรับปรุงระบบการ กำจัดและระบายข องเสียอาคารสุกรท ดลอง	0700600013	10/0	1	24.09.2552	195,123.82	-195,122.82	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง								1,082,623.82	-1,064,451.13	18,172.69	0.00	-1,006.66	17,166.03
100000023392	0000	12060100	ระบบตู้สาขาโทรศั พท์	0700600013	10/0	2	01.10.2548	900,000.00	-899,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023393	0000	12060100	เครื่องโทรสาร	0700600013	10/0	1	01.10.2548	15,515.00	-15,514.00	1.00	0.00	0.00	1.00
110000000253	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด24,000 BTU	0700600013	10/0	1	26.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000252	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด24,000 BTU	0700600013	10/0	1	26.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000251	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด30,000 BTU	0700600013	10/0	1	26.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100000023394	0000	12060100	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0700600013	10/0	1	01.10.2548	176,550.00	-176,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071088	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ	0700600013	10/0	1	02.08.2562	23,000.00	-4,978.08	18,021.92	0.00	-1,146.85	16,875.07

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000071088	0000	12060100	ขนาด13,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600013	10/0	1	02.08.2562	23,000.00	-4,978.08	18,021.92	0.00	-1,146.85	16,875.07
100000071089	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด13,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600013	10/0	1	02.08.2562	23,000.00	-4,978.08	18,021.92	0.00	-1,146.85	16,875.07
100000071090	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด13,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600013	10/0	1	02.08.2562	23,000.00	-4,978.08	18,021.92	0.00	-1,146.85	16,875.07
100000071091	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด13,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600013	10/0	1	02.08.2562	23,000.00	-4,978.08	18,021.92	0.00	-1,146.85	16,875.07
100000071092	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด13,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600013	10/0	1	02.08.2562	23,000.00	-4,978.08	18,021.92	0.00	-1,146.85	16,875.07
100000071107	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด30,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600013	10/0	1	02.08.2562	40,200.00	-8,700.82	31,499.18	0.00	-2,004.49	29,494.69
100000071108	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด30,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600013	10/0	1	02.08.2562	40,200.00	-8,700.82	31,499.18	0.00	-2,004.49	29,494.69
100000071109	0000	12060100	โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ ISO รุ่น TC-4.5	0700600013	10/0	1	02.08.2562	6,955.00	-1,505.33	5,449.67	0.00	-346.80	5,102.87
100000071110	0000	12060100	โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ ISO รุ่น TC-4.5	0700600013	10/0	1	02.08.2562	6,955.00	-1,505.33	5,449.67	0.00	-346.80	5,102.87

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000071111	0000	12060100	โต๊ะทำงาน ยี่ห้อ ISO รุ่น TC-4.5	0700600013	10/0	1	02.08.2562	6,955.00	-1,505.33	5,449.67	0.00	-346.80	5,102.87
100000072337	0000	12060100	Fire Alarm Control Panel ยี่ห้อ NOTIFIER	0700600013	10/0	1	01.08.2562	38,106.70	-8,258.19	29,848.51	0.00	-1,900.11	27,948.40
100000072338	0000	12060100	ระบบควบคุมประตู ACCESS DOOR ยี่ห้อ HIP รุ่น Ci 806u	0700600013	10/0	1	01.08.2562	55,126.03	-11,946.48	43,179.55	0.00	-2,748.75	40,430.80
100000072339	0000	12060100	ระบบควบคุมประตู ACCESS DOOR ยี่ห้อ HIP รุ่น Ci 806u	0700600013	10/0	1	01.08.2562	55,126.03	-11,946.48	43,179.55	0.00	-2,748.75	40,430.80
100000072340	0000	12060100	ระบบควบคุมประตู ACCESS DOOR ยี่ห้อ HIP รุ่น Ci 806u	0700600013	10/0	1	01.08.2562	55,126.03	-11,946.48	43,179.55	0.00	-2,748.75	40,430.80
100000072341	0000	12060100	ระบบควบคุมประตู ACCESS DOOR ยี่ห้อ HIP รุ่น Ci 806u	0700600013	10/0	1	01.08.2562	55,126.03	-11,946.48	43,179.55	0.00	-2,748.75	40,430.80
100000075527	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	20,500.00	-2,402.97	18,097.03	0.00	-1,022.24	17,074.79
100000075528	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	20,500.00	-2,402.97	18,097.03	0.00	-1,022.24	17,074.79
100000075529	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ	0700600013	10/0	1	30.07.2563	20,500.00	-2,402.97	18,097.03	0.00	-1,022.24	17,074.79

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075529	0000	12060100	EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	20,500.00	-2,402.97	18,097.03	0.00	-1,022.24	17,074.79
100000075530	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	20,500.00	-2,402.97	18,097.03	0.00	-1,022.24	17,074.79
100000075531	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	20,500.00	-2,402.97	18,097.03	0.00	-1,022.24	17,074.79
100000075532	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	27,500.00	-3,223.49	24,276.51	0.00	-1,371.30	22,905.21
100000075533	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	27,500.00	-3,223.49	24,276.51	0.00	-1,371.30	22,905.21
100000075534	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	27,500.00	-3,223.49	24,276.51	0.00	-1,371.30	22,905.21
100000075535	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	30,100.00	-3,528.25	26,571.75	0.00	-1,500.95	25,070.80
100000075536	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	30,100.00	-3,528.25	26,571.75	0.00	-1,500.95	25,070.80
100000075537	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000	0700600013	10/0	1	30.07.2563	30,100.00	-3,528.25	26,571.75	0.00	-1,500.95	25,070.80

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075537	0000	12060100	BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	30,100.00	-3,528.25	26,571.75	0.00	-1,500.95	25,070.80
100000075538	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	35,500.00	-4,161.24	31,338.76	0.00	-1,770.22	29,568.54
100000075539	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	35,500.00	-4,161.24	31,338.76	0.00	-1,770.22	29,568.54
100000075540	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	35,500.00	-4,161.24	31,338.76	0.00	-1,770.22	29,568.54
100000075541	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	35,500.00	-4,161.24	31,338.76	0.00	-1,770.22	29,568.54
100000075542	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	35,500.00	-4,161.24	31,338.76	0.00	-1,770.22	29,568.54
100000075543	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600013	10/0	1	30.07.2563	35,500.00	-4,161.24	31,338.76	0.00	-1,770.22	29,568.54
100000079754	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Central Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079755	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079755	0000	12060100	BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079756	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079757	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079758	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079759	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079760	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079761	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079762	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079763	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079763	0000	12060100	BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079764	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079765	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079766	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079767	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000079768	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อCentral Air	0700600013	10/0	1	25.05.2564	20,500.00	-724.52	19,775.48	0.00	-1,022.19	18,753.29
100000080835	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP	0700600013	10/0	1	14.09.2564	17,000.00	-79.18	16,920.82	0.00	-847.67	16,073.15
110000000249	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด30,000 BTU	0700600013	10/0	1	26.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000250	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด30,000	0700600013	10/0	1	26.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
110000000250	0000	12060100	BTU	0700600013	10/0	1	26.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง.								2,379,740.82	-1,263,098.63	1,116,642.19	0.00	-64,208.53	1,052,433.66
100000062879	0000	12060200	รถโดยสาร12ที่นั่ง(ดีเซล)TOYOTAC OM MUTERสีเทานง3384	0700600013	5/0	1	08.12.2560	1,270,000.00	-968,679.45	301,320.55	0.00	-126,652.05	174,668.50
100000023395	0000	12060200	รถบรรทุกยี่ห้อโตโยต้า ได้นำ	0700600013	5/0	1	01.10.2548	514,000.00	-513,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								1,784,000.00	-1,482,678.45	301,321.55	0.00	-126,652.05	174,669.50
100000023400	0000	12060300	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	0700600013	5/0	2	01.10.2548	7,000,000.00	-6,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023401	0000	12060300	ระบบปรับอากาศ	0700600013	5/0	2	01.10.2548	35,400,000.00	-35,399,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023402	0000	12060300	ระบบควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร	0700600013	5/0	2	01.10.2548	315,000.00	-314,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0000	12060300	ระบบควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ตรวจวัด	0700600013	5/0	1	11.03.2552	54,035.00	-54,034.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0001	12060300	ชุดจอแสดงผล LCD แสดงค่าและสถานะต่าง ๆ	0700600013	5/0	1	11.03.2552	47,294.00	-47,293.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0002	12060300	ชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์พัดลมดูด-จ่ายอากาศ	0700600013	5/0	1	11.03.2552	51,360.00	-51,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0003	12060300	ชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์พัดลมดูด-จ่ายอากาศ	0700600013	5/0	1	11.03.2552	51,360.00	-51,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033199	0004	12060300	ชุดตรวจจับอนุหภูมิและความชื้นภายในห้อง	0700600013	5/0	1	11.03.2552	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0005	12060300	ชุดตรวจจับอนุหภูมิและความชื้นภายในห้อง	0700600013	5/0	1	11.03.2552	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0006	12060300	ชุดตรวจจับอนุหภูมิและความชื้นภายในห้อง	0700600013	5/0	1	11.03.2552	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0007	12060300	ชุดตรวจจับระบบของแรงดันแสดงอายุการใช้งาน Filier	0700600013	5/0	1	11.03.2552	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0008	12060300	ชุดตรวจจับระบบของแรงดันแสดงอายุการใช้งาน Filier	0700600013	5/0	1	11.03.2552	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0009	12060300	ชุดตรวจจับระบบของแรงดันแสดงอายุการใช้งาน Filier	0700600013	5/0	1	11.03.2552	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0010	12060300	ชุดตรวจจับระบบของแรงดันแสดงอายุการใช้งาน Filier	0700600013	5/0	1	11.03.2552	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0011	12060300	ชุดตรวจจับปริมาณ Air Charge เพื่อรักษาระดับปริมาณ	0700600013	5/0	1	11.03.2552	21,935.00	-21,934.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033199	0012	12060300	ตู้คอนโทรลพร้อมอุปกรณ์	0700600013	5/0	1	11.03.2552	40,660.00	-40,659.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033473	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.39	-45,059.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033474	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.39	-45,059.39	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033474	0000	12060300	องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.39	-45,059.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033475	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.39	-45,059.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033476	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.39	-45,059.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033477	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.39	-45,059.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033478	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.39	-45,059.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033479	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.38	-45,059.38	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033480	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.38	-45,059.38	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033481	0000	12060300	ระบบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมไฟฟาวัดโนมิติ	0700600013	5/0	1	24.09.2552	45,060.38	-45,059.38	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023396	0000	12060300	อุปกรณ์เครื่องเลี้ยงหอยประชุม	0700600013	5/0	2	01.10.2548	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023397	0000	12060300	หม้อแปลงไฟฟ้า	0700600013	5/0	2	01.10.2548	485,000.00	-484,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023398	0000	12060300	หม้อแปลงไฟฟ้า	0700600013	5/0	2	01.10.2548	520,000.00	-519,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023399	0000	12060300	ระบบไฟฟ้าอาคารและไฟแสงสว่าง	0700600013	5/0	2	01.10.2548	2,800,000.00	-2,799,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								47,565,482.48	-47,565,453.48	29.00	0.00	0.00	29.00
100000023403	0000	12060600	ระบบน้ำบำบัด	0700600013	5/0	1	01.10.2548	5,000,000.00	-4,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023403	0001	12060600	ปรับปรุงระบบน้ำ บำบัดน้ำเสียประก อบด้วยเครื่องสูบน้ า	0700600013	5/0	1	01.10.2548	699,900.00	-699,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023404	0000	12060600	ระบบเตือนอัคคีภ ย	0700600013	5/0	2	01.10.2548	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023405	0000	12060600	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0700600013	5/0	2	01.10.2548	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023406	0000	12060600	ระบบควบคุมน้ำภ ายในอาคาร	0700600013	5/0	2	01.10.2548	180,000.00	-179,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023407	0000	12060600	ระบบปรับอากาศแ บบปลอดเชื้อ	0700600013	5/0	2	01.10.2548	1,765,500.00	-1,765,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033464	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุน 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.86	-43,824.86	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033465	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุน 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.86	-43,824.86	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033466	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุน 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.86	-43,824.86	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033467	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุน 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.86	-43,824.86	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033468	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุน 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.86	-43,824.86	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033469	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุ่น 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.85	-43,824.85	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033470	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุ่น 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.85	-43,824.85	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033471	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุ่น 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.85	-43,824.85	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033472	0000	12060600	เครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มได้น้ำ รุ่น 50 C 2.75	0700600013	5/0	1	24.09.2552	43,825.85	-43,824.85	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน								8,244,832.70	-8,244,817.70	15.00	0.00	0.00	15.00
100000018791	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ Calss III	0700600013	5/0	1	13.12.2548	999,843.67	-999,842.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018799	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Autoclave)	0700600013	5/0	1	13.12.2548	391,500.00	-391,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018800	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Autoclave)	0700600013	5/0	1	13.12.2548	391,500.00	-391,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018801	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600013	5/0	1	14.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018802	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600013	5/0	1	14.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018803	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ	0700600013	5/0	1	14.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018803	0000	12060900	(Poultry Isolator)	0700600013	5/0	1	14.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018804	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600013	5/0	1	14.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018805	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600013	5/0	1	14.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020987	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย ไอน้ำแบบตั้ง ขนาดความจุ	0700600013	5/0	1	15.12.2548	347,500.00	-347,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023408	0000	12060900	ชุดล้างเพลทอโลหะ ชนิด 12 แถว	0700600013	5/0	2	01.10.2548	87,000.00	-86,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023411	0000	12060900	เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด	0700600013	5/0	0	01.10.2548	94,009.35	-94,008.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023414	0000	12060900	เครื่องเซนติฟิวส์	0700600013	5/0	1	01.10.2548	260,747.66	-260,746.66	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023415	0000	12060900	เครื่องนึ่งไอน้ำ	0700600013	5/0	1	01.10.2548	282,000.00	-281,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023416	0000	12060900	เครื่องเซนติฟิวส์	0700600013	5/0	1	01.10.2548	276,000.00	-275,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023417	0000	12060900	ระบบเตรียมน้ำ (Soft water)	0700600013	5/0	2	01.10.2548	987,500.00	-987,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023418	0000	12060900	ห้องเย็นสำเร็จรูป	0700600013	5/0	2	01.10.2548	1,070,000.00	-1,069,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023419	0000	12060900	เตาเผาซากสัตว์	0700600013	5/0	2	01.10.2548	1,391,000.00	-1,390,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023420	0000	12060900	เครื่องนึ่งไอน้ำ	0700600013	5/0	1	01.10.2548	2,500,000.00	-2,499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023421	0000	12060900	ระบบควบคุมประตู air lock	0700600013	5/0	2	01.10.2548	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000023422	0000	12060900	ระบบควบคุมประตู air lock	0700600013	5/0	2	01.10.2548	315,000.00	-314,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023423	0000	12060900	ตู้อบล้างอากาศ ศบรสุทธ์ (AIR SHOWER)	0700600013	5/0	2	01.10.2548	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023424	0000	12060900	ตู้อบล้างอากาศ ศบรสุทธ์ (AIR SHOWER)	0700600013	5/0	2	01.10.2548	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023425	0000	12060900	ชุดเครื่องอ่านไมโครเฟลต	0700600013	5/0	2	01.10.2548	507,400.00	-507,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000023426	0000	12060900	กรงเลี้ยงหนูขาวระบบควบคุม	0700600013	5/0	2	01.10.2548	439,000.00	-438,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024523	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบตั้งขนาดความจุ	0700600013	5/0	1	05.01.2550	347,500.00	-347,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027780	0000	12060900	เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร (ALP)	0700600013	5/0	1	03.12.2550	309,765.00	-309,764.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027781	0000	12060900	เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร (ALP)	0700600013	5/0	1	03.12.2550	309,765.00	-309,764.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027782	0000	12060900	เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร (ALP)	0700600013	5/0	1	03.12.2550	309,765.00	-309,764.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027783	0000	12060900	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR	0700600013	5/0	1	17.10.2550	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027784	0000	12060900	เครื่องสกัดไวรัสใช้หัวदनก	0700600013	5/0	1	17.10.2550	1,700,000.00	-1,699,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027951	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส	0700600013	5/0	0	03.12.2550	1,307,000.00	-1,306,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000027952	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส	0700600013	5/0	1	03.12.2550	1,307,000.00	-1,306,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027953	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้	0700600013	5/0	1	13.11.2550	897,450.00	-897,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027954	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้	0700600013	5/0	1	13.11.2550	897,450.00	-897,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027955	0000	12060900	ตู้อบ CO2 Incubator	0700600013	5/0	1	04.12.2550	834,200.00	-834,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027956	0000	12060900	ตู้อบ CO2 Incubator	0700600013	5/0	1	04.12.2550	834,200.00	-834,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027957	0000	12060900	กรงไก่ทดสอบควมคุมโรคไขหวัดนก Negative pressure	0700600013	5/0	1	14.12.2550	1,869,500.00	-1,869,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027958	0000	12060900	กรงไก่ทดสอบควมคุมโรคไขหวัดนก Negative pressure	0700600013	5/0	1	14.12.2550	1,869,500.00	-1,869,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027959	0000	12060900	เครื่องอ่านค่าปฏิภิริยาในเพลทแบบธรรมาและเรืองแสง	0700600013	5/0	1	30.11.2550	1,875,550.00	-1,875,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027960	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อชีวภาพระดับ 3 Biocontainment	0700600013	5/0	1	14.12.2550	984,935.00	-984,934.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029024	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความจุไม่น้อยกว่า1,000	0700600013	5/0	1	23.07.2551	4,695,000.00	-4,694,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029025	0000	12060900	กรงเปิดทดสอบคว	0700600013	5/0	1	15.01.2551	2,207,500.00	-2,207,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029025	0000	12060900	ามคุมโรคไขหวัดนกทำด้วยสแตนเลส	0700600013	5/0	1	15.01.2551	2,207,500.00	-2,207,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029026	0000	12060900	กรงเบ็ดทดสอบควมคุมโรคไขหวัดนกทำด้วยสแตนเลส	0700600013	5/0	1	15.01.2551	2,207,500.00	-2,207,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029027	0000	12060900	ชุดตรวจสอบพันธุ์กรรมพร้อมอุปกรณ์	0700600013	5/0	1	25.07.2551	3,770,000.00	-3,769,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033082	0000	12060900	ห้องเย็นบ่มเพาะเชื้อไวรัส ขนาด 1.60*4.80*2.70	0700600013	5/0	1	10.07.2552	1,200,000.00	-1,199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033083	0000	12060900	ห้องเย็นบ่มเพาะเชื้อแบคทีเรียขนาด1.60*4.80*2.70 ม.	0700600013	5/0	1	10.07.2552	1,200,000.00	-1,199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033084	0000	12060900	เครื่องถ่ายภาพแถบติดเอ็นเอพร้อมโปรแกรมมาตรฐาน	0700600013	5/0	1	03.07.2552	1,548,200.00	-1,548,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033084	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer	0700600013	5/0	1	03.07.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033084	0002	12060900	โปรแกรมมาตรฐานติดเอ็นเอ	0700600013	5/0	1	03.07.2552	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033084	0003	12060900	เครื่องปรี้นเตอร์ยี่ห้อ Brother	0700600013	5/0	1	03.07.2552	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033084	0004	12060900	เครื่องปรี้นเตอร์ Thermal ยี่ห้อ Syngene	0700600013	5/0	1	03.07.2552	62,500.00	-62,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033084	0005	12060900	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS 1 KVA	0700600013	5/0	1	03.07.2552	5,700.00	-5,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033085	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์ลำดับเบสชั้น	0700600013	5/0	1	01.07.2552	4,856,800.00	-4,856,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033085	0000	12060900	ส่วนพันธุกรรมและ	0700600013	5/0	1	01.07.2552	4,856,800.00	-4,856,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033085	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo	0700600013	5/0	1	01.07.2552	35,700.00	-35,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033085	0002	12060900	โปรแกรม Genome lab system	0700600013	5/0	1	01.07.2552	52,500.00	-52,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033085	0003	12060900	เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ hp Laser JetCP1215	0700600013	5/0	1	01.07.2552	33,800.00	-33,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033085	0004	12060900	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS 2 KVA	0700600013	5/0	1	01.07.2552	20,500.00	-20,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033086	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงชนิดทำความเย็น	0700600013	5/0	1	19.06.2552	850,000.00	-849,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033086	0001	12060900	Pixed angle Rotor ขนาด 8*50 ml	0700600013	5/0	1	01.10.2552	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033086	0002	12060900	Pixed angle Rotor ขนาด 6*250 ml	0700600013	5/0	1	01.10.2552	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033087	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงชนิดทำความเย็น	0700600013	5/0	1	19.06.2552	850,000.00	-849,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033087	0001	12060900	Pixed angle Rotor ขนาด 8*50 ml	0700600013	5/0	1	19.06.2552	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033087	0002	12060900	Pixed angle Rotor ขนาด 6*250 ml	0700600013	5/0	1	19.06.2552	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033088	0000	12060900	เตาเผาซากสัตว์ปลอดมลพิษ รุ่น C1000 P	0700600013	5/0	1	18.09.2552	4,800,000.00	-4,799,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033088	0001	12060900	รถเข็นสำหรับยกซากสัตว์ขนาด 60*120*80 ซม.	0700600013	5/0	1	18.09.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033088	0002	12060900	อุปกรณ์ GAS DETECTOR สำหรับตรวจสอบการรั่วของก๊าซ	0700600013	5/0	1	18.09.2552	60,000.00	-59,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033088	0003	12060900	หม้อต้มก๊าซให้ก๊าซเหลวกลายเป็นไอ ก่อนเข้าสู่หัวเผา	0700600013	5/0	1	18.09.2552	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033088	0004	12060900	ระบบท่อวาล์วและเกจวัดความดันก๊าซ	0700600013	5/0	1	18.09.2552	167,000.00	-166,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033095	0000	12060900	เครื่องรมควันฆ่าเชื้อสำหรับตู้ปลอดเชื้ออียิงยวด	0700600013	5/0	1	25.09.2552	955,000.00	-954,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033095	0001	12060900	บีมลม รุ่น PUMA XM 2550	0700600013	5/0	1	25.09.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033096	0000	12060900	อุปกรณ์ส่งผ่านสัตว์ทดลองและสิ่งของเข้าสู่ตู้ปลอดเช	0700600013	5/0	1	25.09.2552	325,000.00	-324,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033097	0000	12060900	Biohazard Safety Cabinet ยี่ห้อ Airstream	0700600013	5/0	1	18.09.2552	370,755.00	-370,754.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033098	0000	12060900	ตู้อบเพาะเชื้อคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 180 ลิตร	0700600013	5/0	1	16.09.2552	541,395.00	-541,394.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033098	0001	12060900	Automatic	0700600013	5/0	1	16.09.2552	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033098	0001	12060900	voltage stadilizer 2 kv Bcn	0700600013	5/0	1	16.09.2552	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033098	0002	12060900	โต๊ะสแตนเลสเบอร์ 16 ขนาด 70-75-80	0700600013	5/0	1	16.09.2552	18,200.00	-18,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033098	0003	12060900	ถัง Gas Co 2	0700600013	5/0	1	16.09.2552	10,400.00	-10,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033098	0004	12060900	ถัง Gas Co 2	0700600013	5/0	1	16.09.2552	10,400.00	-10,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033099	0000	12060900	เครื่องเก็บและตรวจสอบตัวอย่างอากาศทางชีวภาพ	0700600013	5/0	1	17.09.2552	269,000.00	-268,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033100	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ	0700600013	5/0	1	18.09.2552	52,965.00	-52,964.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033101	0000	12060900	เครื่องบันทึกตะกอนความเร็วสูงขนาดเล็ก	0700600013	5/0	1	24.09.2552	41,000.00	-40,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033101	0001	12060900	หัวบ้นขนาด 24*1.5 ml	0700600013	5/0	1	24.09.2552	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033182	0000	12060900	เครื่องบันทึกตะกอนความเร็วสูงขนาดเล็ก	0700600013	5/0	1	24.09.2552	41,000.00	-40,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033182	0001	12060900	หัวบ้นขนาด 24*1.5 ml	0700600013	5/0	1	24.09.2552	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033195	0000	12060900	เครื่องควบคุมความชื้นภายในห้องเก็บอาหาร	0700600013	5/0	1	11.03.2552	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033196	0000	12060900	เครื่องควบคุมความชื้นภายในห้องเก็บอาหาร	0700600013	8/0	1	11.03.2552	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033197	0000	12060900	ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าสด ตนเลสเปิด 2 ด้าน	0700600013	5/0	1	11.03.2552	44,405.00	-44,404.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033198	0000	12060900	ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าสด ตนเลสเปิด 2 ด้าน	0700600013	5/0	1	11.03.2552	44,405.00	-44,404.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037051	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบป ริมาณจุลชีพในอา ภาศ ยี่ห้อ Biotest	0700600013	5/0	1	01.04.2554	269,000.00	-268,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037052	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบป ริมาณจุลชีพในอา ภาศ ยี่ห้อ Biotest	0700600013	5/0	1	01.04.2554	269,000.00	-268,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037187	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์หัว กลับ3กระบอกตา ยี่ห้อNikon(TS100 F)	0700600013	5/0	1	31.05.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037188	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์หัว กลับ3กระบอกตา ยี่ห้อNikon(TS100 F)	0700600013	5/0	1	31.05.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038469	0000	12060900	เครื่องบดซากสัตว์ ยี่ห้อ Harden รุ่น TS-530	0700600013	5/0	1	17.02.2555	3,511,740.00	-3,511,739.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038469	0001	12060900	รถเข็นทำด้วยStai nless Steel ขนาด 0.60x0.60x0.40	0700600013	5/0	1	17.02.2555	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038469	0002	12060900	รถเข็นทำด้วยStai nless Steel ขนาด 0.60x0.60x0.40	0700600013	5/0	1	17.02.2555	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038469	0003	12060900	บันไดทำด้วยโลหะ พ่นสีกันสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า0.	0700600013	5/0	1	17.02.2555	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000038469	0003	12060900	60 ม.	0700600013	5/0	1	17.02.2555	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038469	0004	12060900	รอกไฟฟ้าสำหรับยกซากสัตว์ PA-400A	0700600013	5/0	1	17.02.2555	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038469	0005	12060900	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	0700600013	5/0	1	17.02.2555	106,200.00	-106,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043279	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อ Hettich รุ่น HettCube600 ขนาด 520 ลิตร	0700600013	5/0	1	04.03.2557	398,040.00	-398,039.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043280	0000	12060900	ตู้อบลมร้อนBinder รุ่น FP240ขนาดไม่น้อยกว่า200ลิตร	0700600013	5/0	1	04.03.2557	120,910.00	-120,909.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043281	0000	12060900	ตู้อบลมร้อนBinder รุ่น FP240ขนาดไม่น้อยกว่า200ลิตร	0700600013	5/0	1	04.03.2557	120,910.00	-120,909.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043483	0000	12060900	ตู้ดูดควันพิษ ชนิดกำจัดไอรก ERLAB รุ่น XLS 633	0700600013	5/0	1	01.04.2557	355,000.00	-354,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043483	0001	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่องพร้อมล้อแบบลิ้นชักได้	0700600013	5/0	1	01.04.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044482	0000	12060900	เครื่องชั่ง ยี่ห้อ Scientech รุ่น ZSP-150	0700600013	5/0	1	11.06.2557	111,716.00	-111,715.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049739	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมี ชนิดกรองไอสารเคมี ยี่ห้อ Erlab	0700600013	5/0	1	01.12.2558	129,000.00	-128,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049746	0000	12060900	หัวบันเครื่องปั่นเหวี่ยง BECKMAN รุ่น Allegra 25R	0700600013	5/0	1	01.12.2558	170,660.00	-170,659.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049746	0001	12060900	Adapters 15 ml Falcon Tube ตัวที่ 1	0700600013	5/0	1	01.12.2558	15,810.00	-15,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049746	0002	12060900	Adapters 15 ml Falcon Tube ตัวที่ 2	0700600013	5/0	1	01.12.2558	15,810.00	-15,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049746	0003	12060900	Adapters 50 ml Falcon Tube ตัวที่ 3	0700600013	5/0	1	01.12.2558	15,810.00	-15,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049746	0004	12060900	Adapters 50 ml Falcon Tube ตัวที่ 4	0700600013	5/0	1	01.12.2558	15,810.00	-15,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051033	0000	12060900	ชุดปรับเทียบมาตรฐานทางปริมาตร ยี่ห้อMettler Toledo	0700600013	5/0	1	24.12.2558	1,344,500.00	-1,344,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051033	0001	12060900	ชุดต้อน้ำหนักมาตรฐาน Class F150 mg-500 mg	0700600013	5/0	1	24.12.2558	68,000.00	-67,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051033	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น OptiPlex3020	0700600013	5/0	1	24.12.2558	48,000.00	-47,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051033	0003	12060900	จอภาพ LED ขนาด 22 นิ้ว ยี่ห้อ Dell รุ่น E2216HV	0700600013	5/0	1	24.12.2558	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051033	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ผล ยี่ห้อ HP Laser Jet รุ่น P2035	0700600013	5/0	1	24.12.2558	14,000.00	-13,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051033	0005	12060900	โต๊ะวางเครื่องมือ Mettler-Toledo ขนาด 76x80x78 ซม.	0700600013	5/0	1	24.12.2558	480,000.00	-479,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057484	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86องศา ไม่น้อยกว่า 725 ลิตร Eppendorf	0700600013	5/0	1	26.12.2559	848,700.00	-808,706.47	39,993.53	0.00	-39,992.53	1.00
100000057484	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่าย คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Back up	0700600013	5/0	1	26.12.2559	42,800.00	-40,783.12	2,016.88	0.00	-2,015.88	1.00
100000057484	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมถังขนาด 7 คิวบิกเมตร	0700600013	5/0	1	26.12.2559	10,700.00	-10,195.78	504.22	0.00	-503.22	1.00
100000057484	0003	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ถึง	0700600013	5/0	1	26.12.2559	32,100.00	-30,587.34	1,512.66	0.00	-1,511.66	1.00
100000057484	0004	12060900	เครื่องรักษาระดับ แรงดันไฟฟ้า(Stabilizer)ขนาด10KV A	0700600013	5/0	1	26.12.2559	10,700.00	-10,195.78	504.22	0.00	-503.22	1.00
100000059285	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ TUTTNAUER รุ่น 69180	0700600013	5/0	1	09.02.2560	6,740,500.00	-6,256,661.37	483,838.63	0.00	-483,837.63	1.00
100000059285	0001	12060900	ชุดกรองปรับปรุงระบบน้ำก่อนเขาสวน กำเนิดไอน้ำ 1ชุด	0700600013	5/0	1	09.02.2560	42,500.00	-39,449.32	3,050.68	0.00	-3,049.68	1.00
100000059285	0002	12060900	ปั๊มลมขนาดความจุ107ลิตร 2HP 220V สำหรับระบบควบคุม	0700600013	5/0	1	09.02.2560	35,000.00	-32,487.67	2,512.33	0.00	-2,511.33	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000059285	0003	12060900	ถังทำด้วยโลหะสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	0700600013	5/0	1	09.02.2560	13,000.00	-12,066.85	933.15	0.00	-932.15	1.00
100000059285	0004	12060900	ถังทำด้วยโลหะสแตนเลส ขนาดความจุ1,000ลิตร	0700600013	5/0	1	09.02.2560	13,000.00	-12,066.85	933.15	0.00	-932.15	1.00
100000059285	0005	12060900	ชุดปั้มน้ำพร้อมถังแรงดัน เพื่อจ่ายน้ำให้หมอดอร์	0700600013	5/0	1	09.02.2560	18,000.00	-16,707.95	1,292.05	0.00	-1,291.05	1.00
100000059285	0006	12060900	ชุดปั้มน้ำพร้อมถังแรงดัน เพื่อจ่ายน้ำให้ปั้มดูดทำ	0700600013	5/0	1	09.02.2560	18,000.00	-16,707.95	1,292.05	0.00	-1,291.05	1.00
100000059285	0007	12060900	ชิ้นวางของ ทำจากโลหะสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	0700600013	5/0	1	09.02.2560	200,000.00	-185,643.84	14,356.16	0.00	-14,355.16	1.00
100000059285	0008	12060900	รถเข็นชิ้นวางของ ทำจากโลหะสแตนเลส จำนวน 1 คัน	0700600013	5/0	1	09.02.2560	200,000.00	-185,643.84	14,356.16	0.00	-14,355.16	1.00
100000059285	0009	12060900	รถเข็นชิ้นวางของ ทำจากโลหะสแตนเลส จำนวน 1 คัน	0700600013	5/0	1	09.02.2560	200,000.00	-185,643.84	14,356.16	0.00	-14,355.16	1.00
100000062871	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น CX31	0700600013	5/0	1	04.12.2560	60,000.00	-45,895.89	14,104.11	0.00	-5,983.56	8,120.55
100000062880	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อใน อากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	0700600013	5/0	1	04.12.2560	214,000.00	-163,695.34	50,304.66	0.00	-21,341.37	28,963.29

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 28

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062881	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อใน อากาศด้วยไฮโดรเจ นเปอร์ออกไซด์	0700600013	5/0	1	04.12.2560	214,000.00	-163,695.34	50,304.66	0.00	-21,341.37	28,963.29
100000062982	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ขนาด 85 ลิตร ยี่ห้อ ALP	0700600013	5/0	1	18.12.2560	295,000.00	-223,391.78	71,608.22	0.00	-29,419.18	42,189.04
100000062982	0001	12060900	ถุงมือกันความร้อน DAILOVE Gloves Model H-200#L	0700600013	5/0	1	18.12.2560	5,000.00	-3,786.30	1,213.70	0.00	-498.63	715.07
100000062993	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ ACCUPLUS	0700600013	5/0	1	27.12.2560	165,000.00	-124,134.25	40,865.75	0.00	-16,454.79	24,410.96
100000063029	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบยีนอุ ณหภูมิ-30 องศา ilShin 730 ลิตร	0700600013	5/0	1	29.12.2560	673,000.00	-505,579.73	167,420.27	0.00	-67,115.62	100,304.65
100000063029	0001	12060900	เครื่องรักษาระดับ แรงไฟฟ้า (Stabilizer) 2 KVA	0700600013	5/0	1	29.12.2560	7,000.00	-5,258.63	1,741.37	0.00	-698.08	1,043.29
100000063030	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบยีนอุ ณหภูมิ-30 องศา ilShin 730 ลิตร	0700600013	5/0	1	29.12.2560	673,000.00	-505,579.73	167,420.27	0.00	-67,115.62	100,304.65
100000063030	0001	12060900	เครื่องรักษาระดับ แรงไฟฟ้า (Stabilizer) 2 KVA	0700600013	5/0	1	29.12.2560	7,000.00	-5,258.63	1,741.37	0.00	-698.08	1,043.29
100000064693	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabinet class II) NuAire	0700600013	5/0	1	02.03.2561	720,110.00	-516,111.72	203,998.28	0.00	-71,813.71	132,184.57
100000064693	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟฟ กระชาก ขนาด 3	0700600013	5/0	1	02.03.2561	12,840.00	-9,202.59	3,637.41	0.00	-1,280.48	2,356.93

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 29

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064693	0001	12060900	KVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600013	5/0	1	02.03.2561	12,840.00	-9,202.59	3,637.41	0.00	-1,280.48	2,356.93
100000064694	0000	12060900	ตู้ปลอดภัย (Biosafety cabinet class II) NuAire	0700600013	5/0	1	02.03.2561	720,110.00	-516,111.72	203,998.28	0.00	-71,813.71	132,184.57
100000064694	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600013	5/0	1	02.03.2561	12,840.00	-9,202.59	3,637.41	0.00	-1,280.48	2,356.93
100000064695	0000	12060900	ตู้ปลอดภัย (Biosafety cabinet class II) NuAire	0700600013	5/0	1	02.03.2561	720,110.00	-516,111.72	203,998.28	0.00	-71,813.71	132,184.57
100000064695	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600013	5/0	1	02.03.2561	12,840.00	-9,202.59	3,637.41	0.00	-1,280.48	2,356.93
100000071388	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ TOMY รุ่น SX-700	0700600013	5/0	1	27.08.2562	112,793.50	-47,280.56	65,512.94	0.00	-11,248.45	54,264.49
100000071389	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -8 ถึง -25 องศา ยี่ห้อ NIHON รุ่น NDF-	0700600013	5/0	1	27.08.2562	171,693.50	-71,970.15	99,723.35	0.00	-17,122.31	82,601.04
100000071390	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -8 ถึง -25 องศา ยี่ห้อ NIHON รุ่น NDF-	0700600013	5/0	1	27.08.2562	171,693.50	-71,970.15	99,723.35	0.00	-17,122.31	82,601.04
100000071391	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ TOMY รุ่น AX511	0700600013	5/0	1	27.08.2562	796,622.50	-333,926.69	462,695.81	0.00	-79,444.00	383,251.81
100000072342	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ FCU-01,03	0700600013	5/0	1	01.08.2562	33,421.45	-14,485.68	18,935.77	0.00	-3,332.99	15,602.78

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 30
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072342	0000	12060900	(18,000BTU/H) Carrier	0700600013	5/0	1	01.08.2562	33,421.45	-14,485.68	18,935.77	0.00	-3,332.99	15,602.78
100000072343	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ FCU-01,03(18,000BTU/H) Carrier	0700600013	5/0	1	01.08.2562	33,421.45	-14,485.68	18,935.77	0.00	-3,332.99	15,602.78
100000072344	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ FCU-02,04(12,000BTU/H) Carrier	0700600013	5/0	1	01.08.2562	24,675.65	-10,695.04	13,980.61	0.00	-2,460.80	11,519.81
100000072345	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ FCU-02,04(12,000BTU/H) Carrier	0700600013	5/0	1	01.08.2562	24,675.65	-10,695.04	13,980.61	0.00	-2,460.80	11,519.81
100000072346	0000	12060900	ตัวควบคุมการทำงานระบบดีจิตอลสำหรับควบคุมระบบโद्यรวม	0700600013	5/0	1	01.08.2562	74,339.30	-32,220.49	42,118.81	0.00	-7,413.56	34,705.25
100000072347	0000	12060900	ตัวควบคุมการทำงานระบบดีจิตอลสำหรับควบคุมระบบโद्यรวม	0700600013	5/0	1	01.08.2562	74,339.30	-32,220.49	42,118.81	0.00	-7,413.56	34,705.25
100000072348	0000	12060900	ตัวควบคุมการทำงานระบบดีจิตอลสำหรับควบคุมระบบโद्यรวม	0700600013	5/0	1	01.08.2562	74,339.30	-32,220.49	42,118.81	0.00	-7,413.56	34,705.25
100000072349	0000	12060900	ตัวควบคุมการทำงานระบบดีจิตอลสำหรับควบคุมระบบโद्यรวม	0700600013	5/0	1	01.08.2562	74,339.30	-32,220.49	42,118.81	0.00	-7,413.56	34,705.25
100000072350	0000	12060900	จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส	0700600013	5/0	1	01.08.2562	66,842.90	-28,971.36	37,871.54	0.00	-6,665.98	31,205.56

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 31

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072350	0000	12060900	ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	66,842.90	-28,971.36	37,871.54	0.00	-6,665.98	31,205.56
100000072351	0000	12060900	จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	66,842.90	-28,971.36	37,871.54	0.00	-6,665.98	31,205.56
100000072352	0000	12060900	จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	66,842.90	-28,971.36	37,871.54	0.00	-6,665.98	31,205.56
100000072353	0000	12060900	จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	66,842.90	-28,971.36	37,871.54	0.00	-6,665.98	31,205.56
100000072354	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072355	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072356	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072357	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072358	0000	12060900	UPS สำหรับจอแสดงผล ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น 600 VA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	10,619.90	-4,602.93	6,016.97	0.00	-1,059.08	4,957.89
100000072359	0000	12060900	UPS สำหรับจอแสดงผล ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น 600 VA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	10,619.90	-4,602.93	6,016.97	0.00	-1,059.08	4,957.89

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 32

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072360	0000	12060900	UPS สำหรับจอแสดงผล ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น 600 VA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	10,619.90	-4,602.93	6,016.97	0.00	-1,059.08	4,957.89
100000072361	0000	12060900	UPS สำหรับจอแสดงผล ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น 600 VA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	10,619.90	-4,602.93	6,016.97	0.00	-1,059.08	4,957.89
100000072362	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับป ริมาณลม (Air Flow Sensor) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	17,491.60	-7,581.29	9,910.31	0.00	-1,744.37	8,165.94
100000072363	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับป ริมาณลม (Air Flow Sensor) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	17,491.60	-7,581.29	9,910.31	0.00	-1,744.37	8,165.94
100000072364	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับป ริมาณลม (Air Flow Sensor) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	17,491.60	-7,581.29	9,910.31	0.00	-1,744.37	8,165.94
100000072365	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับป ริมาณลม (Air Flow Sensor) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	17,491.60	-7,581.29	9,910.31	0.00	-1,744.37	8,165.94
100000072366	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับค วามแตกต่างของค วามดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072367	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับค วามแตกต่างของค วามดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 33
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072368	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของควมดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072369	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของควมดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072370	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของควมดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072371	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของควมดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072372	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของควมดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072373	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของควมดัน ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072374	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072375	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072376	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 34

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072376	0000	12060900	Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072377	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072378	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072379	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072380	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072381	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072382	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072383	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072384	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072385	0000	12060900	อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่าง ยี่ห้อ Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	7,184.05	-3,113.74	4,070.31	0.00	-716.44	3,353.87
100000072386	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม Analyst รุ่น RA4	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 35

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072386	0000	12060900	24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072387	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072388	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072389	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072390	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072391	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072392	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072393	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072394	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 36

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072394	0000	12060900	Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072395	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072396	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072397	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณ Analyst รุ่น RA4 24V	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,682.85	-4,196.79	5,486.06	0.00	-965.63	4,520.43
100000072398	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072399	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072400	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072401	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072402	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 37
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072402	0000	12060900	ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072403	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072404	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072405	0000	12060900	อุปกรณ์แสดงวัดแรงดันห้อง ยี่ห้อDwyerรุ่น230 0-100PA	0700600013	5/0	1	01.08.2562	6,247.00	-2,707.60	3,539.40	0.00	-622.99	2,916.41
100000072406	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072407	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072408	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072409	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072410	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072411	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 38

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072412	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072413	0000	12060900	อุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580	0700600013	5/0	1	01.08.2562	15,617.50	-6,769.01	8,848.49	0.00	-1,557.47	7,291.02
100000072414	0000	12060900	Fan Speed Control (FSC) ยี่ห้อCarel รุ่นFCSMO42300	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,995.20	-4,332.17	5,663.03	0.00	-996.78	4,666.25
100000072415	0000	12060900	Fan Speed Control (FSC) ยี่ห้อCarel รุ่นFCSMO42300	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,995.20	-4,332.17	5,663.03	0.00	-996.78	4,666.25
100000072416	0000	12060900	Fan Speed Control (FSC) ยี่ห้อCarel รุ่นFCSMO42300	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,995.20	-4,332.17	5,663.03	0.00	-996.78	4,666.25
100000072417	0000	12060900	Fan Speed Control (FSC) ยี่ห้อCarel รุ่นFCSMO42300	0700600013	5/0	1	01.08.2562	9,995.20	-4,332.17	5,663.03	0.00	-996.78	4,666.25
100000072418	0000	12060900	ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อABB รุ่นXT1B	0700600013	5/0	1	01.08.2562	71,840.50	-31,137.44	40,703.06	0.00	-7,164.37	33,538.69
100000072419	0000	12060900	ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ยี่ห้อABB รุ่นXT1B	0700600013	5/0	1	01.08.2562	71,840.50	-31,137.44	40,703.06	0.00	-7,164.37	33,538.69
100000072420	0000	12060900	ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0700600013	5/0	1	01.08.2562	71,840.50	-31,137.44	40,703.06	0.00	-7,164.37	33,538.69

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 39

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072420	0000	12060900	บ ยี่ห้อABB รุ่นXT1B	0700600013	5/0	1	01.08.2562	71,840.50	-31,137.44	40,703.06	0.00	-7,164.37	33,538.69
100000072421	0000	12060900	ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ บ ยี่ห้อABB รุ่นXT1B	0700600013	5/0	1	01.08.2562	71,840.50	-31,137.44	40,703.06	0.00	-7,164.37	33,538.69
100000072422	0000	12060900	ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล(Display Panel Box) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	16,866.90	-7,310.53	9,556.37	0.00	-1,682.07	7,874.30
100000072423	0000	12060900	ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล(Display Panel Box) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	16,866.90	-7,310.53	9,556.37	0.00	-1,682.07	7,874.30
100000072424	0000	12060900	ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล(Display Panel Box) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	16,866.90	-7,310.53	9,556.37	0.00	-1,682.07	7,874.30
100000072425	0000	12060900	ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล(Display Panel Box) Analyst	0700600013	5/0	1	01.08.2562	16,866.90	-7,310.53	9,556.37	0.00	-1,682.07	7,874.30
100000074354	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อOHAUS รุ่นST3100F	0700600013	5/0	1	07.05.2563	24,149.90	-6,771.05	17,378.85	0.00	-2,408.95	14,969.90
100000074999	0000	12060900	ตู้ปราศจากเชื้อ ยี่ห้อ ESCO รุ่น SC2-4E1	0700600013	5/0	1	15.06.2563	216,000.00	-55,954.96	160,045.04	0.00	-21,544.53	138,500.51
100000075102	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ2- 8องศา1,300ลิตร	0700600013	5/0	1	25.06.2563	507,195.00	-128,615.99	378,579.01	0.00	-50,588.39	327,990.62

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 40

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075102	0000	12060900	ยี่ห้อPHCbi	0700600013	5/0	1	25.06.2563	507,195.00	-128,615.99	378,579.01	0.00	-50,588.39	327,990.62
100000075102	0001	12060900	อุปกรณ์อ่านและบันทึกอุณหภูมิชนิดตัวเลข ยี่ห้อTesto	0700600013	5/0	1	25.06.2563	17,000.00	-4,310.91	12,689.09	0.00	-1,695.61	10,993.48
100000075103	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา 340ลิตร ยี่ห้อPHCbi	0700600013	5/0	1	25.06.2563	219,195.00	-55,584.11	163,610.89	0.00	-21,862.84	141,748.05
100000075104	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา 340ลิตร ยี่ห้อPHCbi	0700600013	5/0	1	25.06.2563	219,195.00	-55,584.11	163,610.89	0.00	-21,862.84	141,748.05
100000075106	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา 600ลิตร ยี่ห้อPHCbi	0700600013	5/0	1	25.06.2563	389,195.00	-98,693.21	290,501.79	0.00	-38,818.89	251,682.90
100000075107	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา 600ลิตร ยี่ห้อPHCbi	0700600013	5/0	1	25.06.2563	389,195.00	-98,693.21	290,501.79	0.00	-38,818.89	251,682.90
100000075108	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา 600ลิตร ยี่ห้อPHCbi	0700600013	5/0	1	25.06.2563	389,195.00	-98,693.21	290,501.79	0.00	-38,818.89	251,682.90
100000075109	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา 600ลิตร ยี่ห้อPHCbi	0700600013	5/0	1	25.06.2563	389,195.00	-98,693.21	290,501.79	0.00	-38,818.89	251,682.90
100000075116	0000	12060900	เครื่องดมยาสลับแบบใช้ก๊าซ ยี่ห้อ E-Z รุ่น EZ7000	0700600013	5/0	1	24.06.2563	520,000.00	-132,147.45	387,852.55	0.00	-51,865.66	335,986.89

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 41

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075116	0001	12060900	กรงสำหรับสัตว์ฟันแทะขนาดกลาง ยี่ห้อ E-Z	0700600013	5/0	1	24.06.2563	17,000.00	-4,320.20	12,679.80	0.00	-1,695.61	10,984.19
100000075116	0002	12060900	กรงสำหรับสัตว์ฟันแทะขนาดกลาง ยี่ห้อ E-Z	0700600013	5/0	1	24.06.2563	17,000.00	-4,320.20	12,679.80	0.00	-1,695.61	10,984.19
100000075116	0003	12060900	กรงสำหรับสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่ ยี่ห้อ E-Z รุ่นEZ-179	0700600013	5/0	1	24.06.2563	35,000.00	-8,894.54	26,105.46	0.00	-3,490.96	22,614.50
100000075116	0004	12060900	แผ่นให้ความร้อนสแตนเลส ยี่ห้อ E-Z รุ่น EZ-163	0700600013	5/0	1	24.06.2563	36,000.00	-9,148.67	26,851.33	0.00	-3,590.70	23,260.63
100000075116	0005	12060900	แผ่นให้ความร้อนสแตนเลส ยี่ห้อ E-Z รุ่น EZ-163	0700600013	5/0	1	24.06.2563	36,000.00	-9,148.67	26,851.33	0.00	-3,590.70	23,260.63
100000075116	0006	12060900	รถเข็นสแตนเลส พร้อมล้อ PU มีตัวล็อก ยี่ห้อAgentex	0700600013	5/0	1	24.06.2563	42,000.00	-10,673.45	31,326.55	0.00	-4,189.15	27,137.40
100000075116	0007	12060900	ปั้มน้ำควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ HTTP รุ่น HTP-1500	0700600013	5/0	1	24.06.2563	37,000.00	-9,402.80	27,597.20	0.00	-3,690.44	23,906.76
100000075404	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อ(Incubator) ยี่ห้อ Binder รุ่น BF720	0700600013	5/0	1	22.07.2563	211,860.00	-50,596.39	161,263.61	0.00	-21,130.29	140,133.32
100000075709	0000	12060900	อุปกรณ์เลี้ยงหนูไมซ์แบบปลอดเชื้อ ยี่ห้อ Tecniplast	0700600013	5/0	1	18.08.2563	1,985,000.00	-444,753.58	1,540,246.42	0.00	-197,969.53	1,342,276.89
100000075709	0001	12060900	เครื่องควบคุมอากาศเข้าและออกจากกรงหนูไมซ์	0700600013	5/0	1	18.08.2563	600,000.00	-134,434.33	465,565.67	0.00	-59,839.66	405,726.01

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 42

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075709	0002	12060900	ชุดเปลี่ยนถ้ำยกรงหนูไมซ์ ยี่ห้อ Tecniplast	0700600013	5/0	1	18.08.2563	900,000.00	-201,651.49	698,348.51	0.00	-89,759.48	608,589.03
100000075709	0003	12060900	ชุดรองรับขยะจากกรงหนูไมซ์ ยี่ห้อ Tecniplast	0700600013	5/0	1	18.08.2563	700,000.00	-156,840.05	543,159.95	0.00	-69,812.93	473,347.02
100000075895	0000	12060900	เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ยี่ห้อ Biosan	0700600013	5/0	1	04.08.2563	243,532.00	-56,429.27	187,102.73	0.00	-24,288.66	162,814.07
100000075895	0001	12060900	ชุดควบคุมและประมวลผล ยี่ห้อ HP รุ่น HP 280 G4	0700600013	5/0	1	04.08.2563	40,368.00	-9,353.74	31,014.26	0.00	-4,026.10	26,988.16
100000080180	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ยี่ห้อ TUTTNAUER	0700600013	5/0	1	09.07.2564	7,188,000.00	-330,844.93	6,857,155.07	0.00	-716,830.68	6,140,324.39
100000080180	0001	12060900	เครื่องผลิตไอน้ำขนาดกำลังไฟฟ้า 72 กิโลวัตต์	0700600013	5/0	1	09.07.2564	700,000.00	-32,219.18	667,780.82	0.00	-69,808.22	597,972.60
100000080180	0002	12060900	มอเตอร์บีบน้ำ ยี่ห้อ MFS รุ่น 306สำหรับหล่อเลี้ยง	0700600013	5/0	1	09.07.2564	11,000.00	-506.30	10,493.70	0.00	-1,096.99	9,396.71
100000080180	0003	12060900	มอเตอร์บีบน้ำ ยี่ห้อ MFS รุ่น 306สำหรับหล่อเลี้ยง	0700600013	5/0	1	09.07.2564	11,000.00	-506.30	10,493.70	0.00	-1,096.99	9,396.71
100000080180	0004	12060900	ชุดกรองปรับปรุงน้ำก่อนเข้าส่วนกำเนิดไอน้ำ	0700600013	5/0	1	09.07.2564	70,000.00	-3,221.92	66,778.08	0.00	-6,980.82	59,797.26
100000080180	0005	12060900	ถังทำด้วยโลหะสแตนเลส ยี่ห้อตราเพชร	0700600013	5/0	1	09.07.2564	25,000.00	-1,150.68	23,849.32	0.00	-2,493.15	21,356.17

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 43

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080180	0005	12060900	ความจุ1000 ลิตร	0700600013	5/0	1	09.07.2564	25,000.00	-1,150.68	23,849.32	0.00	-2,493.15	21,356.17
100000080180	0006	12060900	ถังทำด้วยโลหะสแตนเลส ยี่ห้อตราเพชร ความจุ1000 ลิตร	0700600013	5/0	1	09.07.2564	25,000.00	-1,150.68	23,849.32	0.00	-2,493.15	21,356.17
100000080180	0007	12060900	ชั้นวางทำจากโลหะสแตนเลส	0700600013	5/0	1	09.07.2564	150,000.00	-6,904.11	143,095.89	0.00	-14,958.90	128,136.99
100000080180	0008	12060900	รถเข็นทำจากโลหะสแตนเลสสำหรับชั้นวาง	0700600013	5/0	1	09.07.2564	150,000.00	-6,904.11	143,095.89	0.00	-14,958.90	128,136.99
100000080180	0009	12060900	รถเข็นทำจากโลหะสแตนเลสสำหรับชั้นวาง	0700600013	5/0	1	09.07.2564	150,000.00	-6,904.11	143,095.89	0.00	-14,958.90	128,136.99
100000084148	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Roche	0700600013	5/0	1	14.02.2565	0.00	0.00	0.00	2,040,490.00	-51,431.53	1,989,058.47
100000084148	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อHP รุ่น HP PAVILION TP01-	0700600013	5/0	1	14.02.2565	0.00	0.00	0.00	36,540.50	-921.02	35,619.48
100000084148	0002	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อBrother รุ่นHLL-3270CDW	0700600013	5/0	1	14.02.2565	0.00	0.00	0.00	11,770.00	-296.67	11,473.33
100000084148	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Leonics รุ่น UKA-4K	0700600013	5/0	1	14.02.2565	0.00	0.00	0.00	40,660.00	-1,024.85	39,635.15
100000084175	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86 องศา ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น F740hi	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	-29,923.29	1,240,076.71
100000084175	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่ายคาร์บอนไดออกไซ	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-3,298.63	136,701.37

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 44

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084175	0001	12060900	ตู้ ยี่ห้อ Eppendorf	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-3,298.63	136,701.37
100000084175	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-353.42	14,646.58
100000084175	0003	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-353.42	14,646.58
100000084175	0004	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Lutron พร้อมสาย	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-1,060.27	43,939.73
100000084175	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cleanline รุ่น T10K	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-2,827.40	117,172.60
100000084176	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86 องศา ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น F740hi	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	-29,923.29	1,240,076.71
100000084176	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ Eppendorf	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-3,298.63	136,701.37
100000084176	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-353.42	14,646.58
100000084176	0003	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-353.42	14,646.58
100000084176	0004	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Lutron พร้อมสาย	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-1,060.27	43,939.73

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 45

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084176	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cleanline รุ่น T10K	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-2,827.40	117,172.60
100000084177	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86 องศา ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น F740hi	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	-29,923.29	1,240,076.71
100000084177	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่าย คาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ Eppendorf	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-3,298.63	136,701.37
100000084177	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-353.42	14,646.58
100000084177	0003	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-353.42	14,646.58
100000084177	0004	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Lutron พร้อมสาย	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-1,060.27	43,939.73
100000084177	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Cleanline รุ่น T10K	0700600013	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-2,827.40	117,172.60
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								110,835,429.18	-93,030,616.63	17,804,812.55	6,944,460.50	-3,157,440.45	21,591,832.60
100000050113	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ยี่ห้อ Power matic	0700600013	4/0	1	14.12.2558	11,556.00	-11,555.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050118	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม้าข่าย แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP	0700600013	4/0	1	14.12.2558	116,202.00	-116,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 46

หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000023427	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	0700600013	4/0	1	01.10.2548	480,000.00	-479,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056954	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อ FUJI XEROX	0700600013	4/0	1	15.12.2559	6,850.00	-6,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000063032	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานIN TELรุ่น intel corei3	0700600013	4/0	1	20.12.2560	11,400.00	-10,775.34	624.66	0.00	-623.66	1.00
100000063031	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานIN TELรุ่น intel corei3	0700600013	4/0	1	20.12.2560	11,400.00	-10,775.34	624.66	0.00	-623.66	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								637,408.00	-636,154.68	1,253.32	0.00	-1,247.32	6.00
หน่วยเบิกจ่าย 0700600126 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์								282,581,957.16	-222,604,801.21	59,977,155.95	6,944,460.50	-4,940,462.40	61,981,154.05
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								282,581,957.16	-222,604,801.21	59,977,155.95	6,944,460.50	-4,940,462.40	61,981,154.05