

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044115	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (รบ.170 หลังที่	0700600292	25/0	2	01.04.2543	325,000.00	-279,514.78	45,485.22	0.00	-6,482.63	39,002.59
100000044116	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (รบ.170 หลังที่	0700600292	25/0	2	01.04.2543	400,000.00	-344,018.19	55,981.81	0.00	-7,978.62	48,003.19
100000044117	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (รบ.170 หลังที่	0700600292	25/0	2	01.04.2543	490,000.00	-421,422.27	68,577.73	0.00	-9,773.80	58,803.93
100000044118	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (รบ.170 หลังที่	0700600292	25/0	2	01.04.2543	490,000.00	-421,422.27	68,577.73	0.00	-9,773.80	58,803.93
100000044119	0000	12050100	เป็นบ้านพักแบบอ าคารชุด 5 ห้อง (รบ.170 หลังที่ 65)	0700600292	25/0	2	01.09.2541	1,294,379.00	-1,197,277.14	97,101.86	0.00	-25,246.48	71,855.38
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย								2,999,379.00	-2,663,654.65	335,724.35	0.00	-59,255.33	276,469.02
100000044120	0000	12050200	อาคารสำนักงาน (รบ.170 หลังลำดับที่ 59)	0700600292	25/0	2	01.04.2541	6,999,940.00	-6,580,296.08	419,643.92	0.00	-139,625.58	280,018.34
100000044120	0001	12050200	ปรับปรุงประตูห้อง ทำงาน	0700600292	10/0	3	22.07.2562	112,000.00	-24,578.63	87,421.37	0.00	-5,584.66	81,836.71
100000044121	0000	12050200	อาคารศูนย์วิจัยแ ะพัฒนาการสัตว แพทย์	0700600292	25/0	1	06.10.2548	6,242,986.75	-3,992,090.67	2,250,896.08	0.00	-124,517.65	2,126,378.43
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								13,354,926.75	-10,596,965.38	2,757,961.37	0.00	-269,727.89	2,488,233.48
100000044122	0000	12050300	อาคารฝึกอบรม (รบ.170 หลังลำดับที่ 60)	0700600292	25/0	2	01.04.2541	791,372.00	-743,929.53	47,442.47	0.00	-15,785.24	31,657.23

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044123	0000	12050300	โรงเก็บรถยนต์ (รบ. 170 หลังลำดับที่ 69)	0700600292	10/0	2	01.04.2541	239,894.00	-239,893.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044124	0000	12050300	อาคารกักกันสัตว์ (รบ. 170 หลังลำดับที่ 63)	0700600292	10/0	2	01.04.2541	335,980.00	-335,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044125	0000	12050300	อาคารกักกันสัตว์ (รบ. 170 หลังลำดับที่ 64)	0700600292	10/0	2	01.04.2541	335,980.00	-335,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044126	0000	12050300	อาคาร/โรงเรือนสัตว์ทดลอง (รบ.170 หลังลำดับที่ 61)	0700600292	10/0	2	01.04.2541	575,927.50	-575,926.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044127	0000	12050300	อาคาร/โรงเรือนสัตว์ทดลอง (รบ.170 หลังลำดับที่ 62)	0700600292	10/0	2	01.04.2541	575,927.50	-575,926.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044128	0000	12050300	โรงเก็บพัสดุ (รบ. 170 หลังลำดับที่ 66)	0700600292	10/0	2	01.04.2541	639,967.00	-639,966.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044129	0000	12050300	อาคารเตาเผาซาก (รบ. 170 หลังลำดับที่ 67)	0700600292	10/0	2	01.04.2541	1,399,881.00	-1,399,880.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044130	0000	12050300	อาคารโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (รบ.170 หลังที่ 78)	0700600292	20/0	2	01.04.2543	113,000.00	-112,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044131	0000	12050300	บ่อบาดาล (รบ. 170 หลังลำดับที่ 56)	0700600292	20/0	2	01.04.2541	374,928.00	-374,927.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044132	0000	12050300	รั้วลวดตาข่าย (รบ. 170 หลังลำดับที่	0700600292	20/0	2	04.05.2543	1,082,198.00	-1,082,197.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044132	0000	12050300	58)	0700600292	20/0	2	04.05.2543	1,082,198.00	-1,082,197.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044133	0000	12050300	บ่อน้ำคอนกรีต (รบ. 170 หลังลำดับที่ 73)	0700600292	20/0	2	01.04.2542	1,419,178.00	-1,419,177.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044134	0000	12050300	ถนน คสล. (รบ. 170 หลังลำดับที่ 55)	0700600292	20/0	2	01.04.2541	8,729,167.00	-8,729,166.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044135	0000	12050300	ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ปีก	0700600292	20/0	1	08.10.2550	23,521,652.10	-16,444,823.67	7,076,828.43	0.00	-586,513.11	6,490,315.32
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								40,135,052.10	-33,010,769.20	7,124,282.90	0.00	-602,298.35	6,521,984.55
100000044155	0000	12050400	ระบบประปา	0700600292	20/0	4	04.05.2543	183,719.00	-183,718.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044156	0000	12050400	ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	0700600292	20/0	4	01.04.2542	239,000.00	-238,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044157	0000	12050400	ระบบกำจัดน้ำเสีย	0700600292	20/0	4	04.05.2543	271,031.00	-271,030.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044158	0000	12050400	หอลังน้ำ	0700600292	20/0	4	01.04.2541	1,191,980.00	-1,191,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044159	0000	12050400	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0700600292	20/0	4	17.11.2548	2,255,000.00	-1,789,481.51	465,518.49	0.00	-56,220.55	409,297.94
100000075066	0000	12050400	โรงเก็บน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ ขนาด 2.8 x 3 x 2 ม.	0700600292	20/0	1	30.06.2563	33,000.00	-2,069.32	30,930.68	0.00	-822.77	30,107.91
100000075166	0000	12050400	ปรับปรุงถนนภายใน ศพส.ภาคตะวันตก (ราชบุรี)	0700600292	10/0	1	08.06.2563	1,739,000.00	-228,556.17	1,510,443.83	0.00	-86,719.49	1,423,724.34
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง								5,912,730.00	-3,905,833.00	2,006,897.00	0.00	-143,762.81	1,863,134.19
100000044136	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สแน	0700600292	10/0	1	08.10.2550	69,198.88	-69,197.88	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044136	0000	12060100	ตนเลส ตัวที่ 1	0700600292	10/0	1	08.10.2550	69,198.88	-69,197.88	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044137	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สตนเลส ตัวที่ 2	0700600292	10/0	1	08.10.2550	69,198.88	-69,197.88	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044138	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สตนเลส ตัวที่ 3	0700600292	10/0	1	08.10.2550	69,198.87	-69,197.87	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044139	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสตนเลส ตัวที่ 1	0700600292	10/0	1	08.10.2550	7,133.91	-7,132.91	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044140	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสตนเลส ตัวที่ 2	0700600292	10/0	1	08.10.2550	7,133.91	-7,132.91	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044141	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสตนเลส ตัวที่ 3	0700600292	10/0	1	08.10.2550	7,133.91	-7,132.91	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044142	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสตนเลส ตัวที่ 4	0700600292	10/0	1	08.10.2550	7,133.90	-7,132.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044143	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสตนเลส ตัวที่ 5	0700600292	10/0	1	08.10.2550	7,133.90	-7,132.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044144	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสตนเลส ตัวที่ 6	0700600292	10/0	1	08.10.2550	7,133.90	-7,132.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044145	0000	12060100	จอภาพแสดง	0700600292	10/0	1	08.10.2550	61,827.17	-61,826.17	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044160	0000	12060100	โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9	0700600292	10/0	2	08.02.2548	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044161	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ LG	0700600292	10/0	2	08.02.2548	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044164	0000	12060100	เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISOGAPH	0700600292	10/0	2	02.05.2544	115,000.00	-114,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044165	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อKENTแบบแยกส่วน18,300	0700600292	10/0	2	01.12.2540	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044165	0000	12060100	ปีที่ยู	0700600292	10/0	2	01.12.2540	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044168	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อKENTแบบแยก สว่น20,000 ปีที่ยู	0700600292	10/0	2	01.12.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044169	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อKENTแบบแยก สว่น20,000 ปีที่ยู	0700600292	10/0	2	01.12.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044182	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12500 ปีที่ยู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044184	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12500 ปีที่ยู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044185	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 ปีที่ยู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044186	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 ปีที่ยู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044187	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 ปีที่ยู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044189	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000 ปีที่ยู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	30,255.15	-30,254.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044191	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 ปีที่ยู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044192	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู	0700600292	10/0	1	06.10.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044199	0000	12060100	เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG	0700600292	10/0	2	28.07.2552	138,000.00	-137,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044200	0000	12060100	เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG	0700600292	10/0	2	28.07.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044201	0000	12060100	เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SAMSUNG	0700600292	10/0	2	28.07.2552	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044202	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น KC-A40TA	0700600292	10/0	2	06.12.2555	19,260.00	-16,985.74	2,274.26	0.00	-960.36	1,313.90
100000044203	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FU-A80TA สีทอง	0700600292	10/0	2	06.12.2555	14,900.00	-13,140.58	1,759.42	0.00	-742.96	1,016.46
100000044204	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FU-A80TA สีทอง	0700600292	10/0	2	06.12.2555	14,900.00	-13,140.58	1,759.42	0.00	-742.96	1,016.46
100000044205	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FU-A80TA สีทอง	0700600292	10/0	2	06.12.2555	14,900.00	-13,140.58	1,759.42	0.00	-742.96	1,016.46
100000044206	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FU-A80TA สีทอง	0700600292	10/0	2	06.12.2555	14,900.00	-13,140.58	1,759.42	0.00	-742.96	1,016.46
100000044207	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ SHARP รุ่น FU-A80TA สีทอง	0700600292	10/0	2	06.12.2555	14,900.00	-13,140.58	1,759.42	0.00	-742.96	1,016.46
100000047977	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000BTU MITSUBISHI(MS- GJ18VA-T1)	0700600292	10/0	1	11.08.2558	40,000.00	-24,558.90	15,441.10	0.00	-1,994.52	13,446.58

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000048988	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Samsung ขนาด 24,000 BTU	0700600292	10/0	2	20.10.2557	28,000.00	-19,454.25	8,545.75	0.00	-1,396.16	7,149.59
100000048992	0000	12060100	เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Samsung รุ่น M407FR	0700600292	10/0	1	20.10.2558	24,900.00	-14,814.31	10,085.69	0.00	-1,241.95	8,843.74
100000048993	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI รุ่น Econo Air 18,000 BTU	0700600292	10/0	1	20.10.2558	30,900.00	-18,384.03	12,515.97	0.00	-1,541.21	10,974.76
100000062367	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 18000BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062368	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 18000BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062369	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 18000BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062379	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 24000BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062380	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 24000BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062381	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 24000BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062381	0000	12060100	ด24000BTUยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062382	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 24000BTUยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062383	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 24000BTUยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062384	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36000BTUยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	47,000.00	-17,950.14	29,049.86	0.00	-2,343.56	26,706.30
100000062385	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36000BTUยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	47,000.00	-17,950.14	29,049.86	0.00	-2,343.56	26,706.30
100000062386	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 36000BTUยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	06.12.2560	47,000.00	-17,950.14	29,049.86	0.00	-2,343.56	26,706.30
100000065111	0000	12060100	โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy J7 Core สีดำ	0700600292	10/0	1	15.06.2561	5,900.00	-1,944.58	3,955.42	0.00	-294.19	3,661.23
100000067501	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน18,000 BTU ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	28,462.00	-7,930.37	20,531.63	0.00	-1,419.20	19,112.43
100000067502	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน26,000 BTU	0700600292	10/0	1	18.12.2561	34,882.00	-9,719.18	25,162.82	0.00	-1,739.32	23,423.50

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067502	0000	12060100	ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	34,882.00	-9,719.18	25,162.82	0.00	-1,739.32	23,423.50
100000067503	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000 BTU ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	46,973.00	-13,088.09	33,884.91	0.00	-2,342.22	31,542.69
100000067504	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000 BTU ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	46,973.00	-13,088.09	33,884.91	0.00	-2,342.22	31,542.69
100000067505	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000 BTU ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	46,973.00	-13,088.09	33,884.91	0.00	-2,342.22	31,542.69
100000067506	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000 BTU ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	46,973.00	-13,088.09	33,884.91	0.00	-2,342.22	31,542.69
100000067507	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000 BTU ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	46,973.00	-13,088.09	33,884.91	0.00	-2,342.22	31,542.69
100000067508	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000 BTU ยี่ห้อCarrier	0700600292	10/0	1	18.12.2561	46,973.00	-13,088.09	33,884.91	0.00	-2,342.22	31,542.69
100000068509	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด13,000 BTU ยี่ห้อชัยโจเด็นกิ	0700600292	5/0	1	11.02.2562	22,700.00	-11,965.70	10,734.30	0.00	-2,263.78	8,470.52
100000070830	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070830	0000	12060100	ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070831	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070832	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070833	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070834	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070835	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070836	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070837	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070838	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070838	0000	12060100	ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070839	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.94	-4,500.36	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070840	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.95	-4,500.37	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070841	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.95	-4,500.37	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070842	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.95	-4,500.37	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070843	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.95	-4,500.37	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000070844	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600292	10/0	1	23.07.2562	20,532.95	-4,500.37	16,032.58	0.00	-1,023.84	15,008.74
100000072305	0000	12060100	ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ยี่ห้อ Panasonic	0700600292	10/0	1	26.09.2562	228,220.00	-45,956.63	182,263.37	0.00	-11,379.74	170,883.63
100000075391	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Tasaki	0700600292	10/0	1	24.07.2563	32,000.00	-3,803.45	28,196.55	0.00	-1,595.70	26,600.85

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076452	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	28.09.2563	40,200.00	-4,052.96	36,147.04	0.00	-2,004.50	34,142.54
100000080640	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	24.08.2564	32,200.00	-335.23	31,864.77	0.00	-1,605.59	30,259.18
100000080641	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU ยี่ห้อ TASAKI	0700600292	10/0	1	24.08.2564	32,200.00	-335.23	31,864.77	0.00	-1,605.59	30,259.18
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง.								2,691,945.72	-1,579,429.69	1,112,516.03	0.00	-83,554.25	1,028,961.78
100000044208	0000	12060200	รถบรรทุก(ดีเซล) หลังคารถบรรทุก (ม-7254 ราชบุรี)	0700600292	5/0	2	02.01.2542	349,000.00	-348,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044209	0000	12060200	รถยนต์สองตอน สีน้ำเงิน (วฐ-8853 กทม.)	0700600292	5/0	2	06.03.2545	568,466.36	-568,465.36	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044210	0000	12060200	รถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) นข3461	0700600292	5/0	2	04.09.2552	932,000.00	-931,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044211	0000	12060200	รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ ฟอर्ड ทะเบียน กฉ 8551 ราชบุรี	0700600292	5/0	2	10.09.2553	694,500.00	-694,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044212	0000	12060200	หลังคาไฟเบอร์กล าสใช้กับรถยนต์ กฉ 8551 ราชบุรี	0700600292	5/0	2	10.09.2553	25,500.00	-25,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044213	0000	12060200	รถยนต์ตรวจการณ์ ดีเซล มิตรบุษิ สีขาว กธ 174ราชบุรี	0700600292	5/0	2	17.09.2556	990,000.00	-989,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								3,559,466.36	-3,559,460.36	6.00	0.00	0.00	6.00
100000044146	0000	12060300	กล่องวงจรปิดจุดที่ 1	0700600292	5/0	1	08.10.2550	24,968.67	-24,967.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044147	0000	12060300	กล่องวงจรปิดจุดที่ 2	0700600292	5/0	1	08.10.2550	24,968.67	-24,967.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044148	0000	12060300	กล่องวงจรปิดจุดที่ 3	0700600292	5/0	1	08.10.2550	24,968.66	-24,967.66	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044149	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 80 KVA พร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	1	08.10.2550	1,016,581.42	-1,016,580.42	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044214	0000	12060300	หม้อแปลงไฟฟ้า	0700600292	5/0	2	01.04.2541	679,244.00	-679,243.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044215	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ ยี่ห้อ JOHN	0700600292	5/0	2	04.05.2543	689,500.00	-689,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044216	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 150 KVA	0700600292	5/0	2	23.11.2548	989,000.00	-988,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								3,449,231.42	-3,449,224.42	7.00	0.00	0.00	7.00
100000044218	0000	12060400	กล่องวีดีโอดิจิตอลแบบฮาร์ดดิส พร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	1	02.11.2549	30,174.00	-30,173.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044219	0000	12060400	LCD Pojector ยี่ห้อ Acer รุ่น PD725P	0700600292	5/0	1	02.11.2549	101,650.00	-101,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000084244	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ยี่ห้อ Acer	0700600292	5/0	1	02.03.2565	0.00	0.00	0.00	47,080.00	-773.92	46,306.08

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา								131,824.00	-131,822.00	2.00	47,080.00	-773.92	46,308.08
100000049019	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 1,000 ฟอง รุ่น SIS 1008 AEH	0700600292	5/0	1	26.10.2558	80,234.00	-80,233.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049019	0001	12060500	เครื่องทำความชื้นอัตโนมัติ	0700600292	5/0	1	26.10.2558	7,276.00	-7,275.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049019	0002	12060500	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น SA-1000VA	0700600292	5/0	1	26.10.2558	7,490.00	-7,489.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049024	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 1,000 ฟอง รุ่น SIS 1008 AEH	0700600292	5/0	1	26.10.2558	80,234.00	-80,233.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049024	0001	12060500	เครื่องทำความชื้นอัตโนมัติ	0700600292	5/0	1	26.10.2558	7,276.00	-7,275.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049024	0002	12060500	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ รุ่น SA-1000VA	0700600292	5/0	1	26.10.2558	7,490.00	-7,489.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071080	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 1,000 ฟอง ยี่ห้อ ไก่ดำ รุ่น SIS1008	0700600292	5/0	1	01.08.2562	92,500.00	-40,091.78	52,408.22	0.00	-9,224.66	43,183.56
100000071080	0001	12060500	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ AVR	0700600292	5/0	1	01.08.2562	7,500.00	-3,250.68	4,249.32	0.00	-747.95	3,501.37
100000075067	0000	12060500	เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Diamond รุ่น DA-28	0700600292	5/0	1	30.06.2563	13,235.00	-3,319.99	9,915.01	0.00	-1,320.07	8,594.94
หมวดสินทรัพย์ 12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร								303,235.00	-236,656.45	66,578.55	0.00	-11,292.68	55,285.87
100000044152	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ(Biohaxard	0700600292	5/0	1	08.10.2550	988,045.80	-988,044.80	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044152	0000	12060900	Class II-A) ตู้ 3	0700600292	5/0	1	08.10.2550	988,045.80	-988,044.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044153	0000	12060900	ชุดฆ่าเชื้อสำหรับแว่นตา	0700600292	5/0	1	08.10.2550	144,461.57	-144,460.57	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044154	0000	12060900	ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ	0700600292	5/0	1	08.10.2550	428,034.28	-428,033.28	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044221	0000	12060900	ตู้แช่เย็น 2 ประตูรุ่น SD2 ขนาด 27.5 คิว	0700600292	5/0	2	08.02.2548	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044222	0000	12060900	ตู้แช่เย็น 3 ประตูรุ่น SD2	0700600292	5/0	2	08.02.2548	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044223	0000	12060900	ตู้แช่เย็น 2 ประตู 4 C รุ่น LD2	0700600292	5/0	2	08.02.2548	24,000.00	-23,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044225	0000	12060900	เครื่องปั่นเฮมาโตคริต ยี่ห้อ JOUAN	0700600292	5/0	2	01.09.2541	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044235	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิความจุไม่น้อยกว่า 45 ลิตร	0700600292	5/0	2	01.09.2541	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044236	0000	12060900	เครื่องซังไฟฟ้าชนิดทศนิยม2ตำแหน่งยี่ห้อSANTORIUS	0700600292	5/0	2	01.09.2541	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044238	0000	12060900	เครื่องซังไฟฟ้าชนิดทศนิยม 4 ตำแหน่ง	0700600292	5/0	2	01.09.2541	75,000.00	-74,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044240	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อ	0700600292	5/0	2	01.09.2541	95,000.00	-94,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044242	0000	12060900	ตู้อบแห้ง ยี่ห้อ MEMMERT ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	0700600292	5/0	2	01.09.2541	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044243	0000	12060900	ตู้อบแห้ง ยี่ห้อ MEMMERT ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	0700600292	5/0	2	01.09.2541	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044245	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ SANYO	0700600292	5/0	2	01.09.2541	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044246	0000	12060900	เครื่องทำเซลล์เป็นเนื้อเดียวกัน	0700600292	5/0	2	01.09.2541	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044247	0000	12060900	ควบคุมอุณหภูมิตู้ย่น้ำ ยี่ห้อ HETO	0700600292	5/0	2	01.09.2541	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044249	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์	0700600292	5/0	2	01.09.2541	249,000.00	-248,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044250	0000	12060900	เครื่องทำบอลลูกขึ้นเนื้อด้วยพาราฟิน	0700600292	5/0	2	01.09.2541	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044251	0000	12060900	ไมโครสโคปพร้อมอุปกรณ์ถ่ายรูป	0700600292	5/0	2	01.09.2541	431,600.00	-431,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044255	0000	12060900	ตู้อบคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ SANYO	0700600292	5/0	2	01.09.2541	600,000.00	-599,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044262	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยง ยี่ห้อ Centurion รุ่น K240	0700600292	5/0	2	03.01.2546	48,836.00	-48,835.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044263	0000	12060900	เครื่องปั่นชนิดธรรมดา Centrifuge ยี่ห้อ JOUAN	0700600292	5/0	2	01.09.2541	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044265	0000	12060900	เครื่องทำความสะอาดพาราฟิน	0700600292	5/0	2	01.09.2541	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044266	0000	12060900	เครื่องไปแปด ยี่ห้อ CREST รุ่น 950 HT	0700600292	5/0	2	01.09.2541	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044267	0000	12060900	เครื่องยัดอวัยวะให้ ผิวตึง	0700600292	5/0	2	01.09.2541	60,000.00	-59,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044268	0000	12060900	โต๊ะผ่าซาก ชนิดสแตนเลส	0700600292	5/0	2	01.09.2541	80,000.00	-79,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044273	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ 2 ตา	0700600292	5/0	2	01.09.2541	180,000.00	-179,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044275	0000	12060900	เครื่องตัดเนื้อเยื่อ ยี่ห้อ SHANDON รุ่น AS 325	0700600292	5/0	2	01.09.2541	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044276	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์พร ้อมกล่องถายรูป	0700600292	5/0	2	01.09.2541	270,000.00	-269,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044277	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	0700600292	5/0	2	01.09.2541	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044278	0000	12060900	เครื่องขยายเซลล์ วัดคลื่นเสียง	0700600292	5/0	2	01.09.2541	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044280	0000	12060900	ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ ASTEC	0700600292	5/0	2	01.09.2541	799,000.00	-798,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044281	0000	12060900	Micropipette จำนวน 1 ชุด	0700600292	5/0	2	25.08.2546	78,270.50	-78,269.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044282	0000	12060900	Micropipette จำนวน 1 ชุด	0700600292	5/0	2	25.08.2546	78,270.50	-78,269.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044283	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบส่วนป ระกอบน้ำมัน	0700600292	5/0	2	17.05.2545	3,198,900.00	-3,198,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044284	0000	12060900	เครื่องตรวจหาเซล ล์ไขมันติด	0700600292	5/0	2	17.05.2545	3,151,000.00	-3,150,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044285	0000	12060900	เครื่องตรวจหาสาร ตกค้างในน้ำมัน	0700600292	5/0	2	17.05.2545	499,700.00	-499,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044286	0000	12060900	เครื่องชั่งอย่างพยา บ ยี่ห้อ Sartorius	0700600292	5/0	2	04.10.2545	51,869.00	-51,868.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report date : 26.05.2565

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044289	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อ VELP / อิตาลี	0700600292	5/0	2	04.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044290	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อ VELP / อิตาลี	0700600292	5/0	2	04.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044291	0000	12060900	CENTRIFUGE ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	2	13.08.2546	306,020.00	-306,019.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044293	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง ยี่ห้อ EUTECH	0700600292	5/0	2	20.08.2546	52,644.00	-52,643.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044294	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง	0700600292	5/0	2	04.10.2545	36,672.00	-36,671.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044298	0000	12060900	เครื่องล้างสารตกค้างในไมโครเพลท ยี่ห้อ BIO-TEK/USA	0700600292	5/0	2	21.08.2546	138,993.00	-138,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044299	0000	12060900	เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ยี่ห้อ BIO-TEK/USA	0700600292	5/0	2	21.08.2546	237,219.00	-237,218.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044301	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	2	19.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044302	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	2	19.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044303	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	2	19.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044305	0000	12060900	ตู้เย็นเก็บสารเคมีและตัวอย่าง ยี่ห้อ SANYO	0700600292	5/0	2	04.10.2545	29,046.00	-29,045.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044306	0000	12060900	ตู้อบสาร ยี่ห้อ WTB Binder	0700600292	5/0	2	04.10.2545	64,485.00	-64,484.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044309	0000	12060900	เครื่องทำความสะอาดขวดเก็บตัวอย่าง ยี่ห้อ Elframo	0700600292	5/0	2	04.10.2545	207,476.00	-207,475.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044310	0000	12060900	เตาไฟฟ้ากวนสารแบบแม่เหล็ก	0700600292	5/0	4	05.11.2547	27,499.00	-27,498.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044312	0000	12060900	เครื่องบดบั่นสกัดตัวอย่าง	0700600292	5/0	4	05.11.2547	180,402.00	-180,401.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044313	0000	12060900	ชุดตรวจสารพิษตกค้างเบื้องต้นด้วยหลักการเรดิโอฯ	0700600292	5/0	4	13.01.2548	1,599,650.00	-1,599,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044314	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบเร็ว	0700600292	5/0	4	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044315	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบเร็ว	0700600292	5/0	4	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044316	0000	12060900	ตู้อบเชื้อขนาดไม้น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044317	0000	12060900	ตู้อบเชื้อขนาดไม้น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044318	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง	0700600292	5/0	4	08.11.2547	90,789.50	-90,788.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044319	0000	12060900	ตู้อบเชื้อชนิดอุณหภูมิ 4-90 องศาเซลเซียสฯ	0700600292	5/0	4	08.11.2547	210,790.00	-210,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044320	0000	12060900	อ่างน้ำเขย่าควบคุมอุณหภูมิขนาดไม	0700600292	5/0	4	08.11.2547	148,623.00	-148,622.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044320	0000	12060900	น้อยกว่า 50 ลิตร	0700600292	5/0	4	08.11.2547	148,623.00	-148,622.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044321	0000	12060900	เตาเผา(Muffle furnace) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร	0700600292	5/0	4	08.11.2547	196,880.00	-196,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044322	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ(Biosafety Cabibet) พร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	25.11.2547	760,770.00	-760,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044323	0000	12060900	อ่างน้ำกำจัดฟองอากาศด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	0700600292	5/0	4	28.10.2547	95,003.95	-95,002.95	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044324	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียนภายใน	0700600292	5/0	4	28.10.2547	75,809.50	-75,808.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044325	0000	12060900	ชุดปั่นแยกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ(Centrifuge)	0700600292	5/0	4	08.10.2547	465,985.00	-465,984.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044326	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600292	5/0	4	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044327	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600292	5/0	4	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044328	0000	12060900	เครื่องระเหยสารพร้อมอุปกรณ์(Rotary evaoprator)	0700600292	5/0	4	28.10.2547	365,940.00	-365,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044329	0000	12060900	ชุดเขย่าสารแบบข้อมือ (Wrist action)	0700600292	5/0	4	28.10.2547	57,566.00	-57,565.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044329	0000	12060900	พร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	28.10.2547	57,566.00	-57,565.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044332	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600292	5/0	4	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044333	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600292	5/0	4	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044334	0000	12060900	เครื่องเขย่ากรวยแยกพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	28.10.2547	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044335	0000	12060900	ชุดปั่นบดพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	28.10.2547	26,826.42	-26,825.42	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044336	0000	12060900	ชุดปั่นบดพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	28.10.2547	26,826.42	-26,825.42	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044337	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมชนิดป้องกันการกระเปิดพร้อมอุปกรณ์	0700600292	5/0	4	28.10.2547	267,500.00	-267,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044338	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส	0700600292	5/0	4	10.12.2547	22,577.00	-22,576.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044340	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo Microscope	0700600292	5/0	4	01.10.2547	20,758.00	-20,757.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044341	0000	12060900	ตู้ผ่าซากปลอดเชื้อ	0700600292	5/0	4	21.01.2548	479,991.30	-479,990.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044342	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุม	0700600292	5/0	4	27.12.2547	389,899.00	-389,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044343	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Biological Safety	0700600292	5/0	4	02.02.2548	367,973.00	-367,972.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044350	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600292	5/0	4	25.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044351	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600292	5/0	4	25.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044352	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600292	5/0	4	25.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044353	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600292	5/0	4	25.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044355	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600292	5/0	2	16.02.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044356	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ	0700600292	5/0	4	01.10.2548	235,400.00	-235,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044357	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาด 720 ลิตร (SN:E805 0022)	0700600292	5/0	4	01.10.2548	141,240.00	-141,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044358	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044359	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044360	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044361	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044362	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044363	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีคอมพิวเตอร์	0700600292	5/0	1	06.10.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044364	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีคอมพิวเตอร์	0700600292	5/0	1	06.10.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044365	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	51,205.92	-51,204.92	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044366	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.00x0.90	0700600292	5/0	1	06.10.2548	29,550.08	-29,549.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044367	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.00x1.80x0.75	0700600292	5/0	1	06.10.2548	10,134.51	-10,133.51	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044369	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x3.50x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	48,005.55	-48,004.55	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044370	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044371	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044372	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง	0700600292	5/0	1	06.10.2548	43,738.39	-43,737.39	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044372	0000	12060900	นั่งรูปตัวแอล	0700600292	5/0	1	06.10.2548	43,738.39	-43,737.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044373	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	117,346.90	-117,345.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044374	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	45,338.58	-45,337.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044375	0000	12060900	เคาเตอร์รูปตัวยู ขนาด 0.80x4.80x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	56,006.48	-56,005.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044377	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.70x3.50x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	40,004.63	-40,003.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044378	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044379	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังล้อเลื่อน	0700600292	5/0	1	06.10.2548	27,203.15	-27,202.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044380	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	138,682.70	-138,681.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044381	0000	12060900	ตู้เก็บตัวอย่าง ขนาด 0.70/0.40x3.00x0.80/1.80 เมตร	0700600292	5/0	1	06.10.2548	42,671.60	-42,670.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044382	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	34,670.68	-34,669.68	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044383	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600292	5/0	1	06.10.2548	106,679.00	-106,678.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044384	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x2.	0700600292	5/0	1	06.10.2548	40,538.02	-40,537.02	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report date : 26.05.2565

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044384	0000	12060900	00x0.80 เมตร	0700600292	5/0	1	06.10.2548	40,538.02	-40,537.02	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044385	0000	12060900	โต๊ะวางเตาเผา ขนาด 1.10x3.00x0.50	0700600292	5/0	1	06.10.2548	24,002.78	-24,001.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044386	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x6.00x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044387	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x7.00x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044388	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044389	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044390	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044391	0000	12060900	ชั้นวางของพร้อมถาดรอง	0700600292	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044392	0000	12060900	ชั้นวางของพร้อมถาดรอง	0700600292	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044393	0000	12060900	ตู้ใส่เสื้อกราว ขนาด 0.80x1.60x1.80	0700600292	5/0	1	06.10.2548	34,137.28	-34,136.28	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044394	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด ไม่น้อยกว่า 75 ลิตร	0700600292	5/0	2	14.11.2549	611,820.00	-611,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044395	0000	12060900	เครื่องแก๊สโครมาโท	0700600292	5/0	4	14.11.2549	2,337,950.00	-2,337,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044395	0000	12060900	ตรกราฟ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890	0700600292	5/0	4	14.11.2549	2,337,950.00	-2,337,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044395	0001	12060900	จอคอมพิวเตอร์ 17" LCD ยี่ห้อ HP รุ่น L1706	0700600292	5/0	4	14.11.2549	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044395	0002	12060900	CPU ยี่ห้อ HP รุ่น DX2100	0700600292	5/0	4	14.11.2549	37,579.00	-37,578.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044395	0004	12060900	UPS 5 KVA ยี่ห้อ POWERCOM รุ่น ONL 5000	0700600292	5/0	4	14.11.2549	59,920.00	-59,919.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044395	0005	12060900	เครื่องวัดรังสีชนิดพกพา	0700600292	5/0	4	14.11.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044396	0000	12060900	เครื่องลดปริมาตร ชนิดพกพาด้วยไนโตรเจน รุ่น 11155	0700600292	5/0	4	14.11.2549	116,428.57	-116,427.57	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044397	0000	12060900	ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สูง พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย	0700600292	5/0	4	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044397	0002	12060900	ถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 380 ลิตร รุ่น DMCB 380	0700600292	5/0	4	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044397	0003	12060900	PURELAB PRIMA 7 WITHRAW WATER BOOST	0700600292	5/0	4	22.01.2550	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044397	0004	12060900	RESERVOIR 40 LITRES WITH 5 LEVEL	0700600292	5/0	4	22.01.2550	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044397	0005	12060900	PURELAB ULTRA GENETIC ULTRA-PURE	0700600292	5/0	4	22.01.2550	283,341.89	-283,340.89	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044398	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ FLEXLAB	0700600292	5/0	2	25.06.2550	255,000.00	-254,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044399	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ยี่ห้อ FLEXLAB	0700600292	5/0	2	25.06.2550	255,000.00	-254,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044400	0000	12060900	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาไนโตรเจน	0700600292	5/0	2	25.09.2550	34,240.00	-34,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044401	0000	12060900	ปั้มดูดอากาศ(Vacumm Pump) SN:0707604194	0700600292	5/0	2	25.09.2550	29,425.00	-29,424.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044402	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า SN:07030C2500	0700600292	5/0	2	25.09.2550	23,540.00	-23,539.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044403	0000	12060900	เครื่องมือวัดความเป็นกรดด่าง SN:07050C4102	0700600292	5/0	2	25.09.2550	17,655.00	-17,654.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044404	0000	12060900	ตู้ดูดควัน(FUME HOOD)	0700600292	5/0	2	24.09.2550	133,750.00	-133,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044406	0000	12060900	เครื่องวัดจุดเยือกแข็ง ยี่ห้อ Advance รุ่น 4250	0700600292	5/0	2	19.09.2551	374,500.00	-374,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044407	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ Sartorius	0700600292	5/0	2	03.03.2551	86,670.00	-86,669.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044408	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 52-	0700600292	5/0	2	24.02.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044409	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัล	0700600292	5/0	2	24.02.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 28

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044409	0000	12060900	อลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 52-	0700600292	5/0	2	24.02.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044410	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 52-	0700600292	5/0	2	24.02.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044412	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง แบบตู้ยูนิต ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600292	5/0	2	05.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044413	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง แบบตู้ยูนิต ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600292	5/0	2	05.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044414	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด 14 คิว ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600292	5/0	2	05.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044415	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด 14 คิว ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600292	5/0	2	05.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044416	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด 14 คิว ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600292	5/0	2	05.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044417	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด 14 คิว ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600292	5/0	2	05.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044418	0000	12060900	กล่องฟลูออเรสเซนซ์ ยี่ห้อ ไอลิมปัส BHTU เอเชีย	0700600292	5/0	4	21.05.2540	239,948.00	-239,947.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044419	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด 70 ลิตร ยี่ห้อ SANYO	0700600292	5/0	2	14.09.2553	345,000.00	-344,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 29
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044420	0000	12060900	เครื่องตีผสมตัวอ่อน าง ยี่ห้อ AEs รุ่น Stomacher	0700600292	5/0	2	14.09.2553	183,000.00	-182,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044421	0000	12060900	ชุดวิเคราะห์หาปริมาณ ไมโตรเจนขนาดเล็ก ยี่ห้อ FOSS	0700600292	5/0	2	14.09.2553	426,930.00	-426,929.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044422	0000	12060900	เครื่องกวนแม่เหล็ก ชนิดแผ่นความร้อน ยี่ห้อ Jenway	0700600292	5/0	2	14.09.2553	24,342.50	-24,341.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044423	0000	12060900	เครื่องกวนแม่เหล็ก ชนิดแผ่นความร้อน ยี่ห้อ Jenway	0700600292	5/0	2	14.09.2553	24,342.50	-24,341.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044424	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสาร ละลาย ยี่ห้อ Vortex - Genie 2	0700600292	5/0	2	13.09.2553	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044425	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสาร ละลาย ยี่ห้อ Vortex - Genie 2	0700600292	5/0	2	13.09.2553	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044426	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสาร ละลาย ยี่ห้อ Vortex - Genie 2	0700600292	5/0	2	13.09.2553	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044427	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าต นิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius	0700600292	5/0	2	13.09.2553	49,006.00	-49,005.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044428	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงคว ามเร็วสูงขนาด ยี่ห้อ Denville	0700600292	5/0	2	14.09.2553	66,000.00	-65,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044429	0000	12060900	เครื่องสกัดสาร ชุดกรองสารละลายเฟสเคลื่อนที่	0700600292	5/0	2	28.02.2554	14,873.00	-14,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044430	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเ	0700600292	5/0	2	07.04.2554	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 30

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044430	0000	12060900	หยาสารเคมี ยี่ห้อ Airflow Systems	0700600292	5/0	2	07.04.2554	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044431	0000	12060900	ชุดปั๊มลมมอเตอร์ปั๊มU.S.A Model8011BU(N o.110119-2)	0700600292	5/0	2	07.04.2554	25,466.00	-25,465.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044431	0001	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600292	5/0	2	07.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044431	0002	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600292	5/0	2	07.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044431	0003	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600292	5/0	2	07.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044432	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลท,คิวเวตThermo Scientific (A10)	0700600292	5/0	2	31.05.2554	1,000,625.00	-1,000,624.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044432	0001	12060900	เครื่อง Verification plate	0700600292	5/0	2	31.05.2554	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044432	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อHP Pro3130MTS/N: SGH107Q0VQ	0700600292	5/0	2	31.05.2554	26,795.00	-26,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044432	0003	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ HP ขนาด 20 นิ้ว S/N:	0700600292	5/0	2	31.05.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 31

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044432	0003	12060900	CNT05201Y1	0700600292	5/0	2	31.05.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044432	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Silicon 3KVA S/N:E100801730	0700600292	5/0	2	31.05.2554	17,875.00	-17,874.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044433	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Biometra S/N2103111	0700600292	5/0	2	19.08.2554	228,743.00	-228,742.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044433	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ PMC S/N:11i0700286	0700600292	5/0	2	19.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044433	0002	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E1007-10	0700600292	5/0	2	19.08.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044433	0003	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E2010-P	0700600292	5/0	2	19.08.2554	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044433	0004	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ENDURO S/N 1009085574	0700600292	5/0	2	19.08.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044433	0005	12060900	ตู้สำหรับถ่ายภาพพร้อมกล้อง ยี่ห้อ SYNGENE (G-Box)	0700600292	5/0	2	19.08.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044433	0009	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ PMC S/N:11i0507878	0700600292	5/0	2	19.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 32
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044433	0010	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับงาน DNA ยี่ห้อPRISMR	0700600292	5/0	2	19.08.2554	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044434	0000	12060900	ตู้อบเชื้อConthermaรุ่น4000SERIES 4150:A:UV(1122 2)	0700600292	5/0	2	19.08.2554	231,655.00	-231,654.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044436	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ Hettich รุ่น EBA-20	0700600292	5/0	2	06.12.2555	48,150.00	-48,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044437	0000	12060900	เครื่องเขย่าสาร Scientific Industries รุ่น Vortex-	0700600292	5/0	2	06.12.2555	15,301.00	-15,300.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044438	0000	12060900	อ่างน้ำสแตนเลสพร้อมก๊อกน้ำ	0700600292	5/0	2	06.12.2555	27,820.00	-27,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044439	0000	12060900	เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำแบบตั้งโต๊ะ EUTECH (DO2700)	0700600292	5/0	2	23.04.2556	79,180.00	-79,179.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044440	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตัวกึ่งอัตโนมัติ Hettich รุ่น EB A20	0700600292	5/0	2	13.06.2556	48,150.00	-48,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044441	0000	12060900	ตู้เตรียมปฏิกิริยา PCR ยี่ห้อ AUGUSTIN รุ่น PCR-01	0700600292	5/0	2	03.02.2557	34,240.00	-34,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044442	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า MEMMERT รุ่น WNE45	0700600292	5/0	2	03.02.2557	111,280.00	-111,279.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 33

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report date : 26.05.2565

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044443	0000	12060900	ตู้บมเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ Binder	0700600292	5/0	2	25.03.2557	208,100.00	-208,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0001	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซแบบอัตโนมัติ S/N:WTB6983	0700600292	5/0	1	25.03.2557	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0002	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก (Stabilizer) ขนาด 2 KVA	0700600292	5/0	1	25.03.2557	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0003	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะเคลือบสีสำหรับวางตู้บมเชื้อ	0700600292	5/0	1	25.03.2557	8,400.00	-8,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0004	12060900	ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 กก. S/N:THL643419	0700600292	5/0	1	25.03.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0005	12060900	ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 กก. S/N:THL643420	0700600292	5/0	1	25.03.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0006	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซในช่วง 0-15 ปอนด์/	0700600292	5/0	1	25.03.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0007	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซในช่วง 0-15 ปอนด์/	0700600292	5/0	1	25.03.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0008	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส (ตัวที่ 1)	0700600292	5/0	1	25.03.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 34
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044443	0009	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส (ตัวที่ 2)	0700600292	5/0	1	25.03.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044443	0010	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส (ตัวที่ 3)	0700600292	5/0	1	25.03.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044444	0000	12060900	เครื่องกลั่นน้ำบริสุทธิ์ ส่วนกลั่นน้ำไม่น้อยกว่า8ล	0700600292	5/0	2	25.03.2557	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044444	0001	12060900	ส่วนปรับสภาพน้ำ เครื่องกรองน้ำบรรจุสารกรองคาร์บอน	0700600292	5/0	2	25.03.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044444	0002	12060900	ส่วนปรับสภาพน้ำ เครื่องกรองน้ำบรรจุสารกรองเรซิน	0700600292	5/0	2	25.03.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044444	0003	12060900	ชุดกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO)	0700600292	5/0	1	25.03.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044444	0004	12060900	ปั้มน้ำอัตโนมัติสำหรับน้ำประปาไม่น้อยกว่า 100วัตต์	0700600292	5/0	1	25.03.2557	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044444	0005	12060900	ชุดล้างเครื่องแก้วคอนเดนเซอร์และชุดแก้ว Boiler	0700600292	5/0	1	25.03.2557	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044445	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยี่ห้อ PANASONIC รุ่น MLS-3781	0700600292	5/0	2	30.05.2557	344,000.00	-343,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044445	0001	12060900	ถังน้ำทำจาก Polyethylene	0700600292	5/0	1	30.05.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 35

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044487	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลทแบบพกพา	0700600292	8/0	1	19.03.2547	199,000.00	-198,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045934	0000	12060900	เครื่องนับฆ่าเชื้อ TOMY DIGITAL BIOLOGY (SX-700)	0700600292	5/0	1	15.12.2557	258,970.00	-258,969.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045934	0001	12060900	ถังน้ำทำจาก Polyethylene	0700600292	5/0	1	15.12.2557	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045934	0002	12060900	ตะกร้าทำด้วยสแตนเลส รุ่น SX-700	0700600292	5/0	1	15.12.2557	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045934	0003	12060900	ตะกร้าทำด้วยสแตนเลส รุ่น SX-700	0700600292	5/0	1	15.12.2557	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045950	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อ GENIE II รุ่น GENIE	0700600292	5/0	1	15.12.2557	10,700.00	-10,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045951	0000	12060900	เครื่องนับฆ่าเชื้อ TOMY DIGITAL BIOLOGY (ES-315)	0700600292	5/0	1	15.12.2557	149,855.00	-149,854.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045951	0001	12060900	ถังน้ำทำจาก Polyethylene	0700600292	5/0	1	15.12.2557	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045951	0002	12060900	ตะกร้าทำด้วยสแตนเลส รุ่น ES-315	0700600292	5/0	1	15.12.2557	8,025.00	-8,024.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045951	0003	12060900	ตะกร้าทำด้วยสแตนเลส รุ่น ES-315	0700600292	5/0	1	15.12.2557	8,025.00	-8,024.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046657	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์พรอมจอแสดงผล Nikon รุ่น Eclipse E200	0700600292	5/0	1	23.01.2558	88,000.00	-87,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 36
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046657	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพ CANON รุ่น EOS 700D S/N: 201032003570	0700600292	5/0	1	23.01.2558	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046657	0002	12060900	คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ก) HP รุ่น 14-r056TU	0700600292	5/0	1	23.01.2558	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-86 องศา ความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิ. Haier	0700600292	5/0	1	03.02.2558	448,002.62	-448,001.62	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่าย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Back up)	0700600292	5/0	1	03.02.2558	69,550.00	-69,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมถังไม้น้อยกว่า 7คิวบิกเมตร	0700600292	5/0	1	03.02.2558	10,780.25	-10,779.25	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0003	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ สามารถวัดได้ ได้ถึง -86 องศา	0700600292	5/0	1	03.02.2558	18,069.63	-18,068.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0004	12060900	ลิ้นชักทำด้วยโลหะ สเตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0005	12060900	ลิ้นชักทำด้วยโลหะ สเตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0006	12060900	ลิ้นชักทำด้วยโลหะ สเตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 37
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046899	0007	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0008	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0009	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0010	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0011	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0012	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0013	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0014	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 38

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046899	0015	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0016	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0017	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0018	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0019	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600292	5/0	1	03.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046899	0020	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA CHUPHOTIC รุ่น NEPTUNE	0700600292	5/0	1	03.02.2558	33,437.50	-33,436.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046900	0000	12060900	ตู้ดูดไอพิษสารเคมี พร้อมอุปกรณ์ BIO-SCI รุ่น FH150H	0700600292	5/0	1	12.02.2558	224,700.00	-224,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046900	0001	12060900	พัดลมดูดอากาศพ ร้อมมอเตอร์	0700600292	5/0	1	12.02.2558	42,450.00	-42,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046900	0002	12060900	ระบบท่อระบายสา รเคมี (ทอควิน)	0700600292	5/0	1	12.02.2558	17,850.00	-17,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 39

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046901	0000	12060900	ตู้บมเชื้อ ไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร Memmert รุ่น IN450	0700600292	5/0	1	16.02.2558	127,330.00	-127,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046901	0001	12060900	ชั้นวางของทำด้วยสแตนเลส	0700600292	5/0	1	16.02.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046901	0002	12060900	ชั้นวางของทำด้วยสแตนเลส	0700600292	5/0	1	16.02.2558	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047071	0000	12060900	ตู้บมเชื้อไม่ต่ำกว่า 150 ลิตร NuAire รุ่นNU-5820E	0700600292	5/0	1	30.03.2558	194,250.00	-194,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047071	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาด 20 กก.	0700600292	5/0	1	30.03.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047071	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาด 20 กก.	0700600292	5/0	1	30.03.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047071	0003	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซ	0700600292	5/0	1	30.03.2558	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047071	0004	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลสสำหรับวางตู้บมเชื้อ	0700600292	5/0	1	30.03.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047071	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 2 KVA LEONICS รุ่น NB 2K25	0700600292	5/0	1	30.03.2558	46,000.00	-45,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047370	0000	12060900	ตู้แช่ -20 องศา Sandenintercool รุ่น SNH-4030D41C	0700600292	5/0	1	18.05.2558	32,500.00	-32,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047371	0000	12060900	ตู้แช่ 2 ประตู Mr.	0700600292	5/0	1	18.05.2558	29,000.00	-28,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 40
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047371	0000	12060900	chill รุ่น MH1200 ระบบโนฟรอส	0700600292	5/0	1	18.05.2558	29,000.00	-28,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047972	0000	12060900	ตู้แช่ 4 องศา Sanden Intercool รุ่น SPA-0403D41A	0700600292	5/0	1	11.08.2558	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047973	0000	12060900	ตู้แช่ 4 องศา Sanden Intercool รุ่น SPA-0403D41A	0700600292	5/0	1	11.08.2558	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047974	0000	12060900	เครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน IKA รุ่น C-MAG HS7	0700600292	5/0	1	11.08.2558	14,500.00	-14,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047975	0000	12060900	เครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน IKA รุ่น C-MAG HS10	0700600292	5/0	1	11.08.2558	29,900.00	-29,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047976	0000	12060900	ตู้แช่ 2-8 องศา MIRAGE รุ่น BC-330FN S/N: 530315	0700600292	5/0	1	11.08.2558	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048987	0000	12060900	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง Mettler รุ่น FE20	0700600292	5/0	2	20.10.2557	24,000.00	-23,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048989	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง Panasonic รุ่น SF-PC 1497 ขนาด 13.5 คิว	0700600292	5/0	1	20.10.2558	21,721.00	-21,720.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048990	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง Panasonic รุ่น SF-PC 1497	0700600292	5/0	1	20.10.2558	21,721.00	-21,720.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 41

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000048990	0000	12060900	ขนาด 13.5 คิว	0700600292	5/0	1	20.10.2558	21,721.00	-21,720.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048991	0000	12060900	เครื่องสำรองไฟ Leonicsรุ่นUSC1 600STขนาด1600 VA/960W	0700600292	5/0	1	20.10.2558	21,000.00	-20,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050665	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ V.J.COOL	0700600292	5/0	1	15.12.2558	71,135.00	-71,134.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050665	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600292	5/0	1	15.12.2558	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050667	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิ JULABO ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร	0700600292	5/0	1	22.12.2558	60,000.00	-59,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050680	0000	12060900	ตู้อบลมร้อน ไม่น้อยกว่า200ลิตร MEMMERT รุ่น UN260	0700600292	5/0	1	17.12.2558	89,880.00	-89,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050680	0001	12060900	โต๊ะขาเหล็กปูด้วย ลามิเนต ทำขอบกันตก 3 ด้าน	0700600292	5/0	1	17.12.2558	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050681	0000	12060900	ตูบมเพาะเชื้อ (Incubator) MEMMERT รุ่น IN260	0700600292	5/0	1	17.12.2558	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050681	0001	12060900	โต๊ะขาเหล็กปูด้วย ลามิเนต ทำขอบกันตก 3 ด้าน	0700600292	5/0	1	17.12.2558	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 42

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051079	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย MettlerToledo	0700600292	5/0	1	11.12.2558	54,473.70	-54,472.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051080	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิได้แบบตั้งได้	0700600292	5/0	1	21.12.2558	369,000.00	-368,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051080	0001	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดแนวนวนราบ (Swing bucket rotor)	0700600292	5/0	1	21.12.2558	133,500.00	-133,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051080	0002	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed rotor)	0700600292	5/0	1	21.12.2558	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051080	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 3 KVA Silicon รุ่น SA-3000	0700600292	5/0	1	21.12.2558	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051080	0004	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่อง	0700600292	5/0	1	21.12.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054707	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4องศาPanasonic รุ่นMBR-705GR	0700600292	5/0	1	14.11.2559	492,000.00	-480,138.08	11,861.92	0.00	-11,860.92	1.00
100000056440	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไม้น้อยกว่า 70 ล.TOMYรุ่นSX-	0700600292	5/0	1	01.12.2559	267,600.00	-258,655.56	8,944.44	0.00	-8,943.44	1.00
100000056440	0001	12060900	ถังน้ำทำด้วย Polyethylene	0700600292	5/0	1	01.12.2559	15,000.00	-14,498.63	501.37	0.00	-500.37	1.00
100000056440	0002	12060900	ตระกร้าทำด้วยโลหะสแตนเลส (ใบที่ 1)	0700600292	5/0	1	01.12.2559	8,500.00	-8,215.89	284.11	0.00	-283.11	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 43
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000056440	0003	12060900	ตระกร้าทำด้วยโลหะสแตนเลส (ใบที่ 2)	0700600292	5/0	1	01.12.2559	8,500.00	-8,215.89	284.11	0.00	-283.11	1.00
100000056634	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีBIO-SYSTEMS รุ่น A25	0700600292	5/0	1	06.12.2559	1,018,706.00	-981,865.13	36,840.87	0.00	-36,839.87	1.00
100000056634	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลDELLรุ่นOPTIPLEX 3046MT	0700600292	5/0	1	06.12.2559	23,219.00	-22,379.30	839.70	0.00	-838.70	1.00
100000056634	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ BROTHER รุ่น HL-3170CDW	0700600292	5/0	1	06.12.2559	17,330.00	-16,703.27	626.73	0.00	-625.73	1.00
100000056634	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 2000VA/1600W ยี่ห้อ VENUS	0700600292	5/0	1	06.12.2559	25,680.00	-24,751.30	928.70	0.00	-927.70	1.00
100000056634	0004	12060900	โต๊ะมีลิ้นชักสำหรับวางเครื่องมือและอุปกรณ์	0700600292	5/0	1	06.12.2559	10,700.00	-10,313.04	386.96	0.00	-385.96	1.00
100000056635	0000	12060900	เครื่อง (ELISA Reader) Molecular Device รุ่น EMAX	0700600292	5/0	1	08.12.2559	523,872.00	-504,352.39	19,519.61	0.00	-19,518.61	1.00
100000056635	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลHPรุ่นPavillion550 169L	0700600292	5/0	1	08.12.2559	37,129.00	-35,745.56	1,383.44	0.00	-1,382.44	1.00
100000057092	0000	12060900	ตู้อบลมร้อนขนาดไม่น้อยกว่า400 ลิ.Binder รุ่น	0700600292	5/0	1	13.12.2559	183,960.00	-176,601.60	7,358.40	0.00	-7,357.40	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 44

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report date : 26.05.2565

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057092	0000	12060900	FED400	0700600292	5/0	1	13.12.2559	183,960.00	-176,601.60	7,358.40	0.00	-7,357.40	1.00
100000057092	0001	12060900	ชั้นวางของทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม (ชั้นที่ 1)	0700600292	5/0	1	13.12.2559	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	-599.00	1.00
100000057092	0002	12060900	ชั้นวางของทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม (ชั้นที่ 2)	0700600292	5/0	1	13.12.2559	15,000.00	-14,400.00	600.00	0.00	-599.00	1.00
100000057092	0003	12060900	โต๊ะขาเหล็กปูด้วยลามิเนต	0700600292	5/0	1	13.12.2559	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	-1,199.00	1.00
100000057093	0000	12060900	เครื่องกวนผสมสารละลาย SCIOLOGEX รุ่น MS7-H550-PRO	0700600292	5/0	1	14.12.2559	17,000.00	-16,310.68	689.32	0.00	-688.32	1.00
100000057094	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง ยี่ห้อ KUBOTA	0700600292	5/0	1	15.12.2559	578,395.00	-554,625.34	23,769.66	0.00	-23,768.66	1.00
100000057094	0001	12060900	หัวบัน fixed angle สำหรับหลอด 1.5 หรือ 2 มล.(A-224)	0700600292	5/0	1	15.12.2559	56,000.00	-53,698.63	2,301.37	0.00	-2,300.37	1.00
100000057094	0002	12060900	หัวบัน fixed angle สำหรับหลอด 12 มิลลิเมตร(A-1224)	0700600292	5/0	1	15.12.2559	65,000.00	-62,328.77	2,671.23	0.00	-2,670.23	1.00
100000057094	0003	12060900	หัวบัน fixed angle สำหรับหลอด 50 มิลลิเมตร(A-508C)	0700600292	5/0	1	15.12.2559	80,000.00	-76,712.33	3,287.67	0.00	-3,286.67	1.00
100000057129	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ยี่ห้อ	0700600292	5/0	1	19.12.2559	70,000.00	-66,969.86	3,030.14	0.00	-3,029.14	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 45

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report date : 26.05.2565

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057129	0000	12060900	SCIOLOGEX	0700600292	5/0	1	19.12.2559	70,000.00	-66,969.86	3,030.14	0.00	-3,029.14	1.00
100000057129	0001	12060900	หัวปั่น (Hematocrit roter)	0700600292	5/0	1	19.12.2559	17,000.00	-16,264.11	735.89	0.00	-734.89	1.00
100000057387	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดสัตว์ORPHEE รุ่น MYTHIC18VET	0700600292	5/0	1	23.12.2559	430,600.00	-411,016.55	19,583.45	0.00	-19,582.45	1.00
100000057387	0001	12060900	เครื่องพิมพ์ผลคือทเมทริกซ์ ยี่ห้อ EPSON DOT MATRIX	0700600292	5/0	1	23.12.2559	9,500.00	-9,067.95	432.05	0.00	-431.05	1.00
100000057949	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมี ยี่ห้อ Erlab รุ่น StoreFlex 1634	0700600292	5/0	1	29.12.2559	450,000.00	-428,054.79	21,945.21	0.00	-21,944.21	1.00
100000060722	0000	12060900	เครื่องบันทึกผลสารละลาย ยี่ห้อ Vortex รุ่น Genie 2	0700600292	5/0	1	15.06.2560	11,000.00	-9,450.96	1,549.04	0.00	-1,096.99	452.05
100000060723	0000	12060900	ตู้แช่เย็น Panasonic รุ่น SMR-PT250A ขนาด 248 ลิตร	0700600292	5/0	1	15.06.2560	21,000.00	-18,042.74	2,957.26	0.00	-2,094.25	863.01
100000060724	0000	12060900	ตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติSanplate c รุ่นDry-Kepper	0700600292	5/0	1	15.06.2560	23,500.00	-20,190.68	3,309.32	0.00	-2,343.57	965.75
100000060775	0000	12060900	ตู้เก็บเอกสาร	0700600292	5/0	1	15.06.2560	12,000.00	-10,310.14	1,689.86	0.00	-1,196.71	493.15
100000060776	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น IC24J/Inverter 24,000 BTU	0700600292	5/0	1	15.06.2560	36,200.00	-31,102.25	5,097.75	0.00	-3,610.08	1,487.67

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 46

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000060777	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น IC24J/Inverter 24,000 BTU	0700600292	5/0	1	15.06.2560	36,200.00	-31,102.25	5,097.75	0.00	-3,610.08	1,487.67
100000060778	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ LG รุ่น IC24J/Inverter 24,000 BTU	0700600292	5/0	1	15.06.2560	36,200.00	-31,102.25	5,097.75	0.00	-3,610.08	1,487.67
100000061104	0000	12060900	เตาเผาซากสัตว์ชนิดแห้งหรือเปียก	0700600292	5/0	1	13.09.2556	5,081,200.00	-5,081,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061104	0001	12060900	พัดลมพร้อมมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	0700600292	5/0	1	13.09.2556	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061104	0002	12060900	พัดลมพร้อมมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	0700600292	5/0	1	13.09.2556	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061104	0003	12060900	ถังพร้อมแก๊ส LPG ขนาด15กิโลกรัม พร้อมสายท่อส่งแก๊ส	0700600292	5/0	1	13.09.2556	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061104	0004	12060900	ถังพร้อมแก๊ส LPG ขนาด15กิโลกรัม พร้อมสายท่อส่งแก๊ส	0700600292	5/0	1	13.09.2556	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061104	0005	12060900	ปั้มน้ำขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0700600292	5/0	1	13.09.2556	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061104	0006	12060900	ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0700600292	5/0	1	13.09.2556	110,000.00	-109,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061936	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดนิยม 2 ตำแหน่ง	0700600292	5/0	1	17.11.2560	55,640.00	-43,079.08	12,560.92	0.00	-5,548.76	7,012.16

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 47

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000061936	0000	12060900	ยี่ห้อ METTLER-	0700600292	5/0	1	17.11.2560	55,640.00	-43,079.08	12,560.92	0.00	-5,548.76	7,012.16
100000061941	0000	12060900	เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ ยี่ห้อ VICAM รุ่น Series-4EX	0700600292	5/0	1	16.11.2560	400,000.00	-309,917.81	90,082.19	0.00	-39,890.41	50,191.78
100000061944	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS	0700600292	5/0	1	17.11.2560	108,605.00	-84,087.05	24,517.95	0.00	-10,830.75	13,687.20
100000061944	0001	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งปฏิกิริยาอัตโนมัติ	0700600292	5/0	1	17.11.2560	11,235.00	-8,698.66	2,536.34	0.00	-1,120.42	1,415.92
100000061957	0000	12060900	ตูบ่มเพาะเชื้อ(Incubator)ยี่ห้อ Binder รุ่น BD260	0700600292	5/0	1	16.11.2560	125,851.00	-97,508.67	28,342.33	0.00	-12,550.62	15,791.71
100000061957	0001	12060900	โต๊ะขาเหล็กปฏิกิริยาเคมีเนต	0700600292	5/0	1	16.11.2560	12,500.00	-9,684.93	2,815.07	0.00	-1,246.58	1,568.49
100000061962	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600292	5/0	1	24.11.2560	588,200.00	-453,155.73	135,044.27	0.00	-58,658.85	76,385.42
100000061962	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า(Stabilizer) ยี่ห้อ BCN	0700600292	5/0	1	24.11.2560	6,000.00	-4,622.47	1,377.53	0.00	-598.36	779.17
100000061962	0002	12060900	ชั้นวางของสแตนเลสสำหรับวางขวดน้ำกับลิ้นชักของตัวตู้	0700600292	5/0	1	24.11.2560	12,000.00	-9,244.93	2,755.07	0.00	-1,196.71	1,558.36
100000061962	0003	12060900	ชุดวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนที่ได้ ยี่ห้อ Zoglab	0700600292	5/0	1	24.11.2560	9,000.00	-6,933.70	2,066.30	0.00	-897.53	1,168.77
100000062932	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในห	0700600292	5/0	1	01.12.2560	193,500.00	-148,332.33	45,167.67	0.00	-19,296.99	25,870.68

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 48

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report date : 26.05.2565

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062932	0000	12060900	หลอดทดลอง	0700600292	5/0	1	01.12.2560	193,500.00	-148,332.33	45,167.67	0.00	-19,296.99	25,870.68
100000062932	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Leonics รุ่น GREEN-1200V	0700600292	4/0	1	01.12.2560	6,500.00	-6,228.42	271.58	0.00	-270.58	1.00
100000062933	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบเย็น - 20 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ Panasonic	0700600292	5/0	1	01.12.2560	369,000.00	-282,866.30	86,133.70	0.00	-36,798.90	49,334.80
100000062934	0000	12060900	ตู้อปลอดเชื้อ (Biosafety cabinet class II)	0700600292	5/0	1	01.12.2560	720,110.00	-552,018.57	168,091.43	0.00	-71,813.71	96,277.72
100000062934	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600292	5/0	1	01.12.2560	12,840.00	-9,842.83	2,997.17	0.00	-1,280.48	1,716.69
100000062936	0000	12060900	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด S/N ET55811709	0700600292	5/0	1	27.12.2560	1,290,000.00	-970,504.11	319,495.89	0.00	-128,646.58	190,849.31
100000062937	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)	0700600292	5/0	1	01.12.2560	332,855.00	-255,158.44	77,696.56	0.00	-33,194.31	44,502.25
100000062937	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Leonics รุ่น USV 1500	0700600292	5/0	1	01.12.2560	14,845.00	-11,379.81	3,465.19	0.00	-1,480.43	1,984.76
100000062938	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR machine)	0700600292	5/0	1	01.12.2560	332,855.00	-255,158.44	77,696.56	0.00	-33,194.31	44,502.25
100000062938	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Leonics รุ่น USV 1500	0700600292	5/0	1	01.12.2560	14,845.00	-11,379.81	3,465.19	0.00	-1,480.43	1,984.76
100000062939	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ	0700600292	5/0	1	01.12.2560	914,155.00	-700,768.68	213,386.32	0.00	-91,165.05	122,221.27

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 49
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062939	0000	12060900	ติ ชนิดตั้งโต๊ะ	0700600292	5/0	1	01.12.2560	914,155.00	-700,768.68	213,386.32	0.00	-91,165.05	122,221.27
100000062939	0001	12060900	ชุดบดสลายด้วยยา งเนื้อเยื่อและเซลล์ รุ่น bbx24M	0700600292	5/0	1	01.12.2560	350,000.00	-268,301.37	81,698.63	0.00	-34,904.11	46,794.52
100000062939	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Leonics รุ่น USV 1500	0700600292	5/0	1	01.12.2560	14,845.00	-11,379.81	3,465.19	0.00	-1,480.43	1,984.76
100000062940	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม พร้อมระบบตรวจ จีวี	0700600292	5/0	1	21.12.2560	1,963,000.00	-1,483,275.07	479,724.93	0.00	-195,762.19	283,962.74
100000062940	0001	12060900	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Dell XE2	0700600292	5/0	1	21.12.2560	100,000.00	-75,561.64	24,438.36	0.00	-9,972.60	14,465.76
100000062940	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ LED ยี่ห้อ Dell รุ่น Dell P1917S RC	0700600292	5/0	1	21.12.2560	6,000.00	-4,533.70	1,466.30	0.00	-598.36	867.94
100000062940	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Leonics รุ่น INVERTER	0700600292	5/0	1	21.12.2560	60,000.00	-45,336.99	14,663.01	0.00	-5,983.56	8,679.45
100000062940	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ยี่ห้อ FujiXerox รุ่นCP116W	0700600292	5/0	1	21.12.2560	6,000.00	-4,533.70	1,466.30	0.00	-598.36	867.94
100000063719	0000	12060900	เครื่องนับจำนวนจุ ลินทรีย์ 3M รุ่น 6499 PETRIFILM	0700600292	5/0	1	29.01.2561	539,000.00	-395,758.90	143,241.10	0.00	-53,752.33	89,488.77
100000064724	0000	12060900	ตู้เกิด ยี่ห้อไกด้า รุ่น SIH1008 AEH	0700600292	5/0	1	18.04.2561	78,400.00	-54,171.18	24,228.82	0.00	-7,818.52	16,410.30

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 50
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064724	0001	12060900	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ยี่ห้อ A.C	0700600292	5/0	1	18.04.2561	7,500.00	-5,182.19	2,317.81	0.00	-747.95	1,569.86
100000064726	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 BTU MITSUBISHI	0700600292	5/0	1	18.04.2561	62,000.00	-42,839.45	19,160.55	0.00	-6,183.01	12,977.54
100000064727	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 36,000 BTU MITSUBISHI	0700600292	5/0	1	18.04.2561	47,000.00	-32,475.07	14,524.93	0.00	-4,687.12	9,837.81
100000067303	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ NuAire รุ่น NU-543-400E	0700600292	5/0	1	22.11.2561	620,810.00	-354,797.17	266,012.83	0.00	-61,910.92	204,101.91
100000067303	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ Syndrome	0700600292	5/0	1	22.11.2561	12,840.00	-7,338.15	5,501.85	0.00	-1,280.48	4,221.37
100000067303	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600292	5/0	1	22.11.2561	5,350.00	-3,057.56	2,292.44	0.00	-533.53	1,758.91
100000067304	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ NuAire รุ่น NU-543-400E	0700600292	5/0	1	22.11.2561	620,810.00	-354,797.17	266,012.83	0.00	-61,910.92	204,101.91
100000067304	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ Syndrome	0700600292	5/0	1	22.11.2561	12,840.00	-7,338.15	5,501.85	0.00	-1,280.48	4,221.37
100000067304	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600292	5/0	1	22.11.2561	5,350.00	-3,057.56	2,292.44	0.00	-533.53	1,758.91

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 51
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067435	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Applied	0700600292	5/0	1	03.12.2561	1,963,000.00	-1,110,036.16	852,963.84	0.00	-195,762.19	657,201.65
100000067435	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกลางDell รุ่น Dell XE2	0700600292	5/0	1	03.12.2561	100,000.00	-56,547.95	43,452.05	0.00	-9,972.60	33,479.45
100000067435	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์แบบ LED ขนาด 19 นิ้ว Dell รุ่น Dell	0700600292	5/0	1	03.12.2561	6,000.00	-3,392.88	2,607.12	0.00	-598.36	2,008.76
100000067435	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600292	5/0	1	03.12.2561	60,000.00	-33,928.77	26,071.23	0.00	-5,983.56	20,087.67
100000067435	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ FujiXerox	0700600292	5/0	1	03.12.2561	6,000.00	-3,392.88	2,607.12	0.00	-598.36	2,008.76
100000067495	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าตบนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler	0700600292	5/0	1	19.12.2561	51,000.00	-28,392.33	22,607.67	0.00	-5,086.03	17,521.64
100000067496	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบยืนอุณหภูมิ-30 ไม่น้อยกว่า650ลิตร shin	0700600292	5/0	1	17.12.2561	674,500.00	-376,241.64	298,258.36	0.00	-67,265.21	230,993.15
100000067497	0000	12060900	ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 400 ลิตร ยี่ห้อ Binder	0700600292	5/0	1	20.12.2561	170,400.00	-94,770.41	75,629.59	0.00	-16,993.32	58,636.27
100000067497	0001	12060900	ชั้นวางของทำด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม ชั้นที่ 1	0700600292	5/0	1	20.12.2561	15,000.00	-8,342.47	6,657.53	0.00	-1,495.89	5,161.64
100000067497	0002	12060900	ชั้นวางของทำด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม ชั้นที่ 2	0700600292	5/0	1	20.12.2561	15,000.00	-8,342.47	6,657.53	0.00	-1,495.89	5,161.64

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 52
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067497	0003	12060900	โต๊ะขาเหล็กปูด้วยลามิเนต	0700600292	5/0	1	20.12.2561	35,000.00	-19,465.75	15,534.25	0.00	-3,490.41	12,043.84
100000067498	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศา 400 ลิตร ยี่ห้อ PHCbi	0700600292	5/0	1	17.12.2561	294,195.00	-164,104.39	130,090.61	0.00	-29,338.90	100,751.71
100000067499	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบเย็น -20 องศา 690 ลิตร ยี่ห้อ PHCbi	0700600292	5/0	1	17.12.2561	482,195.00	-268,972.33	213,222.67	0.00	-48,087.39	165,135.28
100000067499	0001	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ (data logger) ยี่ห้อ Testo	0700600292	5/0	1	17.12.2561	12,000.00	-6,693.70	5,306.30	0.00	-1,196.71	4,109.59
100000067500	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา 480 ลิตร ยี่ห้อ PHCbi	0700600292	5/0	1	17.12.2561	390,000.00	-217,545.21	172,454.79	0.00	-38,893.15	133,561.64
100000067701	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 BTU MITSUBISHI	0700600292	5/0	1	04.01.2562	28,900.00	-15,835.62	13,064.38	0.00	-2,882.08	10,182.30
100000067702	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 BTUยี่ห้อCarrier	0700600292	5/0	1	04.01.2562	32,500.00	-17,808.22	14,691.78	0.00	-3,241.10	11,450.68
100000068276	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -20 องศา ยี่ห้อ Sanden Intercool	0700600292	5/0	1	31.01.2562	25,900.00	-13,808.60	12,091.40	0.00	-2,582.90	9,508.50
100000068277	0000	12060900	โต๊ะเหล็กอลูมิเนียม ขนาด 600x900x800 มม.	0700600292	5/0	1	31.01.2562	7,500.00	-3,998.63	3,501.37	0.00	-747.95	2,753.42

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 53
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068949	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ ยี่ห้อErlab รุ่นCaptair1634	0700600292	5/0	1	12.03.2562	490,000.00	-250,504.11	239,495.89	0.00	-48,865.75	190,630.14
100000068955	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบยืน - 20 องศาขนาด 690 ลิตร ยี่ห้อPHCbi	0700600292	5/0	1	11.03.2562	482,195.00	-246,778.15	235,416.85	0.00	-48,087.39	187,329.46
100000068955	0001	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Testo รุ่น 175 t3	0700600292	5/0	1	11.03.2562	12,000.00	-6,141.37	5,858.63	0.00	-1,196.71	4,661.92
100000069122	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler	0700600292	5/0	1	26.03.2562	379,800.00	-191,252.71	188,547.29	0.00	-37,875.95	150,671.34
100000069122	0001	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งบูดวยหินอ่อน	0700600292	5/0	1	26.03.2562	12,000.00	-6,042.74	5,957.26	0.00	-1,196.71	4,760.55
100000069122	0002	12060900	Data printer ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น P-52RUE	0700600292	5/0	1	26.03.2562	30,700.00	-15,459.34	15,240.66	0.00	-3,061.59	12,179.07
100000069292	0000	12060900	ตู้อบ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ยี่ห้อ Binder	0700600292	5/0	1	12.03.2562	71,773.00	-36,692.72	35,080.28	0.00	-7,157.64	27,922.64
100000069292	0001	12060900	โต๊ะสแตนเลส สำหรับวางเครื่องพร้อมล้อเลื่อนและ	0700600292	5/0	1	12.03.2562	18,000.00	-9,202.19	8,797.81	0.00	-1,795.07	7,002.74
100000070017	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและไขมันติดเซลล์F OSS	0700600292	5/0	1	17.05.2562	17,013,000.00	-8,082,340.27	8,930,659.73	0.00	-1,696,638.90	7,234,020.83

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 54
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070017	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 7060	0700600292	5/0	1	17.05.2562	46,010.00	-21,857.90	24,152.10	0.00	-4,588.39	19,563.71
100000070017	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet	0700600292	5/0	1	17.05.2562	14,445.00	-6,862.36	7,582.64	0.00	-1,440.54	6,142.10
100000070017	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3KVA ยี่ห้อ Chuphotic	0700600292	5/0	1	17.05.2562	29,960.00	-14,233.05	15,726.95	0.00	-2,987.79	12,739.16
100000070017	0004	12060900	ปั๊มลมชนิดไม่มีน้ำมันพร้อมที่ดักไอน้ำ ยี่ห้อ PUMA	0700600292	5/0	1	17.05.2562	12,840.00	-6,099.88	6,740.12	0.00	-1,280.48	5,459.64
100000070902	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยี่ห้อ Tomy รุ่น SX-700	0700600292	5/0	1	31.07.2562	112,793.50	-48,949.29	63,844.21	0.00	-11,248.45	52,595.76
100000070903	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -8 ถึง -20 องศา ยี่ห้อ Nikon	0700600292	5/0	1	31.07.2562	171,693.50	-74,510.28	97,183.22	0.00	-17,122.31	80,060.91
100000070904	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -8 ถึง -20 องศา ยี่ห้อ Nikon	0700600292	5/0	1	31.07.2562	171,693.50	-74,510.28	97,183.22	0.00	-17,122.31	80,060.91
100000070905	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Tomy รุ่น AX-511	0700600292	5/0	1	31.07.2562	796,622.50	-345,712.34	450,910.16	0.00	-79,444.00	371,466.16
100000070906	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Tomy รุ่น AX-511	0700600292	5/0	1	31.07.2562	796,622.50	-345,712.34	450,910.16	0.00	-79,444.00	371,466.16
100000070907	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ	0700600292	5/0	1	31.07.2562	796,622.50	-345,712.34	450,910.16	0.00	-79,444.00	371,466.16

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 55
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070907	0000	12060900	Tomy รุ่น AX-511	0700600292	5/0	1	31.07.2562	796,622.50	-345,712.34	450,910.16	0.00	-79,444.00	371,466.16
100000070908	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกต่ายี่ห้อ Meiji techno	0700600292	5/0	1	31.07.2562	55,955.00	-24,282.94	31,672.06	0.00	-5,580.17	26,091.89
100000070908	0001	12060900	กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Meiji techno รุ่น HD1500T	0700600292	5/0	1	31.07.2562	29,450.00	-12,780.49	16,669.51	0.00	-2,936.93	13,732.58
100000070908	0002	12060900	คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ DELL รุ่น Latitude 3590	0700600292	5/0	1	31.07.2562	14,136.00	-6,134.64	8,001.36	0.00	-1,409.73	6,591.63
100000071675	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศขนาด 26,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600292	5/0	1	12.09.2562	39,000.00	-16,006.03	22,993.97	0.00	-3,889.32	19,104.65
100000073406	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600292	5/0	1	26.03.2563	444,195.00	-134,742.92	309,452.08	0.00	-44,311.78	265,140.30
100000073406	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 2 KVA ยี่ห้อ UPS BCN	0700600292	5/0	1	26.03.2563	15,000.00	-4,550.13	10,449.87	0.00	-1,496.36	8,953.51
100000073881	0000	12060900	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลขยี่ห้อFLUKE	0700600292	5/0	1	17.04.2563	30,816.00	-8,977.07	21,838.93	0.00	-3,074.00	18,764.93
100000073882	0000	12060900	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลขยี่ห้อFLUKE	0700600292	5/0	1	17.04.2563	30,816.00	-8,977.07	21,838.93	0.00	-3,074.00	18,764.93
100000074095	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Biobase	0700600292	5/0	1	28.04.2563	96,700.00	-27,588.22	69,111.78	0.00	-9,645.97	59,465.81

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 56
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074095	0001	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ ENERTEK	0700600292	5/0	1	28.04.2563	12,000.00	-3,423.56	8,576.44	0.00	-1,197.02	7,379.42
100000074095	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัด ยี่ห้อTesto รุ่นtesto175 T3	0700600292	5/0	1	28.04.2563	11,900.00	-3,395.04	8,504.96	0.00	-1,187.04	7,317.92
100000074096	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Biobase	0700600292	5/0	1	28.04.2563	96,700.00	-27,588.22	69,111.78	0.00	-9,645.97	59,465.81
100000074096	0001	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ ENERTEK	0700600292	5/0	1	28.04.2563	12,000.00	-3,423.56	8,576.44	0.00	-1,197.02	7,379.42
100000074096	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัด ยี่ห้อTesto รุ่นtesto175 T3	0700600292	5/0	1	28.04.2563	11,900.00	-3,395.04	8,504.96	0.00	-1,187.04	7,317.92
100000074097	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Biobase	0700600292	5/0	1	28.04.2563	96,700.00	-27,588.22	69,111.78	0.00	-9,645.97	59,465.81
100000074097	0001	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ ENERTEK	0700600292	5/0	1	28.04.2563	12,000.00	-3,423.56	8,576.44	0.00	-1,197.02	7,379.42
100000074097	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัด ยี่ห้อTesto รุ่นtesto175 T3	0700600292	5/0	1	28.04.2563	11,900.00	-3,395.04	8,504.96	0.00	-1,187.04	7,317.92
100000074098	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Biobase	0700600292	5/0	1	28.04.2563	96,700.00	-27,588.22	69,111.78	0.00	-9,645.97	59,465.81
100000074098	0001	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3	0700600292	5/0	1	28.04.2563	12,000.00	-3,423.56	8,576.44	0.00	-1,197.02	7,379.42

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 57
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074098	0001	12060900	KVA ยี่ห้อ ENERTEK	0700600292	5/0	1	28.04.2563	12,000.00	-3,423.56	8,576.44	0.00	-1,197.02	7,379.42
100000074098	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัด ยี่ห้อ Testo รุ่น testo175 T3	0700600292	5/0	1	28.04.2563	11,900.00	-3,395.04	8,504.96	0.00	-1,187.04	7,317.92
100000074099	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Biobase	0700600292	5/0	1	28.04.2563	96,700.00	-27,588.22	69,111.78	0.00	-9,645.97	59,465.81
100000074099	0001	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ ENERTEK	0700600292	5/0	1	28.04.2563	12,000.00	-3,423.56	8,576.44	0.00	-1,197.02	7,379.42
100000074099	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัด ยี่ห้อ Testo รุ่น testo175 T3	0700600292	5/0	1	28.04.2563	11,900.00	-3,395.04	8,504.96	0.00	-1,187.04	7,317.92
100000074342	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600292	5/0	1	07.05.2563	395,000.00	-110,748.42	284,251.58	0.00	-39,401.21	244,850.37
100000074342	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ Cannon รุ่น EOS800D	0700600292	5/0	1	07.05.2563	20,330.00	-5,700.04	14,629.96	0.00	-2,027.91	12,602.05
100000074342	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกลาง ยี่ห้อ DELL	0700600292	5/0	1	07.05.2563	24,610.00	-6,900.05	17,709.95	0.00	-2,454.85	15,255.10
100000074342	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000VA/900W ยี่ห้อ LEONICS	0700600292	5/0	1	07.05.2563	13,060.00	-3,661.71	9,398.29	0.00	-1,302.73	8,095.56
100000074343	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600292	5/0	1	07.05.2563	395,000.00	-110,748.42	284,251.58	0.00	-39,401.21	244,850.37

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 58

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074343	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ Cannon รุ่น EOS800D	0700600292	5/0	1	07.05.2563	20,330.00	-5,700.04	14,629.96	0.00	-2,027.91	12,602.05
100000074343	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลกลาง ยี่ห้อ DELL	0700600292	5/0	1	07.05.2563	24,610.00	-6,900.05	17,709.95	0.00	-2,454.85	15,255.10
100000074343	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000VA/900W ยี่ห้อ LEONICS	0700600292	5/0	1	07.05.2563	13,060.00	-3,661.71	9,398.29	0.00	-1,302.73	8,095.56
100000074992	0000	12060900	เครื่องอุ่นสารในหลอดทดลอง(heat block)ยี่ห้อ Labnet	0700600292	5/0	1	18.06.2563	39,590.00	-10,190.88	29,399.12	0.00	-3,948.81	25,450.31
100000074993	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer) ยี่ห้อ SI	0700600292	5/0	1	18.06.2563	11,984.00	-3,084.81	8,899.19	0.00	-1,195.32	7,703.87
100000074994	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Biobase	0700600292	5/0	1	17.06.2563	96,700.00	-24,944.46	71,755.54	0.00	-9,645.13	62,110.41
100000074994	0001	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3KVA ยี่ห้อ ENERTEK	0700600292	5/0	1	17.06.2563	12,000.00	-3,095.48	8,904.52	0.00	-1,196.92	7,707.60
100000074994	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ ELITECH	0700600292	5/0	1	17.06.2563	11,300.00	-2,914.92	8,385.08	0.00	-1,127.09	7,257.99
100000074995	0000	12060900	เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก ยี่ห้อ DLAB	0700600292	5/0	1	23.06.2563	17,120.00	-4,360.06	12,759.94	0.00	-1,707.58	11,052.36

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 59

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075068	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ THERMO	0700600292	5/0	1	30.06.2563	785,700.00	-197,092.07	588,607.93	0.00	-78,366.23	510,241.70
100000075068	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ LEONICS	0700600292	5/0	1	30.06.2563	27,500.00	-6,898.35	20,601.65	0.00	-2,742.87	17,858.78
100000075298	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ SANDEN	0700600292	5/0	1	26.06.2563	21,500.00	-5,440.28	16,059.72	0.00	-2,144.44	13,915.28
100000075299	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Memmert รุ่น WNB-45	0700600292	5/0	1	26.06.2563	47,829.00	-12,102.47	35,726.53	0.00	-4,770.53	30,956.00
100000075300	0000	12060900	ตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 3x6 เมตร	0700600292	5/0	1	26.06.2563	138,400.00	-35,020.20	103,379.80	0.00	-13,804.20	89,575.60
100000075301	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,500 BTU ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์	0700600292	5/0	1	26.06.2563	18,190.00	-4,602.73	13,587.27	0.00	-1,814.30	11,772.97
100000076056	0000	12060900	ตูบมเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ ต่ำ ยี่ห้อ Binder	0700600292	5/0	1	10.09.2563	315,400.00	-66,701.35	248,698.65	0.00	-31,454.59	217,244.06
100000076056	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ Cleanline	0700600292	5/0	1	10.09.2563	27,000.00	-5,710.01	21,289.99	0.00	-2,692.69	18,597.30
100000076057	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Cryte	0700600292	5/0	1	01.09.2563	135,000.00	-29,214.34	105,785.66	0.00	-13,463.63	92,322.03
100000077411	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MDF	0700600292	5/0	1	01.12.2563	368,000.00	-61,299.73	306,700.27	0.00	-36,699.18	270,001.09

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 60
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000077411	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ยี่ห้อ Testo	0700600292	5/0	1	01.12.2563	11,000.00	-1,832.33	9,167.67	0.00	-1,096.99	8,070.68
100000077412	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-80 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MDF-DU702VX	0700600292	5/0	1	01.12.2563	1,466,000.00	-244,199.45	1,221,800.55	0.00	-146,198.36	1,075,602.19
100000078139	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Kubota รุ่น 3740	0700600292	5/0	1	08.01.2564	298,850.00	-43,558.41	255,291.59	0.00	-29,803.12	225,488.47
100000078139	0001	12060900	เครื่อง Stabilizer ขนาด 3kVA ยี่ห้อSTY รุ่นAS-3000	0700600292	5/0	1	08.01.2564	16,050.00	-2,339.34	13,710.66	0.00	-1,600.60	12,110.06
100000078140	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Memmert รุ่น WNB22	0700600292	5/0	1	11.01.2564	34,347.00	-4,949.73	29,397.27	0.00	-3,425.29	25,971.98
100000078141	0000	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ Qiagen	0700600292	5/0	1	13.01.2564	960,000.00	-137,293.15	822,706.85	0.00	-95,736.99	726,969.86
100000078141	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ HP รุ่น Probook	0700600292	5/0	1	13.01.2564	30,000.00	-4,290.41	25,709.59	0.00	-2,991.78	22,717.81
100000078276	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) ยี่ห้อ BIOBASE	0700600292	5/0	1	22.01.2564	92,000.00	-12,703.56	79,296.44	0.00	-9,174.79	70,121.65
100000078277	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) ยี่ห้อ BIOBASE	0700600292	5/0	1	22.01.2564	92,000.00	-12,703.56	79,296.44	0.00	-9,174.79	70,121.65
100000078278	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400	0700600292	5/0	1	25.01.2564	270,000.00	-36,838.36	233,161.64	0.00	-26,926.03	206,235.61

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 61
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078278	0000	12060900	ลิตร BINDER	0700600292	5/0	1	25.01.2564	270,000.00	-36,838.36	233,161.64	0.00	-26,926.03	206,235.61
100000078757	0000	12060900	ตูบมเชื้อ ยี่ห้อ Binder รุ่น BD56	0700600292	5/0	1	24.02.2564	44,940.00	-5,392.80	39,547.20	0.00	-4,481.69	35,065.51
100000078758	0000	12060900	ตูบมเชื้อ ยี่ห้อ Binder รุ่น BD56	0700600292	5/0	1	24.02.2564	44,940.00	-5,392.80	39,547.20	0.00	-4,481.69	35,065.51
100000078759	0000	12060900	เครื่องตีผสมด้วยอ่าง ยี่ห้อ Wiggins รุ่น HG400V	0700600292	5/0	1	25.02.2564	82,000.00	-9,795.07	72,204.93	0.00	-8,177.53	64,027.40
100000078760	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ MPW	0700600292	5/0	1	25.02.2564	111,000.00	-13,259.18	97,740.82	0.00	-11,069.59	86,671.23
100000080315	0000	12060900	เครื่องวัดออกซิเจนในสารละลาย ยี่ห้อ Mettler Toledo	0700600292	5/0	1	27.07.2564	175,000.00	-6,328.77	168,671.23	0.00	-17,452.05	151,219.18
100000080316	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ HURR PLUS	0700600292	5/0	1	27.07.2564	110,000.00	-3,978.08	106,021.92	0.00	-10,969.86	95,052.06
100000080317	0000	12060900	ตู้แช่ ยี่ห้อ Sandenintercool รุ่น SPA-0253D41A	0700600292	5/0	1	27.07.2564	15,000.00	-542.47	14,457.53	0.00	-1,495.89	12,961.64
100000081469	0000	12060900	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต ยี่ห้อ Scilogex รุ่น DM1424	0700600292	5/0	2	28.11.2557	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
100000081470	0000	12060900	เครื่องปั่นฮีมาโตคริต ยี่ห้อ Gemmy รุ่น KHT 410E	0700600292	5/0	2	23.07.2563	0.00	0.00	0.00	21,400.00	-2,134.37	19,265.63
100000081471	0000	12060900	เครื่องตรวจ Somatic Cell Count ยี่ห้อ DeLaval	0700600292	5/0	2	27.11.2558	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 62
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081472	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงซีรัม Cretrifuge ยี่ห้อ Hettich	0700600292	5/0	2	12.11.2558	0.00	0.00	0.00	37,985.00	0.00	37,985.00
100000081473	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาด16หลุม ยี่ห้อcence รุ่น L500	0700600292	5/0	2	30.06.2563	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-6,483.14	58,516.86
100000081474	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ NOVEL รุ่น N-117	0700600292	5/0	2	19.06.2563	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-1,994.85	18,005.15
100000081475	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในสภาพจริง IT-IS	0700600292	5/0	2	19.06.2563	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-32,915.02	297,084.98
100000081475	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP รุ่น 14-ck0012TX	0700600292	5/0	2	19.06.2563	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-2,194.34	19,805.66
100000081475	0002	12060900	ตู้สำหรับเตรียมตัวอย่าง(PCR cabinet)ยี่ห้อAugustin	0700600292	5/0	2	19.06.2563	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-3,790.21	34,209.79
100000081475	0003	12060900	อุปกรณ์ตัดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ Cleaver	0700600292	5/0	2	19.06.2563	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-2,094.60	18,905.40
100000081475	0004	12060900	กระเป๋าเก็บเครื่อง Hard case	0700600292	5/0	2	19.06.2563	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-1,196.91	10,803.09
100000081475	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Portable Solar Generator	0700600292	5/0	2	19.06.2563	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-2,493.56	22,506.44
100000082115	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ	0700600292	5/0	1	18.11.2564	0.00	0.00	0.00	585,000.00	-42,953.42	542,046.58

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 63
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000082115	0000	12060900	PHCbi รุ่นMBR-	0700600292	5/0	1	18.11.2564	0.00	0.00	0.00	585,000.00	-42,953.42	542,046.58
100000082116	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่นMBR-	0700600292	5/0	1	18.11.2564	0.00	0.00	0.00	585,000.00	-42,953.42	542,046.58
100000082117	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MDF-	0700600292	5/0	1	18.11.2564	0.00	0.00	0.00	429,000.00	-31,499.18	397,500.82
100000083089	0000	12060900	ตูบมเชื้อความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ยี่ห้อ BINDER	0700600292	5/0	1	09.12.2564	0.00	0.00	0.00	45,475.00	-2,815.71	42,659.29
100000083090	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ 4 ฟุต ยี่ห้อ NuAire รุ่น NU-543-400S	0700600292	5/0	1	09.12.2564	0.00	0.00	0.00	540,575.00	-33,471.22	507,103.78
100000083090	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 kVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600292	5/0	1	09.12.2564	0.00	0.00	0.00	26,750.00	-1,656.30	25,093.70
100000083091	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ 4 ฟุต ยี่ห้อ NuAire รุ่น NU-543-400S	0700600292	5/0	1	09.12.2564	0.00	0.00	0.00	540,575.00	-33,471.22	507,103.78
100000083091	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 kVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600292	5/0	1	09.12.2564	0.00	0.00	0.00	26,750.00	-1,656.30	25,093.70
100000083328	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600292	5/0	1	23.12.2564	0.00	0.00	0.00	699,000.00	-37,918.36	661,081.64
100000083329	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600292	5/0	1	23.12.2564	0.00	0.00	0.00	940,000.00	-50,991.78	889,008.22

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 64

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000083329	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่น Aspire TC-1160	0700600292	5/0	1	23.12.2564	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-1,627.40	28,372.60
100000083329	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อHP รุ่น Laser office	0700600292	5/0	1	23.12.2564	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-596.71	10,403.29
100000084245	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรม ยี่ห้อ Kyratec	0700600292	5/0	1	02.03.2565	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-1,972.60	118,027.40
100000084246	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600292	5/0	1	02.03.2565	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-279.45	16,720.55
100000084247	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600292	5/0	1	02.03.2565	0.00	0.00	0.00	22,400.00	-368.22	22,031.78
100000084248	0000	12060900	ตะเกียงบนเสาอัตโนมัติ ยี่ห้อ INTEGRA	0700600292	5/0	1	02.03.2565	0.00	0.00	0.00	24,200.00	-397.81	23,802.19
100000084249	0000	12060900	ตะเกียงบนเสาอัตโนมัติ ยี่ห้อ INTEGRA	0700600292	5/0	1	02.03.2565	0.00	0.00	0.00	24,200.00	-397.81	23,802.19
100000084250	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Memmert รุ่น WTB6	0700600292	5/0	1	02.03.2565	0.00	0.00	0.00	29,639.00	-487.22	29,151.78
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								92,337,729.98	-69,802,264.01	22,535,465.97	5,563,449.00	-4,913,088.77	23,185,826.20
100000044449	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0700600292	4/0	2	17.03.2548	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044451	0000	12061000	เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด-สแกนเนอร์	0700600292	4/0	2	01.10.2548	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 65

Report date : 26.05.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

Report time : 09:30:58

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044452	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปยี่ห้อ ACER	0700600292	4/0	2	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044457	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACER รุ่น Aspire 5542	0700600292	4/0	2	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044461	0000	12061000	โปรแกรม Window XP Professional	0700600292	4/0	1	02.11.2549	6,313.00	-6,312.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044463	0000	12061000	Switch แบบ 24 ช่อง ยี่ห้อ DLINK DES-3026	0700600292	4/0	4	27.03.2550	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044466	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ POSIFLEX รุ่น CD-3830	0700600292	4/0	2	06.07.2550	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044467	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ POSIFLEX รุ่น CD-3830	0700600292	4/0	2	06.07.2550	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044468	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด ยี่ห้อ POSIFLEX รุ่น CD-3830	0700600292	4/0	2	06.07.2550	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044469	0000	12061000	เครื่องกำหนดพิกัดพื้นที่ (GPS)	0700600292	4/0	4	14.08.2552	18,939.00	-18,938.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045110	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Acer รุ่น Altos T350F2	0700600292	4/0	1	23.09.2557	116,100.00	-116,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049536	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน LENOVO Pentium G3260	0700600292	4/0	1	19.11.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 66
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049537	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน LENOVO Pentium G3260	0700600292	4/0	1	19.11.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054741	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน HPรุ่นProdesk28 0G2-MT	0700600292	4/0	1	14.11.2559	11,877.00	-11,876.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054743	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล HP รุ่น PAVILION 550-	0700600292	4/0	1	14.11.2559	17,869.00	-17,868.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054744	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054745	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054746	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054747	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054748	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054749	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054750	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์ FUJI XEROX	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 67
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000054750	0000	12061000	รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054751	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054752	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054753	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054754	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054755	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054756	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054757	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054758	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054759	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054760	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 68
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000054761	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ FUJI XEROX รุ่น P265DW	0700600292	4/0	1	14.11.2559	7,704.00	-7,703.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000060780	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHP รุ่นProdesk280G 2-MT	0700600292	4/0	1	29.06.2560	12,469.00	-12,468.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000060781	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHP รุ่นProdesk280G 2-MT	0700600292	4/0	1	29.06.2560	12,469.00	-12,468.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000060782	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานHP รุ่นPavilion550-155L	0700600292	4/0	1	29.06.2560	13,580.00	-13,579.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000060783	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ HP	0700600292	4/0	1	29.06.2560	18,469.00	-18,468.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061744	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์LED ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet	0700600292	4/0	1	02.11.2560	7,900.00	-7,726.85	173.15	0.00	-172.15	1.00
100000061745	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์LED ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet	0700600292	4/0	1	02.11.2560	7,900.00	-7,726.85	173.15	0.00	-172.15	1.00
100000061746	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์LED ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet	0700600292	4/0	1	02.11.2560	7,900.00	-7,726.85	173.15	0.00	-172.15	1.00
100000061747	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์LED ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet	0700600292	4/0	1	02.11.2560	7,900.00	-7,726.85	173.15	0.00	-172.15	1.00
100000061748	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์LED ยี่ห้อ HP	0700600292	4/0	1	02.11.2560	7,900.00	-7,726.85	173.15	0.00	-172.15	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 69
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000061748	0000	12061000	รุ่น LaserJet	0700600292	4/0	1	02.11.2560	7,900.00	-7,726.85	173.15	0.00	-172.15	1.00
100000061749	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo V110 รุ่น 80TL	0700600292	4/0	1	02.11.2560	16,000.00	-15,649.32	350.68	0.00	-349.68	1.00
100000068484	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Lenovo	0700600292	4/0	1	15.02.2562	19,000.00	-12,467.12	6,532.88	0.00	-2,368.49	4,164.39
100000070131	0000	12061000	ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	0700600292	4/0	1	22.05.2562	107,200.00	-63,292.05	43,907.95	0.00	-13,363.29	30,544.66
100000070131	0001	12061000	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ยี่ห้อ Zyxel 24 ช่อง	0700600292	4/0	1	22.05.2562	6,200.00	-3,660.55	2,539.45	0.00	-772.88	1,766.57
100000070131	0002	12061000	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ยี่ห้อ Zyxel 24 ช่อง	0700600292	4/0	1	22.05.2562	6,200.00	-3,660.55	2,539.45	0.00	-772.88	1,766.57
100000070131	0003	12061000	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ยี่ห้อ Zyxel 24 ช่อง	0700600292	4/0	1	22.05.2562	6,200.00	-3,660.55	2,539.45	0.00	-772.88	1,766.57
100000070131	0004	12061000	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ยี่ห้อ Zyxel 24 ช่อง	0700600292	4/0	1	22.05.2562	6,200.00	-3,660.55	2,539.45	0.00	-772.88	1,766.57
100000070131	0005	12061000	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point)ยี่ห้อZyxel	0700600292	4/0	1	22.05.2562	5,700.00	-3,365.34	2,334.66	0.00	-710.55	1,624.11
100000077483	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0700600292	4/0	1	14.12.2563	13,000.00	-2,591.10	10,408.90	0.00	-1,620.55	8,788.35

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 70
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000077483	0000	12061000	าน ยี่ห้อ Lenovo	0700600292	4/0	1	14.12.2563	13,000.00	-2,591.10	10,408.90	0.00	-1,620.55	8,788.35
100000077484	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน าน ยี่ห้อ Lenovo	0700600292	4/0	1	14.12.2563	13,000.00	-2,591.10	10,408.90	0.00	-1,620.55	8,788.35
100000079639	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน าน ยี่ห้อ HP	0700600292	4/0	1	27.04.2564	11,500.00	-1,236.64	10,263.36	0.00	-1,433.56	8,829.80
100000079640	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ HP	0700600292	4/0	1	27.04.2564	23,000.00	-2,473.29	20,526.71	0.00	-2,867.12	17,659.59
100000079641	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Acer	0700600292	4/0	1	27.04.2564	15,950.00	-1,715.17	14,234.83	0.00	-1,988.29	12,246.54
100000079642	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Acer	0700600292	4/0	1	27.04.2564	15,950.00	-1,715.17	14,234.83	0.00	-1,988.29	12,246.54
100000079643	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Dell	0700600292	4/0	1	27.04.2564	26,410.00	-2,839.98	23,570.02	0.00	-3,292.21	20,277.81
100000079644	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Dell	0700600292	4/0	1	27.04.2564	26,410.00	-2,839.98	23,570.02	0.00	-3,292.21	20,277.81
100000083967	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600292	4/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-707.88	18,792.12
100000083968	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ DELL	0700600292	4/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	18,210.00	-661.05	17,548.95
หมวดสินทรัพย์ 12061000 เครื่องคอมพิวเตอร์								888,373.00	-696,968.71	191,404.29	37,710.00	-40,215.99	188,898.30

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 71
Report date : 26.05.2565
Report time : 09:30:58

หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044471	0000	12061200	เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว x 1.20 ม.	0700600292	5/0	2	01.06.2548	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044472	0000	12061200	เครื่องอบผ้าขนาด 50 ปอนด์ ยี่ห้อ IMAGE	0700600292	5/0	2	20.04.2543	78,000.00	-77,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044473	0000	12061200	เครื่องซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ ยี่ห้อ IMAGE	0700600292	5/0	2	20.04.2543	165,000.00	-164,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044474	0000	12061200	เครื่องซักผ้า ขนาด 20 ปอนด์ ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600292	5/0	2	05.08.2552	33,000.00	-32,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน								291,000.00	-290,996.00	4.00	0.00	0.00	4.00
หน่วยเบิกจ่าย 0700600292 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก								166,054,893.33	-129,924,043.87	36,130,849.46	5,648,239.00	-6,123,969.99	35,655,118.47
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								166,054,893.33	-129,924,043.87	36,130,849.46	5,648,239.00	-6,123,969.99	35,655,118.47