

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007672	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2520	495,000.00	-494,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007673	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2520	495,000.00	-494,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007674	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2520	495,000.00	-494,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007675	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2523	420,000.00	-419,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007676	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	04.10.2525	187,900.00	-187,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007677	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	04.10.2525	187,900.00	-187,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007678	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	04.10.2525	187,900.00	-187,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007679	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2525	210,000.00	-209,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007680	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2525	210,000.00	-209,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007681	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2525	210,000.00	-209,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007682	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007683	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007684	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007685	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007686	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007688	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	260,000.00	-259,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007690	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	260,000.00	-259,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007692	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.08.2527	260,000.00	-259,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007693	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2527	280,000.00	-279,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007694	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2529	169,000.00	-168,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007695	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2529	169,500.00	-169,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007697	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2529	169,500.00	-169,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007698	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2531	156,000.00	-155,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007699	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2531	156,000.00	-155,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007701	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2531	156,000.00	-155,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007703	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2531	319,000.00	-318,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007705	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2534	210,000.00	-209,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007706	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	01.10.2534	210,000.00	-209,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007707	0000	12050100	บ้านพักอาศัย	0700600165	25/0	1	03.10.2537	260,000.00	-259,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007709	0000	12050100	บ้านพักรับรอง	0700600165	25/0	1	03.10.2537	485,000.00	-484,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย								7,868,700.00	-7,868,670.00	30.00	0.00	0.00	30.00
100000007710	0000	12050200	อาคารปฏิบัติการวิจัย	0700600165	25/0	1	01.10.2518	4,050,000.00	-4,049,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007712	0000	12050200	ตึกรักษาสัตว์ป่วย	0700600165	25/0	1	02.08.2527	1,247,000.00	-1,246,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007714	0000	12050200	อาคารสำนักงาน	0700600165	25/0	1	02.10.2538	7,120,000.00	-7,119,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031627	0000	12050200	อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์	0700600165	25/0	1	17.11.2548	6,327,927.93	-4,017,280.68	2,310,647.25	0.00	-126,211.82	2,184,435.43

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								18,744,927.93	-16,434,277.68	2,310,650.25	0.00	-126,211.82	2,184,438.43
100000007716	0000	12050300	คอกสัตว์ปลอดเชื้อ	0700600165	10/0	1	03.10.2526	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007718	0000	12050300	อาคารผ่าซากสัตว์ป่วย	0700600165	10/0	1	03.10.2526	147,000.00	-146,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007720	0000	12050300	คอกสัตว์ฉีดเชื้อ	0700600165	10/0	1	03.10.2526	149,000.00	-148,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007721	0000	12050300	คอกพักสัตว์ป่วย	0700600165	10/0	1	01.10.2534	182,100.00	-182,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007724	0000	12050300	คอกเลี้ยงไก่ทดลอง	0700600165	10/0	1	03.10.2537	97,000.00	-96,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007725	0000	12050300	คอกเลี้ยงไก่ทดลอง	0700600165	10/0	1	03.10.2537	97,000.00	-96,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007727	0000	12050300	อาคารผ่าซาก	0700600165	10/0	1	03.10.2538	120,000.00	-119,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007729	0000	12050300	คอกเลี้ยงหนูทดลอง	0700600165	10/0	1	02.10.2538	240,000.00	-239,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007730	0000	12050300	โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง	0700600165	10/0	1	01.10.2539	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007731	0000	12050300	โรงเก็บวัสดุ	0700600165	10/0	1	01.10.2542	647,084.00	-647,083.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031628	0000	12050300	ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ปีก	0700600165	20/0	1	28.05.2550	25,203,450.00	-18,077,433.46	7,126,016.54	0.00	-628,359.99	6,497,656.55
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								27,212,634.00	-20,086,607.46	7,126,026.54	0.00	-628,359.99	6,497,666.55
100000007733	0000	12050400	บ่อมยารรักษาการณ	0700600165	20/0	1	01.10.2527	124,000.00	-123,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030134	0000	12050400	บ่อน้ำคอนกรีตขนาด 1000 ลบม.	0700600165	20/0	2	01.10.2542	238,000.00	-237,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030135	0000	12050400	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0700600165	20/0	2	30.01.2549	2,260,000.00	-1,770,539.73	489,460.27	0.00	-56,345.21	433,115.06

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000052528	0000	12050400	วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	0700600165	25/0	1	24.05.2559	1,262,252.00	-270,393.98	991,858.02	0.00	-25,176.87	966,681.15
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง								3,884,252.00	-2,402,931.71	1,481,320.29	0.00	-81,522.08	1,399,798.21
100000021410	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 12500 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021411	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 12500 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021412	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 12500 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021413	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 16000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021414	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 16000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021415	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 16000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021416	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 16000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021417	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 20000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	30,255.15	-30,254.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021418	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021419	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021420	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021421	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	41,944.64	-41,943.64	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021422	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	41,944.64	-41,943.64	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021423	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 35000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021424	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 35000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021425	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 35000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021426	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 35000 บีทียู	0700600165	10/0	1	17.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026554	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	64,200.00	-64,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026555	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	64,200.00	-64,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026556	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	64,200.00	-64,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026557	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026558	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026559	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026560	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026561	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026562	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600165	10/0	1	28.05.2550	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026567	0000	12060100	จอภาพแสดง	0700600165	10/0	1	28.05.2550	55,640.00	-55,639.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033387	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 8938 บีทียู	0700600165	10/0	1	30.09.2552	17,900.00	-17,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033388	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ SHARP	0700600165	10/0	1	30.09.2552	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033389	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ SHARP	0700600165	10/0	1	30.09.2552	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033390	0000	12060100	เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ SHARP	0700600165	10/0	1	30.09.2552	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052529	0000	12060100	มาตรวัดน้ำ	0700600165	10/0	1	24.05.2559	18,890.00	-10,116.91	8,773.09	0.00	-942.01	7,831.08
100000063983	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063984	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063984	0000	12060100	รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063986	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063987	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063989	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063991	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063992	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063993	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063994	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063995	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 15,000 BTU	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063995	0000	12060100	Tasaki รุ่นFULE19B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	22,000.00	-7,926.03	14,073.97	0.00	-1,096.99	12,976.98
100000063996	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Tasaki รุ่นFULE25B-AD2	0700600165	10/0	1	23.02.2561	24,900.00	-8,970.82	15,929.18	0.00	-1,241.59	14,687.59
100000064597	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 BTU Unimaster	0700600165	10/0	1	27.03.2561	36,400.00	-12,794.85	23,605.15	0.00	-1,815.01	21,790.14
100000064598	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 BTU Unimaster	0700600165	10/0	1	27.03.2561	36,400.00	-12,794.85	23,605.15	0.00	-1,815.01	21,790.14
100000064599	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 BTU Unimaster	0700600165	10/0	1	27.03.2561	36,400.00	-12,794.85	23,605.15	0.00	-1,815.01	21,790.14
100000064601	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 BTU Unimaster	0700600165	10/0	1	27.03.2561	36,400.00	-12,794.85	23,605.15	0.00	-1,815.01	21,790.14
100000064602	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 BTU Unimaster	0700600165	10/0	1	27.03.2561	36,400.00	-12,794.85	23,605.15	0.00	-1,815.01	21,790.14
100000064603	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 BTU Unimaster	0700600165	10/0	1	27.03.2561	36,400.00	-12,794.85	23,605.15	0.00	-1,815.01	21,790.14
100000075698	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU ยี่ห้อ	0700600165	10/0	1	17.08.2563	23,000.00	-2,582.87	20,417.13	0.00	-1,146.89	19,270.24

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075698	0000	12060100	CARRIER	0700600165	10/0	1	17.08.2563	23,000.00	-2,582.87	20,417.13	0.00	-1,146.89	19,270.24
100000075699	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,200 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600165	10/0	1	17.08.2563	32,000.00	-3,593.55	28,406.45	0.00	-1,595.67	26,810.78
100000075702	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 40,200 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600165	10/0	1	17.08.2563	50,500.00	-5,671.07	44,828.93	0.00	-2,518.17	42,310.76
100000075703	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 40,200 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600165	10/0	1	17.08.2563	50,500.00	-5,671.07	44,828.93	0.00	-2,518.17	42,310.76
100000075706	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 51,500 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600165	10/0	1	17.08.2563	56,000.00	-6,288.71	49,711.29	0.00	-2,792.42	46,918.87
100000078206	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,200 BTU ยี่ห้อ Central Air	0700600165	10/0	1	18.01.2564	16,500.00	-1,157.26	15,342.74	0.00	-822.74	14,520.00
100000078208	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 36,100 BTU ยี่ห้อ Central Air	0700600165	10/0	1	18.01.2564	44,700.00	-3,135.12	41,564.88	0.00	-2,228.88	39,336.00
100000079771	0000	12060100	เครื่องสแกนไบรอนาและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP	0700600165	10/0	1	19.05.2564	22,000.00	-813.70	21,186.30	0.00	-1,096.99	20,089.31
100000079772	0000	12060100	เครื่องสแกนไบรอนาและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP	0700600165	10/0	1	19.05.2564	22,000.00	-813.70	21,186.30	0.00	-1,096.99	20,089.31
100000079773	0000	12060100	เครื่องสแกนไบรอนาและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP	0700600165	10/0	1	19.05.2564	22,000.00	-813.70	21,186.30	0.00	-1,096.99	20,089.31
100000079774	0000	12060100	เครื่องสแกนไบรอนาและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP	0700600165	10/0	1	19.05.2564	22,000.00	-813.70	21,186.30	0.00	-1,096.99	20,089.31

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079775	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP	0700600165	10/0	1	19.05.2564	22,000.00	-813.70	21,186.30	0.00	-1,096.99	20,089.31
100000080694	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600165	10/0	1	01.09.2564	39,700.00	-326.30	39,373.70	0.00	-1,979.56	37,394.14
100000080695	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ยี่ห้อ CARRIER	0700600165	10/0	1	01.09.2564	39,700.00	-326.30	39,373.70	0.00	-1,979.56	37,394.14
110000000183	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER ขนาด 36,000 BTU	0700600165	10/0	1	03.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000188	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER ขนาด 36,000 BTU	0700600165	10/0	1	03.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000191	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER ขนาด 36,000 BTU	0700600165	10/0	1	03.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000192	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER ขนาด 36,000 BTU	0700600165	10/0	1	03.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000193	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER ขนาด 36,000 BTU	0700600165	10/0	1	03.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง.								1,878,040.41	-1,141,157.29	736,883.12	0.00	-47,110.57	689,772.55
100000028682	0000	12060200	รถโดยสารขนาดใหญ่ไม่เกิน12ที่นั่งTOYOTAสีเทานข2329	0700600165	5/0	1	29.09.2551	1,100,000.00	-1,099,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038262	0000	12060200	รถยนต์บรรทุก 1ตัน ยี่ห้อ ISUZU สีเทา (กค 4590)	0700600165	5/0	2	28.06.2553	618,000.00	-617,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038263	0000	12060200	หลังคาไฟเบอร์กลาส ใ้ใช้กับรถยนต์อู่ชู(กค4590)	0700600165	5/0	2	28.06.2553	28,000.00	-27,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056152	0000	12060200	รถบรรทุก(ดีเซล) 1 ตันTOYOTA HiluxRevo สีเทา กร3150	0700600165	5/0	1	15.11.2559	787,000.00	-767,594.52	19,405.48	0.00	-19,404.48	1.00
100000056154	0000	12060200	หลังคารถบรรทุกไฟเบอร์กลาส ใ้ใช้กับรถ กร 3150 นครศรีฯ	0700600165	5/0	1	15.11.2559	34,000.00	-33,161.64	838.36	0.00	-837.36	1.00
100000062855	0000	12060200	รถตู้โดยสาร12ที่นั่งToyota Commuter สีขาว นข5491นค	0700600165	5/0	1	15.12.2560	1,288,000.00	-977,468.49	310,531.51	0.00	-128,447.12	182,084.39
100000078159	0000	12060200	รถบรรทุก (ดีเซล) TOYOTA HILUX REVO สีขาว นข 6223	0700600165	5/0	1	13.01.2564	572,000.00	-81,803.84	490,196.16	0.00	-57,043.29	433,152.87
100000078159	0001	12060200	หลังคารถบรรทุกไฟเบอร์กลาส รุ่นคอนเทนเนอร์	0700600165	5/0	1	13.01.2564	35,000.00	-5,005.48	29,994.52	0.00	-3,490.41	26,504.11

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078159	0001	12060200	นช 6223	0700600165	5/0	1	13.01.2564	35,000.00	-5,005.48	29,994.52	0.00	-3,490.41	26,504.11
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								4,462,000.00	-3,611,030.97	850,969.03	0.00	-209,222.66	641,746.37
100000020002	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 เค.วี.เอ	0700600165	5/0	1	16.12.2548	957,650.00	-957,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026564	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600165	5/0	1	28.05.2550	22,470.00	-22,469.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026565	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600165	5/0	1	28.05.2550	22,470.00	-22,469.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026566	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600165	5/0	1	28.05.2550	22,470.00	-22,469.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026568	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 80 KVA พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	1	28.05.2550	931,970.00	-931,969.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								1,957,030.00	-1,957,025.00	5.00	0.00	0.00	5.00
100000033391	0000	12060400	เครื่องถ่ายรูป PCR ยี่ห้อ VILBER LOURMAT S/N V025422	0700600165	5/0	1	30.09.2552	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033392	0000	12060400	เครื่องบันทึกรูป PCR ยี่ห้อ VILBER LOURMAT V022422	0700600165	5/0	1	30.09.2552	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000066862	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ BENQ รุ่น MH550	0700600165	5/0	1	30.10.2561	27,700.00	-16,179.84	11,520.16	0.00	-2,762.41	8,757.75
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา								412,700.00	-401,177.84	11,522.16	0.00	-2,762.41	8,759.75
100000057758	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 280 ฟอง	0700600165	5/0	1	13.12.2559	62,000.00	-59,520.00	2,480.00	0.00	-2,479.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057775	0000	12060500	ตู้พักไข่ขนาด 1000 ฟอง	0700600165	5/0	1	13.12.2559	94,000.00	-90,240.00	3,760.00	0.00	-3,759.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร								156,000.00	-149,760.00	6,240.00	0.00	-6,238.00	2.00
100000007741	0000	12060600	เครื่องกรองน้ำ	0700600165	5/0	1	20.08.2540	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน								30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007743	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ	0700600165	5/0	1	28.08.2540	479,895.00	-479,894.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007744	0000	12060900	เครื่องเขย่าไมโครเพลท	0700600165	5/0	1	26.04.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007752	0000	12060900	Ultrasonic cleaner	0700600165	5/0	1	13.11.2540	47,100.00	-47,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007754	0000	12060900	Hot air oven	0700600165	5/0	1	13.11.2540	52,250.00	-52,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007762	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600165	5/0	1	19.08.2540	52,650.00	-52,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007767	0000	12060900	เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง	0700600165	5/0	1	20.08.2540	58,539.00	-58,538.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007774	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ	0700600165	5/0	1	28.08.2540	99,938.00	-99,937.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007776	0000	12060900	AUTOMATIC BLOOD	0700600165	5/0	1	19.08.2540	108,000.00	-107,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007782	0000	12060900	Shaker	0700600165	5/0	1	19.08.2540	167,500.00	-167,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007784	0000	12060900	MICROSCOPE Olympus	0700600165	5/0	1	13.10.2540	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007786	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมระบบทำให้แห้งอัตโนมัติ	0700600165	5/0	1	24.12.2540	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007788	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง	0700600165	5/0	1	28.08.2540	669,999.00	-669,998.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007790	0000	12060900	Hot plate	0700600165	5/0	1	01.08.2541	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007792	0000	12060900	Hot plate	0700600165	5/0	1	01.08.2541	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007795	0000	12060900	Hot plate	0700600165	5/0	1	01.08.2541	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007798	0000	12060900	Ultrasonic cleaner	0700600165	5/0	1	24.03.2541	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007802	0000	12060900	storage cupbe	0700600165	5/0	1	17.03.2541	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007805	0000	12060900	Spectrophotometer	0700600165	5/0	1	20.11.2541	129,940.00	-129,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007808	0000	12060900	Centrifuge	0700600165	5/0	1	01.08.2541	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007811	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อโดยก๊าซ Co2	0700600165	5/0	1	13.11.2541	399,950.00	-399,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007816	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ	0700600165	5/0	1	15.12.2541	517,950.00	-517,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007820	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง 22 คิว	0700600165	5/0	1	21.09.2542	37,000.00	-36,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007823	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิ 12 ลิตร	0700600165	5/0	1	29.09.2542	48,685.00	-48,684.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007825	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อ	0700600165	5/0	1	29.10.2542	51,200.00	-51,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007836	0000	12060900	ตู้อบแห้ง ความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	0700600165	5/0	1	24.10.2542	83,460.00	-83,459.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007839	0000	12060900	เครื่องอ่านโซนเชื้อจุลินทรีย์	0700600165	5/0	1	12.10.2542	86,500.00	-86,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007842	0000	12060900	เครื่องลดปริมาณตัวอย่าง	0700600165	5/0	1	10.09.2542	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007845	0000	12060900	Stomacher	0700600165	5/0	1	05.03.2542	110,000.00	-109,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007848	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์พร้อมแรงดันไอน้ำ	0700600165	5/0	1	01.10.2542	133,800.00	-133,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007852	0000	12060900	เครื่องตรวจวัดชนิดและปริมาณยาฆ่าแมลง	0700600165	5/0	1	12.10.2542	1,498,000.00	-1,497,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007861	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนเพื่อละลายไขมัน	0700600165	5/0	1	26.06.2543	56,900.00	-56,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007864	0000	12060900	เตาเผาสารอินทรีย์	0700600165	5/0	1	29.10.2542	183,799.20	-183,798.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007868	0000	12060900	เครื่องทำความสะอาดขวดใส่ตัวอย่าง	0700600165	5/0	1	18.10.2543	194,550.00	-194,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007874	0000	12060900	ตู้ดูดควันพิษโอกริดและสารเคมี	0700600165	5/0	1	26.06.2543	328,490.00	-328,489.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007875	0000	12060900	เครื่องตรวจหาสารตกค้างในน้ำมันพร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	1	24.11.2543	479,500.17	-479,499.17	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007877	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำมนม	0700600165	5/0	1	24.10.2543	1,621,465.00	-1,621,464.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007879	0000	12060900	เครื่องร่วส่วนประกอบในน้ำมัน	0700600165	5/0	1	24.10.2543	1,621,465.00	-1,621,464.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007886	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง	0700600165	5/0	1	31.07.2544	55,640.00	-55,639.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007889	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิดพื้นมืด	0700600165	5/0	1	21.12.2544	199,600.00	-199,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007890	0000	12060900	เครื่องชั่งละเอียด 5 ตำแหน่ง	0700600165	5/0	1	23.05.2544	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007893	0000	12060900	เครื่องคนสารด้วยแม่เหล็ก	0700600165	5/0	1	01.06.2546	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007897	0000	12060900	เครื่องเย้าผสมสาร	0700600165	5/0	1	05.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007899	0000	12060900	เครื่องเย้าผสมสาร	0700600165	5/0	1	05.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007901	0000	12060900	เครื่องเย้าผสมสาร	0700600165	5/0	1	05.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007903	0000	12060900	เครื่องเย้าผสมสาร	0700600165	5/0	1	05.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007905	0000	12060900	ตู้แช่	0700600165	5/0	1	11.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007907	0000	12060900	เครื่องย่อยสารถั่วอย่าง	0700600165	5/0	1	01.06.2546	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007910	0000	12060900	pH meter	0700600165	5/0	1	26.08.2546	52,644.00	-52,643.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007911	0000	12060900	Micropipette	0700600165	5/0	1	25.08.2546	78,270.50	-78,269.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007912	0000	12060900	Micropipette	0700600165	5/0	1	25.08.2546	78,270.50	-78,269.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007913	0000	12060900	เครื่องล้างสารตกค้าง	0700600165	5/0	1	21.08.2546	138,993.00	-138,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007914	0000	12060900	เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท	0700600165	5/0	1	21.08.2546	237,219.00	-237,218.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007916	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลทแบบพกพา	0700600165	5/0	1	19.03.2547	199,000.00	-198,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018034	0000	12060900	เตาไฟฟ้ากวนสารแบบแม่เหล็ก	0700600165	5/0	2	05.11.2547	27,499.00	-27,498.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018035	0000	12060900	เตาไฟฟ้ากวนสารแบบแม่เหล็ก	0700600165	5/0	2	05.11.2547	27,499.00	-27,498.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018036	0000	12060900	เครื่องบดปั่นสกัดตัวอย่าง	0700600165	5/0	2	05.11.2547	180,402.00	-180,401.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018051	0000	12060900	ชุดตรวจสอบสารพิษตก	0700600165	5/0	2	13.01.2548	1,599,650.00	-1,599,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018051	0000	12060900	ค้ำเบ้องตันด้วยเหล็กการเรดิโอฯ	0700600165	5/0	2	13.01.2548	1,599,650.00	-1,599,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018052	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบแวร์บ	0700600165	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018053	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบแวร์บ	0700600165	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018111	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อขนาดไม้น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018112	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อขนาดไม้น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018115	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อชนิดอุณหภูมิ 4-90 องศาเซลเซียสฯ	0700600165	5/0	2	08.11.2547	210,790.00	-210,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018116	0000	12060900	เตาเผา(Muffle furnace) ขนาดไม้น้อยกว่า 15 ลิตร	0700600165	5/0	2	08.11.2547	196,880.00	-196,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018117	0000	12060900	อ่างน้ำเขย่าควบคุมอุณหภูมิขนาดไม้น้อยกว่า 50 ลิตร	0700600165	5/0	2	08.11.2547	148,623.00	-148,622.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018123	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ(Biosafety Cabibet) พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	25.11.2547	760,770.00	-760,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018137	0000	12060900	อ่างน้ำกำจัดฟองอากาศด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	0700600165	5/0	2	28.10.2547	95,003.95	-95,002.95	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018138	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียนภายใน	0700600165	5/0	2	28.10.2547	75,809.50	-75,808.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018139	0000	12060900	ชุดปั่นแยกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ(Centrifuge) พร้อมอุป	0700600165	5/0	2	08.10.2547	465,985.00	-465,984.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018146	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าตคนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600165	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018147	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าตคนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600165	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018195	0000	12060900	เครื่องระเหยสารพร้อมอุปกรณ์ (Rotary evaoprator)	0700600165	5/0	2	28.10.2547	365,940.00	-365,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018196	0000	12060900	ชุดเขย้าสารแบบข้อมือ (Wrist action) พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	28.10.2547	57,566.00	-57,565.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018198	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600165	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018199	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600165	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018200	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600165	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018248	0000	12060900	เครื่องเขย้ากรวยแยกพร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	28.10.2547	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018256	0000	12060900	ชุดบำบัดพร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018258	0000	12060900	ชุดบำบัดพร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018259	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมชนิดป้องกันการระเบิดพร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	2	28.10.2547	267,500.00	-267,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018286	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส	0700600165	5/0	2	10.12.2547	22,577.00	-22,576.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018452	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo Microscope	0700600165	5/0	2	01.10.2547	20,758.00	-20,757.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018459	0000	12060900	ตู้ผ่าซากปลอดเชื้อ	0700600165	5/0	2	21.01.2548	479,991.30	-479,990.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018531	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Biological Safety	0700600165	5/0	2	02.02.2548	367,973.00	-367,972.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018544	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว 0.5-10 ul	0700600165	5/0	2	06.07.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018566	0000	12060900	ตู้พักไขอัตโนมัติ	0700600165	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018567	0000	12060900	ตู้พักไขอัตโนมัติ	0700600165	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019569	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600165	5/0	2	13.12.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019570	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบ	0700600165	5/0	2	13.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019570	0000	12060900	ช่องเดียวหลายช่อง	0700600165	5/0	2	13.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019571	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600165	5/0	2	13.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019572	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600165	5/0	2	13.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019573	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600165	5/0	2	13.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019576	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600165	5/0	2	13.12.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020110	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา	0700600165	5/0	1	16.02.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021427	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021428	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021429	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021430	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021431	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021432	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีไฟกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021433	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีไฟกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021434	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	51,205.92	-51,204.92	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021435	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.00x0.90	0700600165	5/0	1	17.11.2548	29,550.08	-29,549.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021436	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.00x1.80x0.75	0700600165	5/0	1	17.11.2548	10,134.51	-10,133.51	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021437	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	128,014.80	-128,013.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021438	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x3.50x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	48,005.55	-48,004.55	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021439	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021440	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021441	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง	0700600165	5/0	1	17.11.2548	43,738.39	-43,737.39	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021441	0000	12060900	นั่งรูปตัวแอล	0700600165	5/0	1	17.11.2548	43,738.39	-43,737.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021442	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	117,346.90	-117,345.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021443	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	45,338.58	-45,337.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021444	0000	12060900	เคาน์เตอร์รูปตัวยูขนาด 0.80x4.80x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	56,006.48	-56,005.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021445	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	22,935.99	-22,934.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021446	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.70x3.50x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	40,004.63	-40,003.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021447	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021448	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังล้อเลื่อน	0700600165	5/0	1	17.11.2548	27,203.15	-27,202.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021449	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	138,682.70	-138,681.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021450	0000	12060900	ตู้เก็บตัวอย่างขนาด 0.70/0.40x3.00x0.80/1.80เมตร	0700600165	5/0	1	17.11.2548	42,671.60	-42,670.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021451	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	34,670.68	-34,669.68	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021452	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อม	0700600165	5/0	1	17.11.2548	106,679.00	-106,678.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021452	0000	12060900	อ่างน้ำ	0700600165	5/0	1	17.11.2548	106,679.00	-106,678.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021453	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x2.00x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	40,538.02	-40,537.02	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021454	0000	12060900	โต๊ะวางเตาเผาขนาด 1.10x3.00x0.50	0700600165	5/0	1	17.11.2548	24,002.78	-24,001.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021455	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x6.00x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021456	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x7.00x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021457	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่งขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021458	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่งขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021459	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่งขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600165	5/0	1	17.11.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021460	0000	12060900	C1 ชั้นวางของพร้อมถาดรอง	0700600165	5/0	1	17.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021461	0000	12060900	C1 ชั้นวางของพร้อมถาดรอง	0700600165	5/0	1	17.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021462	0000	12060900	C2 ตู้ใส่เสื้อกราวขนาด0.80x1.60x1.80 เมตร	0700600165	5/0	1	17.11.2548	34,137.28	-34,136.28	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024277	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร	0700600165	5/0	1	14.11.2549	611,820.00	-611,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024277	0001	12060900	Temperature logger ยี่ห้อ Testo รุ่น 175-T2	0700600165	5/0	1	14.11.2549	19,680.00	-19,679.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024277	0002	12060900	Interface ยี่ห้อ Testo รุ่น 05541757	0700600165	5/0	1	14.11.2549	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024753	0000	12060900	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890	0700600165	5/0	2	14.11.2549	2,337,950.00	-2,337,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024753	0001	12060900	จอคอมพิวเตอร์ 17" LCD ยี่ห้อ HP รุ่น L1706	0700600165	5/0	2	14.11.2549	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024753	0002	12060900	CPU ยี่ห้อ HP รุ่น DX2100	0700600165	5/0	2	14.11.2549	37,579.00	-37,578.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024753	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ผล LaserJet ยี่ห้อ HP รุ่น 1320	0700600165	5/0	2	14.11.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024753	0004	12060900	UPS 5 KVA ยี่ห้อ POWERCOM รุ่น ONL 5000	0700600165	5/0	2	14.11.2549	59,920.00	-59,919.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024753	0005	12060900	เครื่องวัดรังสีชนิดพกพา	0700600165	5/0	2	14.11.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024754	0000	12060900	เครื่องลดปริมาตรชนิดพกพาด้วยไนโตรเจน รุ่น 11155	0700600165	5/0	2	14.11.2549	116,428.57	-116,427.57	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024773	0000	12060900	ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย	0700600165	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024773	0001	12060900	ถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 380 ลิตร รุ่น DMCB 380	0700600165	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024773	0002	12060900	PURELAB PRIMA 7 WITHRAW WATER BOOST	0700600165	5/0	2	22.01.2550	152,475.00	-152,474.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024773	0003	12060900	RESERVOIR 40 LITRES WITH 5 LEVEL	0700600165	5/0	2	22.01.2550	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024773	0004	12060900	PURELAB ULTRA GENETIC ULTRA-PURE	0700600165	5/0	2	22.01.2550	286,551.89	-286,550.89	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025953	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	1	26.07.2550	237,500.00	-237,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025954	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	1	26.07.2550	237,500.00	-237,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026550	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ (Biohazard Class II-A) ตู้ 1	0700600165	5/0	1	28.05.2550	914,850.00	-914,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026551	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ (Biohazard Class II-A) ตู้ 2	0700600165	5/0	1	28.05.2550	914,850.00	-914,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026552	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ (Biohazard Class II-A) ตู้ 3	0700600165	5/0	1	28.05.2550	914,850.00	-914,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026553	0000	12060900	ชุดฆ่าเชื้อสำหรับแว วนตา	0700600165	5/0	1	28.05.2550	132,680.00	-132,679.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026563	0000	12060900	ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อใ นตู้ปฏิบัติการปลอด เชื้อ	0700600165	5/0	1	28.05.2550	400,180.00	-400,179.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000027561	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	0700600165	5/0	1	18.10.2550	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027562	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า	0700600165	5/0	1	18.10.2550	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027563	0000	12060900	ปั้มดูดอากาศ	0700600165	5/0	1	18.10.2550	31,000.00	-30,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027564	0000	12060900	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ไนโตรเจน	0700600165	5/0	1	18.10.2550	34,100.00	-34,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027565	0000	12060900	ตู้ดูดควัน	0700600165	5/0	1	27.05.2551	133,150.00	-133,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031905	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบยีน	0700600165	5/0	1	14.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031906	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบยีน	0700600165	5/0	1	14.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031907	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบยีน	0700600165	5/0	1	14.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031908	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบยีน	0700600165	5/0	1	14.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031909	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดจุไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600165	5/0	1	14.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031910	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดจุไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600165	5/0	1	14.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033404	0000	12060900	Microcentrifuge II Model EMC-260	0700600165	5/0	1	30.09.2552	11,267.10	-11,266.10	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033405	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Minicycle	0700600165	5/0	1	30.09.2552	140,000.00	-139,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033406	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Miycycler	0700600165	5/0	1	30.09.2552	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033407	0000	12060900	PH meter METTLER TOLEDO	0700600165	5/0	1	30.09.2552	43,000.00	-42,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033408	0000	12060900	เครื่องชั่ง ยี่ห้อ METTLER TOLEDO 4 ตำแหน่ง	0700600165	5/0	1	30.09.2552	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033410	0000	12060900	ตู้ Biocap RNA/DNA ยี่ห้อ Captair	0700600165	5/0	1	30.09.2552	120,000.00	-119,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037122	0000	12060900	เครื่องสกัดสารชุดกรองสารละลายเฟสเคลื่อนที่	0700600165	5/0	1	23.02.2554	14,873.00	-14,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037122	0001	12060900	เครื่องบ่มเป็นผลิตภัณฑ์ของ GAST,USA	0700600165	5/0	1	23.02.2554	31,993.00	-31,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037148	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อ Airflow Systems	0700600165	5/0	1	11.04.2554	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037173	0000	12060900	ชุดบำบัดมอเตอร์บ้านU.S.A Model8011BU(N o.110121-3)	0700600165	5/0	1	19.04.2554	25,466.00	-25,465.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037173	0001	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.	0700600165	5/0	1	19.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 28

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037173	0001	12060900	A	0700600165	5/0	1	19.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037173	0002	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600165	5/0	1	19.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037173	0003	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600165	5/0	1	19.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037346	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อHP Pro3130MTS/N: SGH1070QTZ	0700600165	5/0	1	30.06.2554	26,795.00	-26,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037346	0003	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ HP ขนาด 20 นิ้ว S/N: CNT05201VWV	0700600165	5/0	1	30.06.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037346	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Silicon 3KVA S/N: E100801446	0700600165	5/0	1	30.06.2554	17,875.00	-17,874.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Biometra S/N2406191	0700600165	5/0	1	24.08.2554	228,743.00	-228,742.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ PMC S/N :11i0700272	0700600165	5/0	1	24.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0002	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น	0700600165	5/0	1	24.08.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 29
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037642	0002	12060900	E1007-10	0700600165	5/0	1	24.08.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0003	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E2010-P	0700600165	5/0	1	24.08.2554	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0004	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ENDURO S/N 100908555	0700600165	5/0	1	24.08.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0005	12060900	ตู้สำหรับถ่ายภาพพรอมกล่อง ยี่ห้อ SYNGENE (G-Box)	0700600165	5/0	1	24.08.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0006	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo S/N:ES07393023	0700600165	5/0	1	24.08.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0007	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 21.5 ยี่ห้อ Lenovo S/N : V203560	0700600165	5/0	1	24.08.2554	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0008	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon (F158200) S/N:MHCA20485	0700600165	5/0	1	24.08.2554	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0009	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ PMC S/N :11i0501891	0700600165	5/0	1	24.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037642	0010	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับงาน DNA ยี่ห้อPRISMR	0700600165	5/0	1	24.08.2554	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037667	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อ	0700600165	5/0	1	06.09.2554	196,880.00	-196,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 30

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037667	0000	12060900	ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ยี่ห้อMemmeny	0700600165	5/0	1	06.09.2554	196,880.00	-196,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039219	0000	12060900	เครื่องหล่อบล็อกพาราฟิน ยี่ห้อHestion รุ่น TEC2800	0700600165	5/0	1	18.05.2555	288,900.00	-288,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039220	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงไมโครเพลท ยี่ห้อ ROTINA รุ่น 420	0700600165	5/0	1	18.05.2555	425,000.00	-424,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041581	0000	12060900	เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำ HACH รุ่น SenION 6	0700600165	5/0	1	18.04.2556	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043307	0000	12060900	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อนIKA (C-MAG HS10)	0700600165	5/0	1	25.03.2557	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043984	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อพร้อมชุดกรองอากาศ ยี่ห้อ Telstar	0700600165	5/0	1	02.06.2557	436,426.00	-436,425.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043984	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้	0700600165	5/0	1	02.06.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043984	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 KVA Cleanline	0700600165	5/0	1	02.06.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043984	0003	12060900	ตะเกียงนุสนเซนนิคมี่ฟุตสวิตซ์ ยี่ห้อ WLD-TEC GmbH	0700600165	5/0	1	02.06.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043984	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Sparmax	0700600165	5/0	1	02.06.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 31
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043984	0004	12060900	S/N:020A-00214	0700600165	5/0	1	02.06.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046347	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Genie II "SI-USA"	0700600165	5/0	1	19.12.2557	10,593.00	-10,592.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046348	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยี่ห้อ TOMY รุ่น Autoclave	0700600165	5/0	1	24.12.2557	284,620.00	-284,619.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046562	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อTOMY (ES-315)ไม่ต่ำกว่า 50	0700600165	5/0	1	26.12.2557	179,000.00	-178,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046563	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง Hettich (HAMATOKRIT 210)	0700600165	5/0	1	26.12.2557	94,000.00	-93,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046564	0000	12060900	เครื่องอุ่นสไลด์ยี่ห้อ Hestion รุ่น IEC 2602	0700600165	5/0	1	13.01.2558	28,000.00	-27,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86 องศาไม่น้อยกว่า725 ลิตรยี่ห้อHaier	0700600165	5/0	1	02.02.2558	448,002.62	-448,001.62	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ Haier รุ่น HBX-LA	0700600165	5/0	1	02.02.2558	69,550.00	-69,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังไม่น้อยกว่า7คิวบิกเมตร	0700600165	5/0	1	02.02.2558	10,780.25	-10,779.25	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0003	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิวัดได้ถึง-	0700600165	5/0	1	02.02.2558	18,069.63	-18,068.63	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 32
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046939	0003	12060900	86องศา พร้อมสาย	0700600165	5/0	1	02.02.2558	18,069.63	-18,068.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0004	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0005	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0006	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0007	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0008	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0009	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0010	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0011	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 33
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046939	0011	12060900	ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0012	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0013	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0014	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0015	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0016	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0017	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0018	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0019	12060900	ลื่นชักทำด้วยโลหะ สแตนเลส	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 34
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046939	0019	12060900	ไม่น้อยกว่า 22x13x55 ซม.	0700600165	5/0	1	02.02.2558	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046939	0020	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 10 KVA ยี่ห้อ CHUPHOTIC	0700600165	5/0	1	02.02.2558	33,437.50	-33,436.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046940	0000	12060900	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิดIntelsint รุ่นTP-300	0700600165	5/0	1	13.02.2558	935,000.00	-934,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047121	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์แบบ 3 กระบอกตา Nikon (ECLIPSE E200)	0700600165	5/0	1	26.03.2558	94,000.00	-93,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047121	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล Canon รุ่น EOS 70D	0700600165	5/0	1	26.03.2558	28,500.00	-28,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047121	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP รุ่น Pro3330 S/N:6CR4261207	0700600165	5/0	1	26.03.2558	23,000.00	-22,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047122	0000	12060900	ตู้ดูดไอพิษสารเคมี Bio-Science รุ่น FH45-15	0700600165	5/0	1	24.03.2558	192,600.00	-192,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047122	0001	12060900	แผงควบคุมการทำงานของตู้ดูดไอพิษสารเคมี Bio-Sci	0700600165	5/0	1	24.03.2558	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047122	0002	12060900	พัดลมดูดไอพิษสารเคมี มีมอเตอร์ Wolter รุ่น Chem250	0700600165	5/0	1	24.03.2558	42,450.00	-42,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 35

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047122	0003	12060900	ระบบท่อระบายสารเคมี (ท่อควีน) Bio-Sci	0700600165	5/0	1	24.03.2558	27,850.00	-27,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างส่วนฉีตสารตัวอย่างAgilent	0700600165	5/0	1	17.03.2558	326,350.00	-326,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0001	12060900	ส่วนแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) Agilent	0700600165	5/0	1	17.03.2558	607,825.00	-607,824.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0002	12060900	ส่วนรับตัวอย่างเข้าเครื่อง ชนิด Split/Splittless	0700600165	5/0	1	17.03.2558	112,350.00	-112,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0003	12060900	ส่วนรับตัวอย่างเข้าเครื่อง ชนิด Split/Splittless	0700600165	5/0	1	17.03.2558	112,350.00	-112,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0004	12060900	ตัวตรวจวัดชนิด Micro Electron Capture Detector	0700600165	5/0	1	17.03.2558	160,500.00	-160,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0005	12060900	ตัวตรวจวัดชนิด Dual-Wavelength Flame Photometric	0700600165	5/0	1	17.03.2558	642,000.00	-641,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0006	12060900	คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงาน Hewlett-	0700600165	5/0	1	17.03.2558	213,893.00	-213,892.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0007	12060900	เครื่องพิมพ์ผล Epson รุ่น L455 S/N:	0700600165	5/0	1	17.03.2558	9,844.00	-9,843.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 36
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047123	0007	12060900	UE8K002804	0700600165	5/0	1	17.03.2558	9,844.00	-9,843.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0008	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 5 KVA Power Matic ONL5000LCD	0700600165	5/0	1	17.03.2558	56,710.00	-56,709.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0009	12060900	ถังแก๊สพร้อมมาตร ปรับแรงดัน ชนิด Two-Stage,Dual	0700600165	5/0	1	17.03.2558	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0010	12060900	ถังแก๊สพร้อมมาตร ปรับแรงดัน ชนิด Two-Stage,Dual	0700600165	5/0	1	17.03.2558	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0011	12060900	ถังแก๊สพร้อมมาตร ปรับแรงดัน ชนิด Two-Stage,Dual	0700600165	5/0	1	17.03.2558	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0012	12060900	ถังแก๊สพร้อมมาตร ปรับแรงดัน ชนิด Two-Stage,Dual	0700600165	5/0	1	17.03.2558	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047123	0013	12060900	โต๊ะ	0700600165	5/0	1	17.03.2558	49,220.00	-49,219.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051267	0000	12060900	ตู้อบเพาะเชื้อ 37 องศา ยี่ห้อ Memmert รุ่น IN55	0700600165	5/0	1	11.12.2558	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051268	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมี ยี่ห้อ Erlab รุ่น Ministore 822A	0700600165	5/0	1	21.12.2558	129,000.00	-128,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051269	0000	12060900	เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง Sartorius รุ่น BSA2245-CW	0700600165	5/0	1	22.12.2558	48,100.00	-48,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051270	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขน	0700600165	5/0	1	22.12.2558	318,860.00	-318,859.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 37

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051270	0000	12060900	าดไม่น้อยกว่า79ลิตรยี่ห้อTOMY	0700600165	5/0	1	22.12.2558	318,860.00	-318,859.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051271	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ37องศาขนาดความจุไม่น้อยกว่า50ลิตร	0700600165	5/0	1	17.12.2558	298,000.00	-297,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051301	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดีเอ็น เอ ในสภาพจริง	0700600165	5/0	1	22.12.2558	1,820,000.00	-1,819,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051301	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Dell รุ่น Optiplex XE2	0700600165	5/0	1	22.12.2558	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051301	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Dell รุ่น P1914S	0700600165	5/0	1	22.12.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051301	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้านาขนาด 2.0 KVA Leonics USC2000	0700600165	5/0	1	22.12.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051301	0004	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ Canon รุ่น Image Class	0700600165	5/0	1	22.12.2558	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051423	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ V.J.COOL	0700600165	5/0	1	17.12.2558	71,135.00	-71,134.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051423	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600165	5/0	1	17.12.2558	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051425	0000	12060900	เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ PerkinElmer	0700600165	5/0	1	15.12.2558	634,436.00	-634,435.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 38

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051425	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Dell รุ่น Optiplex	0700600165	5/0	1	15.12.2558	27,000.00	-26,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051425	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ผล ยี่ห้อ Epson	0700600165	5/0	1	15.12.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051425	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ PCM ขนาด 1500 VA	0700600165	5/0	1	15.12.2558	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051425	0004	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่อง	0700600165	5/0	1	15.12.2558	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051454	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ชนิด 3 ตายี่ห้อ Nikon	0700600165	5/0	1	25.12.2558	297,500.00	-297,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051454	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ยี่ห้อ canon รุ่น 700D	0700600165	5/0	1	25.12.2558	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051599	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง ขนาด 13 คิว PANASONIC ความจุ 369 ลิตร	0700600165	5/0	1	05.01.2559	19,200.00	-19,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000556524	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย S220K	0700600165	5/0	1	30.11.2559	54,000.00	-52,224.66	1,775.34	0.00	-1,774.34	1.00
1000000556526	0000	12060900	เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ I/O Exp.	0700600165	5/0	1	30.11.2559	588,500.00	-569,152.05	19,347.95	0.00	-19,346.95	1.00
1000000557645	0000	12060900	เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูงชนิดไม่ควบคุมอุณหภูมิ	0700600165	5/0	1	19.12.2559	99,000.00	-94,714.52	4,285.48	0.00	-4,284.48	1.00
1000000557676	0000	12060900	ตู้อบ ทดนิยม 1 ตำแหน่ง	0700600165	5/0	1	23.12.2559	119,500.00	-114,065.21	5,434.79	0.00	-5,433.79	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 39
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057676	0000	12060900	ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	0700600165	5/0	1	23.12.2559	119,500.00	-114,065.21	5,434.79	0.00	-5,433.79	1.00
100000057709	0000	12060900	ตู้อบลมร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	0700600165	5/0	1	23.12.2559	199,500.00	-190,426.85	9,073.15	0.00	-9,072.15	1.00
100000057715	0000	12060900	ตู้อบเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า400ลิตรยี่ห้อ Binder	0700600165	5/0	1	23.12.2559	289,500.00	-276,333.70	13,166.30	0.00	-13,165.30	1.00
100000057716	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร JULABO	0700600165	5/0	1	15.12.2559	60,000.00	-57,534.25	2,465.75	0.00	-2,464.75	1.00
100000057717	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -18 C แบบบนอน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 คิวHaier	0700600165	5/0	1	15.12.2559	29,960.00	-28,728.77	1,231.23	0.00	-1,230.23	1.00
100000058089	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดสัตว์ชนิดอัตโนมัติ ORPHEE	0700600165	5/0	1	26.12.2559	430,600.00	-410,308.71	20,291.29	0.00	-20,290.29	1.00
100000058089	0001	12060900	เครื่องพิมพ์ผลต่อหมึกแบบแบบเข็มกระแทก EPSON	0700600165	5/0	1	26.12.2559	9,500.00	-9,052.33	447.67	0.00	-446.67	1.00
100000058090	0000	12060900	เครื่องELISA Reader ยี่ห้อMolecular Deviceรุ่นEMAX	0700600165	5/0	1	21.12.2559	523,872.00	-500,620.69	23,251.31	0.00	-23,250.31	1.00
100000058090	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล HP รุ่น Pavilion550-	0700600165	5/0	1	21.12.2559	37,129.00	-35,481.08	1,647.92	0.00	-1,646.92	1.00
100000058092	0000	12060900	เครื่องถ่ายทอดสารพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ Gene Pulser	0700600165	5/0	1	13.12.2559	387,218.00	-371,729.28	15,488.72	0.00	-15,487.72	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 40
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058094	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์พรอมจอแสดงผล Carl Zeiss รุ่น Primo	0700600165	5/0	1	09.12.2559	80,000.00	-76,975.34	3,024.66	0.00	-3,023.66	1.00
100000058094	0001	12060900	ชุด Adapter พร้อมหน้ารับชิป dslr	0700600165	5/0	1	09.12.2559	25,000.00	-24,054.79	945.21	0.00	-944.21	1.00
100000058094	0002	12060900	กล้องดิจิทัล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 70D	0700600165	5/0	1	09.12.2559	30,000.00	-28,865.75	1,134.25	0.00	-1,133.25	1.00
100000058094	0003	12060900	ชุดประมวลผลแบบพกพา 14 นิ้ว ยี่ห้อ DELL	0700600165	5/0	1	09.12.2559	20,000.00	-19,243.84	756.16	0.00	-755.16	1.00
100000058329	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา OLYMPUS รุ่น BX53	0700600165	5/0	1	22.12.2559	420,000.00	-401,128.77	18,871.23	0.00	-18,870.23	1.00
100000058329	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น DP22	0700600165	5/0	1	22.12.2559	500,000.00	-477,534.25	22,465.75	0.00	-22,464.75	1.00
100000058329	0002	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ HP	0700600165	5/0	1	22.12.2559	34,000.00	-32,472.33	1,527.67	0.00	-1,526.67	1.00
100000058329	0003	12060900	จอภาพ HP ขนาด 23 นิ้ว	0700600165	5/0	1	22.12.2559	6,000.00	-5,730.41	269.59	0.00	-268.59	1.00
100000058329	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ยี่ห้อ Cleanline	0700600165	5/0	1	22.12.2559	5,000.00	-4,775.34	224.66	0.00	-223.66	1.00
100000058329	0005	12060900	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother	0700600165	5/0	1	22.12.2559	22,000.00	-21,011.51	988.49	0.00	-987.49	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 41

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062433	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ	0700600165	5/0	1	03.11.2560	49,327.00	-38,569.66	10,757.34	0.00	-4,919.19	5,838.15
100000062556	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบ3กระบอกตา ZEISS Stemi 508	0700600165	5/0	1	24.11.2560	168,000.00	-129,429.04	38,570.96	0.00	-16,753.97	21,816.99
100000062556	0001	12060900	ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล DELL รุ่น OptiPlex 3050	0700600165	5/0	2	24.11.2560	28,800.00	-22,187.84	6,612.16	0.00	-2,872.11	3,740.05
100000062556	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ S/N:CN-0CHX0M-64180-731-0WKT	0700600165	5/0	2	24.11.2560	6,200.00	-4,776.55	1,423.45	0.00	-618.30	805.15
100000062556	0003	12060900	ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ CANON รุ่น80D S/N 218024001007	0700600165	5/0	2	24.11.2560	45,000.00	-34,668.49	10,331.51	0.00	-4,487.67	5,843.84
100000062557	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ZEISS Axio Scope.A1	0700600165	5/0	1	24.11.2560	380,000.00	-292,756.16	87,243.84	0.00	-37,895.89	49,347.95
100000062557	0001	12060900	ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล DELL รุ่น OptiPlex 3050	0700600165	5/0	2	24.11.2560	28,800.00	-22,187.84	6,612.16	0.00	-2,872.11	3,740.05
100000062557	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ S/N:CN-0CHX0M-64180-731-0NDT-A00	0700600165	5/0	2	24.11.2560	6,200.00	-4,776.55	1,423.45	0.00	-618.30	805.15

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 42

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062557	0003	12060900	ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ CANON รุ่น80D S/N 218024001005	0700600165	5/0	2	24.11.2560	45,000.00	-34,668.49	10,331.51	0.00	-4,487.67	5,843.84
100000062557	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Leonics รุ่น OA1600	0700600165	5/0	2	24.11.2560	10,000.00	-7,704.11	2,295.89	0.00	-997.26	1,298.63
100000062557	0005	12060900	เครื่องพิมพ์ CANON รุ่น image class LBP7100Cn	0700600165	5/0	2	24.11.2560	5,000.00	-3,852.05	1,147.95	0.00	-498.63	649.32
100000063298	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย METTLER	0700600165	5/0	1	04.01.2561	49,000.00	-36,649.32	12,350.68	0.00	-4,886.58	7,464.10
100000063435	0000	12060900	ตู้น้ำเชื่อมควบคุมอุณหภูมิมีตำ 250ลิตร ยี่ห้อHettich	0700600165	5/0	1	25.12.2560	484,690.00	-365,177.40	119,512.60	0.00	-48,336.21	71,176.39
100000063435	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Syndrome รุ่น SZ-1501Pro	0700600165	5/0	1	25.12.2560	15,000.00	-11,301.37	3,698.63	0.00	-1,495.89	2,202.74
100000063437	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพันธุกรรม Thermo รุ่น KingFisher Duo	0700600165	5/0	1	22.12.2560	783,690.00	-591,739.63	191,950.37	0.00	-78,154.29	113,796.08
100000063437	0001	12060900	ชุดบดสลายตัวอย่างเนื้อเยื่อและเซลล์ ยี่ห้อThermo	0700600165	5/0	1	22.12.2560	140,000.00	-105,709.59	34,290.41	0.00	-13,961.64	20,328.77
100000063437	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้านขนาด 1.5 KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600165	5/0	1	22.12.2560	15,000.00	-11,326.03	3,673.97	0.00	-1,495.89	2,178.08

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 43
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063554	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-18 องศา ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF478H-2	0700600165	5/0	1	04.01.2561	25,000.00	-18,698.63	6,301.37	0.00	-2,493.15	3,808.22
100000063555	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-18 องศา ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF478H-2	0700600165	5/0	1	04.01.2561	25,000.00	-18,698.63	6,301.37	0.00	-2,493.15	3,808.22
100000063556	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-18 องศา ยี่ห้อ Haier รุ่น HCF478H-2	0700600165	5/0	1	04.01.2561	25,000.00	-18,698.63	6,301.37	0.00	-2,493.15	3,808.22
100000063557	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาด ใหญ่ ยี่ห้อ erlab	0700600165	5/0	1	11.01.2561	450,000.00	-334,849.32	115,150.68	0.00	-44,876.71	70,273.97
100000063558	0000	12060900	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบ บไรท์อ ยี่ห้อ erlab	0700600165	5/0	1	11.01.2561	420,000.00	-312,526.03	107,473.97	0.00	-41,884.93	65,589.04
100000063559	0000	12060900	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบ บไรท์อ ยี่ห้อ erlab	0700600165	5/0	1	11.01.2561	420,000.00	-312,526.03	107,473.97	0.00	-41,884.93	65,589.04
100000063560	0000	12060900	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบ บไรท์อ ยี่ห้อ erlab	0700600165	5/0	1	11.01.2561	420,000.00	-312,526.03	107,473.97	0.00	-41,884.93	65,589.04
100000063561	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ TOMYไม่น้อยกว่า 70 ลิตร	0700600165	5/0	1	12.01.2561	290,000.00	-215,632.88	74,367.12	0.00	-28,920.55	45,446.57
100000063562	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมี ยี่ห้อ erlab	0700600165	5/0	1	12.01.2561	430,000.00	-319,731.51	110,268.49	0.00	-42,882.19	67,386.30
100000063563	0000	12060900	เครื่องปั่นตกตะกอน ความเร็วสูง ยี่ห้อ Dlab	0700600165	5/0	1	15.01.2561	95,000.00	-70,482.19	24,517.81	0.00	-9,473.97	15,043.84
100000063564	0000	12060900	เครื่องอุ่นสารละลาย ยี่ห้อ Elite	0700600165	5/0	1	15.01.2561	39,000.00	-28,934.79	10,065.21	0.00	-3,889.32	6,175.89

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 44
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063891	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 30 องศาPanasonic รุ่นMDF-U5412	0700600165	5/0	1	19.02.2561	320,000.00	-231,276.71	88,723.29	0.00	-31,912.33	56,810.96
100000063892	0000	12060900	เครื่องกลั่นน้ำชนิด กลั่นครั้งเดียว GFL รุ่น 2004	0700600165	5/0	1	19.02.2561	102,000.00	-73,719.45	28,280.55	0.00	-10,172.05	18,108.50
100000063900	0000	12060900	เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม ADVANCED รุ่น 4250	0700600165	5/0	1	20.02.2561	478,600.30	-345,641.20	132,959.10	0.00	-47,728.91	85,230.19
100000063979	0000	12060900	เครื่องตีผสมด้วยอ่าง ยี่ห้อ Seward รุ่น 400	0700600165	5/0	1	23.02.2561	97,370.00	-70,159.75	27,210.25	0.00	-9,710.32	17,499.93
100000063981	0000	12060900	ตู้อบความร้อน ยี่ห้อ Binder รุ่น FED 720	0700600165	5/0	1	23.02.2561	219,350.00	-158,052.19	61,297.81	0.00	-21,874.90	39,422.91
100000063982	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 20 องศา ยี่ห้อPANASONIC แบบเย็น	0700600165	5/0	1	02.03.2561	203,300.00	-145,707.62	57,592.38	0.00	-20,274.30	37,318.08
100000064712	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius	0700600165	5/0	1	20.04.2561	55,718.50	-38,438.13	17,280.37	0.00	-5,556.58	11,723.79
100000064712	0001	12060900	โต๊ะหินวางเครื่องชั่ง	0700600165	5/0	2	20.04.2561	11,235.00	-7,750.61	3,484.39	0.00	-1,120.42	2,363.97
100000064715	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius	0700600165	5/0	1	20.04.2561	55,718.50	-38,438.13	17,280.37	0.00	-5,556.58	11,723.79
100000064715	0001	12060900	โต๊ะหินวางเครื่องชั่ง	0700600165	5/0	2	20.04.2561	11,235.00	-7,750.61	3,484.39	0.00	-1,120.42	2,363.97

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 45
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067122	0000	12060900	ตูบมเชื้อขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร Memmert	0700600165	5/0	1	20.11.2561	89,000.00	-50,961.64	38,038.36	0.00	-8,875.62	29,162.74
100000067609	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-30 องศาแบบบนวนอน ยี่ห้อ PHCbi	0700600165	5/0	1	20.12.2561	294,195.00	-163,620.78	130,574.22	0.00	-29,338.90	101,235.32
100000067611	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศาแบบตู้เย็นในม้นน้อยกว่า480ล.	0700600165	5/0	1	20.12.2561	390,000.00	-216,904.11	173,095.89	0.00	-38,893.15	134,202.74
100000067876	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ erlab	0700600165	5/0	1	07.01.2562	140,000.00	-76,482.19	63,517.81	0.00	-13,961.64	49,556.17
100000068384	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	0700600165	5/0	1	06.02.2562	9,000.00	-4,768.77	4,231.23	0.00	-897.53	3,333.70
100000068385	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	0700600165	5/0	1	06.02.2562	9,000.00	-4,768.77	4,231.23	0.00	-897.53	3,333.70
100000068386	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	0700600165	5/0	1	06.02.2562	9,000.00	-4,768.77	4,231.23	0.00	-897.53	3,333.70
100000068387	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	0700600165	5/0	1	06.02.2562	9,000.00	-4,768.77	4,231.23	0.00	-897.53	3,333.70
100000068388	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (Vortex mixer)	0700600165	5/0	1	06.02.2562	9,000.00	-4,768.77	4,231.23	0.00	-897.53	3,333.70
100000068513	0000	12060900	เครื่องตุ๋นอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ Masterlex	0700600165	5/0	1	12.02.2562	145,000.00	-76,353.42	68,646.58	0.00	-14,460.27	54,186.31
100000068514	0000	12060900	เครื่องตุ๋นอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ	0700600165	5/0	1	12.02.2562	145,000.00	-76,353.42	68,646.58	0.00	-14,460.27	54,186.31

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 46
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068514	0000	12060900	Masterlex	0700600165	5/0	1	12.02.2562	145,000.00	-76,353.42	68,646.58	0.00	-14,460.27	54,186.31
100000068515	0000	12060900	เครื่องตีผสมด้วย าง ยี่ห้อ Seward	0700600165	5/0	1	12.02.2562	90,000.00	-47,391.78	42,608.22	0.00	-8,975.34	33,632.88
100000068575	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ มน้อยกว่า - 80องศา ยี่ห้อThermo	0700600165	5/0	1	18.02.2562	1,270,000.00	-664,575.34	605,424.66	0.00	-126,652.05	478,772.61
100000068575	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิ ด้วยคาร์บอนได ออกไซด์	0700600165	5/0	1	18.02.2562	110,000.00	-57,561.64	52,438.36	0.00	-10,969.86	41,468.50
100000068575	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟ กระชาก ยี่ห้อ Safeguard รุ่น 246	0700600165	5/0	1	18.02.2562	5,000.00	-2,616.44	2,383.56	0.00	-498.63	1,884.93
100000068576	0000	12060900	เครื่องฟลูออโรมิเต อร์ ยี่ห้อ VICAM รุ่น 4EX	0700600165	5/0	1	20.02.2562	400,000.00	-208,876.71	191,123.29	0.00	-39,890.41	151,232.88
100000068578	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรม ยี่ห้อ Analytikjena	0700600165	5/0	1	21.02.2562	255,000.00	-133,019.18	121,980.82	0.00	-25,430.14	96,550.68
100000068578	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1.5 KVA ยี่ห้อLEONICS	0700600165	5/0	1	21.02.2562	25,000.00	-13,041.10	11,958.90	0.00	-2,493.15	9,465.75
100000068582	0000	12060900	ชุด Micropipette	0700600165	5/0	1	21.02.2562	29,400.00	-15,336.33	14,063.67	0.00	-2,931.95	11,131.72
100000068584	0000	12060900	ชุด Micropipette	0700600165	5/0	1	21.02.2562	29,400.00	-15,336.33	14,063.67	0.00	-2,931.95	11,131.72
100000068586	0000	12060900	ชุด Micropipette	0700600165	5/0	1	21.02.2562	29,400.00	-15,336.33	14,063.67	0.00	-2,931.95	11,131.72

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 47
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068587	0000	12060900	ชุด Micropipette	0700600165	5/0	1	21.02.2562	29,400.00	-15,336.33	14,063.67	0.00	-2,931.95	11,131.72
100000068588	0000	12060900	ชุด Micropipette	0700600165	5/0	1	21.02.2562	29,400.00	-15,336.33	14,063.67	0.00	-2,931.95	11,131.72
100000068881	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมอัตโนมัติ Bioptic	0700600165	5/0	1	14.03.2562	702,700.00	-358,473.26	344,226.74	0.00	-70,077.48	274,149.26
100000068881	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Dell รุ่น Vostro	0700600165	5/0	1	14.03.2562	33,500.00	-17,089.59	16,410.41	0.00	-3,340.82	13,069.59
100000068881	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1.5 KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600165	5/0	1	14.03.2562	53,500.00	-27,292.33	26,207.67	0.00	-5,335.34	20,872.33
100000069256	0000	12060900	ชุดตรวจวัดสารชนิดวัดการเรืองแสง	0700600165	5/0	1	09.04.2562	550,000.00	-272,739.73	277,260.27	0.00	-54,849.32	222,410.95
100000069257	0000	12060900	เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด รุ่น ES1100	0700600165	5/0	1	11.04.2562	101,650.00	-50,295.86	51,354.14	0.00	-10,137.15	41,216.99
100000069324	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย รุ่น Thermo Scientific S1	0700600165	5/0	1	24.04.2562	11,150.00	-5,437.53	5,712.47	0.00	-1,111.95	4,600.52
100000069325	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย รุ่น Thermo Scientific S1	0700600165	5/0	1	24.04.2562	11,150.00	-5,437.53	5,712.47	0.00	-1,111.95	4,600.52
100000069326	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย รุ่น Thermo Scientific S1	0700600165	5/0	1	24.04.2562	11,150.00	-5,437.53	5,712.47	0.00	-1,111.95	4,600.52
100000069327	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย รุ่น Thermo	0700600165	5/0	1	24.04.2562	11,150.00	-5,437.53	5,712.47	0.00	-1,111.95	4,600.52

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 48
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069327	0000	12060900	Scientific S1	0700600165	5/0	1	24.04.2562	11,150.00	-5,437.53	5,712.47	0.00	-1,111.95	4,600.52
100000069330	0000	12060900	เครื่องดูด- จ่ายสารละลาย รุ่น Thermo Scientific S1	0700600165	5/0	1	24.04.2562	11,150.00	-5,437.53	5,712.47	0.00	-1,111.95	4,600.52
100000071379	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ TOMY รุ่น SX-700	0700600165	5/0	1	21.08.2562	112,794.00	-47,651.60	65,142.40	0.00	-11,248.50	53,893.90
100000071380	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -8 ถึง - 20 องศา ยี่ห้อ NIHON รุ่น NDF-	0700600165	5/0	1	21.08.2562	171,694.00	-72,534.84	99,159.16	0.00	-17,122.36	82,036.80
100000071381	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -8 ถึง - 20 องศา ยี่ห้อ NIHON รุ่น NDF-	0700600165	5/0	1	21.08.2562	171,694.00	-72,534.84	99,159.16	0.00	-17,122.36	82,036.80
100000071382	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตก ตะกอน ยี่ห้อ TOMY รุ่น AX511	0700600165	5/0	1	21.08.2562	796,623.00	-336,545.94	460,077.06	0.00	-79,444.05	380,633.01
100000074019	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไธสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074020	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไธสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074023	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไธสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074024	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไธสภาวะสุญญา	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 49
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074024	0000	12060900	ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074029	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไตสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074030	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไตสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074033	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไตสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074034	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไตสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074035	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไตสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074036	0000	12060900	ภาชนะเลี้ยงเชื้อภา ยไตสภาวะสุญญา ภาค(Anaerobic jar)	0700600165	5/0	1	23.04.2563	15,000.00	-4,320.46	10,679.54	0.00	-1,496.28	9,183.26
100000074474	0000	12060900	เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร พร้อม	0700600165	5/0	1	20.05.2563	238,000.00	-65,037.63	172,962.37	0.00	-23,739.94	149,222.43
100000074699	0000	12060900	เครื่องมือวัดการดู ดกลิ่นแสง ยี่ห้อ HACH รุ่น	0700600165	5/0	1	01.06.2563	220,000.00	-58,675.28	161,324.72	0.00	-21,944.02	139,380.70

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 50
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074699	0000	12060900	DR3900	0700600165	5/0	1	01.06.2563	220,000.00	-58,675.28	161,324.72	0.00	-21,944.02	139,380.70
100000075251	0000	12060900	ตู้บมเพาะเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลิตร	0700600165	5/0	1	15.07.2563	218,000.00	-52,897.12	165,102.88	0.00	-21,742.93	143,359.95
100000075339	0000	12060900	เครื่องซังไฟฟ้าทศ นิยม 2 ตำแหน่ง หน้าจอแสดงผล	0700600165	5/0	1	24.07.2563	67,945.00	-16,152.32	51,792.68	0.00	-6,776.61	45,016.07
100000075522	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์สเ ตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600165	5/0	1	01.07.2563	200,000.00	-50,060.44	149,939.56	0.00	-19,948.10	129,991.46
100000075522	0001	12060900	ชุดถ่ายทอดสัญญาณ ภาพ ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS 800D	0700600165	5/0	1	01.07.2563	40,000.00	-10,012.09	29,987.91	0.00	-3,989.62	25,998.29
100000075523	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์3ก ระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเ เซนต ZEISS	0700600165	5/0	1	01.07.2563	789,200.00	-197,538.52	591,661.48	0.00	-78,715.19	512,946.29
100000075523	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Axiocom208	0700600165	5/0	1	01.07.2563	89,000.00	-22,276.90	66,723.10	0.00	-8,876.90	57,846.20
100000075523	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ DELL	0700600165	5/0	1	01.07.2563	34,710.00	-8,687.99	26,022.01	0.00	-3,461.99	22,560.02
100000075524	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์3ก ระบอกตา เทคนิคฟลูออเรสเ เซนต ZEISS	0700600165	5/0	1	01.07.2563	789,200.00	-197,538.52	591,661.48	0.00	-78,715.19	512,946.29
100000075524	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบ	0700600165	5/0	1	01.07.2563	89,000.00	-22,276.90	66,723.10	0.00	-8,876.90	57,846.20

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 51
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075524	0001	12060900	ดิจิตอล ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Axiocom208	0700600165	5/0	1	01.07.2563	89,000.00	-22,276.90	66,723.10	0.00	-8,876.90	57,846.20
100000075524	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ DELL	0700600165	5/0	1	01.07.2563	34,710.00	-8,687.99	26,022.01	0.00	-3,461.99	22,560.02
100000075708	0000	12060900	เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ยี่ห้อ TECAN	0700600165	5/0	1	20.08.2563	329,025.00	-73,360.63	255,664.37	0.00	-32,814.47	222,849.90
100000075708	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Uostro	0700600165	5/0	1	20.08.2563	26,750.00	-5,964.28	20,785.72	0.00	-2,667.84	18,117.88
100000075799	0000	12060900	เครื่องนั่งขาเชื่อมจูลินทรี ยี่ห้อ Consolidated	0700600165	5/0	1	27.08.2563	3,165,900.00	-693,763.83	2,472,136.17	0.00	-315,739.50	2,156,396.67
100000075799	0001	12060900	รถเข็นสำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องนั่ง รุนST2-5007S	0700600165	5/0	1	27.08.2563	12,500.00	-2,739.20	9,760.80	0.00	-1,246.64	8,514.16
100000075799	0002	12060900	รถเข็นสำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องนั่ง รุนST2-5007S	0700600165	5/0	1	27.08.2563	12,500.00	-2,739.20	9,760.80	0.00	-1,246.64	8,514.16
100000075799	0003	12060900	ชุดกรองน้ำ ยี่ห้อ MAZUMA รุ่น S19-122	0700600165	5/0	1	27.08.2563	58,000.00	-12,709.91	45,290.09	0.00	-5,784.42	39,505.67
100000075905	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS	0700600165	5/0	1	26.08.2563	134,120.00	-29,463.90	104,656.10	0.00	-13,375.99	91,280.11
100000075967	0000	12060900	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I) พร้อมอุปกรณ์	0700600165	5/0	1	09.07.2563	40,954.25	-10,071.80	30,882.45	0.00	-4,084.74	26,797.71
100000075967	0001	12060900	ปั้มสร้างแรงดันน้ำ	0700600165	5/0	1	09.07.2563	11,502.50	-2,828.78	8,673.72	0.00	-1,147.25	7,526.47

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 52
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075967	0001	12060900	ขนาด 800 W	0700600165	5/0	1	09.07.2563	11,502.50	-2,828.78	8,673.72	0.00	-1,147.25	7,526.47
100000075967	0002	12060900	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ระดับ Analytical grade (Typell)	0700600165	5/0	1	09.07.2563	194,504.60	-47,834.13	146,670.47	0.00	-19,399.73	127,270.74
100000075967	0003	12060900	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ระดับ Analytical grade (Typell)	0700600165	5/0	1	09.07.2563	194,504.60	-47,834.13	146,670.47	0.00	-19,399.73	127,270.74
100000075967	0004	12060900	ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ระดับ Analytical grade(Typell)	0700600165	5/0	1	09.07.2563	70,224.10	-17,270.07	52,954.03	0.00	-7,004.09	45,949.94
100000075967	0005	12060900	ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ระดับ Analytical grade(Typell)	0700600165	5/0	1	09.07.2563	70,224.10	-17,270.07	52,954.03	0.00	-7,004.09	45,949.94
100000075967	0006	12060900	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง (Type I) พร้อมใส่กรอง	0700600165	5/0	1	09.07.2563	252,846.35	-62,182.00	190,664.35	0.00	-25,218.69	165,445.66
100000075967	0007	12060900	ชุดสำรองการรักษาระดับกระแสไฟฟ้า ขนาด 3,000 VA	0700600165	5/0	1	09.07.2563	23,406.25	-5,756.26	17,649.99	0.00	-2,334.52	15,315.47
100000075968	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างและค่าการนำไฟฟ้า	0700600165	5/0	1	14.07.2563	84,530.00	-20,557.20	63,972.80	0.00	-8,430.88	55,541.92
100000076318	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบประกอบน้ำมัน	0700600165	5/0	2	12.09.2543	2,917,676.00	-2,917,675.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000076319	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเซลล์โซมาติก	0700600165	5/0	2	12.09.2543	2,917,676.00	-2,917,675.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000078161	0000	12060900	เครื่องเขย่าผสมสารละลายในไมโครเ	0700600165	5/0	1	14.01.2564	29,280.00	-4,171.40	25,108.60	0.00	-2,919.98	22,188.62

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 53
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078161	0000	12060900	พลท ยี่ห้อ CAPP	0700600165	5/0	1	14.01.2564	29,280.00	-4,171.40	25,108.60	0.00	-2,919.98	22,188.62
100000078207	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ 40,200 BTU ยี่ห้อ Central Air	0700600165	5/0	1	18.01.2564	50,000.00	-7,013.70	42,986.30	0.00	-4,986.30	38,000.00
100000078209	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 37,032 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600165	5/0	1	18.01.2564	39,500.00	-5,540.82	33,959.18	0.00	-3,939.18	30,020.00
100000078210	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 37,032 BTU ยี่ห้อ EMINENT	0700600165	5/0	1	18.01.2564	39,500.00	-5,540.82	33,959.18	0.00	-3,939.18	30,020.00
100000078211	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,100 BTU ยี่ห้อ Central	0700600165	5/0	1	18.01.2564	28,900.00	-4,053.92	24,846.08	0.00	-2,882.08	21,964.00
100000078212	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,100 BTU ยี่ห้อ Central	0700600165	5/0	1	18.01.2564	28,900.00	-4,053.92	24,846.08	0.00	-2,882.08	21,964.00
100000078346	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Applied	0700600165	5/0	1	22.01.2564	1,737,005.00	-239,849.46	1,497,155.54	0.00	-173,224.61	1,323,930.93
100000078346	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Dell	0700600165	5/0	1	22.01.2564	95,000.00	-13,117.81	81,882.19	0.00	-9,473.97	72,408.22
100000078346	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2.0 KVA ยี่ห้อ Leonic	0700600165	5/0	1	22.01.2564	53,500.00	-7,387.40	46,112.60	0.00	-5,335.34	40,777.26
100000078451	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ	0700600165	5/0	1	01.02.2564	298,850.00	-39,628.33	259,221.67	0.00	-29,803.12	229,418.55

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 54
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078451	0000	12060900	Kubota รุ่น 3740	0700600165	5/0	1	01.02.2564	298,850.00	-39,628.33	259,221.67	0.00	-29,803.12	229,418.55
100000078451	0001	12060900	เครื่อง Stabilizer ขนาด3 KVA ยี่ห้อSTY รุ่นAS-3000	0700600165	5/0	1	01.02.2564	16,050.00	-2,128.27	13,921.73	0.00	-1,600.60	12,321.13
100000078526	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ LAQUA รุ่น F-74	0700600165	5/0	1	08.02.2564	55,300.00	-7,120.82	48,179.18	0.00	-5,514.85	42,664.33
100000078549	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ Thermo	0700600165	5/0	1	10.02.2564	651,000.00	-83,113.97	567,886.03	0.00	-64,921.64	502,964.39
100000078549	0001	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่อง	0700600165	5/0	1	10.02.2564	16,000.00	-2,042.74	13,957.26	0.00	-1,595.62	12,361.64
100000079245	0000	12060900	เครื่องอ่านการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลท ยี่ห้อbiochrom	0700600165	5/0	1	01.03.2564	184,373.00	-21,619.63	162,753.37	0.00	-18,386.79	144,366.58
100000079245	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น optiplex 3070	0700600165	5/0	1	01.03.2564	33,250.00	-3,898.90	29,351.10	0.00	-3,315.89	26,035.21
100000079248	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ JULABO รุ่น CORIO CD-	0700600165	5/0	1	17.03.2564	160,320.00	-17,393.62	142,926.38	0.00	-15,988.08	126,938.30
100000079248	0001	12060900	ฝาปิดอ่างน้ำลักษณะทรงจั่ว ทำจากโลหะสแตนเลส	0700600165	5/0	1	17.03.2564	16,000.00	-1,735.89	14,264.11	0.00	-1,595.62	12,668.49
100000079248	0002	12060900	ฝาปิดอ่างน้ำแบบวงแหวนขนาด 6 หลุม	0700600165	5/0	1	17.03.2564	12,000.00	-1,301.92	10,698.08	0.00	-1,196.71	9,501.37

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 55
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079249	0000	12060900	ตู้บมเพาะเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิ ยี่ห้อBINDER	0700600165	5/0	1	01.03.2564	304,950.00	-35,758.52	269,191.48	0.00	-30,411.45	238,780.03
100000079331	0000	12060900	เครื่องบดตัวอย่างแบบใบมีด ยี่ห้อ BOSCH	0700600165	5/0	1	01.03.2564	10,700.00	-1,254.68	9,445.32	0.00	-1,067.07	8,378.25
100000079332	0000	12060900	เครื่องบดตัวอย่างแบบใบมีด ยี่ห้อ BOSCH	0700600165	5/0	1	01.03.2564	10,700.00	-1,254.68	9,445.32	0.00	-1,067.07	8,378.25
100000079333	0000	12060900	เครื่องบดตัวอย่างใบมีด ยี่ห้อ BOSCH	0700600165	5/0	1	01.03.2564	10,700.00	-1,254.68	9,445.32	0.00	-1,067.07	8,378.25
100000079334	0000	12060900	เครื่องบดตัวอย่างแบบใบมีด ยี่ห้อ BOSCH	0700600165	5/0	1	01.03.2564	10,700.00	-1,254.68	9,445.32	0.00	-1,067.07	8,378.25
100000082880	0000	12060900	เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง ยี่ห้อ aczet	0700600165	5/0	1	15.12.2564	0.00	0.00	0.00	54,600.00	-3,201.21	51,398.79
100000083699	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600165	5/0	1	20.01.2565	0.00	0.00	0.00	487,000.00	-18,946.30	468,053.70
100000083699	0001	12060900	ชุดสำรองไฟ (UPS) ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ BCN รุ่น GP 802	0700600165	5/0	1	20.01.2565	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-1,556.16	38,443.84
100000084005	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ ยี่ห้อ INTEGRA	0700600165	5/0	1	09.02.2565	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-1,956.16	68,043.84
100000084006	0000	12060900	ปั้มสุญญากาศ (Vacuum pump) ยี่ห้อ GAST รุ่น DOA-	0700600165	5/0	1	09.02.2565	0.00	0.00	0.00	42,900.00	-1,198.85	41,701.15

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 56
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084007	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Thermo Scientific	0700600165	5/0	1	09.02.2565	0.00	0.00	0.00	515,000.00	-14,391.78	500,608.22
100000084007	0001	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่อง	0700600165	5/0	1	09.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-419.18	14,580.82
100000084008	0000	12060900	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า ยี่ห้อ WIGGENS รุ่น SLR	0700600165	5/0	1	10.02.2565	0.00	0.00	0.00	21,935.00	-600.96	21,334.04
100000084266	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมขนาดเล็ก Biometrics	0700600165	5/0	1	07.03.2565	0.00	0.00	0.00	58,850.00	-806.16	58,043.84
100000084448	0000	12060900	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติแบบแยกชนิดเม็ดเลือดขาว	0700600165	5/0	1	22.03.2565	0.00	0.00	0.00	434,150.00	-2,378.90	431,771.10
100000084449	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองจำนวน	0700600165	5/0	1	23.03.2565	0.00	0.00	0.00	324,939.00	-1,602.44	323,336.56
100000084516	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหน้าจอ LCD	0700600165	5/0	1	10.03.2565	0.00	0.00	0.00	285,999.00	-3,447.66	282,551.34
100000084516	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0700600165	5/0	1	10.03.2565	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-1,205.48	98,794.52
1100000000002	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600165	5/0	0	02.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000002	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ยี่ห้อ Lanoptik รุ่น HW1200W	0700600165	5/0	0	02.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 57

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
110000000002	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ยี่ห้อ DELL	0700600165	5/0	0	02.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000002	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser ยี่ห้อ HP รุ่น Pro7740	0700600165	5/0	0	02.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000003	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกต่าย ยี่ห้อ ZEISS	0700600165	5/0	1	04.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000003	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS 90D	0700600165	5/0	1	04.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000003	0002	12060900	ชุดประมวลผลชนิด พกพา ยี่ห้อ MSI รุ่น GF75 Thin	0700600165	5/0	1	04.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000003	0003	12060900	กล้องสไลด์กล้องชนิด อคูมินเนียม	0700600165	5/0	1	04.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000004	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกต่าย ยี่ห้อ ZEISS	0700600165	5/0	1	04.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000084	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกต่าย ยี่ห้อ ZEISS	0700600165	5/0	1	01.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000084	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล ยี่ห้อ Lanoptik	0700600165	5/0	1	01.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000084	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น Vostro 3888	0700600165	5/0	1	01.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000084	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ laser	0700600165	5/0	1	01.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 58
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
110000000084	0003	12060900	ยี่ห้อ HP รุ่น Pro 7740	0700600165	5/0	1	01.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								75,761,567.59	-61,591,345.32	14,170,222.27	2,450,373.00	-2,641,934.93	13,978,660.34
100000007923	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	0700600165	4/0	1	24.10.2543	48,150.00	-48,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007924	0000	12061000	UPS ขนาด 3 KVA	0700600165	4/0	1	24.10.2543	68,266.00	-68,265.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017717	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ Epson	0700600165	4/0	1	02.02.2548	12,600.00	-12,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020353	0000	12061000	เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด-สแกนเนอร์	0700600165	4/0	2	01.10.2548	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024381	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600165	4/0	1	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024382	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600165	4/0	1	02.11.2549	9,202.00	-9,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034038	0000	12061000	เครื่องกำหนดพิกัดพื้นที่ (GPS)	0700600165	4/0	2	14.08.2552	18,939.00	-18,938.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039087	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ ATEC	0700600165	4/0	2	30.09.2553	9,951.00	-9,950.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046345	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานACER รุ่น ASPIRE TC605	0700600165	4/0	1	11.12.2557	13,000.00	-12,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051109	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 59
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051110	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051111	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051112	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051113	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051114	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051115	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051116	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051117	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 60

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051118	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051119	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051120	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051121	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051122	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051123	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051124	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051125	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 61

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051126	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051127	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051128	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Asus(A2 A31AD-TH002D)	0700600165	4/0	1	24.12.2558	12,700.00	-12,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051136	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย IBM(Lenovo)SystemX3500M5	0700600165	4/0	1	24.12.2558	115,700.00	-115,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052183	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ยี่ห้อ Power matic	0700600165	4/0	2	14.12.2558	11,556.00	-11,555.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000076317	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600165	4/0	2	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000078160	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Dell	0700600165	4/0	1	14.01.2564	13,114.50	-2,335.46	10,779.04	0.00	-1,634.82	9,144.22
100000080256	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	0700600165	4/0	1	29.07.2564	14,200.00	-622.47	13,577.53	0.00	-1,770.14	11,807.39
100000080257	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	0700600165	4/0	1	29.07.2564	14,200.00	-622.47	13,577.53	0.00	-1,770.14	11,807.39

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 62
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080258	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ACER รุ่น EXTENSA 15	0700600165	4/0	1	29.07.2564	16,000.00	-701.37	15,298.63	0.00	-1,994.52	13,304.11
100000080259	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ACER รุ่น EXTENSA 15	0700600165	4/0	1	29.07.2564	16,000.00	-701.37	15,298.63	0.00	-1,994.52	13,304.11
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								686,773.50	-618,210.14	68,563.36	0.00	-9,164.14	59,399.22
100000007934	0000	12061200	ตู้เย็น 18 คิว	0700600165	5/0	1	01.08.2541	80,000.00	-79,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007935	0000	12061200	ตู้เย็น 24 นิ้ว	0700600165	5/0	1	01.08.2541	125,000.00	-124,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033394	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 11.3 คิว ยี่ห้อ HITACHI รุ่น R31NVTH	0700600165	5/0	1	30.09.2552	28,000.00	-27,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033395	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 10.5 คิว ยี่ห้อTOSHIBA รุ่น GR-M 32 K	0700600165	5/0	1	30.09.2552	13,000.00	-12,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033396	0000	12061200	ตู้แช่เย็น ยี่ห้อ Sandenintercool รุ่น SVC-400SAD	0700600165	5/0	1	30.09.2552	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033397	0000	12061200	ตู้เย็น PN 2 ประตู ขนาด 15.2 คิว ยี่ห้อ Electrolux	0700600165	5/0	1	30.09.2552	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033398	0000	12061200	ตู้เย็น PN 2 ประตู ขนาด 15.2 คิว ยี่ห้อ Electrolux	0700600165	5/0	1	30.09.2552	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033399	0000	12061200	ตู้แช่แข็ง ความจุ 269 ลิตร ยี่ห้อ Sanyo - SF-C992	0700600165	5/0	1	30.09.2552	13,600.00	-13,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033400	0000	12061200	ตู้แช่แข็ง ความจุ	0700600165	5/0	1	30.09.2552	13,600.00	-13,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 63

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033400	0000	12061200	269 ลิตร ยี่ห้อ Sanyo - SF-C992	0700600165	5/0	1	30.09.2552	13,600.00	-13,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033401	0000	12061200	ตู้แช่แข็ง ความจุ 380 ลิตร ยี่ห้อ Sanyo - SF-C1492	0700600165	5/0	1	30.09.2552	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033402	0000	12061200	ตู้แช่แข็ง ความจุ 380 ลิตร ยี่ห้อ Sanyo - SF-C1492	0700600165	5/0	1	30.09.2552	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053863	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 15 คิว มิตรซูบิชิ ความจุ 424 ลิตร	0700600165	5/0	1	16.08.2559	19,200.00	-19,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000068563	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 16.9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	24,900.00	-13,111.73	11,788.27	0.00	-2,483.18	9,305.09
100000068564	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 16.9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	24,900.00	-13,111.73	11,788.27	0.00	-2,483.18	9,305.09
100000068565	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 16.9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	24,900.00	-13,111.73	11,788.27	0.00	-2,483.18	9,305.09
100000068566	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 16.9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	24,900.00	-13,111.73	11,788.27	0.00	-2,483.18	9,305.09
100000068567	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 16.9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	24,900.00	-13,111.73	11,788.27	0.00	-2,483.18	9,305.09
100000068568	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 16.9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	24,900.00	-13,111.73	11,788.27	0.00	-2,483.18	9,305.09

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 64
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068569	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 14.4 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	18,900.00	-9,952.27	8,947.73	0.00	-1,884.82	7,062.91
100000068570	0000	12061200	ตู้เย็นขนาด 14.4 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ Haier	0700600165	5/0	1	12.02.2562	18,900.00	-9,952.27	8,947.73	0.00	-1,884.82	7,062.91
100000070268	0000	12061200	ตู้แช่อาหาร 45 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL	0700600165	5/0	1	18.06.2562	49,000.00	-22,419.18	26,580.82	0.00	-4,886.58	21,694.24
100000070269	0000	12061200	ตู้แช่อาหาร 32 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL	0700600165	5/0	1	18.06.2562	49,000.00	-22,419.18	26,580.82	0.00	-4,886.58	21,694.24
100000070271	0000	12061200	ตู้แช่อาหาร 32 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL	0700600165	5/0	1	18.06.2562	49,000.00	-22,419.18	26,580.82	0.00	-4,886.58	21,694.24
100000070276	0000	12061200	ตู้แช่อาหาร 32 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL	0700600165	5/0	1	18.06.2562	49,000.00	-22,419.18	26,580.82	0.00	-4,886.58	21,694.24
100000070279	0000	12061200	ตู้แช่อาหาร 32 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SANDEN INTERCOOL	0700600165	5/0	1	18.06.2562	49,000.00	-22,419.18	26,580.82	0.00	-4,886.58	21,694.24
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน								820,600.00	-599,058.82	221,541.18	0.00	-43,101.62	178,439.56
หน่วยเบิกจ่าย 0700600165 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน								143,875,225.43	-116,891,251.23	26,983,974.20	2,450,373.00	-3,795,628.22	25,638,718.98
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								143,875,225.43	-116,891,251.23	26,983,974.20	2,450,373.00	-3,795,628.22	25,638,718.98