

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000016146	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8	0700600147	20/0	1	15.10.2539	665,000.00	-664,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016147	0000	12050100	อาคารชุดพักอาศัย	0700600147	20/0	1	15.10.2540	2,298,000.00	-2,297,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016148	0000	12050100	อาคารชุดพักอาศัยของเจ้าหน้าที่	0700600147	20/0	1	15.03.2538	1,720,100.00	-1,720,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031486	0000	12050100	อาคารที่พักอาศัย (ขบ.666-19)	0700600147	25/0	2	20.01.2548	436,000.00	-291,176.33	144,823.67	0.00	-8,696.11	136,127.56
100000031487	0000	12050100	อาคารที่พักอาศัย (ขบ.666-20)	0700600147	25/0	2	20.01.2548	436,000.00	-291,176.33	144,823.67	0.00	-8,696.11	136,127.56
100000031488	0000	12050100	อาคารที่พักอาศัย (ขบ.666-21)	0700600147	25/0	2	20.01.2548	436,000.00	-291,176.33	144,823.67	0.00	-8,696.11	136,127.56
100000031490	0000	12050100	อาคารที่พักอาศัย (ขบ.666-23)	0700600147	25/0	2	20.01.2548	436,000.00	-291,176.33	144,823.67	0.00	-8,696.11	136,127.56
100000031489	0000	12050100	อาคารที่พักอาศัย (ขบ.666-22)	0700600147	25/0	2	20.01.2548	436,000.00	-291,176.33	144,823.67	0.00	-8,696.11	136,127.56
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย								6,863,100.00	-6,138,978.65	724,121.35	0.00	-43,480.55	680,640.80
100000030068	0000	12050200	อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์	0700600147	25/0	1	08.12.2548	6,243,088.49	-3,949,052.75	2,294,035.74	0.00	-124,519.68	2,169,516.06
100000016149	0000	12050200	อาคารที่ทำการ	0700600147	20/0	1	15.03.2538	6,946,000.00	-6,945,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								13,189,088.49	-10,895,051.75	2,294,036.74	0.00	-124,519.68	2,169,517.06
100000016150	0000	12050300	โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0700600147	20/0	1	15.10.2540	296,000.00	-295,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016151	0000	12050300	โรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง	0700600147	20/0	1	15.03.2538	640,000.00	-639,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016154	0000	12050300	โรงเก็บพัสดุ	0700600147	20/0	1	15.03.2538	526,000.00	-525,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000016153	0000	12050300	โรงจอดรถ	0700600147	20/0	1	15.03.2538	190,000.00	-189,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016152	0000	12050300	อาคารกักกันสัตว์เพื่อตรวจสุขภาพ	0700600147	20/0	1	15.03.2538	493,720.00	-493,719.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								2,145,720.00	-2,145,715.00	5.00	0.00	0.00	5.00
100000016157	0000	12050400	เตาเผาซากสัตว์	0700600147	20/0	1	15.03.2538	180,000.00	-179,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030069	0000	12050400	บ่อคอนกรีตเสริมเหล็กกำจัดน้ำเสีย9	0700600147	20/0	2	15.03.2538	233,000.00	-232,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030070	0000	12050400	บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก15	0700600147	20/0	2	15.03.2538	400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016156	0000	12050400	รั้วลวดตาข่ายพร้อมประตูรั้วยาว 170 เมตรประตู 2บาน	0700600147	20/0	1	15.03.2538	330,000.00	-329,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030071	0000	12050400	บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก16	0700600147	20/0	2	15.03.2538	400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030072	0000	12050400	ท่อถังเก็บน้ำ 14	0700600147	20/0	2	15.03.2538	487,000.00	-486,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000072129	0000	12050400	รั้วคอนกรีตบล็อกสูง 2.10 เมตร ยาว 754 เมตร	0700600147	20/0	1	18.07.2562	1,822,075.18	-200,927.47	1,621,147.71	0.00	-45,427.08	1,575,720.63
100000047160	0000	12050400	อาคารเอนกประสงค์ ค.ส.อ. 1 ชั้น	0700600147	25/0	1	19.12.2557	2,140,000.00	-580,672.88	1,559,327.12	0.00	-42,682.74	1,516,644.38
100000030073	0000	12050400	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0700600147	20/0	2	13.01.2549	1,750,000.00	-1,375,068.49	374,931.51	0.00	-43,630.14	331,301.37
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง								7,742,075.18	-4,186,662.84	3,555,412.34	0.00	-131,739.96	3,423,672.38
100000047203	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่นFHC 42 PUV2S 42,000 BTU	0700600147	10/0	1	08.05.2558	79,800.00	-51,072.00	28,728.00	0.00	-3,979.07	24,748.93

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047204	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่นFHC 42 PUV2S 42,000 BTU	0700600147	10/0	1	08.05.2558	79,800.00	-51,072.00	28,728.00	0.00	-3,979.07	24,748.93
100000080927	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ยี่ห้อ TRANE	0700600147	10/0	1	02.09.2564	39,700.00	-315.42	39,384.58	0.00	-1,979.56	37,405.02
100000079869	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้า และลายนิ้วมือ HIP S Series	0700600147	10/0	1	02.06.2564	20,000.00	-663.01	19,336.99	0.00	-997.26	18,339.73
100000070924	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP14	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.44	-4,530.14	16,010.30	0.00	-1,024.21	14,986.09
100000070923	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP13	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.44	-4,530.14	16,010.30	0.00	-1,024.21	14,986.09
100000047205	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ DAIKIN รุ่นFHC 42 PUV2S 42,000 BTU	0700600147	10/0	1	08.05.2558	79,800.00	-51,072.00	28,728.00	0.00	-3,979.07	24,748.93
100000058358	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน13,0 00BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	16.12.2559	23,000.00	-11,021.10	11,978.90	0.00	-1,146.85	10,832.05
100000058363	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน18,0 00BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	16.12.2559	26,000.00	-12,458.63	13,541.37	0.00	-1,296.44	12,244.93
100000058364	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน36,	0700600147	10/0	1	16.12.2559	40,000.00	-19,167.12	20,832.88	0.00	-1,994.52	18,838.36

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058364	0000	12060100	000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	16.12.2559	40,000.00	-19,167.12	20,832.88	0.00	-1,994.52	18,838.36
100000058365	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	16.12.2559	40,000.00	-19,167.12	20,832.88	0.00	-1,994.52	18,838.36
100000058366	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	16.12.2559	40,000.00	-19,167.12	20,832.88	0.00	-1,994.52	18,838.36
100000058371	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน18,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	25,999.93	-12,472.83	13,527.10	0.00	-1,296.44	12,230.66
100000058372	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน18,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	25,999.93	-12,472.83	13,527.10	0.00	-1,296.44	12,230.66
100000058373	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน18,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	25,999.93	-12,472.83	13,527.10	0.00	-1,296.44	12,230.66
100000058374	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน18,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	25,999.93	-12,472.83	13,527.10	0.00	-1,296.44	12,230.66
100000058375	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058376	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058376	0000	12060100	000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058377	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058378	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058379	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058380	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058381	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058382	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058383	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058384	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058384	0000	12060100	000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	29,999.59	-14,391.59	15,608.00	0.00	-1,495.87	14,112.13
100000058387	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน36,000BTU ยี่ห้อแคเรียร์	0700600147	10/0	1	14.12.2559	39,999.81	-19,188.95	20,810.86	0.00	-1,994.51	18,816.35
100000059922	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ แคเรียร์	0700600147	10/0	1	08.03.2560	30,000.00	-13,701.37	16,298.63	0.00	-1,495.89	14,802.74
100000059923	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ แคเรียร์	0700600147	10/0	1	08.03.2560	30,000.00	-13,701.37	16,298.63	0.00	-1,495.89	14,802.74
100000059924	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ แคเรียร์	0700600147	10/0	1	08.03.2560	30,000.00	-13,701.37	16,298.63	0.00	-1,495.89	14,802.74
100000059925	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ แคเรียร์	0700600147	10/0	1	08.03.2560	30,000.00	-13,701.37	16,298.63	0.00	-1,495.89	14,802.74
100000059926	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ แคเรียร์	0700600147	10/0	1	08.03.2560	30,000.00	-13,701.37	16,298.63	0.00	-1,495.89	14,802.74
100000063459	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแคเรียร์ 13,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	23,000.00	-8,664.38	14,335.62	0.00	-1,146.85	13,188.77
100000063461	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแคเรียร์ 18,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	28,600.00	-10,773.97	17,826.03	0.00	-1,426.08	16,399.95
100000063462	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแคเรียร์ 18,000	0700600147	10/0	1	25.12.2560	28,600.00	-10,773.97	17,826.03	0.00	-1,426.08	16,399.95

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063462	0000	12060100	BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	28,600.00	-10,773.97	17,826.03	0.00	-1,426.08	16,399.95
100000063463	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แคเรียร์ 18,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	28,600.00	-10,773.97	17,826.03	0.00	-1,426.08	16,399.95
100000063464	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แคเรียร์ 24,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	32,400.00	-12,205.48	20,194.52	0.00	-1,615.56	18,578.96
100000063465	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แคเรียร์ 24,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	32,400.00	-12,205.48	20,194.52	0.00	-1,615.56	18,578.96
100000063467	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แคเรียร์ 24,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	32,400.00	-12,205.48	20,194.52	0.00	-1,615.56	18,578.96
100000063468	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แคเรียร์ 24,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	32,400.00	-12,205.48	20,194.52	0.00	-1,615.56	18,578.96
100000063471	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แคเรียร์ 36,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	47,000.00	-17,705.48	29,294.52	0.00	-2,343.56	26,950.96
100000063472	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แคเรียร์ 36,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	47,000.00	-17,705.48	29,294.52	0.00	-2,343.56	26,950.96
100000063473	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0700600147	10/0	1	25.12.2560	47,000.00	-17,705.48	29,294.52	0.00	-2,343.56	26,950.96

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063473	0000	12060100	แคเรียร์ 36,000 BTU	0700600147	10/0	1	25.12.2560	47,000.00	-17,705.48	29,294.52	0.00	-2,343.56	26,950.96
100000070910	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 1	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070911	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 2	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070912	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 3	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070913	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 3	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070914	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 4	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070915	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 5	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070916	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 6	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070917	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070917	0000	12060100	ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 7	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070918	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 8	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070919	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP 9	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.43	-4,530.14	16,010.29	0.00	-1,024.21	14,986.08
100000070920	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP10	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.44	-4,530.14	16,010.30	0.00	-1,024.21	14,986.09
100000070921	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP11	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.44	-4,530.14	16,010.30	0.00	-1,024.21	14,986.09
100000070922	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด- ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อHIP12	0700600147	10/0	1	18.07.2562	20,540.44	-4,530.14	16,010.30	0.00	-1,024.21	14,986.09
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง.								1,749,601.93	-727,555.29	1,022,046.64	0.00	-87,240.46	934,806.18
100000032620	0000	12060200	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน ถน 968 กทม.	0700600147	5/0	2	26.02.2552	1,364,436.11	-1,364,435.11	1.00	0.00	0.00	1.00
100000073040	0000	12060200	รถยนต์ตรวจการ ISUZU MUX4x2 3.0 Ddi สีเทา งว 7504	0700600147	5/0	1	11.02.2563	1,364,800.00	-446,838.77	917,961.23	0.00	-136,160.51	781,800.72
100000033111	0000	12060200	รถปฏิบัติการตรวจ	0700600147	5/0	1	20.07.2552	1,514,000.00	-1,513,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033111	0000	12060200	วินิจฉัยชั้นสุดโรคสัตว์เคลื่อนที่	0700600147	5/0	1	20.07.2552	1,514,000.00	-1,513,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								4,243,236.11	-3,325,272.88	917,963.23	0.00	-136,160.51	781,802.72
100000080116	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์	0700600147	15/0	1	25.06.2564	556,000.00	-9,952.15	546,047.85	0.00	-18,482.56	527,565.29
100000016161	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KW	0700600147	5/0	1	30.09.2540	700,000.00	-699,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016162	0000	12060300	เครื่องเสียงขนาด 500วัตต์	0700600147	5/0	1	30.09.2540	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019914	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 เครือ	0700600147	5/0	1	30.11.2548	877,400.00	-877,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								2,333,400.00	-1,787,349.15	546,050.85	0.00	-18,482.56	527,568.29
100000024299	0000	12060400	กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Kodak รุ่น C663	0700600147	5/0	1	02.11.2549	10,165.00	-10,164.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016163	0000	12060400	กล้องถ่ายวีดีโอ 1 ชุด	0700600147	5/0	1	22.05.2540	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024300	0000	12060400	กล้องวีดีโอดิจิตอลแบบฮาร์ดิสพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อJVC	0700600147	5/0	1	02.11.2549	30,174.00	-30,173.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024301	0000	12060400	LCD Pojector ยี่ห้อ Acer รุ่น PD725p	0700600147	5/0	1	02.11.2549	101,650.00	-101,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042703	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Epson รุ่น EB-S11	0700600147	5/0	1	25.09.2556	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา								196,989.00	-196,984.00	5.00	0.00	0.00	5.00
100000016164	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด	0700600147	5/0	1	12.12.2544	199,600.00	-199,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000016164	0000	12060900	ดพื้นมีด	0700600147	5/0	1	12.12.2544	199,600.00	-199,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016165	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบส่วว นประกอบน้ำมัน	0700600147	5/0	1	17.05.2545	3,198,900.00	-3,198,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016166	0000	12060900	ตัวตรวจวัดสำหรับ เครื่องตรวจชนิดแ ละปริมาณยาฆ่าแม ลง	0700600147	5/0	1	14.12.2542	267,500.00	-267,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016167	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบห าสารตกค้างในน้ำ นม	0700600147	5/0	1	17.05.2545	499,700.00	-499,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016168	0000	12060900	เครื่องชั่งสาร	0700600147	5/0	1	04.10.2545	51,869.16	-51,868.16	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016169	0000	12060900	เครื่องนับเซลล์โฆมา ติก	0700600147	5/0	1	17.05.2545	3,151,000.00	-3,150,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016170	0000	12060900	เครื่องวัดประสิทธิ ภาพเครื่องรีดนม	0700600147	5/0	1	04.10.2545	131,214.95	-131,213.95	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016171	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง	0700600147	5/0	1	04.10.2545	36,672.89	-36,671.89	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016172	0000	12060900	เครื่องวัดจุดเยือกแ ็ง	0700600147	5/0	1	17.05.2545	399,500.00	-399,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016173	0000	12060900	เครื่องวัดความดันแ ครื่องรีดนม	0700600147	5/0	1	04.10.2545	128,971.96	-128,970.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016175	0000	12060900	ตู้อบเพาะเชื้อ	0700600147	5/0	1	04.10.2545	61,121.49	-61,120.49	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016176	0000	12060900	ตู้เย็นเก็บสารเคมีแ ละตัวอย่าง	0700600147	5/0	1	04.10.2545	29,046.00	-29,045.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016177	0000	12060900	ตู้นึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)	0700600147	5/0	1	04.10.2545	271,028.37	-271,027.37	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016178	0000	12060900	ตู้อบสาร	0700600147	5/0	1	04.10.2545	64,485.98	-64,484.98	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000016179	0000	12060900	เตาไฟฟ้าแบบแผ่นความร้อน	0700600147	5/0	1	04.10.2545	17,317.75	-17,316.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016180	0000	12060900	เครื่องทำความสะอาดขวดเก็บตัวอย่าง	0700600147	5/0	1	04.10.2545	207,476.63	-207,475.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016182	0000	12060900	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์	0700600147	5/0	1	08.10.2542	418,000.00	-417,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016183	0000	12060900	เครื่องนึ่ง (Autoclave)	0700600147	5/0	1	03.09.2540	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016184	0000	12060900	เครื่องเพาะชิ้นเนื้อแบบไม่ต้องการอากาศ	0700600147	5/0	1	03.09.2540	43,540.00	-43,539.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016185	0000	12060900	เครื่องปั่นขนาดกลาง	0700600147	5/0	1	03.09.2540	248,775.00	-248,774.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016186	0000	12060900	เครื่องโฮโมจีไนเซอร์	0700600147	5/0	1	03.09.2540	51,360.00	-51,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016188	0000	12060900	เครื่องอ่านโซนเชื้อจุลินทรีย์	0700600147	5/0	1	12.10.2542	86,500.00	-86,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016189	0000	12060900	เครื่องทำความสะอาดเครื่องแก้ว	0700600147	5/0	1	22.09.2541	38,500.00	-38,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016190	0000	12060900	เครื่องสกัดยาฆ่าแมลง	0700600147	5/0	1	10.09.2542	195,810.00	-195,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016191	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อ	0700600147	5/0	1	29.10.2542	51,200.00	-51,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016192	0000	12060900	ตู้อบแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 200ลิตร	0700600147	5/0	1	29.10.2542	83,460.00	-83,459.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016193	0000	12060900	เตาเผาสารอินทรีย์	0700600147	5/0	1	29.10.2542	183,799.20	-183,798.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016195	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำ	0700600147	5/0	1	01.10.2542	133,800.00	-133,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000016196	0000	12060900	เครื่องลดปริมาณตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	1	10.09.2542	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016197	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 12 ลิตร	0700600147	5/0	1	29.09.2542	43,811.00	-43,810.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016198	0000	12060900	เตาให้ความร้อน COD	0700600147	5/0	1	19.09.2547	36,808.00	-36,807.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016199	0000	12060900	Micropipette	0700600147	5/0	1	05.09.2546	156,541.00	-156,540.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016200	0000	12060900	Micropipette	0700600147	5/0	1	05.09.2546	78,270.50	-78,269.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016201	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยง	0700600147	5/0	1	03.01.2546	48,836.00	-48,835.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016202	0000	12060900	Vortex mixer เครื่องปั่น	0700600147	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016203	0000	12060900	Vortex mixer เครื่องปั่น	0700600147	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016204	0000	12060900	Vortex mixer เครื่องปั่น	0700600147	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016205	0000	12060900	Vortex mixer เครื่องปั่น	0700600147	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016207	0000	12060900	PH meter	0700600147	5/0	1	22.08.2546	52,644.00	-52,643.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016208	0000	12060900	PH meter เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง	0700600147	5/0	1	22.08.2546	52,644.00	-52,643.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016209	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลแบบพกพา	0700600147	5/0	1	19.03.2547	199,000.00	-198,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016210	0000	12060900	เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพล	0700600147	5/0	1	21.08.2546	237,219.00	-237,218.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000016213	0000	12060900	ตู้แช่อุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	1	10.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016214	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	1	10.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016215	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	1	10.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000016216	0000	12060900	เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก	0700600147	5/0	1	28.01.2546	5,136.00	-5,135.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018043	0000	12060900	เตาไฟฟ้ากวนสารแบบแม่เหล็ก	0700600147	5/0	2	05.11.2547	27,499.00	-27,498.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018044	0000	12060900	เตาไฟฟ้ากวนสารแบบแม่เหล็ก	0700600147	5/0	2	05.11.2547	27,499.00	-27,498.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018045	0000	12060900	เครื่องบดบั่นสกัดตัวอย่าง	0700600147	5/0	2	05.11.2547	180,402.00	-180,401.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018063	0000	12060900	ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างเบื้องต้นด้วยหลักการเรดิโอฯ	0700600147	5/0	2	13.01.2548	1,599,650.00	-1,599,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018064	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบแวร์บ	0700600147	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018065	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบแวร์บ	0700600147	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018069	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตรพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018070	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตรพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018071	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 4	0700600147	5/0	2	08.11.2547	90,789.50	-90,788.50	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018071	0000	12060900	ตำแหน่ง	0700600147	5/0	2	08.11.2547	90,789.50	-90,788.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018073	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อชนิดอุณหภูมิ 4-90 องศาเซลเซียส	0700600147	5/0	2	08.11.2547	210,790.00	-210,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018075	0000	12060900	เตาเผา(Muffle furnace) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร	0700600147	5/0	2	08.11.2547	196,880.00	-196,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018119	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ(Biosafety Cabibet) พร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	25.11.2547	760,770.00	-760,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018125	0000	12060900	อ่างน้ำกำจัดฟองอากาศด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	0700600147	5/0	2	28.10.2547	95,003.95	-95,002.95	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018126	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียนภายใน	0700600147	5/0	2	28.10.2547	75,809.50	-75,808.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018140	0000	12060900	ชุดปั่นแยกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ(Centrifuge) พร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	08.10.2547	465,985.00	-465,984.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018148	0000	12060900	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600147	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018149	0000	12060900	เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600147	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018167	0000	12060900	เครื่องระเหยสารพร้อมอุปกรณ์ (Rotary	0700600147	5/0	2	28.10.2547	365,940.00	-365,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018167	0000	12060900	evaoprator)	0700600147	5/0	2	28.10.2547	365,940.00	-365,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018168	0000	12060900	ชุดเขย่าสารแบบข้อมือ (Wrist action) พร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	28.10.2547	57,566.00	-57,565.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018169	0000	12060900	ตู้อบขนาด 50 ลิตร (Hot Air Oven) พร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	28.10.2547	45,796.00	-45,795.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018170	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600147	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018171	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600147	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018172	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600147	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018249	0000	12060900	เครื่องเขย่ากรวยแยกพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	28.10.2547	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018260	0000	12060900	ชุดปั่นบดพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018261	0000	12060900	ชุดปั่นบดพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018263	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมชนิดป้องกันการกระเปิดพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	2	28.10.2547	267,500.00	-267,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018440	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส	0700600147	5/0	1	10.12.2547	22,577.00	-22,576.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018441	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส	0700600147	5/0	2	10.12.2547	22,577.00	-22,576.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018453	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo Microscope	0700600147	5/0	2	01.10.2547	20,758.00	-20,757.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018460	0000	12060900	ตู้ผ่าซากปลอดเชื้อ	0700600147	5/0	2	21.01.2548	479,991.30	-479,990.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018525	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุม	0700600147	5/0	2	27.12.2547	389,899.00	-389,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018532	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Biological Safety	0700600147	5/0	2	02.02.2548	367,973.00	-367,972.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018545	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว 0.5-10 ul	0700600147	5/0	2	06.07.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018554	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ	0700600147	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018555	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ	0700600147	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019537	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019538	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019539	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019539	0000	12060900	ง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019540	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019541	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019542	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019543	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019544	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019545	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019546	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019547	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบ	0700600147	5/0	2	30.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019547	0000	12060900	ช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019548	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019549	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019550	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019551	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019552	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600147	5/0	2	30.11.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020112	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600147	5/0	2	16.02.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020357	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -85 องศาเซลเซียส ขนาด 570 ลิตร	0700600147	5/0	2	01.10.2548	579,940.00	-579,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021587	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021588	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021588	0000	12060900	งพร้อมชั้นวางของ กลางโต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021589	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง งพร้อมชั้นวางของ กลางโต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021590	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง งพร้อมชั้นวางของ กลางโต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021591	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง งพร้อมชั้นวางของ กลางโต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021592	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง งแบบมีโคมไฟกลาง โต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021593	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง งแบบมีโคมไฟกลาง โต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021594	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง งพร้อมชั้นวางของ กลางโต๊ะ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	51,205.92	-51,204.92	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021595	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ง ขนาด 1.20x2.00x0.90	0700600147	5/0	1	08.12.2548	29,550.08	-29,549.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021596	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ง ขนาด 1.00x1.80x0.75	0700600147	5/0	1	08.12.2548	10,134.51	-10,133.51	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021597	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผ นังรูปตัวแอลพร้อม อ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	128,014.80	-128,013.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021598	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผ นัง ขนาด 1.10x3.	0700600147	5/0	1	08.12.2548	48,005.55	-48,004.55	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021598	0000	12060900	50x0.80 เมตร	0700600147	5/0	1	08.12.2548	48,005.55	-48,004.55	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021599	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021600	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021601	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอล	0700600147	5/0	1	08.12.2548	43,738.39	-43,737.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021602	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	117,346.90	-117,345.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021603	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	45,338.58	-45,337.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021604	0000	12060900	เคาเตอร์รูปตัวยู ขนาด 0.80x4.80x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	56,006.48	-56,005.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021605	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	22,935.99	-22,934.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021606	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.70x3.50x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	40,004.63	-40,003.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021607	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021608	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังล้อเลื่อน	0700600147	5/0	1	08.12.2548	27,203.15	-27,202.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021609	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	138,682.70	-138,681.70	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021610	0000	12060900	ตู้เก็บตัวอย่าง ขนาด 0.70/0.40x3.00x 0.80/1.80 เมตร	0700600147	5/0	1	08.12.2548	42,671.60	-42,670.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021611	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผ นังพร้อมอ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	34,670.68	-34,669.68	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021612	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผ นังรูปตัวแอลพร้อม อ่างน้ำ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	106,679.00	-106,678.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021613	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผ นัง ขนาด 1.10x2.00x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	40,538.02	-40,537.02	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021614	0000	12060900	โต๊ะวางเตาเผา ขนาด 1.10x3.00x0.50	0700600147	5/0	1	08.12.2548	24,002.78	-24,001.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021615	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผ นัง ขนาด 0.90x6.00x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021616	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผ นัง ขนาด 0.90x7.00x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021617	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021618	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021619	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021620	0000	12060900	ชั้นวางของพร้อมถ	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021620	0000	12060900	อาคาร	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021621	0000	12060900	ชั้นวางของพร้อมอาคาร	0700600147	5/0	1	08.12.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021622	0000	12060900	ตู้ใส่เสื้อกราวขนาด 0.80x1.60x1.80	0700600147	5/0	1	08.12.2548	34,137.28	-34,136.28	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024278	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร	0700600147	5/0	1	14.11.2549	611,820.00	-611,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024278	0001	12060900	Temperature logger ยี่ห้อ Testo รุ่น 175-T2	0700600147	5/0	1	14.11.2549	19,680.00	-19,679.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024278	0002	12060900	Interface ยี่ห้อ Testo รุ่น 05541757	0700600147	5/0	1	14.11.2549	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024747	0000	12060900	เครื่องแกสโครมาโตกราฟ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890	0700600147	5/0	2	14.11.2549	2,337,950.00	-2,337,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024747	0001	12060900	จอมคอมพิวเตอร์ 17" LCD ยี่ห้อ HP รุ่น L1706	0700600147	5/0	2	14.11.2549	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024747	0002	12060900	CPU ยี่ห้อ HP รุ่น DX2100	0700600147	5/0	2	14.11.2549	37,579.00	-37,578.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024747	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ผล LaserJet ยี่ห้อ HP รุ่น 1320	0700600147	5/0	2	14.11.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024747	0004	12060900	UPS 5 KVA ยี่ห้อ POWERCOM รุ่น ONL 5000	0700600147	5/0	2	14.11.2549	59,920.00	-59,919.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024747	0005	12060900	เครื่องวัดรังสีชนิด	0700600147	5/0	2	14.11.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024747	0005	12060900	พกพา	0700600147	5/0	2	14.11.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024748	0000	12060900	เครื่องลดปริมาตร ชนิดพเป้ด้วยไน โตรเจน รุ่น 11155	0700600147	5/0	2	14.11.2549	116,428.58	-116,427.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024771	0000	12060900	ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สูง พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย	0700600147	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024771	0001	12060900	ถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 380 ลิตร รุ่น DMCB 380	0700600147	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024771	0002	12060900	PURELAB PRIMA 7 WITHRAW WATER BOOST	0700600147	5/0	2	22.01.2550	152,475.00	-152,474.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024771	0003	12060900	RESERVOIR 40 LITRES WITH 5 LEVEL	0700600147	5/0	2	22.01.2550	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024771	0004	12060900	PURELAB ULTRA GENETIC ULTRA-PURE	0700600147	5/0	2	22.01.2550	286,551.89	-286,550.89	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026153	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเ เคมี รุ่น SH 200 S/N SH-50-021	0700600147	5/0	1	23.07.2550	237,500.00	-237,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026154	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเ เคมี รุ่น SH 200 S/N SH-50-022	0700600147	5/0	1	23.07.2550	237,500.00	-237,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026678	0000	12060900	เครื่องชั่งสารทนิ ยม 2 ตำแหน่งSartorius Competence	0700600147	5/0	1	14.09.2550	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026679	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิต อลแบบพกพา	0700600147	5/0	1	14.09.2550	8,592.10	-8,591.10	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026679	0000	12060900	ยี่ห้อ Fluke 51-2	0700600147	5/0	1	14.09.2550	8,592.10	-8,591.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026680	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา ยี่ห้อ Fluke 51-2	0700600147	5/0	1	14.09.2550	8,592.10	-8,591.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026681	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา ยี่ห้อ Fluke 51-2	0700600147	5/0	1	14.09.2550	8,592.10	-8,591.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026682	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา ยี่ห้อ Fluke 51-2	0700600147	5/0	1	14.09.2550	8,592.10	-8,591.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026683	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา ยี่ห้อ Fluke 51-2	0700600147	5/0	1	14.09.2550	8,592.10	-8,591.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028104	0000	12060900	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH-Meter)ยี่ห้อHACH	0700600147	5/0	1	15.02.2551	14,980.00	-14,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028105	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ HACH sensION 5	0700600147	5/0	1	15.02.2551	25,412.50	-25,411.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028106	0000	12060900	ตู้ดูดควัน (Fume hood) ยี่ห้อ Bosstech	0700600147	5/0	1	21.03.2551	127,330.00	-127,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028107	0000	12060900	ปั้มดูดอากาศ (Vacuum Pump) รุ่น DOA-V520-FD	0700600147	5/0	1	15.02.2551	23,807.50	-23,806.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028108	0000	12060900	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาไนโตรเจน ยี่ห้อ Gerhardt	0700600147	5/0	1	27.02.2551	34,240.00	-34,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033102	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา	0700600147	5/0	1	21.01.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033103	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง(Freezer) แบบยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033104	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง(Freezer) แบบยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033105	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง(Freezer) แบบยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033106	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง(Freezer) แบบยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033107	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง(Freezer) แบบยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	58,000.00	-57,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033108	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด14 ลิตร ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033109	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด14 ลิตร ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033110	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด14 ลิตร ยี่ห้อ Fisher&Paykel	0700600147	5/0	1	04.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033112	0000	12060900	เครื่องมือผ่าซาก	0700600147	5/0	1	20.07.2552	87,000.00	-86,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033113	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา	0700600147	5/0	1	20.07.2552	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033114	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสาร รุ่น NF 200	0700600147	5/0	1	20.07.2552	59,000.00	-58,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033115	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น รุ่น NF 048	0700600147	5/0	1	20.07.2552	75,000.00	-74,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033116	0000	12060900	ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล	0700600147	5/0	1	20.07.2552	75,000.00	-74,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033117	0000	12060900	ชุดผ่าตัดสัตว์ใหญ่	0700600147	5/0	1	20.07.2552	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033118	0000	12060900	ชุดผ่าตัดสัตว์เล็ก	0700600147	5/0	1	20.07.2552	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037121	0000	12060900	เครื่องสกัดสารชุดกรองสารละลายเฟสเคลื่อนที่	0700600147	5/0	1	24.02.2554	14,873.00	-14,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037121	0001	12060900	เครื่องปั๊มเป็นผลิตภัณฑ์ของ GAST,USA	0700600147	5/0	1	24.02.2554	31,993.00	-31,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037142	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อ Airflow Systems	0700600147	5/0	1	07.04.2554	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037172	0000	12060900	ชุดบันบดมอเตอร์ปั่นU.S.A Model8011BU(N o.110119-1)	0700600147	5/0	1	08.04.2554	25,466.00	-25,465.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037172	0001	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600147	5/0	1	08.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037172	0002	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600147	5/0	1	08.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037172	0003	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3	0700600147	5/0	1	08.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 28

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037172	0003	12060900	ของ Waring U.S.A	0700600147	5/0	1	08.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037349	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลท,คิวเวตThermo Scientific (997)	0700600147	5/0	1	15.06.2554	1,000,625.00	-1,000,624.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037349	0001	12060900	เครื่อง Verification plate	0700600147	5/0	1	15.06.2554	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037349	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อHP Pro3130MTS/N: SGH107Q0V8	0700600147	5/0	1	15.06.2554	26,795.00	-26,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037349	0003	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ HP ขนาด 20 นิ้ว S/N: CNT05201YG	0700600147	5/0	1	15.06.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037349	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Silicon 3KVA S/N: E100801708	0700600147	5/0	1	15.06.2554	17,875.00	-17,874.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Biometra S/N2305272	0700600147	5/0	1	29.07.2554	228,743.00	-228,742.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟท้ายยี่ห้อ PMC S/N :11i070027	0700600147	5/0	1	29.07.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0002	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E1007-10	0700600147	5/0	1	29.07.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 29
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037639	0003	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E2010-P	0700600147	5/0	1	29.07.2554	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0004	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ENDURO S/N 100908556	0700600147	5/0	1	29.07.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0005	12060900	ตู้สำหรับถ่ายภาพพร้อมกล่อง ยี่ห้อ SYNGENE (G-Box)	0700600147	5/0	1	29.07.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0006	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo S/N:ES07393037	0700600147	5/0	1	29.07.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0007	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 21.5 ยี่ห้อ Lenovo S/N : V203589	0700600147	5/0	1	29.07.2554	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0008	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon S/N:MHCA21482	0700600147	5/0	1	29.07.2554	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0009	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ PMC S/N :11i0501885	0700600147	5/0	1	29.07.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037639	0010	12060900	เครื่องบันทึกเสียงตกดะกอนสำหรับงาน DNA ยี่ห้อPRISMR	0700600147	5/0	1	29.07.2554	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039251	0000	12060900	ตู้ปลอดภัย (Biosafety Cabinet Class II)	0700600147	5/0	1	03.05.2555	370,000.00	-369,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 30

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039843	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า รุ่น BS-31	0700600147	5/0	1	25.07.2555	114,490.00	-114,489.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040318	0000	12060900	เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์	0700600147	5/0	1	17.09.2555	2,678,827.00	-2,678,826.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040318	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน HP รุ่น PAVILION HPE	0700600147	5/0	1	17.09.2555	35,860.00	-35,859.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040318	0002	12060900	จอภาพคอมพิวเตอร์ ขนาด 23 นิ้ว รุ่น HP2311f	0700600147	5/0	1	17.09.2555	7,260.00	-7,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040318	0003	12060900	ปริ้นเตอร์ hp Laserjet P2035	0700600147	5/0	1	17.09.2555	13,310.00	-13,309.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040318	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า PCM powercom	0700600147	5/0	1	17.09.2555	58,300.00	-58,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043108	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศ นิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius	0700600147	5/0	1	17.03.2557	38,790.00	-38,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043109	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศ นิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius	0700600147	5/0	1	17.03.2557	38,790.00	-38,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043110	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศ นิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius	0700600147	5/0	1	17.03.2557	38,790.00	-38,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043111	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ HettCube 600R	0700600147	5/0	1	17.03.2557	454,000.00	-453,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043111	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 KVA Sndome รุ่น SZ-	0700600147	5/0	1	17.03.2557	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 31

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043111	0001	12060900	Pro	0700600147	5/0	1	17.03.2557	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0000	12060900	ตูบมเชื้อโบรรายา กาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อBinder	0700600147	5/0	1	14.05.2557	208,100.00	-208,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0001	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600147	5/0	1	14.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0002	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600147	5/0	1	14.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0003	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600147	5/0	1	14.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0004	12060900	ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 กก.	0700600147	5/0	1	14.05.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0005	12060900	ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 กก.	0700600147	5/0	1	14.05.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0006	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ยี่ห้อ HERRIS	0700600147	5/0	1	14.05.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0007	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับแรงดันก๊าซ ยี่ห้อ HERRIS	0700600147	5/0	1	14.05.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0008	12060900	อุปกรณ์สับการไอซ์ก๊าซแบบอัตโนมัติBinder(8012-0408)	0700600147	5/0	1	14.05.2557	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043893	0009	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะเคลือบสี สำหรับวางตูบมเชื้อ	0700600147	5/0	1	14.05.2557	8,400.00	-8,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 32
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043893	0010	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก Stabilizer (Enercek) 2 KVA	0700600147	5/0	1	14.05.2557	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045125	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 20 องศาห้ห้อSANYO (MDF-U5312)	0700600147	5/0	2	23.06.2554	237,500.00	-237,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046062	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยี่ห้อ TOMY รุ่น ES-315	0700600147	5/0	1	11.12.2557	165,000.00	-164,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046062	0001	12060900	ตะกร้าสำหรับใส่ซองที่จะนึ่ง ทำด้วยแผ่นสแตนเลส	0700600147	5/0	1	11.12.2557	7,500.00	-7,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046062	0002	12060900	ตะกร้าสำหรับใส่ซองที่จะนึ่ง ทำด้วยแผ่นสแตนเลส	0700600147	5/0	1	11.12.2557	7,500.00	-7,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046098	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยี่ห้อ TOMY รุ่น SX-700	0700600147	5/0	1	11.12.2557	273,000.00	-272,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046098	0001	12060900	ตะกร้าสำหรับใส่ซองที่จะนึ่ง ทำด้วยแผ่นสแตนเลส	0700600147	5/0	1	11.12.2557	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046098	0002	12060900	ตะกร้าสำหรับใส่ซองที่จะนึ่ง ทำด้วยแผ่นสแตนเลส	0700600147	5/0	1	11.12.2557	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046630	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ	0700600147	5/0	1	18.12.2557	1,016,900.00	-1,016,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 33
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046630	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล HP รุ่น Pavilion	0700600147	5/0	1	18.12.2557	11,280.00	-11,279.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046630	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น HL-L8250CDN	0700600147	5/0	1	18.12.2557	19,200.00	-19,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046630	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า APC Smart-UPS2200 ขนาด 2.2 KVA.	0700600147	5/0	1	18.12.2557	31,100.00	-31,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046630	0004	12060900	โต๊ะมีลิ้นชัก ขนาด 75 cm x 220 cm x 80cm	0700600147	5/0	1	18.12.2557	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046631	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง Hettich (HAMATOKRIT 210)	0700600147	5/0	1	19.12.2557	93,000.00	-92,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046661	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ Thermo	0700600147	5/0	1	13.01.2558	430,000.00	-429,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046935	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ Nikon รุ่น ECLIPSE E200 MVR	0700600147	5/0	1	16.02.2558	90,000.00	-89,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046935	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 700D	0700600147	5/0	1	16.02.2558	39,000.00	-38,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046935	0002	12060900	Note book ยี่ห้อ HP Model 14-r056TU	0700600147	5/0	1	16.02.2558	21,000.00	-20,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046963	0000	12060900	ชุดตัดไอพัสสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	0700600147	5/0	1	23.02.2558	234,700.00	-234,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 34

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046963	0000	12060900	ยี่ห้อ Bio-Science	0700600147	5/0	1	23.02.2558	234,700.00	-234,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046963	0001	12060900	พัดลมดูดอากาศพร้อมมอเตอร์	0700600147	5/0	1	23.02.2558	37,450.00	-37,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046963	0002	12060900	ระบบท่อระบายสารเคมี (ท่อควีน)	0700600147	5/0	1	23.02.2558	7,850.00	-7,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047050	0000	12060900	เครื่องนั้บโคลนี FUNKE GERBER S/N:8500-6926	0700600147	5/0	1	20.02.2558	35,660.00	-35,659.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047053	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Roche	0700600147	5/0	1	20.02.2558	3,047,130.00	-3,047,129.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047053	0001	12060900	คอมพิวเตอร์ HP รุ่น HPrp5700 S/N: CZC1164KKH	0700600147	5/0	1	20.02.2558	75,750.00	-75,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047053	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ Laser ยี่ห้อ HP รุ่น Color Laserjet	0700600147	5/0	1	20.02.2558	17,120.00	-17,119.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047053	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 2 KVA ยี่ห้อ LEONICS	0700600147	5/0	1	20.02.2558	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049194	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย METTLERTOLEDO	0700600147	5/0	1	11.11.2558	45,718.96	-45,717.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049706	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีCaptair Model captairStoreMinissstore	0700600147	5/0	1	02.12.2558	129,000.00	-128,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 35

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050589	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา Refrigerator Model	0700600147	5/0	1	11.12.2558	72,500.00	-72,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050589	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600147	5/0	1	11.12.2558	17,000.00	-16,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051063	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมี ยี่ห้อ Erlab Captainstore	0700600147	5/0	1	30.12.2558	595,000.00	-594,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058390	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ-10ถึง40องศาThermo	0700600147	5/0	1	07.12.2559	645,000.00	-621,320.55	23,679.45	0.00	-23,678.45	1.00
100000058391	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20องศาไม่น้อยกว่า480ลิ.Panasonic	0700600147	5/0	1	16.12.2559	334,910.00	-320,963.06	13,946.94	0.00	-13,945.94	1.00
100000058392	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร BINDER	0700600147	5/0	1	08.12.2559	256,800.00	-247,231.56	9,568.44	0.00	-9,567.44	1.00
100000058534	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 60ลิตร ยี่ห้อ Julabo	0700600147	5/0	1	07.12.2559	60,000.00	-57,797.26	2,202.74	0.00	-2,201.74	1.00
100000058535	0000	12060900	เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ 3M Petrifime PlateReader	0700600147	5/0	1	08.12.2559	588,500.00	-566,572.33	21,927.67	0.00	-21,926.67	1.00
100000058542	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดสัตว์ORPHEE รุ่นMYTHIC18VET	0700600147	5/0	1	22.12.2559	430,600.00	-411,252.49	19,347.51	0.00	-19,346.51	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 36
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058542	0001	12060900	เครื่องพิมพ์ผลดีอทเมทริกซ์แบบเชื่อมต่อทาง EPSON DOT	0700600147	5/0	1	22.12.2559	9,500.00	-9,073.15	426.85	0.00	-425.85	1.00
100000058560	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ(Biosafety cabinet classII) NuAire	0700600147	5/0	1	15.12.2559	572,450.00	-548,924.66	23,525.34	0.00	-23,524.34	1.00
100000058560	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก 3 KVAยี่ห้อLEONIC รุ่น WISE	0700600147	5/0	1	15.12.2559	21,400.00	-20,520.55	879.45	0.00	-878.45	1.00
100000058561	0000	12060900	เครื่องELISA Readerยี่ห้อMolecular Deviceรุ่นEMAX	0700600147	5/0	1	07.12.2559	523,872.00	-504,639.44	19,232.56	0.00	-19,231.56	1.00
100000058561	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลHP รุ่น Pavillion550-169l	0700600147	5/0	1	07.12.2559	37,129.00	-35,765.91	1,363.09	0.00	-1,362.09	1.00
100000058563	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ DNA รุ่น 7500 Fast	0700600147	5/0	1	07.12.2559	1,357,734.00	-1,307,888.42	49,845.58	0.00	-49,844.58	1.00
100000058563	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Dell รุ่น Optiplex XE2	0700600147	5/0	1	07.12.2559	59,000.00	-56,833.97	2,166.03	0.00	-2,165.03	1.00
100000058563	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น P1914s	0700600147	5/0	1	07.12.2559	6,000.00	-5,779.73	220.27	0.00	-219.27	1.00
100000058563	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 KVA ยี่ห้อLeonics	0700600147	5/0	1	07.12.2559	26,215.00	-25,252.59	962.41	0.00	-961.41	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 37

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058563	0003	12060900	รุ่น2000	0700600147	5/0	1	07.12.2559	26,215.00	-25,252.59	962.41	0.00	-961.41	1.00
100000058568	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส Panasonic	0700600147	5/0	1	16.12.2559	525,080.00	-503,213.65	21,866.35	0.00	-21,865.35	1.00
100000058568	0001	12060900	ชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	16.12.2559	12,000.00	-11,500.27	499.73	0.00	-498.73	1.00
100000058568	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	16.12.2559	8,900.00	-8,529.37	370.63	0.00	-369.63	1.00
100000058569	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส Panasonic	0700600147	5/0	1	16.12.2559	525,080.00	-503,213.65	21,866.35	0.00	-21,865.35	1.00
100000058569	0001	12060900	ชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	16.12.2559	12,000.00	-11,500.27	499.73	0.00	-498.73	1.00
100000058569	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	16.12.2559	8,900.00	-8,529.37	370.63	0.00	-369.63	1.00
100000059916	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศา Panasonic รุ่นMDF-U5312	0700600147	5/0	1	23.02.2560	334,500.00	-307,923.29	26,576.71	0.00	-26,575.71	1.00
100000061576	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพันธุกรรม รุ่น KingFisher Duo Prime	0700600147	5/0	1	09.11.2560	914,155.00	-711,788.63	202,366.37	0.00	-91,165.05	111,201.32
100000061576	0001	12060900	ชุดบดสลายตัวอย่างเนื้อเยื่อและเซลล์ รุ่น bbx24M	0700600147	5/0	1	09.11.2560	350,000.00	-272,520.55	77,479.45	0.00	-34,904.11	42,575.34

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 38
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000061576	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า Leonics รุ่น USV 1500	0700600147	5/0	1	09.11.2560	16,100.00	-12,535.95	3,564.05	0.00	-1,605.59	1,958.46
100000061581	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่นMBR-1405	0700600147	5/0	1	15.11.2560	589,000.00	-456,676.71	132,323.29	0.00	-58,738.63	73,584.66
100000061581	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ 3cn รุ่น ZTY-3KVA	0700600147	5/0	1	15.11.2560	5,000.00	-3,876.71	1,123.29	0.00	-498.63	624.66
100000061581	0002	12060900	ชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	15.11.2560	12,000.00	-9,304.11	2,695.89	0.00	-1,196.71	1,499.18
100000061581	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	15.11.2560	9,000.00	-6,978.08	2,021.92	0.00	-897.53	1,124.39
100000061582	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่นMBR-1405	0700600147	5/0	1	15.11.2560	589,000.00	-456,676.71	132,323.29	0.00	-58,738.63	73,584.66
100000061582	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ 3cn รุ่น ZTY-3KVA	0700600147	5/0	1	15.11.2560	5,000.00	-3,876.71	1,123.29	0.00	-498.63	624.66
100000061582	0002	12060900	ชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	15.11.2560	12,000.00	-9,304.11	2,695.89	0.00	-1,196.71	1,499.18
100000061582	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	15.11.2560	9,000.00	-6,978.08	2,021.92	0.00	-897.53	1,124.39
100000061583	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่นMBR-1405	0700600147	5/0	1	15.11.2560	589,000.00	-456,676.71	132,323.29	0.00	-58,738.63	73,584.66

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 39
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000061583	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ 3c รุ่น ZTY-3KVA	0700600147	5/0	1	15.11.2560	5,000.00	-3,876.71	1,123.29	0.00	-498.63	624.66
100000061583	0002	12060900	ชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	15.11.2560	12,000.00	-9,304.11	2,695.89	0.00	-1,196.71	1,499.18
100000061583	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	15.11.2560	9,000.00	-6,978.08	2,021.92	0.00	-897.53	1,124.39
100000062121	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อTO MYรุ่น SX-700Eไม่น้อยกว่า79ล.	0700600147	5/0	1	27.11.2560	206,000.00	-158,366.03	47,633.97	0.00	-20,543.56	27,090.41
100000062121	0001	12060900	Data logger ชนิดไร้สาย	0700600147	5/0	1	27.11.2560	35,000.00	-26,906.85	8,093.15	0.00	-3,490.41	4,602.74
100000063432	0000	12060900	ตูบมเพาะเชื้อ ยี่ห้อPOL-EKO ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	0700600147	5/0	1	13.12.2560	167,990.00	-127,672.40	40,317.60	0.00	-16,752.98	23,564.62
100000063443	0000	12060900	ตูบมเพาะเชื้อ ยี่ห้อPOL-EKO ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	0700600147	5/0	1	13.12.2560	167,990.00	-127,672.40	40,317.60	0.00	-16,752.98	23,564.62
100000063444	0000	12060900	ตูบมเพาะเชื้อ ยี่ห้อPOL-EKO ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	0700600147	5/0	1	13.12.2560	167,990.00	-127,672.40	40,317.60	0.00	-16,752.98	23,564.62
100000063446	0000	12060900	เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม The Advanced	0700600147	5/0	1	18.12.2560	1,385,650.00	-1,049,297.70	336,352.30	0.00	-138,185.37	198,166.93
100000063454	0000	12060900	เครื่องตีผสมด้วยราง Seward รุ่น 400 Circulator	0700600147	5/0	1	20.12.2560	220,000.00	-166,356.16	53,643.84	0.00	-21,939.73	31,704.11

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 40

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063456	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบเย็น อุณหภูมิ-30 องศา Cryo-Pride	0700600147	5/0	1	12.12.2560	670,650.00	-510,061.48	160,588.52	0.00	-66,881.26	93,707.26
100000063883	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ- 20 องศา Panasonic รุ่นMDF-U5312	0700600147	5/0	1	15.11.2560	375,000.00	-290,753.42	84,246.58	0.00	-37,397.26	46,849.32
100000063884	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ- 20 องศา Panasonic รุ่นMDF-U5312	0700600147	5/0	1	15.11.2560	375,000.00	-290,753.42	84,246.58	0.00	-37,397.26	46,849.32
100000065268	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	5/0	1	06.07.2561	20,651.00	-13,375.06	7,275.94	0.00	-2,059.44	5,216.50
100000065269	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 14,400 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	10/0	1	06.07.2561	21,186.00	-6,860.78	14,325.22	0.00	-1,056.40	13,268.82
100000065270	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	10/0	1	06.07.2561	37,450.00	-12,127.64	25,322.36	0.00	-1,867.37	23,454.99
100000065271	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	10/0	1	06.07.2561	37,450.00	-12,127.64	25,322.36	0.00	-1,867.37	23,454.99
100000065272	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	10/0	1	06.07.2561	44,940.00	-14,553.17	30,386.83	0.00	-2,240.84	28,145.99
100000065273	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	10/0	1	06.07.2561	47,950.00	-15,527.92	32,422.08	0.00	-2,390.93	30,031.15
100000065274	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	10/0	1	06.07.2561	49,113.00	-15,904.54	33,208.46	0.00	-2,448.92	30,759.54

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 41
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000065275	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	10/0	1	06.07.2561	58,000.00	-18,782.47	39,217.53	0.00	-2,892.05	36,325.48
100000067344	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตก ตะกอน ยี่ห้อ Thermo Scientific	0700600147	5/0	1	26.11.2561	320,000.00	-182,180.82	137,819.18	0.00	-31,912.33	105,906.85
100000067348	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตก ตะกอน ยี่ห้อ TOMY รุ่น MX- 307	0700600147	5/0	1	21.11.2561	341,740.00	-195,494.01	146,245.99	0.00	-34,080.37	112,165.62
100000067352	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุ์กรรม ยี่ห้อ Applied	0700600147	5/0	1	04.12.2561	1,960,000.00	-1,107,265.75	852,734.25	0.00	-195,463.01	657,271.24
100000067352	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ Dell รุ่นOPTIPLEX	0700600147	5/0	1	04.12.2561	100,000.00	-56,493.15	43,506.85	0.00	-9,972.60	33,534.25
100000067352	0002	12060900	จอภาพ LED ยี่ห้อ DELL ขนาด 19 นิ้ว	0700600147	5/0	1	04.12.2561	6,000.00	-3,389.59	2,610.41	0.00	-598.36	2,012.05
100000067352	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Color Laserjet Pro M154a	0700600147	5/0	1	04.12.2561	9,000.00	-5,084.38	3,915.62	0.00	-897.53	3,018.09
100000067352	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600147	5/0	1	04.12.2561	60,000.00	-33,895.89	26,104.11	0.00	-5,983.56	20,120.55
100000067419	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์พร อมจอแสดงผล ยี่ห้อLABOMEDรุ่น LX500	0700600147	5/0	1	12.11.2561	100,000.00	-57,698.63	42,301.37	0.00	-9,972.60	32,328.77

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 42

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067419	0001	12060900	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo Model 81H6	0700600147	5/0	2	12.11.2561	14,000.00	-8,077.81	5,922.19	0.00	-1,396.16	4,526.03
100000067419	0002	12060900	กล้องถ่ายภาพความละเอียด 18 ล้านพิกเซล 1/2.3 COLOR	0700600147	5/0	1	12.11.2561	30,000.00	-17,309.59	12,690.41	0.00	-2,991.78	9,698.63
100000067421	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่อี่ห้อErlab รุ่นCaptairSmart	0700600147	5/0	1	12.12.2561	490,000.00	-274,668.49	215,331.51	0.00	-48,865.75	166,465.76
100000067790	0000	12060900	เครื่องเตรียมบล็อกรื้อเยื่อ ยี่ห้อMyr รุ่นEC350-1	0700600147	5/0	1	17.12.2561	428,000.00	-238,741.92	189,258.08	0.00	-42,682.74	146,575.34
100000067796	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบ 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600147	5/0	1	17.12.2561	207,100.00	-115,522.08	91,577.92	0.00	-20,653.26	70,924.66
100000067796	0001	12060900	กล้องถ่ายรูป Cannon EOS 800D	0700600147	5/0	1	17.12.2561	29,900.00	-16,678.47	13,221.53	0.00	-2,981.81	10,239.72
100000068770	0000	12060900	ตู้อบความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ยี่ห้อ ESCO	0700600147	5/0	1	06.02.2562	90,000.00	-47,687.67	42,312.33	0.00	-8,975.34	33,336.99
100000068771	0000	12060900	เครื่องล้างอู่โลหะ พัลส์ ยี่ห้อTECAN รุ่นHydro Flex	0700600147	5/0	1	21.02.2562	299,000.00	-155,971.51	143,028.49	0.00	-29,818.08	113,210.41
100000068772	0000	12060900	ตู้อบลอตเชื้อ ยี่ห้อ NUAIRE รุ่น NU-543-600E	0700600147	5/0	1	11.02.2562	694,250.00	-365,955.34	328,294.66	0.00	-69,234.79	259,059.87
100000068772	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ทำด้วยโลหะเคลือบ	0700600147	5/0	1	11.02.2562	28,000.00	-14,759.45	13,240.55	0.00	-2,792.33	10,448.22

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 43
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068772	0001	12060900	บสี	0700600147	5/0	1	11.02.2562	28,000.00	-14,759.45	13,240.55	0.00	-2,792.33	10,448.22
100000068772	0002	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ Syndome รุ่น ER-3000	0700600147	5/0	1	11.02.2562	21,400.00	-11,280.44	10,119.56	0.00	-2,134.14	7,985.42
100000068774	0000	12060900	เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนี ยี่ห้อ interscience	0700600147	5/0	1	15.02.2562	1,348,345.00	-707,788.77	640,556.23	0.00	-134,465.09	506,091.14
100000068774	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล DELL รุ่น 2016HV	0700600147	5/0	1	15.02.2562	27,300.00	-14,330.63	12,969.37	0.00	-2,722.52	10,246.85
100000068774	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ผลชนิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ Cannon	0700600147	5/0	1	15.02.2562	8,000.00	-4,199.45	3,800.55	0.00	-797.81	3,002.74
100000068775	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600147	5/0	1	08.02.2562	616,000.00	-325,720.55	290,279.45	0.00	-61,431.23	228,848.22
100000068775	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ 3CN	0700600147	5/0	1	08.02.2562	7,000.00	-3,701.37	3,298.63	0.00	-698.08	2,600.55
100000068775	0002	12060900	ชั้นวางของสำหรับหรือชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	08.02.2562	13,000.00	-6,873.97	6,126.03	0.00	-1,296.44	4,829.59
100000068775	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	08.02.2562	12,000.00	-6,345.21	5,654.79	0.00	-1,196.71	4,458.08
100000068776	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600147	5/0	1	08.02.2562	616,000.00	-325,720.55	290,279.45	0.00	-61,431.23	228,848.22

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 44
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068776	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ 3CN	0700600147	5/0	1	08.02.2562	7,000.00	-3,701.37	3,298.63	0.00	-698.08	2,600.55
100000068776	0002	12060900	ชั้นวางของสำหรับหรือชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	08.02.2562	13,000.00	-6,873.97	6,126.03	0.00	-1,296.44	4,829.59
100000068776	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	08.02.2562	12,000.00	-6,345.21	5,654.79	0.00	-1,196.71	4,458.08
100000068777	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600147	5/0	1	08.02.2562	616,000.00	-325,720.55	290,279.45	0.00	-61,431.23	228,848.22
100000068777	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ 3CN	0700600147	5/0	1	08.02.2562	7,000.00	-3,701.37	3,298.63	0.00	-698.08	2,600.55
100000068777	0002	12060900	ชั้นวางของสำหรับหรือชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	08.02.2562	13,000.00	-6,873.97	6,126.03	0.00	-1,296.44	4,829.59
100000068777	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	08.02.2562	12,000.00	-6,345.21	5,654.79	0.00	-1,196.71	4,458.08
100000068778	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600147	5/0	1	08.02.2562	616,000.00	-325,720.55	290,279.45	0.00	-61,431.23	228,848.22
100000068778	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ 3CN	0700600147	5/0	1	08.02.2562	7,000.00	-3,701.37	3,298.63	0.00	-698.08	2,600.55
100000068778	0002	12060900	ชั้นวางของสำหรับหรือชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	08.02.2562	13,000.00	-6,873.97	6,126.03	0.00	-1,296.44	4,829.59
100000068778	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	08.02.2562	12,000.00	-6,345.21	5,654.79	0.00	-1,196.71	4,458.08

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 45

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068778	0003	12060900	วางวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	08.02.2562	12,000.00	-6,345.21	5,654.79	0.00	-1,196.71	4,458.08
100000068779	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600147	5/0	1	08.02.2562	616,000.00	-325,720.55	290,279.45	0.00	-61,431.23	228,848.22
100000068779	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ 3CN	0700600147	5/0	1	08.02.2562	7,000.00	-3,701.37	3,298.63	0.00	-698.08	2,600.55
100000068779	0002	12060900	ชั้นวางของสำหรับหรือชั้นวางของสแตนเลส	0700600147	5/0	1	08.02.2562	13,000.00	-6,873.97	6,126.03	0.00	-1,296.44	4,829.59
100000068779	0003	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600147	5/0	1	08.02.2562	12,000.00	-6,345.21	5,654.79	0.00	-1,196.71	4,458.08
100000068791	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศา ยี่ห้อPHCbi ความจุ480ล.	0700600147	5/0	1	08.02.2562	388,000.00	-205,161.64	182,838.36	0.00	-38,693.70	144,144.66
100000068792	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศา ยี่ห้อPHCbi ความจุ480ล.	0700600147	5/0	1	08.02.2562	388,000.00	-205,161.64	182,838.36	0.00	-38,693.70	144,144.66
100000068793	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศา ยี่ห้อPHCbi ความจุ480ล.	0700600147	5/0	1	08.02.2562	388,000.00	-205,161.64	182,838.36	0.00	-38,693.70	144,144.66
100000070781	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ CARRIE	0700600147	5/0	1	22.07.2562	50,400.00	-22,120.77	28,279.23	0.00	-5,026.19	23,253.04
100000070782	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000	0700600147	5/0	1	22.07.2562	50,400.00	-22,120.77	28,279.23	0.00	-5,026.19	23,253.04

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 46

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070782	0000	12060900	BTU ยี่ห้อ CARRIE	0700600147	5/0	1	22.07.2562	50,400.00	-22,120.77	28,279.23	0.00	-5,026.19	23,253.04
100000070783	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ CARRIE	0700600147	5/0	1	22.07.2562	50,400.00	-22,120.77	28,279.23	0.00	-5,026.19	23,253.04
100000071059	0000	12060900	เตาเผาซากสัตว์ชนิดแห้งหรือเปียก	0700600147	5/0	1	13.09.2556	5,081,200.00	-5,081,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071059	0001	12060900	พัดลมพร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	0700600147	5/0	1	13.09.2556	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071059	0002	12060900	พัดลมพร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า	0700600147	5/0	1	13.09.2556	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071059	0003	12060900	ถังพร้อมแก๊ส LPG ขนาด15กิโลกรัม พร้อมสายท่อส่งแก๊ส	0700600147	5/0	1	13.09.2556	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071059	0004	12060900	ถังพร้อมแก๊ส LPG ขนาด15กิโลกรัม พร้อมสายท่อส่งแก๊ส	0700600147	5/0	1	13.09.2556	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071059	0005	12060900	ปั้มน้ำขนาด 1.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0700600147	5/0	1	13.09.2556	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000071059	0006	12060900	ตู้คอนโทรลระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0700600147	5/0	1	13.09.2556	110,000.00	-109,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000072431	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าตุนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler	0700600147	5/0	1	20.08.2562	50,527.50	-21,373.82	29,153.68	0.00	-5,038.91	24,114.77

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 47
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072432	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler	0700600147	5/0	1	20.08.2562	50,527.50	-21,373.82	29,153.68	0.00	-5,038.91	24,114.77
100000073704	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 30 องศา แบบตู้ยูนิต ยี่ห้อ Phcbi	0700600147	5/0	1	24.03.2563	390,000.00	-118,729.83	271,270.17	0.00	-38,905.57	232,364.60
100000073706	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Phcbi	0700600147	5/0	1	24.03.2563	389,195.00	-118,484.76	270,710.24	0.00	-38,825.27	231,884.97
100000073707	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Phcbi	0700600147	5/0	1	24.03.2563	389,195.00	-118,484.76	270,710.24	0.00	-38,825.27	231,884.97
100000073708	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Phcbi	0700600147	5/0	1	24.03.2563	389,195.00	-118,484.76	270,710.24	0.00	-38,825.27	231,884.97
100000073709	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Phcbi	0700600147	5/0	1	24.03.2563	389,195.00	-118,484.76	270,710.24	0.00	-38,825.27	231,884.97
100000073710	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Phcbi	0700600147	5/0	1	24.03.2563	389,195.00	-118,484.76	270,710.24	0.00	-38,825.27	231,884.97
100000073711	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Phcbi	0700600147	5/0	1	24.03.2563	389,195.00	-118,484.76	270,710.24	0.00	-38,825.27	231,884.97
100000075169	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600147	5/0	1	25.06.2563	758,800.00	-192,418.72	566,381.28	0.00	-75,683.84	490,697.44
100000075169	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Axiocam 208	0700600147	5/0	1	25.06.2563	88,000.00	-22,315.30	65,684.70	0.00	-8,777.25	56,907.45

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 48

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075169	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลยี่ห้อ DELL	0700600147	5/0	1	25.06.2563	21,800.00	-5,528.11	16,271.89	0.00	-2,174.37	14,097.52
100000076202	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า-80 องศา ยี่ห้อThermo	0700600147	5/0	1	03.09.2563	1,360,000.00	-292,820.32	1,067,179.68	0.00	-135,633.17	931,546.51
100000076202	0001	12060900	ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซฟพร้อมเนื้อแก๊ส	0700600147	5/0	1	03.09.2563	10,000.00	-2,153.09	7,846.91	0.00	-997.31	6,849.60
100000076202	0002	12060900	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาด 10 KVA	0700600147	5/0	1	03.09.2563	10,000.00	-2,153.09	7,846.91	0.00	-997.31	6,849.60
100000077680	0000	12060900	เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว ยี่ห้อ Stuart	0700600147	5/0	1	17.12.2563	160,500.00	-25,328.22	135,171.78	0.00	-16,006.03	119,165.75
100000077680	0001	12060900	เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ยี่ห้อ silicon รุ่น SM-5000	0700600147	5/0	1	17.12.2563	10,500.00	-1,656.99	8,843.01	0.00	-1,047.12	7,795.89
100000077693	0000	12060900	ตู้เย็นแช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา ยี่ห้อ PHCbิ	0700600147	5/0	1	08.12.2563	373,000.00	-60,701.92	312,298.08	0.00	-37,197.81	275,100.27
100000077693	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ยี่ห้อ Testo	0700600147	5/0	1	08.12.2563	11,000.00	-1,790.14	9,209.86	0.00	-1,096.99	8,112.87
100000078825	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ TOMY รุ่น AX-511	0700600147	5/0	1	16.02.2564	506,600.00	-63,012.71	443,587.29	0.00	-50,521.21	393,066.08
100000079350	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ยี่ห้อ Consolidated	0700600147	5/0	1	02.04.2564	3,401,800.00	-339,248.00	3,062,552.00	0.00	-339,248.00	2,723,304.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 49

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079350	0001	12060900	รถเข็นสำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องหนึ่งรุ่นST2-5007S	0700600147	15/0	1	02.04.2564	14,000.00	-465.39	13,534.61	0.00	-465.39	13,069.22
100000079350	0002	12060900	รถเข็นสำหรับบรรจุสิ่งของเข้าห้องหนึ่งรุ่นST2-5007S	0700600147	15/0	1	02.04.2564	14,000.00	-465.39	13,534.61	0.00	-465.39	13,069.22
100000079350	0003	12060900	ชุดกรองน้ำเรซินยี่ห้อ MAZUMA รุ่น S19-122	0700600147	15/0	1	02.04.2564	58,000.00	-1,928.04	56,071.96	0.00	-1,928.04	54,143.92
100000081912	0000	12060900	เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อขนาด 79 ลิตร	0700600147	5/0	1	02.11.2564	0.00	0.00	0.00	314,045.00	-25,811.92	288,233.08
100000081912	0001	12060900	Data logger ชนิดไร้สาย	0700600147	5/0	1	02.11.2564	0.00	0.00	0.00	29,960.00	-2,462.47	27,497.53
100000081912	0002	12060900	ตะกร้าสำหรับใส่ของที่จะนั่งทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600147	5/0	1	02.11.2564	0.00	0.00	0.00	12,840.00	-1,055.34	11,784.66
100000081912	0003	12060900	ตะกร้าสำหรับใส่ของที่จะนั่งทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600147	5/0	1	02.11.2564	0.00	0.00	0.00	12,840.00	-1,055.34	11,784.66
100000082507	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Real time	0700600147	5/0	1	04.11.2564	0.00	0.00	0.00	2,050,035.00	-166,249.41	1,883,785.59
100000082507	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 4 kva	0700600147	5/0	1	04.11.2564	0.00	0.00	0.00	41,409.00	-3,358.10	38,050.90
100000082507	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion	0700600147	5/0	1	04.11.2564	0.00	0.00	0.00	27,809.00	-2,255.20	25,553.80
100000082507	0004	12060900	เครื่องพิมพ์สีชนิด Laser Canon LBP623Cdw	0700600147	5/0	1	04.11.2564	0.00	0.00	0.00	11,770.00	-954.50	10,815.50

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 50
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000083264	0000	12060900	ตู้ปลอดภัยขนาด 4 ฟุต(Biosafety cabinet class II)	0700600147	5/0	1	17.12.2564	0.00	0.00	0.00	550,575.00	-31,676.92	518,898.08
100000083264	0001	12060900	ตู้ปลอดภัยขนาด 4 ฟุต(Biosafety cabinet class II)	0700600147	5/0	1	17.12.2564	0.00	0.00	0.00	26,750.00	-1,539.04	25,210.96
100000083635	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	0700600147	5/0	1	14.01.2565	0.00	0.00	0.00	195,873.56	-8,264.25	187,609.31
100000083636	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อขนาด400 ลิตร ยี่ห้อBinder	0700600147	5/0	1	17.01.2565	0.00	0.00	0.00	319,823.00	-12,968.17	306,854.83
100000084180	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตาสำหรับ Dark field	0700600147	5/0	1	01.02.2565	0.00	0.00	0.00	699,000.00	-22,597.81	676,402.19
100000084181	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ	0700600147	5/0	1	01.02.2565	0.00	0.00	0.00	385,000.00	-12,446.58	372,553.42
100000084181	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ยี่ห้อ canon	0700600147	5/0	1	01.02.2565	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-905.21	27,094.79
100000084181	0002	12060900	ชุดประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์	0700600147	5/0	1	01.02.2565	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-808.22	24,191.78
100000084181	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser	0700600147	5/0	1	01.02.2565	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-646.58	19,353.42
100000084397	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN ขนาด 24,000 BTU	0700600147	5/0	1	22.03.2565	0.00	0.00	0.00	35,256.50	-193.19	35,063.31
100000084398	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN	0700600147	5/0	1	22.03.2565	0.00	0.00	0.00	35,256.50	-193.19	35,063.31

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 51

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084398	0000	12060900	ขนาด 24,000 BTU	0700600147	5/0	1	22.03.2565	0.00	0.00	0.00	35,256.50	-193.19	35,063.31
100000084399	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN ขนาด 24,000 BTU	0700600147	5/0	1	22.03.2565	0.00	0.00	0.00	35,256.50	-193.19	35,063.31
100000084400	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN ขนาด 24,000 BTU	0700600147	5/0	1	22.03.2565	0.00	0.00	0.00	35,256.50	-193.19	35,063.31
100000084401	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN ขนาด 36,000 BTU	0700600147	5/0	1	22.03.2565	0.00	0.00	0.00	43,656.00	-239.21	43,416.79
110000000055	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด100ลิตร	0700600147	5/0	1	20.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000056	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด100ลิตร	0700600147	5/0	1	20.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000298	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพ	0700600147	5/0	1	18.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000298	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ยี่ห้อ LANOTIC	0700600147	5/0	1	18.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000298	0002	12060900	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL CPU รุ่น V3681-5610	0700600147	5/0	1	18.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000298	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser ยี่ห้อ HP รุ่น HP7740	0700600147	5/0	1	18.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 52
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								80,433,813.85	-65,493,502.86	14,940,310.99	4,935,411.56	-3,329,814.02	16,545,908.53
100000000846	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขนาดความเร็วในการพิมพ์	0700600147	4/0	1	18.03.2548	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000077365	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Acer	0700600147	4/0	1	30.11.2563	14,500.00	-3,029.11	11,470.89	0.00	-1,807.53	9,663.36
100000067803	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่1ยี่ห้อ HP HPE PROLIANT	0700600147	4/0	1	25.12.2561	124,858.00	-86,374.37	38,483.63	0.00	-15,564.49	22,919.14
100000067802	0000	12061000	ชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0700600147	4/0	1	25.12.2561	23,968.00	-16,580.60	7,387.40	0.00	-2,987.79	4,399.61
100000064620	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER รุ่น TC-780	0700600147	4/0	1	27.03.2561	13,126.50	-11,535.14	1,591.36	0.00	-1,590.36	1.00
100000064619	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER รุ่น TC-780	0700600147	4/0	1	27.03.2561	13,126.50	-11,535.14	1,591.36	0.00	-1,590.36	1.00
100000064618	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER รุ่น TC-780	0700600147	4/0	1	27.03.2561	13,126.50	-11,535.14	1,591.36	0.00	-1,590.36	1.00
100000016217	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0700600147	4/0	1	10.09.2546	56,200.00	-56,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024289	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600147	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024290	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600147	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 53

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024291	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600147	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024292	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600147	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024293	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600147	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024294	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACER	0700600147	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024295	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Network Printer)	0700600147	4/0	1	02.11.2549	36,273.00	-36,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024296	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Hewletpakard	0700600147	4/0	1	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024297	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบอิงเจ็ท ยี่ห้อ Hewletpakard	0700600147	4/0	1	02.11.2549	9,202.00	-9,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024298	0000	12061000	โปรแกรม Window XP professional	0700600147	4/0	1	02.11.2549	6,313.00	-6,312.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025519	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ Server	0700600147	4/0	2	27.03.2550	106,700.00	-106,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025520	0000	12061000	Switch แบบ 24 ช่อง ยี่ห้อ DLINK DES-3026	0700600147	4/0	2	27.03.2550	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025521	0000	12061000	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า	0700600147	4/0	2	27.03.2550	7,300.00	-7,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 54

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000025521	0000	12061000	(UPS) 1 KVA	0700600147	4/0	2	27.03.2550	7,300.00	-7,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028248	0000	12061000	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	0700600147	4/0	1	02.12.2551	85,000.00	-84,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028249	0000	12061000	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	0700600147	4/0	1	02.12.2551	85,000.00	-84,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028596	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0700600147	4/0	1	02.12.2551	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028597	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0700600147	4/0	1	02.12.2551	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028598	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0700600147	4/0	1	02.12.2551	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028599	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0700600147	4/0	1	02.12.2551	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028600	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0700600147	4/0	1	02.12.2551	9,500.00	-9,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028601	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0700600147	4/0	1	02.12.2551	9,500.00	-9,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028602	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0700600147	4/0	1	02.12.2551	9,500.00	-9,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028603	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	0700600147	4/0	1	02.12.2551	9,500.00	-9,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028613	0000	12061000	เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บฐานข้อมูล	0700600147	4/0	1	02.12.2551	120,000.00	-119,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034033	0000	12061000	เครื่องกำหนดพิกัดพื้นที่ (GPS) GARMIN (16D307281)	0700600147	4/0	2	14.08.2552	18,939.00	-18,938.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039085	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ ATEC	0700600147	4/0	2	30.09.2553	9,951.00	-9,950.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039883	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0700600147	5/0	1	17.09.2555	37,900.00	-37,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 55
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039883	0000	12061000	สีHP Color Laser jet (CP2025DN)	0700600147	5/0	1	17.09.2555	37,900.00	-37,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046491	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน HP รุ่น Pavilion	0700600147	4/0	1	22.12.2557	11,500.00	-11,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050837	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD-TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050838	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD-TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050839	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD-TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050840	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD-TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050841	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD-TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050842	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD-TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050843	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD-	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 56
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050843	0000	12061000	TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050844	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD- TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050845	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD- TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050846	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD- TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050847	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAS US รุ่น A31AD- TH002D	0700600147	4/0	1	16.12.2558	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058538	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคACER รุ่น AspireE5-475G-	0700600147	4/0	1	26.12.2559	15,996.50	-15,995.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058539	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดLED Brother รุ่น HL-L2360DN	0700600147	4/0	1	26.12.2559	7,896.60	-7,895.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058540	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดLED Brother รุ่น HL-L2360DN	0700600147	4/0	1	26.12.2559	7,896.60	-7,895.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058541	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดLED Brother รุ่น HL-L2360DN	0700600147	4/0	1	26.12.2559	7,896.60	-7,895.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058548	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แมชชีน HP	0700600147	4/0	1	26.12.2559	126,163.70	-126,162.70	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 57
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058548	0000	12061000	Hewlett Packard	0700600147	4/0	1	26.12.2559	126,163.70	-126,162.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000063457	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงานAC ER ASPIRE รุ่นTC-780	0700600147	4/0	1	13.12.2560	13,126.50	-12,470.17	656.33	0.00	-655.33	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								1,486,615.00	-1,423,796.67	62,818.33	0.00	-25,786.22	37,032.11
100000028606	0000	12090100	ซอฟต์แวร์ Application Server (Per Server)	0700600147	4/0	1	02.12.2551	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028608	0000	12090100	ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก	0700600147	4/0	1	02.12.2551	1,350,180.00	-1,350,179.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028607	0000	12090100	ซอฟต์แวร์ Application Server (Per Server)	0700600147	4/0	1	02.12.2551	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software								1,450,180.00	-1,450,177.00	3.00	0.00	0.00	3.00
หน่วยเบิกจ่าย 0700600147 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก								121,833,819.56	-97,771,046.09	24,062,773.47	4,935,411.56	-3,897,223.96	25,100,961.07
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								121,833,819.56	-97,771,046.09	24,062,773.47	4,935,411.56	-3,897,223.96	25,100,961.07