

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001663	0000	12050100	บ้านพักระดับ 1-2	0700600156	25/0	1	01.01.2519	316,800.00	-316,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001666	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3 - 4	0700600156	25/0	1	01.01.2520	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001667	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2520	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001668	0000	12050100	บ้านพักระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2520	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001669	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5-6	0700600156	25/0	1	01.01.2520	218,400.00	-218,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001670	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 1 - 2	0700600156	25/0	1	01.01.2524	122,000.00	-121,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001671	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 1-2	0700600156	25/0	1	01.01.2524	122,000.00	-121,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001672	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3 - 4	0700600156	25/0	1	01.01.2524	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001673	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3 - 4	0700600156	25/0	1	01.01.2524	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001674	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2524	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001675	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2524	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001676	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 1 - 2	0700600156	25/0	1	01.01.2525	122,000.00	-121,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001677	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 1-2	0700600156	25/0	1	01.01.2525	122,000.00	-121,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001678	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 1-2	0700600156	25/0	1	01.01.2525	122,000.00	-121,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001679	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2524	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001680	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2525	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001682	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2529	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001683	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2529	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001684	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 3-4	0700600156	25/0	1	01.01.2529	191,000.00	-190,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001685	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5-6	0700600156	25/0	1	11.01.2530	233,000.00	-232,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001686	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5-6	0700600156	25/0	1	11.01.2530	466,000.00	-465,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001687	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5-6	0700600156	25/0	1	01.02.2530	233,000.00	-232,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001688	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 7 - 8	0700600156	25/0	1	01.01.2530	311,000.00	-310,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001689	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5-6	0700600156	25/0	1	01.01.2531	311,000.00	-310,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001691	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5-6	0700600156	25/0	1	01.01.2533	311,000.00	-310,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001692	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5-6	0700600156	25/0	1	01.01.2533	311,000.00	-310,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001694	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5 - 6	0700600156	25/0	1	01.01.2538	356,150.00	-356,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001695	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5 - 6	0700600156	25/0	1	01.01.2538	356,150.00	-356,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001696	0000	12050100	บ้านพัก ระดับ 5 - 6	0700600156	25/0	1	01.01.2538	356,150.00	-356,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย								6,558,650.00	-6,558,621.00	29.00	0.00	0.00	29.00
100000001665	0000	12050200	อาคาร ค.ส.ล 2 ชั้น	0700600156	25/0	1	01.01.2519	1,319,500.00	-1,319,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001681	0000	12050200	อาคารปฏิบัติการ	0700600156	25/0	1	01.01.2528	2,220,000.00	-2,219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001690	0000	12050200	ห้องล้างเครื่องมือ	0700600156	25/0	1	03.01.2532	264,000.00	-263,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001698	0000	12050200	อาคารปฏิบัติการ	0700600156	25/0	1	01.01.2539	7,998,250.00	-7,998,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001699	0000	12050200	อาคารปฏิบัติการ	0700600156	25/0	1	01.01.2539	289,000.00	-288,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030106	0000	12050200	อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์	0700600156	25/0	1	23.11.2548	6,209,165.96	-3,937,802.01	2,271,363.95	0.00	-123,843.09	2,147,520.86
100000030106	0001	12050200	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ	0700600156	25/0	1	09.09.2562	468,000.00	-38,568.33	429,431.67	0.00	-9,334.36	420,097.31
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								18,767,915.96	-16,067,115.34	2,700,800.62	0.00	-133,177.45	2,567,623.17
100000001693	0000	12050300	คอกไก่ทดลอง	0700600156	25/0	1	01.01.2538	329,982.00	-329,981.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001697	0000	12050300	เตาเผาซากสัตว์ทดลอง	0700600156	25/0	1	01.01.2538	1,380,000.00	-1,379,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001700	0000	12050300	คอกสัตว์ป่วย	0700600156	10/0	1	01.01.2520	374,200.00	-374,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001701	0000	12050300	โรงเก็บพัสดุ	0700600156	10/0	1	01.01.2529	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001702	0000	12050300	คอกสัตว์ทดลอง	0700600156	10/0	1	01.01.2530	241,600.00	-241,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001702	0001	12050300	ปรับปรุงเป็นห้องล้างเครื่องมือและอุปกรณ์	0700600156	10/0	2	22.08.2550	202,000.00	-201,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001703	0000	12050300	โรงเก็บพัสดุ	0700600156	10/0	1	01.01.2539	673,000.00	-672,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001704	0000	12050300	โรงเก็บที่สูบน้ำ	0700600156	20/0	1	01.01.2521	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001705	0000	12050300	คอกเลี้ยงและเก็บสัตว์ทดลอง	0700600156	20/0	1	01.01.2524	67,000.00	-66,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001706	0000	12050300	ระบบกำจัดน้ำเสีย	0700600156	20/0	1	01.01.2539	299,814.00	-299,813.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001707	0000	12050300	โรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0700600156	20/0	1	01.01.2540	88,000.00	-87,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030107	0000	12050300	ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ปีก	0700600156	20/0	1	03.05.2550	25,038,261.45	-18,044,697.72	6,993,563.73	0.00	-624,241.59	6,369,322.14

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								28,943,857.45	-21,950,282.72	6,993,574.73	0.00	-624,241.59	6,369,333.14
100000001708	0000	12050400	รั้วลวดตาข่าย	0700600156	20/0	1	01.01.2540	138,000.00	-137,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028103	0000	12050400	ปรับปรุงถนนลาดยาง ศวพ.ภาคเหนือตอนบน 0.928 กม.	0700600156	20/0	1	14.07.2551	935,000.00	-617,859.03	317,140.97	0.00	-23,311.66	293,829.31
100000030108	0000	12050400	ที่เก็บบิมน้ำจากบ่อบาดาล	0700600156	20/0	2	02.01.2522	47,000.00	-46,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030109	0000	12050400	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0700600156	20/0	1	15.12.2548	2,260,000.00	-1,784,780.82	475,219.18	0.00	-56,345.21	418,873.97
100000033571	0000	12050400	ก่อสร้างหลังคาคลุม อมทาจินเดินเชื่อมระหว่างอาคารศวพ.	0700600156	20/0	1	12.11.2552	597,321.00	-354,955.96	242,365.04	0.00	-14,892.11	227,472.93
100000077063	0000	12050400	ระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง 1 ระบบ	0700600156	20/0	1	29.09.2563	263,037.37	-13,223.75	249,813.62	0.00	-6,557.92	243,255.70
100000077064	0000	12050400	โรงสูบน้ำพร้อมรางระบายน้ำ	0700600156	20/0	1	29.09.2563	112,474.07	-5,654.44	106,819.63	0.00	-2,804.15	104,015.48
100000077065	0000	12050400	ประตูรั้ว	0700600156	10/0	1	29.09.2563	37,349.15	-3,755.33	33,593.82	0.00	-1,862.34	31,731.48
100000077066	0000	12050400	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลบ.ม.	0700600156	20/0	1	29.09.2563	199,431.45	-10,026.07	189,405.38	0.00	-4,972.13	184,433.25
100000077067	0000	12050400	ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลบ.ม.	0700600156	20/0	1	29.09.2563	124,479.36	-6,257.98	118,221.38	0.00	-3,103.46	115,117.92
100000077068	0000	12050400	หอดึงสูง ขนาดจุ 15 ลบ.ม.	0700600156	20/0	1	29.09.2563	444,574.92	-22,350.23	422,224.69	0.00	-11,083.93	411,140.76
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง								5,158,667.32	-3,003,861.61	2,154,805.71	0.00	-124,932.91	2,029,872.80
100000001711	0000	12060100	แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า20000	0700600156	10/0	1	27.01.2540	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001711	0000	12060100	BTU	0700600156	10/0	1	27.01.2540	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001712	0000	12060100	แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า20000 BTU	0700600156	10/0	1	27.01.2540	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001714	0000	12060100	แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า20000 BTU	0700600156	10/0	1	27.01.2540	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001715	0000	12060100	แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า25000 BTU	0700600156	10/0	1	27.01.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001716	0000	12060100	แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า25000 BTU	0700600156	10/0	1	27.01.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001719	0000	12060100	"แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 35,000 ปีเทียม"	0700600156	10/0	1	27.01.2540	41,000.00	-40,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001720	0000	12060100	แบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ำกว่า 38600 ปีเทียม	0700600156	10/0	1	27.01.2540	53,000.00	-52,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001722	0000	12060100	ตู้สาขาโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 64 เลขหมาย	0700600156	10/0	1	03.01.2540	738,300.00	-738,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001811	0000	12060100	"ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU"	0700600156	10/0	1	27.01.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001812	0000	12060100	"ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU"	0700600156	10/0	1	27.01.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001813	0000	12060100	"ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 BTU"	0700600156	10/0	1	27.01.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021464	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด 12500	0700600156	10/0	1	23.11.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021464	0000	12060100	ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021465	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12500 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021466	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12500 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	21,119.67	-21,118.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021467	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021468	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021469	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021470	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 16000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	27,013.53	-27,012.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021471	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	30,255.15	-30,254.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021472	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021473	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021474	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 ปีที่ยู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	38,113.63	-38,112.63	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021475	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	41,944.64	-41,943.64	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021476	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	41,944.64	-41,943.64	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021477	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35000 บีทียู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021478	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35000 บีทียู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021479	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35000 บีทียู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021480	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 35000 บีทียู	0700600156	10/0	1	23.11.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026143	0000	12060100	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ Sharp	0700600156	10/0	1	14.08.2550	99,000.00	-98,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026330	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สแน ตเลนส์	0700600156	10/0	1	03.05.2550	71,296.48	-71,295.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026331	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สแน ตเลนส์	0700600156	10/0	1	03.05.2550	71,296.48	-71,295.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026332	0000	12060100	โต๊ะวางอุปกรณ์สแน ตเลนส์	0700600156	10/0	1	03.05.2550	71,296.47	-71,295.47	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026333	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแน ตเลนส์	0700600156	10/0	1	03.05.2550	7,129.65	-7,128.65	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026334	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแน ตเลนส์	0700600156	10/0	1	03.05.2550	7,129.65	-7,128.65	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026335	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600156	10/0	1	03.05.2550	7,129.65	-7,128.65	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026336	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600156	10/0	1	03.05.2550	7,129.65	-7,128.65	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026337	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600156	10/0	1	03.05.2550	7,129.65	-7,128.65	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026338	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600156	10/0	1	03.05.2550	7,129.64	-7,128.64	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026343	0000	12060100	จอภาพแสดง	0700600156	10/0	1	03.05.2550	60,007.87	-60,006.87	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028582	0000	12060100	เครื่องโทรสารยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-7420	0700600156	10/0	1	30.09.2551	9,990.00	-9,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053854	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน SAIJO DENKI 18,000 BTU	0700600156	10/0	1	02.08.2559	28,000.00	-14,459.67	13,540.33	0.00	-1,396.22	12,144.11
100000053855	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน SAIJO DENKI 24,000 BTU	0700600156	10/0	1	02.08.2559	33,000.00	-17,041.73	15,958.27	0.00	-1,645.55	14,312.72
100000054075	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด30,994.15 BTUยี่ห้อ อิมิแนนท์	0700600156	10/0	1	26.09.2559	37,000.00	-18,550.61	18,449.39	0.00	-1,844.94	16,604.45
100000054076	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด30,994.15 BTUยี่ห้อ อิมิแนนท์	0700600156	10/0	1	26.09.2559	37,000.00	-18,550.61	18,449.39	0.00	-1,844.94	16,604.45
100000054077	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด30,994.15 BTUยี่ห้อ	0700600156	10/0	1	26.09.2559	37,000.00	-18,550.61	18,449.39	0.00	-1,844.94	16,604.45

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000054077	0000	12060100	อิมิแนนท์	0700600156	10/0	1	26.09.2559	37,000.00	-18,550.61	18,449.39	0.00	-1,844.94	16,604.45
100000054078	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด26,133.38 BTUยี่ห้อ อิมิแนนท์	0700600156	10/0	1	26.09.2559	30,000.00	-15,041.03	14,958.97	0.00	-1,495.90	13,463.07
100000054079	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด26,133.38 BTUยี่ห้อ อิมิแนนท์	0700600156	10/0	1	26.09.2559	30,000.00	-15,041.03	14,958.97	0.00	-1,495.90	13,463.07
100000054080	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด26,133.38 BTUยี่ห้อ อิมิแนนท์	0700600156	10/0	1	26.09.2559	30,000.00	-15,041.03	14,958.97	0.00	-1,495.90	13,463.07
100000062642	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 25,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062645	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 25,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062646	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 25,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062647	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 25,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062648	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0700600156	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062648	0000	12060100	25,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	32,400.00	-12,374.14	20,025.86	0.00	-1,615.56	18,410.30
100000062651	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062652	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062667	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062668	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062669	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062670	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062671	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 18,000 BTU Mitsubishi	0700600156	10/0	1	06.12.2560	28,600.00	-10,922.85	17,677.15	0.00	-1,426.08	16,251.07
100000062672	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0700600156	10/0	1	06.12.2560	23,000.00	-8,784.11	14,215.89	0.00	-1,146.85	13,069.04

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062672	0000	12060100	13,291 BTU Saijo Denki	0700600156	10/0	1	06.12.2560	23,000.00	-8,784.11	14,215.89	0.00	-1,146.85	13,069.04
100000062673	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 13,291 BTU Saijo Denki	0700600156	10/0	1	06.12.2560	23,000.00	-8,784.11	14,215.89	0.00	-1,146.85	13,069.04
100000062674	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 13,291 BTU Saijo Denki	0700600156	10/0	1	06.12.2560	23,000.00	-8,784.11	14,215.89	0.00	-1,146.85	13,069.04
100000067105	0000	12060100	เครื่องถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR-6120N ชนิดขาว-ดำ	0700600156	10/0	1	20.11.2561	50,000.00	-14,315.07	35,684.93	0.00	-2,493.15	33,191.78
100000075854	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	0700600156	10/0	1	14.08.2563	22,700.00	-2,567.78	20,132.22	0.00	-1,131.93	19,000.29
100000075855	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	0700600156	10/0	1	14.08.2563	22,700.00	-2,567.78	20,132.22	0.00	-1,131.93	19,000.29
100000075856	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 50,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	0700600156	10/0	1	14.08.2563	57,000.00	-6,447.75	50,552.25	0.00	-2,842.30	47,709.95
100000079776	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ	0700600156	10/0	1	19.05.2564	20,000.00	-739.73	19,260.27	0.00	-997.26	18,263.01
100000079777	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ	0700600156	10/0	1	19.05.2564	20,000.00	-739.73	19,260.27	0.00	-997.26	18,263.01
100000079778	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้า	0700600156	10/0	1	19.05.2564	20,000.00	-739.73	19,260.27	0.00	-997.26	18,263.01

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079778	0000	12060100	าและลายนิ้วมือ	0700600156	10/0	1	19.05.2564	20,000.00	-739.73	19,260.27	0.00	-997.26	18,263.01
100000079779	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ	0700600156	10/0	1	19.05.2564	20,000.00	-739.73	19,260.27	0.00	-997.26	18,263.01
100000079780	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ	0700600156	10/0	1	19.05.2564	20,000.00	-739.73	19,260.27	0.00	-997.26	18,263.01
100000079781	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ	0700600156	10/0	1	19.05.2564	20,000.00	-739.73	19,260.27	0.00	-997.26	18,263.01
100000080810	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด30,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	0700600156	10/0	1	02.09.2564	38,900.00	-309.07	38,590.93	0.00	-1,939.67	36,651.26
100000080811	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศขนาด30,000 BTU ยี่ห้อ Saijo Denki	0700600156	10/0	1	02.09.2564	38,900.00	-309.07	38,590.93	0.00	-1,939.67	36,651.26
110000000199	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI 15,216 BTU	0700600156	10/0	1	17.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000200	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI 26,255 BTU	0700600156	10/0	1	17.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000201	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI 13,901 BTU	0700600156	10/0	1	17.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์สนง.								3,149,955.60	-2,434,429.80	715,525.80	0.00	-52,027.41	663,498.39
100000001723	0000	12060200	รถยนต์อีซูซุ	0700600156	5/0	1	18.06.2540	425,000.00	-424,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000028917	0000	12060200	รถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง นข 3775 ลป	0700600156	5/0	1	29.09.2551	1,100,000.00	-1,099,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037066	0000	12060200	รถยนต์ ดีเซล ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา (บย-6965 ลำปาง)	0700600156	5/0	4	26.02.2552	1,364,436.11	-1,364,435.11	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056479	0000	12060200	รถบรรทุกดีเซล 1ตัน TOYOTA Hilux Revo สีเทา กบ 9749	0700600156	5/0	1	21.11.2559	691,000.00	-671,689.86	19,310.14	0.00	-19,309.14	1.00
100000056484	0000	12060200	หลังคารถบรรทุกไ ฟเบอร์กลาสหรือเ เหล็ก ใ้กับรถ กบ9749	0700600156	5/0	1	21.11.2559	33,000.00	-32,077.81	922.19	0.00	-921.19	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								3,613,436.11	-3,593,200.78	20,235.33	0.00	-20,230.33	5.00
100000001724	0000	12060300	เครื่องขยายเสียง	0700600156	5/0	1	30.07.2540	146,400.00	-146,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001725	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0700600156	5/0	1	27.03.2541	688,000.00	-687,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001726	0000	12060300	เครื่องสำรองไฟฟ้า	0700600156	5/0	1	28.09.2543	96,300.00	-96,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019781	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 150 KVA	0700600156	5/0	1	19.11.2548	900,000.00	-899,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026340	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600156	5/0	1	03.05.2550	23,765.49	-23,764.49	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026341	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600156	5/0	1	03.05.2550	23,765.49	-23,764.49	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026342	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600156	5/0	1	03.05.2550	23,765.49	-23,764.49	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026344	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองขนาด 80 KVA	0700600156	5/0	1	03.05.2550	998,150.66	-998,149.66	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026344	0000	12060300	พร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	1	03.05.2550	998,150.66	-998,149.66	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042556	0000	12060300	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส	0700600156	5/0	1	28.08.2556	293,826.57	-293,825.57	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053918	0000	12060300	เครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ Franklin ไม่น้อยกว่า2แรงม้า	0700600156	5/0	1	06.09.2559	38,814.30	-38,813.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053919	0000	12060300	ชุดควบคุมปั้มน้ำ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ	0700600156	5/0	1	06.09.2559	24,815.70	-24,814.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000077070	0000	12060300	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	0700600156	5/0	1	29.09.2563	13,910.00	-2,797.21	11,112.79	0.00	-1,387.19	9,725.60
100000077073	0000	12060300	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ตู้ที่ 1	0700600156	5/0	1	29.09.2563	14,980.00	-3,012.38	11,967.62	0.00	-1,493.90	10,473.72
100000077074	0000	12060300	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง ตู้ที่ 2	0700600156	5/0	1	29.09.2563	14,980.00	-3,012.38	11,967.62	0.00	-1,493.90	10,473.72
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								3,301,473.70	-3,266,414.67	35,059.03	0.00	-4,374.99	30,684.04
100000051598	0000	12060500	เครื่องตัดหญ้าแบบ สะพายข้อแข็ง Honda รุ่น UMK 435	0700600156	5/0	1	02.02.2559	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000062891	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 1000 ฟอง	0700600156	5/0	1	22.12.2560	100,000.00	-75,506.85	24,493.15	0.00	-9,972.60	14,520.55
100000062958	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 1000 ฟอง	0700600156	5/0	1	22.12.2560	100,000.00	-75,506.85	24,493.15	0.00	-9,972.60	14,520.55
หมวดสินทรัพย์ 12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร								208,500.00	-159,512.70	48,987.30	0.00	-19,945.20	29,042.10

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001346	0000	12060600	กบไฟฟ้า ขนาด 3 นิ้ว	0700600156	5/0	1	19.09.2548	9,800.00	-9,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001348	0000	12060600	สว่านไฟฟ้า ชนิดเจาะโลหะ	0700600156	5/0	1	19.09.2548	6,900.00	-6,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน								16,700.00	-16,698.00	2.00	0.00	0.00	2.00
100000001727	0000	12060900	เบนท์พร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	27.05.2540	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001730	0000	12060900	ตะเกียงบุนเสน	0700600156	5/0	1	30.07.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001731	0000	12060900	ตะเกียงบุนเสนแบบ อีเล็คโทรนิค	0700600156	5/0	1	31.07.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001733	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง	0700600156	5/0	1	12.09.2540	38,600.00	-38,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001734	0000	12060900	เครื่องอุ่นสารด้วย น้ำในอ่างควบคุมอุณหภูมิ	0700600156	5/0	0	21.11.2540	78,100.00	-78,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001735	0000	12060900	เครื่องชั่งละเอียด	0700600156	5/0	1	12.09.2540	86,670.00	-86,669.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001736	0000	12060900	เครื่องชั่งละเอียด	0700600156	5/0	1	12.09.2540	86,670.00	-86,669.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001737	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	0700600156	5/0	1	01.10.2540	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001738	0000	12060900	ตู้อบเพาะเชื้อ	0700600156	5/0	1	30.09.2540	118,000.00	-117,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001740	0000	12060900	เครื่องเขย้าสารในหลอดแก้ว	0700600156	5/0	1	12.09.2540	121,980.00	-121,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001741	0000	12060900	เครื่องละลายเซลล์ พร้อมถังแก๊ส	0700600156	5/0	1	22.08.2540	136,960.00	-136,959.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001744	0000	12060900	ตู้เย็นเก็บเลือด	0700600156	5/0	1	07.10.2540	234,000.00	-233,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001745	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง	0700600156	5/0	1	27.09.2540	323,000.00	-322,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001745	0000	12060900	ความจุไม่ต่ำกว่า 15 คิวบิกฟุต	0700600156	5/0	1	27.09.2540	323,000.00	-322,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001746	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง	0700600156	5/0	1	07.10.2540	325,000.00	-324,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001747	0000	12060900	ตู้เย็นเก็บเลือด	0700600156	5/0	1	30.09.2540	338,000.00	-337,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001749	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	0700600156	5/0	1	08.12.2541	46,200.00	-46,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001750	0000	12060900	เสื้อผ้าจากไฟฟ้า	0700600156	5/0	0	19.10.2541	85,000.00	-84,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001751	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อในสภาพไร้ออกซิเจน	0700600156	5/0	1	20.04.2541	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001752	0000	12060900	เครื่องมือชุดตรวจ (Immunoblotting)	0700600156	5/0	1	19.10.2541	174,000.00	-173,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001753	0000	12060900	ห้องเย็นขนาดใหญ่	0700600156	5/0	1	10.06.2541	600,000.00	-599,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001756	0000	12060900	เครื่องปั่นเซนตริฟิวส์	0700600156	5/0	1	17.09.2542	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001757	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 12 ลิตร	0700600156	5/0	1	29.09.2542	43,811.00	-43,810.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001758	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	0700600156	5/0	1	29.01.2542	46,200.00	-46,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001760	0000	12060900	เครื่องอบความร้อน	0700600156	5/0	1	17.09.2542	65,000.00	-64,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001761	0000	12060900	ตู้อบเพาะเชื้อ	0700600156	5/0	1	17.09.2542	65,000.00	-64,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001762	0000	12060900	ตู้อบแห้งความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	0700600156	5/0	1	29.10.2542	83,460.00	-83,459.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001763	0000	12060900	เครื่องอ่านโซนเชื้อจุลินทรีย์	0700600156	5/0	1	12.10.2542	86,500.00	-86,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001764	0000	12060900	เครื่องลดปริมาตร	0700600156	5/0	1	10.09.2542	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001764	0000	12060900	ตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	1	10.09.2542	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001765	0000	12060900	ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0700600156	5/0	1	27.08.2542	119,840.00	-119,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001767	0000	12060900	เครื่องเจาะชิ้นเนื้อพร้อมเครื่องตัดชิ้นเนื้อ	0700600156	5/0	1	30.08.2542	130,096.00	-130,095.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001768	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำ	0700600156	5/0	1	01.10.2542	133,800.00	-133,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001769	0000	12060900	เตาเผาสารอินทรีย์	0700600156	5/0	1	29.10.2542	183,799.20	-183,798.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001770	0000	12060900	เครื่องสกัดยาฆ่าแมลง	0700600156	5/0	1	10.09.2542	195,810.00	-195,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001772	0000	12060900	เตาให้ความร้อนในการหาค่าซี.ไอ.ดี	0700600156	5/0	1	20.09.2543	36,808.00	-36,807.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001773	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนเพื่อละลายไขมัน	0700600156	5/0	1	24.04.2543	52,858.00	-52,857.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001775	0000	12060900	เครื่องวัดค่าจุดเยือกแข็งในน้ำนม	0700600156	5/0	1	04.09.2543	285,138.95	-285,137.95	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001776	0000	12060900	ตู้ดูดควันไฮดรอลิคและสารเคมี	0700600156	5/0	1	24.04.2543	288,900.00	-288,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001777	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ	0700600156	5/0	1	03.03.2543	320,000.00	-319,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001781	0000	12060900	เครื่องกวนสารละลายพร้อมใช้ความร้อนชนิด 4 ตำแหน่ง	0700600156	5/0	1	04.05.2544	59,920.00	-59,919.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001782	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิดพื้นมืด	0700600156	5/0	1	21.12.2544	199,600.00	-199,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001783	0000	12060900	ตุ้ตูดควัน	0700600156	5/0	0	16.08.2544	269,640.00	-269,639.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001784	0000	12060900	เครื่องคนสารด้วยแม่เหล็ก	0700600156	5/0	1	23.04.2546	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001794	0000	12060900	เครื่องปั่นเซนตริฟิวซ์	0700600156	5/0	1	18.08.2546	306,020.00	-306,019.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001795	0000	12060900	เครื่องผสมสาร(Magnetic stirrer)	0700600156	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001796	0000	12060900	เครื่องผสมสาร(Magnetic stirrer)	0700600156	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001797	0000	12060900	เครื่องผสมสาร(Magnetic stirrer)	0700600156	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001798	0000	12060900	เครื่องผสมสาร(Magnetic stirrer)	0700600156	5/0	1	06.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001799	0000	12060900	"มีเตอร์วัดค่าของน้ำ,อัดสาร"	0700600156	5/0	0	28.08.2546	52,644.00	-52,643.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001801	0000	12060900	"เครื่องอ่านอีไลซ่า, ไมโครเพลท,อ่านขนาด"	0700600156	5/0	1	19.03.2547	199,000.00	-198,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001802	0000	12060900	"เครื่องอ่านอีไลซ่า, ไมโครเพลท,อ่านขนาด"	0700600156	5/0	1	21.08.2546	237,219.00	-237,218.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001803	0000	12060900	"เครื่องอ่านอีไลซ่า, ไมโครเพลท"	0700600156	5/0	1	21.08.2546	138,993.00	-138,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001804	0000	12060900	ตู้ควบคุมความเย็น	0700600156	5/0	1	15.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001805	0000	12060900	ตู้ควบคุมความเย็น	0700600156	5/0	1	15.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001806	0000	12060900	ตู้ควบคุมความเย็น	0700600156	5/0	1	15.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001807	0000	12060900	ตู้แช่แข็งปรับอุณหภูมิ ได้ -20 องศา	0700600156	5/0	1	22.09.2546	52,200.00	-52,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001808	0000	12060900	"ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ชุดควบคุมอุณหภูมิ"	0700600156	5/0	1	04.08.2547	101,650.00	-101,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001809	0000	12060900	"ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ชุดควบคุมอุณหภูมิ"	0700600156	5/0	1	04.08.2547	101,650.00	-101,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001810	0000	12060900	"ตู้ควบคุมอุณหภูมิ, ชุดควบคุมอุณหภูมิ"	0700600156	5/0	1	12.07.2547	119,180.00	-119,179.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017948	0000	12060900	เครื่องดูดยาสารละลายอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง	0700600156	5/0	1	16.09.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017949	0000	12060900	เครื่องดูดยาสารละลายอัตโนมัติแบบดิจิทัล	0700600156	5/0	1	16.09.2548	47,080.00	-47,079.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018037	0000	12060900	เตาไฟฟ้ากวนสารแบบแม่เหล็ก	0700600156	5/0	2	05.11.2547	27,499.00	-27,498.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018038	0000	12060900	เตาไฟฟ้ากวนสารแบบแม่เหล็ก	0700600156	5/0	2	05.11.2547	27,499.00	-27,498.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018039	0000	12060900	เครื่องบดบั่นสกัดตัวอย่าง	0700600156	5/0	2	05.11.2547	180,402.00	-180,401.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018054	0000	12060900	ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างเบื้องต้นด้วยหลักการเรดิโอฯ	0700600156	5/0	2	13.01.2548	1,599,650.00	-1,599,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018055	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โมไบน	0700600156	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018056	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบรีบ	0700600156	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018076	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018077	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018078	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อชนิดอุณหภูมิ 4-90 องศาเซลเซียส	0700600156	5/0	2	08.11.2547	210,790.00	-210,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018079	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง	0700600156	5/0	2	08.11.2547	90,789.50	-90,788.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018081	0000	12060900	เตาเผา(Muffle fumace) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร	0700600156	5/0	2	08.11.2547	196,880.00	-196,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018082	0000	12060900	อ่างน้ำเขย่าควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	0700600156	5/0	2	08.11.2547	148,623.00	-148,622.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018121	0000	12060900	ตูปลอตเชื้อ(Biosafety Cabibet) พร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	25.11.2547	760,770.00	-760,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018131	0000	12060900	อ่างน้ำกำจัดฟองอากาศด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	0700600156	5/0	2	28.10.2547	95,003.95	-95,002.95	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018132	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียนภายใน	0700600156	5/0	2	28.10.2547	75,809.50	-75,808.50	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018145	0000	12060900	ชุดปั่นแยกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ(Centrifuge) พร้อมอุป	0700600156	5/0	2	08.10.2547	465,985.00	-465,984.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018158	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600156	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018159	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600156	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018181	0000	12060900	เครื่องระเหยสารพร้อมอุปกรณ์ (Rotary evaoprator)	0700600156	5/0	2	28.10.2547	365,940.00	-365,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018182	0000	12060900	ชุดเขย่าสารแบบข้อมือ (Wrist action) พร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	28.10.2547	57,566.00	-57,565.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018183	0000	12060900	ตู้อบขนาด 50 ลิตร (Hot Air Oven) พร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	28.10.2547	45,796.00	-45,795.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018184	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600156	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018185	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600156	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018186	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600156	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018255	0000	12060900	เครื่องเขย่ากรวยแยกพร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	28.10.2547	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018282	0000	12060900	ชุดปั๊มรดพร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018283	0000	12060900	ชุดปั๊มรดพร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018285	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมชนิดป้องกันการระเบิดพร้อมอุปกรณ์	0700600156	5/0	2	28.10.2547	267,500.00	-267,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018450	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส	0700600156	5/0	2	10.12.2547	22,577.00	-22,576.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018451	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิแบบธรรมดา 2-8 องศาเซลเซียส	0700600156	5/0	2	10.12.2547	22,577.00	-22,576.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018458	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo Microscope	0700600156	5/0	2	01.10.2547	20,758.00	-20,757.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018465	0000	12060900	ตู้ผ่าซากปลอดเชื้อ	0700600156	5/0	2	21.01.2548	479,991.30	-479,990.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018530	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุม	0700600156	5/0	2	27.12.2547	389,899.00	-389,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018537	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Biological Safety	0700600156	5/0	2	02.02.2548	367,973.00	-367,972.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018543	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อม	0700600156	5/0	2	22.02.2548	2,500,000.00	-2,499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018550	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลาย	0700600156	5/0	1	06.07.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018550	0000	12060900	ยัดโนมัติแบบช่องเดียว 0.5-10 ul	0700600156	5/0	1	06.07.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018558	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ	0700600156	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018559	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ	0700600156	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019553	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายยัดโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019554	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายยัดโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019555	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายยัดโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019556	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายยัดโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019557	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายยัดโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019558	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายยัดโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019559	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายยัดโนมัติแบบ	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019559	0000	12060900	ช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019560	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019561	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019562	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019563	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019564	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019565	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019566	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดี่ยวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019567	0000	12060900	ที่ตู้ดูแลจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบ	0700600156	5/0	2	08.12.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019567	0000	12060900	ช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019568	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600156	5/0	2	08.12.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020114	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600156	5/0	2	16.02.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020361	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -85 องศาเซลเซียส ขนาด 570 ลิตร	0700600156	5/0	2	01.10.2548	579,940.00	-579,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021481	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021483	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021484	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021485	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021486	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีโคมไฟกลางโต๊ะ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021487	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีโคมไฟกลางโต๊ะ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021488	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	51,205.92	-51,204.92	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021488	0000	12060900	กลางโต๊ะ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	51,205.92	-51,204.92	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021489	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.00x0.90	0700600156	5/0	1	23.11.2548	29,550.08	-29,549.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021490	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.00x1.80x0.75	0700600156	5/0	1	23.11.2548	10,134.51	-10,133.51	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021491	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	128,014.80	-128,013.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021492	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x3.50x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	48,005.55	-48,004.55	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021493	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021494	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	98,678.08	-98,677.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021495	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	43,738.39	-43,737.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021496	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x3.50x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	117,346.90	-117,345.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021497	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	45,338.58	-45,337.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021498	0000	12060900	เคา์เตอร์รูปตัวยู ขนาด 0.8x04.80x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	56,006.48	-56,005.48	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021499	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	22,935.99	-22,934.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021500	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.70x3.50x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	40,004.63	-40,003.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021501	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021502	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังล้อเลื่อน	0700600156	5/0	1	23.11.2548	27,203.15	-27,202.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021503	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	138,682.70	-138,681.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021504	0000	12060900	ตู้เก็บตัวอย่าง ขนาด 0.70/0.40x3.00x0.80/1.80 เมตร	0700600156	5/0	1	23.11.2548	42,671.60	-42,670.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021505	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	34,670.68	-34,669.68	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021506	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600156	5/0	1	23.11.2548	106,679.00	-106,678.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021507	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x2.00x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	40,538.02	-40,537.02	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021508	0000	12060900	โต๊ะวางเตาเผา ขนาด 1.10x3.00x0.50	0700600156	5/0	1	23.11.2548	24,002.78	-24,001.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021509	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x6.00x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 28

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021510	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x7.00x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021511	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021512	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021513	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021514	0000	12060900	ชั้นวางของพร้อมถาดรอง	0700600156	5/0	1	23.11.2548	34,670.68	-34,669.68	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021515	0000	12060900	ชั้นวางของพร้อมถาดรอง	0700600156	5/0	1	23.11.2548	34,670.68	-34,669.68	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021516	0000	12060900	ตู้ใส่เลือดกราว ขนาด 0.80x1.60x1.80	0700600156	5/0	1	23.11.2548	34,137.28	-34,136.28	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024275	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร	0700600156	5/0	1	14.11.2549	611,820.00	-611,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024759	0000	12060900	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890	0700600156	5/0	2	14.11.2549	2,337,950.00	-2,337,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024759	0001	12060900	จอคอมพิวเตอร์ 17" LCD ยี่ห้อ HP รุ่น L1706	0700600156	5/0	2	14.11.2549	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024759	0002	12060900	CPU ยี่ห้อ HP รุ่น DX2100	0700600156	5/0	2	14.11.2549	37,579.00	-37,578.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 29
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024759	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ผล LaserJet ยี่ห้อ HP รุ่น 1320	0700600156	5/0	2	14.11.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024759	0004	12060900	UPS 5 KVA ยี่ห้อ POWERCOM รุ่น ONL 5000	0700600156	5/0	2	14.11.2549	59,920.00	-59,919.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024759	0005	12060900	เครื่องวัดรังสีชนิดพกพา	0700600156	5/0	2	14.11.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024760	0000	12060900	เครื่องลดปริมาตรชนิดพ่นด้วยไนโตรเจน รุ่น 11155	0700600156	5/0	2	14.11.2549	116,428.57	-116,427.57	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024769	0000	12060900	ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย	0700600156	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024769	0001	12060900	ถังเก็บน้ำนมดิบขนาด 380 ลิตร รุ่น DMCB 380	0700600156	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024769	0002	12060900	PURELAB PRIMA 7 WITHRAW WATER BOOST	0700600156	5/0	2	22.01.2550	152,475.00	-152,474.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024769	0003	12060900	RESERVOIR 40 LITRES WITH 5 LEVEL	0700600156	5/0	2	22.01.2550	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024769	0004	12060900	PURELAB ULTRA GENETIC ULTRA-PURE	0700600156	5/0	2	22.01.2550	286,551.89	-286,550.89	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026141	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมียี่ห้อ Bosstech S/N:F200-09	0700600156	5/0	1	23.07.2550	195,000.00	-194,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026326	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ(Biohazard)	0700600156	5/0	1	03.05.2550	926,854.18	-926,853.18	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 30
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026326	0000	12060900	Class II-A) ตู้ 1	0700600156	5/0	1	03.05.2550	926,854.18	-926,853.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026327	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ(Biohazard Class II-A) ตู้ 2	0700600156	5/0	1	03.05.2550	926,854.18	-926,853.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026328	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ(Biohazard Class II-A) ตู้ 3	0700600156	5/0	1	03.05.2550	926,854.18	-926,853.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026329	0000	12060900	ชุดฆ่าเชื้อสำหรับแว่นตา	0700600156	5/0	1	03.05.2550	123,580.56	-123,579.56	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026339	0000	12060900	ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ	0700600156	5/0	1	03.05.2550	361,473.13	-361,472.13	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027712	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Refrigerator and Freezer)	0700600156	5/0	2	23.05.2551	50,076.00	-50,075.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027976	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า Conducticity Meter	0700600156	5/0	1	14.12.2550	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027977	0000	12060900	ปั้มดูดอากาศ Vacuum Pump	0700600156	5/0	1	14.12.2550	23,861.00	-23,860.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027978	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter	0700600156	5/0	1	14.12.2550	16,050.00	-16,049.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027979	0000	12060900	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาไนโตรเจน	0700600156	5/0	1	14.12.2550	34,240.00	-34,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027980	0000	12060900	ตู้ดูดควัน Fume Hood	0700600156	5/0	1	11.02.2551	132,145.00	-132,144.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029232	0000	12060900	เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพ	0700600156	5/0	1	04.12.2551	450,000.00	-449,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 31
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029233	0000	12060900	เครื่องแยกขนาดสารพันธุกรรม ยี่ห้อ COSMO BIO	0700600156	5/0	1	04.12.2551	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029234	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Thermo	0700600156	5/0	1	04.12.2551	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029294	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE	0700600156	5/0	1	02.02.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029343	0000	12060900	เครื่อง Barcode Printer ยี่ห้อ Intermec รุ่น PF8T	0700600156	5/0	1	16.02.2552	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032300	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer)-20 C แบบเย็น	0700600156	5/0	1	14.08.2552	57,400.00	-57,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032301	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer)-20 C แบบเย็น	0700600156	5/0	1	14.08.2552	57,400.00	-57,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032302	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer)-20 C แบบเย็น	0700600156	5/0	1	14.08.2552	57,400.00	-57,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032303	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer)-20 C แบบเย็น	0700600156	5/0	1	14.08.2552	57,400.00	-57,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032304	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer)-20 C แบบเย็น	0700600156	5/0	1	14.08.2552	57,400.00	-57,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032305	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐานขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิ้ว	0700600156	5/0	1	14.08.2552	53,750.00	-53,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 32
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000032306	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่น้อย ยกกว่า 14 คิว	0700600156	5/0	1	14.08.2552	53,750.00	-53,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032307	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่น้อย ยกกว่า 14 คิว	0700600156	5/0	1	14.08.2552	53,750.00	-53,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032308	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่น้อย ยกกว่า 14 คิว	0700600156	5/0	1	14.08.2552	53,750.00	-53,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034286	0000	12060900	ตู้อบเพาะเชื้อ (Incubator) รุ่น INB 400 ยี่ห้อMemert	0700600156	5/0	1	15.03.2553	53,000.00	-52,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000035908	0000	12060900	เครื่องทดสอบบล็อกพ าราฟิน ยี่ห้อ DIAPATH	0700600156	5/0	1	04.10.2553	354,919.00	-354,918.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037118	0000	12060900	เครื่องสกัดสาร ชุดกรองสารละลาย ยเฟสเคลื่อนที่	0700600156	5/0	1	14.02.2554	14,873.00	-14,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037118	0001	12060900	เครื่องบิ่ เป็นผลิตภัณฑ์ของ GAST,USA	0700600156	5/0	1	14.02.2554	31,993.00	-31,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037145	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระ เหยสารเคมี ยี่ห้อ Airflow Systems	0700600156	5/0	1	07.04.2554	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037169	0000	12060900	ชุดปั้มนบด มอเตอร์ปั้มนU.S.A Model8011BU(N o.110121-2)	0700600156	5/0	1	01.04.2554	25,466.00	-25,465.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037169	0001	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.	0700600156	5/0	1	01.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 33
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037169	0001	12060900	A	0700600156	5/0	1	01.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037169	0002	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600156	5/0	1	01.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037169	0003	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600156	5/0	1	01.04.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0000	12060900	ชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Water alliance System)	0700600156	5/0	1	11.05.2554	400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0001	12060900	ชุดปั๊มขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่ WaterallianceSystem	0700600156	5/0	1	11.05.2554	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0002	12060900	ชุดกำจัดฟองอากาศแบบอัตโนมัติ Water alliance System	0700600156	5/0	1	11.05.2554	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0003	12060900	ชุดควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์ ยี่ห้อ Intertek 81437	0700600156	5/0	1	11.05.2554	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0004	12060900	ชุดตรวจวัดสารชนิด Photodiode ArrayDetector Water2998	0700600156	5/0	1	11.05.2554	520,000.00	-519,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0005	12060900	ชุดตรวจวัดสารชนิด Fluorescence Detector Water	0700600156	5/0	1	11.05.2554	550,000.00	-549,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 34

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037200	0005	12060900	2475	0700600156	5/0	1	11.05.2554	550,000.00	-549,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0006	12060900	ชุดตรวจวัดสารชนิดRefractiveIndexDetector Water2414	0700600156	5/0	1	11.05.2554	470,000.00	-469,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0007	12060900	ชุดสำหรับทำปฏิกิริยาPostColumn reactionWaterReagent	0700600156	5/0	1	11.05.2554	670,000.00	-669,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0008	12060900	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell Service Code:2619112356	0700600156	5/0	1	11.05.2554	27,820.00	-27,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0009	12060900	เครื่องพิมพ์ Laser Jet CP1522n Color	0700600156	5/0	1	11.05.2554	7,490.00	-7,489.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0010	12060900	เครื่องสำรองไฟ PCM Powercom 63V-D700-037	0700600156	5/0	1	11.05.2554	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037200	0011	12060900	โปรแกรมชุดควบคุมการทำงานEmpower2SoftwareB11RMA205M	0700600156	5/0	1	11.05.2554	459,910.00	-459,909.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037330	0000	12060900	เครื่องเขย่าขวดแนวราบช้ายขวายี่ห้อ Gerhardt (LS500)	0700600156	5/0	1	28.06.2554	300,884.00	-300,883.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037333	0000	12060900	ตู้แช่ 2-8 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ SANYO รุ่น SBC-3DB	0700600156	5/0	1	07.06.2554	36,900.00	-36,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 35
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037348	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลท,คิวเวตThermo Scientific (A12)	0700600156	5/0	1	21.06.2554	1,000,625.00	-1,000,624.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037348	0001	12060900	เครื่อง Verification plate	0700600156	5/0	1	21.06.2554	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037348	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อHP Pro3130MTS/N: SGH107Q0V6	0700600156	5/0	1	21.06.2554	26,795.00	-26,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037348	0003	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ HP ขนาด 20 นิ้ว S/N: CNT05201X1	0700600156	5/0	1	21.06.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037348	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Silicon 3KVA S/N: E100801456	0700600156	5/0	1	21.06.2554	17,875.00	-17,874.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037592	0000	12060900	ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) Binder รุ่น FED720	0700600156	5/0	1	10.08.2554	212,930.00	-212,929.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Biometra S/N2305273	0700600156	5/0	1	22.08.2554	228,743.00	-228,742.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ PMC S/N :11i0700283	0700600156	5/0	1	22.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0002	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ	0700600156	5/0	1	22.08.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 36
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037636	0002	12060900	ENDURO รุ่น E1007-10	0700600156	5/0	1	22.08.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0003	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E2010-P	0700600156	5/0	1	22.08.2554	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0004	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ENDURO S/N 100908552	0700600156	5/0	1	22.08.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0005	12060900	ตู้สำหรับถ่ายภาพพร้อมกล่อง ยี่ห้อ SYNGENE (G-Box)	0700600156	5/0	1	22.08.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0006	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo S/N:ES07392999	0700600156	5/0	1	22.08.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0007	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว ยี่ห้อ Lenovo S/N : V203536	0700600156	5/0	1	22.08.2554	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0008	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon (F158200) S/N:MHCA11086	0700600156	5/0	1	22.08.2554	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0009	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ PMC S/N :11i0501801	0700600156	5/0	1	22.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037636	0010	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับงาน DNA ยี่ห้อPRISMR	0700600156	5/0	1	22.08.2554	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 37

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037684	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อConther กรุ่น4000SERIES 4150:A:UV(1122 6)	0700600156	5/0	1	22.08.2554	231,655.00	-231,654.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037685	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อConther กรุ่น4000SERIES 4150:A:UV(1122 7)	0700600156	5/0	1	22.08.2554	231,655.00	-231,654.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039247	0000	12060900	เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่อ แช่แข็ง	0700600156	5/0	1	23.05.2555	963,000.00	-962,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043363	0000	12060900	Hotplate stirrer ยี่ห้อ Labtech รุ่น KMS-3006	0700600156	5/0	1	31.03.2557	83,900.00	-83,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043364	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Zealway รุ่น FD50A	0700600156	5/0	1	31.03.2557	117,700.00	-117,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043947	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อพร้อมชุด กรองอากาศ(Filter) ยี่ห้อ FASTER	0700600156	5/0	1	16.05.2557	439,653.00	-439,652.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043947	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ ทำด้วยโลหะเคลือบ สี	0700600156	5/0	1	16.05.2557	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043947	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 2.0 KVA ยี่ห้อ POWCON	0700600156	5/0	1	16.05.2557	13,000.00	-12,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043947	0003	12060900	ตะเกียงบนเสาชนิด มีไฟดิสทริบิวต์WLD- TEC รุ่น Fuego scs	0700600156	5/0	1	16.05.2557	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 38
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043947	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Spamax รุ่น TC-501V	0700600156	5/0	1	16.05.2557	6,800.00	-6,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046658	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ECLIPSE รุ่น E200	0700600156	5/0	1	08.01.2558	85,000.00	-84,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046658	0001	12060900	กล้องดิจิตอล Canon รุ่น 700D พร้อม Adapter มีเลนส์	0700600156	5/0	1	08.01.2558	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046658	0002	12060900	คอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ก) Lenovo รุ่น G5070	0700600156	5/0	1	08.01.2558	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046659	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร TOMY	0700600156	5/0	1	08.01.2558	174,410.00	-174,409.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046660	0000	12060900	ตู้ดูดไอพิษสารเคมี ยี่ห้อ Bio-Sci รุ่น FH45-15	0700600156	5/0	1	08.01.2558	224,700.00	-224,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046660	0001	12060900	พัดลมดูดอากาศพร้อมมอเตอร์	0700600156	5/0	1	08.01.2558	37,450.00	-37,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046660	0002	12060900	ระบบท่อระบายสารเคมี (ท่อควีน)	0700600156	5/0	1	08.01.2558	7,850.00	-7,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046950	0000	12060900	เครื่อง PH Meter ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น S-20K	0700600156	5/0	1	30.01.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047076	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 54.6 ลิ้ว MIRAGEรุ่นBC-153 FR	0700600156	5/0	1	26.03.2558	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 39
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047077	0000	12060900	ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต SHARP รุ่น P43T-SL	0700600156	5/0	1	26.03.2558	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047078	0000	12060900	ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต SHARP รุ่น P43T-SL	0700600156	5/0	1	26.03.2558	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049892	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Vortex mixer รุ่น Genie II	0700600156	5/0	1	20.11.2558	8,599.59	-8,598.59	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051323	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ MPV	0700600156	5/0	1	23.12.2558	119,000.00	-118,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051324	0000	12060900	ตู้แช่ชนิดควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส	0700600156	5/0	1	05.01.2559	381,400.00	-381,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051324	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ Stabilzer ขนาด 3KVA	0700600156	5/0	1	05.01.2559	13,600.00	-13,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051326	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด BIO-SYSTEM	0700600156	5/0	1	22.12.2558	936,960.00	-936,959.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051326	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL รุ่น OPTIPLEX 3020	0700600156	5/0	1	22.12.2558	18,500.00	-18,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051326	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟ POWERMATIX รุ่นMD2000Y ขนาด2,000 VA	0700600156	5/0	1	22.12.2558	17,830.00	-17,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051326	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ LASER สี BROTHER รุ่น	0700600156	5/0	1	22.12.2558	11,990.00	-11,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 40
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051326	0003	12060900	HL-3170CDW	0700600156	5/0	1	22.12.2558	11,990.00	-11,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051326	0004	12060900	โต๊ะวางเครื่อง ขนาด 150x80x75 cm และวางคอมพิวเตอร์	0700600156	5/0	1	22.12.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051476	0000	12060900	ตู้บมเชื่อมต่อควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่ต่ำกว่า40 0ลิตร	0700600156	5/0	1	08.01.2559	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051476	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ Syndome ขนาด1500VA/12 00watt	0700600156	5/0	1	08.01.2559	464,360.00	-464,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051589	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเม็ด เลือดสัตว์Orphee รุ่นMYTHIC 18VET	0700600156	5/0	1	15.01.2559	430,600.00	-430,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051589	0001	12060900	เครื่องพิมพ์ผลคัด เมทริกซ์แบบเข็ม ระแทก	0700600156	5/0	1	15.01.2559	9,500.00	-9,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052126	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2- 8องศาเซลเซียส V.J.COOL	0700600156	5/0	1	22.12.2558	71,135.00	-71,134.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052126	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัด และบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo(175T3)	0700600156	5/0	1	22.12.2558	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054081	0000	12060900	เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อไม น้อยกว่า70ลิตรT	0700600156	5/0	1	28.09.2559	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 41
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000054081	0000	12060900	OMY Autoclave	0700600156	5/0	1	28.09.2559	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054082	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ บรรจุ 1000 ฟอง	0700600156	5/0	1	28.09.2559	51,895.00	-51,894.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056486	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไม้น้อยกว่า70ล. TOMY Autoclave	0700600156	5/0	1	17.11.2559	300,000.00	-292,273.97	7,726.03	0.00	-7,725.03	1.00
100000056490	0000	12060900	เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ 3M	0700600156	5/0	1	17.11.2559	588,500.00	-573,344.11	15,155.89	0.00	-15,154.89	1.00
100000056613	0000	12060900	เครื่อง ELISA Reader ยี่ห้อ Molecular รุ่น Emax	0700600156	5/0	1	06.12.2559	533,489.00	-514,195.70	19,293.30	0.00	-19,292.30	1.00
100000056613	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer รุ่นAspireTC-710	0700600156	5/0	1	06.12.2559	27,000.00	-26,023.56	976.44	0.00	-975.44	1.00
100000056613	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-j100	0700600156	5/0	1	06.12.2559	5,500.00	-5,301.10	198.90	0.00	-197.90	1.00
100000056614	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม้น้อยกว่า70ลิตร TOMY	0700600156	5/0	1	06.12.2559	300,000.00	-289,150.68	10,849.32	0.00	-10,848.32	1.00
100000056880	0000	12060900	ตู้แช่แข็งฝาปิดขนาด 25.1 คิว ยี่ห้อ THE COOT	0700600156	5/0	1	14.12.2559	35,000.00	-33,580.82	1,419.18	0.00	-1,418.18	1.00
100000057494	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ KUBOTA	0700600156	5/0	1	21.12.2559	628,275.00	-600,389.92	27,885.08	0.00	-27,884.08	1.00
100000057494	0001	12060900	หัวบัน fixed angle	0700600156	5/0	2	21.12.2559	58,000.00	-55,425.75	2,574.25	0.00	-2,573.25	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 42

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057494	0001	12060900	พร้อมฝาปิดนรภัย รุ่น A-224	0700600156	5/0	2	21.12.2559	58,000.00	-55,425.75	2,574.25	0.00	-2,573.25	1.00
100000057494	0002	12060900	หัวบัน fixed angle พร้อมฝาปิดนรภัย รุ่น A-1224	0700600156	5/0	2	21.12.2559	67,000.00	-64,026.30	2,973.70	0.00	-2,972.70	1.00
100000057494	0003	12060900	หัวบัน fixed angle พร้อมฝาปิดนรภัย รุ่น A-508C	0700600156	5/0	2	21.12.2559	84,000.00	-80,271.78	3,728.22	0.00	-3,727.22	1.00
100000057496	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบก ารเพิ่มปริมาณDN Aในสภาพจริง รุ่น7500	0700600156	5/0	1	21.12.2559	1,300,000.00	-1,242,301.37	57,698.63	0.00	-57,697.63	1.00
100000057496	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex XE2	0700600156	5/0	1	21.12.2559	58,290.00	-55,702.88	2,587.12	0.00	-2,586.12	1.00
100000057496	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น P1914S ขนาด 18.5 นิ้ว	0700600156	5/0	1	21.12.2559	5,873.00	-5,612.34	260.66	0.00	-259.66	1.00
100000057496	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า 2 KVA ยี่ห้อ Leonics รุ่น 2000	0700600156	5/0	1	21.12.2559	24,500.00	-23,412.60	1,087.40	0.00	-1,086.40	1.00
100000057881	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด3กระบอกตา ยี่ห้อNikon รุ่น Ni- U	0700600156	5/0	1	19.12.2559	480,000.00	-459,221.92	20,778.08	0.00	-20,777.08	1.00
100000057881	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียดสูง Nikon รุ่น Ri-2	0700600156	5/0	1	19.12.2559	444,000.00	-424,780.27	19,219.73	0.00	-19,218.73	1.00
100000057881	0002	12060900	เครื่องประมวลผล คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ	0700600156	5/0	1	19.12.2559	30,000.00	-28,701.37	1,298.63	0.00	-1,297.63	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 43

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057881	0002	12060900	HP	0700600156	5/0	1	19.12.2559	30,000.00	-28,701.37	1,298.63	0.00	-1,297.63	1.00
100000057881	0003	12060900	จอภาพ LED ขนาด 23 นิ้ว	0700600156	5/0	1	19.12.2559	10,000.00	-9,567.12	432.88	0.00	-431.88	1.00
100000057881	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox	0700600156	5/0	1	19.12.2559	9,500.00	-9,088.77	411.23	0.00	-410.23	1.00
100000058025	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์พรอมจอแสดงผล Carl Zeiss Primo Star	0700600156	5/0	1	02.12.2559	80,250.00	-77,523.70	2,726.30	0.00	-2,725.30	1.00
100000058025	0001	12060900	adapter ต่อกล้องดิจิทัล	0700600156	5/0	2	02.12.2559	30,100.00	-29,077.42	1,022.58	0.00	-1,021.58	1.00
100000058025	0002	12060900	กล้องดิจิทัล DSLR ยี่ห้อ Canon รุ่น 70 D	0700600156	5/0	1	02.12.2559	31,600.00	-30,526.47	1,073.53	0.00	-1,072.53	1.00
100000058025	0003	12060900	คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ HP	0700600156	5/0	1	02.12.2559	18,050.00	-17,436.79	613.21	0.00	-612.21	1.00
100000058026	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร BINDER	0700600156	5/0	1	01.12.2559	290,000.00	-280,306.85	9,693.15	0.00	-9,692.15	1.00
100000058041	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง Hettich รุ่น HAEMATOKRI T200	0700600156	5/0	1	02.12.2559	97,000.00	-93,704.66	3,295.34	0.00	-3,294.34	1.00
100000058047	0000	12060900	เครื่องตัดเนื้อเยื่อกิ่งอัตโนมัติ Leica รุ่น RM2245	0700600156	5/0	1	01.12.2559	732,500.00	-708,016.44	24,483.56	0.00	-24,482.56	1.00
100000058590	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวด Thermo Scientific	0700600156	5/0	1	02.12.2559	1,222,500.00	-1,180,968.49	41,531.51	0.00	-41,530.51	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 44
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058590	0001	12060900	คอมพิวเตอร์ CPU ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion	0700600156	5/0	1	02.12.2559	26,000.00	-25,116.71	883.29	0.00	-882.29	1.00
100000058590	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า BCN Memo TowerII 2 KVA	0700600156	5/0	1	02.12.2559	27,000.00	-26,082.74	917.26	0.00	-916.26	1.00
100000059839	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Accuplus รุ่น R950	0700600156	5/0	1	03.03.2560	150,000.00	-137,424.66	12,575.34	0.00	-12,574.34	1.00
100000059840	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PCR machine Thermal	0700600156	5/0	1	02.03.2560	304,950.00	-279,551.42	25,398.58	0.00	-25,397.58	1.00
100000059840	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Leonics ขนาด 2KVA	0700600156	5/0	1	02.03.2560	16,050.00	-14,713.23	1,336.77	0.00	-1,335.77	1.00
100000060503	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมฝา JULABO รุ่น TW12	0700600156	5/0	1	18.05.2560	56,850.00	-49,716.49	7,133.51	0.00	-5,669.43	1,464.08
100000060504	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง OHAUS รุ่น NVL2101	0700600156	5/0	1	18.05.2560	5,500.00	-4,809.86	690.14	0.00	-548.49	141.65
100000061849	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยง ยี่ห้อ Thermo Scientific	0700600156	5/0	1	15.11.2560	378,000.00	-293,079.45	84,920.55	0.00	-37,696.44	47,224.11
100000061849	0001	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดหมุนรอบ รุ่น TX-400	0700600156	5/0	1	15.11.2560	180,000.00	-139,561.64	40,438.36	0.00	-17,950.68	22,487.68
100000061849	0002	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดหมุนเอียงคงที่ Fixed	0700600156	5/0	1	15.11.2560	60,000.00	-46,520.55	13,479.45	0.00	-5,983.56	7,495.89

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 45
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000061849	0002	12060900	rotor	0700600156	5/0	1	15.11.2560	60,000.00	-46,520.55	13,479.45	0.00	-5,983.56	7,495.89
100000061849	0003	12060900	เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า BNC รุ่น ZTY-3000UA	0700600156	5/0	1	15.11.2560	5,000.00	-3,876.71	1,123.29	0.00	-498.63	624.66
100000061857	0000	12060900	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนของสาร ยี่ห้อ Analytik-Jena	0700600156	5/0	1	10.11.2560	418,000.00	-325,238.36	92,761.64	0.00	-41,685.48	51,076.16
100000061857	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ DELL รุ่น Vostro 3688	0700600156	5/0	1	10.11.2560	25,000.00	-19,452.05	5,547.95	0.00	-2,493.15	3,054.80
100000062000	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง BIO-RAD	0700600156	5/0	1	10.11.2560	193,500.00	-150,558.90	42,941.10	0.00	-19,296.99	23,644.11
100000062000	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.2 KVA	0700600156	5/0	1	10.11.2560	6,500.00	-5,057.53	1,442.47	0.00	-648.22	794.25
100000062714	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่น MBR-14	0700600156	5/0	1	06.12.2560	600,200.00	-458,454.14	141,745.86	0.00	-59,855.56	81,890.30
100000062714	0001	12060900	อุปกรณ์ปรับกระแสไฟฟ้า 3 KVA ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY3KVA	0700600156	5/0	1	06.12.2560	6,000.00	-4,583.01	1,416.99	0.00	-598.36	818.63
100000062714	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ยี่ห้อ Zoglab	0700600156	5/0	1	06.12.2560	9,000.00	-6,874.52	2,125.48	0.00	-897.53	1,227.95
100000062822	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบเย็น-20 องศา	0700600156	5/0	1	06.12.2560	476,000.00	-363,585.75	112,414.25	0.00	-47,469.59	64,944.66

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 46
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062822	0000	12060900	Panasonic รุ่น MDF-U731M	0700600156	5/0	1	06.12.2560	476,000.00	-363,585.75	112,414.25	0.00	-47,469.59	64,944.66
100000062822	0001	12060900	Stabilizer ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY3KVA	0700600156	5/0	1	06.12.2560	5,000.00	-3,819.18	1,180.82	0.00	-498.63	682.19
100000062822	0002	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิพร้อมสายยี่ห้อ Testo	0700600156	5/0	1	06.12.2560	14,000.00	-10,693.70	3,306.30	0.00	-1,396.16	1,910.14
100000063411	0000	12060900	เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กยี่ห้อ IKA รุ่น C-MAG HS7	0700600156	5/0	1	03.01.2561	20,865.00	-15,617.31	5,247.69	0.00	-2,080.78	3,166.91
100000063412	0000	12060900	เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็กยี่ห้อ IKA รุ่น C-MAG HS7	0700600156	5/0	1	03.01.2561	20,865.00	-15,617.31	5,247.69	0.00	-2,080.78	3,166.91
100000063547	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดนิยัม 5 ตำแหน่งยี่ห้อ Sartorius	0700600156	5/0	1	10.01.2561	450,000.00	-335,095.89	114,904.11	0.00	-44,876.71	70,027.40
100000063899	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศา Panasonic รุ่น MDF-437	0700600156	5/0	1	06.12.2560	284,000.00	-216,929.32	67,070.68	0.00	-28,322.19	38,748.49
100000063911	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -10 ถึง 60 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600156	5/0	1	06.12.2560	374,000.00	-285,674.52	88,325.48	0.00	-37,297.53	51,027.95
100000063911	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2KVA ยี่ห้อ BCN รุ่น GP802S	0700600156	5/0	1	06.12.2560	35,000.00	-26,734.25	8,265.75	0.00	-3,490.41	4,775.34
100000063912	0000	12060900	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิดThermoรุ่นET56881710	0700600156	5/0	1	18.12.2560	1,290,000.00	-976,865.75	313,134.25	0.00	-128,646.58	184,487.67
100000063913	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ	0700600156	5/0	1	18.12.2560	720,110.00	-545,310.70	174,799.30	0.00	-71,813.71	102,985.59

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 47
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063913	0000	12060900	NuAire รุ่น NU-543-600E	0700600156	5/0	1	18.12.2560	720,110.00	-545,310.70	174,799.30	0.00	-71,813.71	102,985.59
100000063913	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3KVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600156	5/0	1	18.12.2560	12,840.00	-9,723.22	3,116.78	0.00	-1,280.48	1,836.30
100000063914	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพันธุกรรม รุ่น KingFisher Duo Prime	0700600156	5/0	1	21.12.2560	783,693.00	-592,171.31	191,521.69	0.00	-78,154.59	113,367.10
100000063914	0001	12060900	ชุดบดสลายตัวอย่างเนื้อเยื่อและเซลล์ รุ่น bbx24M	0700600156	5/0	1	21.12.2560	140,000.00	-105,786.30	34,213.70	0.00	-13,961.64	20,252.06
100000063914	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600156	5/0	1	21.12.2560	15,000.00	-11,334.25	3,665.75	0.00	-1,495.89	2,169.86
100000063915	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ชนิด 3 ตา Nikon รุ่น TS2	0700600156	5/0	1	21.12.2560	258,900.00	-195,629.10	63,270.90	0.00	-25,819.07	37,451.83
100000063915	0001	12060900	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Dell รุ่น Inspiron14 3,000 Ser	0700600156	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73
100000063915	0002	12060900	ชุดถ่ายภาพ ยี่ห้อCanon รุ่น EOS 1300D	0700600156	5/0	1	21.12.2560	35,000.00	-26,446.58	8,553.42	0.00	-3,490.41	5,063.01
100000063915	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อHp รุ่นLaser Jet CP1025 Color	0700600156	5/0	1	21.12.2560	8,000.00	-6,044.93	1,955.07	0.00	-797.81	1,157.26
100000064011	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Erlab,	0700600156	5/0	1	04.01.2561	450,000.00	-336,575.34	113,424.66	0.00	-44,876.71	68,547.95

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 48

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064011	0000	12060900	FRANCE	0700600156	5/0	1	04.01.2561	450,000.00	-336,575.34	113,424.66	0.00	-44,876.71	68,547.95
100000064012	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า-80องศา ยี่ห้อ Thermo	0700600156	5/0	1	03.01.2561	1,232,000.00	-922,143.56	309,856.44	0.00	-122,862.47	186,993.97
100000064012	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิ Thermo Scientific รุ่น FCO4567	0700600156	5/0	1	03.01.2561	110,000.00	-82,334.25	27,665.75	0.00	-10,969.86	16,695.89
100000064012	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ Safeguard รุ่น 246	0700600156	5/0	1	03.01.2561	5,000.00	-3,742.47	1,257.53	0.00	-498.63	758.90
100000064717	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ LC CleanAir รุ่น LC600	0700600156	5/0	1	12.02.2561	37,500.00	-27,246.58	10,253.42	0.00	-3,739.73	6,513.69
100000065663	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม Foss รุ่น MikoScan7RM	0700600156	5/0	1	19.03.2561	8,161,800.00	-5,773,634.96	2,388,165.04	0.00	-813,943.89	1,574,221.15
100000065663	0001	12060900	เครื่องวิเคราะห์ไขมันมาติกเซลล์ รุ่น Fossomatic 7DC	0700600156	5/0	1	19.03.2561	7,584,039.00	-5,364,928.41	2,219,110.59	0.00	-756,326.08	1,462,784.51
100000065663	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell รุ่น Dell OptiPlex7050Mini	0700600156	5/0	1	19.03.2561	43,868.00	-31,032.10	12,835.90	0.00	-4,374.78	8,461.12
100000065663	0003	12060900	เครื่องพิมพ์ HP รุ่น HP Color Laser Jet Pro M254dw	0700600156	5/0	1	19.03.2561	12,733.00	-9,007.29	3,725.71	0.00	-1,269.81	2,455.90
100000065663	0004	12060900	เครื่องควบคุมและ	0700600156	5/0	1	19.03.2561	34,200.00	-24,192.99	10,007.01	0.00	-3,410.63	6,596.38

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 49
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000065663	0004	12060900	สํารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ Symdome	0700600156	5/0	1	19.03.2561	34,200.00	-24,192.99	10,007.01	0.00	-3,410.63	6,596.38
100000065663	0005	12060900	ปั้มลมชนิดไม่มีน้ำมันพร้อมที่ดักไอน้ำ ยี่ห้อ Puma	0700600156	5/0	1	19.03.2561	22,470.00	-15,895.22	6,574.78	0.00	-2,240.84	4,333.94
100000067102	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอบแห้ง	0700600156	5/0	2	26.05.2543	1,420,000.00	-1,419,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000067991	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา phcbi ไม่น้อยกว่า 480ล.	0700600156	5/0	1	20.12.2561	385,000.00	-214,123.29	170,876.71	0.00	-38,394.52	132,482.19
100000069100	0000	12060900	ตู้แช่เย็น 2 ประตู ความจุ 785 ล. ยี่ห้อ Inter Cool	0700600156	5/0	1	25.03.2562	22,000.00	-11,090.41	10,909.59	0.00	-2,193.97	8,715.62
100000069101	0000	12060900	Water Bath ขนาดความจุ 45 ลิตร ยี่ห้อ Memmert	0700600156	5/0	1	25.03.2562	50,000.00	-25,205.48	24,794.52	0.00	-4,986.30	19,808.22
100000069127	0000	12060900	เครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง Phenomenex	0700600156	5/0	1	21.03.2562	133,000.00	-67,338.08	65,661.92	0.00	-13,263.56	52,398.36
100000069127	0001	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ GAST รุ่น DOA-P504-BN	0700600156	5/0	1	21.03.2562	35,000.00	-17,720.55	17,279.45	0.00	-3,490.41	13,789.04
100000069129	0000	12060900	เครื่องวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม Advanced 4C3 Multi-	0700600156	5/0	1	18.03.2562	1,487,300.00	-755,466.90	731,833.10	0.00	-148,322.52	583,510.58
100000069131	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศา ยี่ห้อ PHCBI รุ่น MDF-	0700600156	5/0	2	18.03.2562	294,195.00	-149,434.94	144,760.06	0.00	-29,338.90	115,421.16

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 50
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069132	0000	12060900	ตู้บมเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อThermo	0700600156	5/0	2	18.03.2562	300,300.00	-152,535.95	147,764.05	0.00	-29,947.73	117,816.32
100000069132	0001	12060900	ถังคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมก๊าซ ขนาด 20 กิโลกรัม	0700600156	5/0	2	18.03.2562	8,000.00	-4,063.56	3,936.44	0.00	-797.81	3,138.63
100000069132	0002	12060900	ถังคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมก๊าซ ขนาด 20 กิโลกรัม	0700600156	5/0	2	18.03.2562	8,000.00	-4,063.56	3,936.44	0.00	-797.81	3,138.63
100000069132	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ BCN รุ่น Memo Tower	0700600156	5/0	1	18.03.2562	19,000.00	-9,650.96	9,349.04	0.00	-1,894.79	7,454.25
100000069132	0004	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลสสำหรับวางตู้บม	0700600156	5/0	2	18.03.2562	23,500.00	-11,936.71	11,563.29	0.00	-2,343.56	9,219.73
100000069132	0005	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซติดตั้งภายในตู้ (Gas Guard)	0700600156	5/0	2	18.03.2562	75,000.00	-38,095.89	36,904.11	0.00	-7,479.45	29,424.66
100000069139	0000	12060900	เครื่องเขย่าเพลทแนวนวราบ ยี่ห้อ Stuart SI505	0700600156	5/0	1	20.03.2562	205,790.00	-104,304.52	101,485.48	0.00	-20,522.62	80,962.86
100000069141	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ ESCOรุ่นLHG-4AG-F81	0700600156	5/0	1	21.03.2562	216,980.00	-109,857.27	107,122.73	0.00	-21,638.55	85,484.18
100000069141	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ไม่น้อยกว่า 3KVA ยี่ห้อ DK	0700600156	5/0	1	21.03.2562	10,000.00	-5,063.01	4,936.99	0.00	-997.26	3,939.73
100000069153	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Thermo	0700600156	5/0	1	18.03.2562	390,010.00	-198,103.71	191,906.29	0.00	-38,894.15	153,012.14

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 51
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069153	0001	12060900	หัวบันเหวียงชนิดแนวนราบ รุ่น TX-400	0700600156	5/0	2	18.03.2562	206,945.00	-105,116.72	101,828.28	0.00	-20,637.80	81,190.48
100000069153	0002	12060900	หัวบันเหวียงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed rotor)	0700600156	5/0	2	18.03.2562	71,634.50	-36,386.40	35,248.10	0.00	-7,143.82	28,104.28
100000069154	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวียงชนิดควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ Thermo	0700600156	5/0	1	18.03.2562	390,010.00	-198,103.71	191,906.29	0.00	-38,894.15	153,012.14
100000069154	0001	12060900	หัวบันเหวียงชนิดแนวนราบ รุ่น TX-400	0700600156	5/0	2	18.03.2562	206,945.00	-105,116.72	101,828.28	0.00	-20,637.80	81,190.48
100000069154	0002	12060900	หัวบันเหวียงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed rotor)	0700600156	5/0	2	18.03.2562	71,634.50	-36,386.40	35,248.10	0.00	-7,143.82	28,104.28
100000069204	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Erlab รุ่น Captair	0700600156	5/0	1	01.04.2562	490,000.00	-245,134.25	244,865.75	0.00	-48,865.75	196,000.00
100000069212	0000	12060900	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบไรท่อ ยี่ห้อ Erlab รุ่น Captair	0700600156	5/0	1	01.04.2562	439,500.00	-219,870.41	219,629.59	0.00	-43,829.59	175,800.00
100000069212	0001	12060900	โต๊ะวางตู้แบบมีล้อ	0700600156	5/0	1	01.04.2562	10,000.00	-5,002.74	4,997.26	0.00	-997.26	4,000.00
100000069213	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Erlab Captair 822B	0700600156	5/0	1	01.04.2562	139,500.00	-69,788.22	69,711.78	0.00	-13,911.78	55,800.00
100000069214	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Bio-Red USA	0700600156	5/0	1	01.04.2562	158,000.00	-79,043.29	78,956.71	0.00	-15,756.71	63,200.00
100000069214	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1200 VA	0700600156	5/0	1	01.04.2562	7,000.00	-3,501.92	3,498.08	0.00	-698.08	2,800.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 52
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069214	0001	12060900	ยี่ห้อ LEONICS	0700600156	5/0	1	01.04.2562	7,000.00	-3,501.92	3,498.08	0.00	-698.08	2,800.00
100000069216	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PC R machine)Applie	0700600156	5/0	1	03.04.2562	303,500.00	-151,500.55	151,999.45	0.00	-30,266.85	121,732.60
100000069216	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 1.5KVA ยี่ห้อ LEONICS	0700600156	5/0	1	03.04.2562	15,000.00	-7,487.67	7,512.33	0.00	-1,495.89	6,016.44
100000069217	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Applied	0700600156	5/0	1	03.04.2562	2,059,532.00	-1,028,073.23	1,031,458.77	0.00	-205,388.94	826,069.83
100000069217	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 2.0 VA ยี่ห้อ LEONICS	0700600156	5/0	1	03.04.2562	48,000.00	-23,960.55	24,039.45	0.00	-4,786.85	19,252.60
100000069217	0002	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น Color HL-	0700600156	5/0	1	03.04.2562	12,468.00	-6,223.75	6,244.25	0.00	-1,243.38	5,000.87
100000069217	0003	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อDELL corei7	0700600156	5/0	1	03.04.2562	10,000.00	-4,991.78	5,008.22	0.00	-997.26	4,010.96
100000069217	0004	12060900	จอคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลแบบ LED ยี่ห้อ DELL	0700600156	5/0	1	03.04.2562	5,000.00	-2,495.89	2,504.11	0.00	-498.63	2,005.48
100000069260	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 3ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius	0700600156	5/0	1	09.04.2562	42,000.00	-20,827.40	21,172.60	0.00	-4,188.49	16,984.11
100000069260	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000VA ยี่ห้อ Chuphotic	0700600156	5/0	1	09.04.2562	5,000.00	-2,479.45	2,520.55	0.00	-498.63	2,021.92
100000069260	0002	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง	0700600156	5/0	1	09.04.2562	12,000.00	-5,950.68	6,049.32	0.00	-1,196.71	4,852.61

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 53
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069262	0000	12060900	เครื่องบัดตัวอย่างอัตโนมัติโดยไซเม็ค บีด GeneReach	0700600156	5/0	1	09.04.2562	411,000.00	-203,810.96	207,189.04	0.00	-40,987.40	166,201.64
100000069262	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1600VA ยี่ห้อLEONICS BLUE-1600	0700600156	5/0	1	09.04.2562	12,000.00	-5,950.68	6,049.32	0.00	-1,196.71	4,852.61
100000069263	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ยี่ห้อ Amerex Model	0700600156	5/0	1	09.04.2562	317,000.00	-157,197.26	159,802.74	0.00	-31,613.15	128,189.59
100000069266	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ FLEXLAB	0700600156	5/0	1	11.04.2562	338,000.00	-167,240.55	170,759.45	0.00	-33,707.40	137,052.05
100000069266	0001	12060900	อุปกรณ์วัดความเร็วลมแบบมือถือ ยี่ห้อ Tenmars	0700600156	5/0	1	11.04.2562	15,000.00	-7,421.92	7,578.08	0.00	-1,495.89	6,082.19
100000069267	0000	12060900	เครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ยี่ห้อ DAIHAN รุ่นSMHS-6	0700600156	5/0	1	09.04.2562	56,480.00	-28,007.89	28,472.11	0.00	-5,632.53	22,839.58
100000069838	0000	12060900	เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง BANDELIN	0700600156	5/0	1	24.04.2562	359,000.00	-175,073.97	183,926.03	0.00	-35,801.64	148,124.39
100000069839	0000	12060900	เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ ALP รุ่น CL-40M	0700600156	5/0	1	24.04.2562	269,000.00	-131,183.56	137,816.44	0.00	-26,826.30	110,990.14
100000069840	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบยืนอุณหภูมิ-30องศา ยี่ห้อ lshinDF3524	0700600156	5/0	2	24.04.2562	519,000.00	-253,101.37	265,898.63	0.00	-51,757.81	214,140.82

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 54
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069840	0001	12060900	Stabilizer ขนาด 2 KVA	0700600156	5/0	2	24.04.2562	10,000.00	-4,876.71	5,123.29	0.00	-997.26	4,126.03
100000069840	0002	12060900	เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบปากกา	0700600156	5/0	2	24.04.2562	20,000.00	-9,753.42	10,246.58	0.00	-1,994.52	8,252.06
100000070063	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อแบบทึบ ขนาด 75x115x90 ซม.	0700600156	5/0	1	27.05.2562	49,000.00	-23,009.86	25,990.14	0.00	-4,886.58	21,103.56
100000070064	0000	12060900	รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 40x65x80 ซม.	0700600156	5/0	1	27.05.2562	6,420.00	-3,014.76	3,405.24	0.00	-640.24	2,765.00
100000070065	0000	12060900	รถเข็นสเตนเลส 2 ชั้น ขนาดประมาณ 40x65x80 ซม.	0700600156	5/0	1	27.05.2562	6,420.00	-3,014.76	3,405.24	0.00	-640.24	2,765.00
100000070066	0000	12060900	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข	0700600156	5/0	1	14.05.2562	19,750.00	-9,415.07	10,334.93	0.00	-1,969.59	8,365.34
100000070067	0000	12060900	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข	0700600156	5/0	1	14.05.2562	19,750.00	-9,415.07	10,334.93	0.00	-1,969.59	8,365.34
100000070068	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070069	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070070	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 55

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070070	0000	12060900	Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070071	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070072	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070073	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070074	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070075	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070076	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070077	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070078	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 56
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070078	0000	12060900	ยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070079	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070080	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070081	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070082	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ยี่ห้อ Power Matic	0700600156	5/0	1	24.05.2562	29,960.00	-14,118.14	15,841.86	0.00	-2,987.79	12,854.07
100000070711	0000	12060900	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง TYPE II ยี่ห้อ Thermo	0700600156	5/0	1	09.04.2562	478,000.00	-237,035.62	240,964.38	0.00	-47,669.04	193,295.34
100000070711	0001	12060900	ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ TYPE II ยี่ห้อ Thermo Scientif	0700600156	5/0	1	09.04.2562	60,000.00	-29,753.42	30,246.58	0.00	-5,983.56	24,263.02
100000070711	0002	12060900	ถังสเตนเลสเพื่อสำรองน้ำดิบ 200 ล. ยี่ห้อ Diamond	0700600156	5/0	1	09.04.2562	7,000.00	-3,471.23	3,528.77	0.00	-698.08	2,830.69
100000070711	0003	12060900	ชุดกรองน้ำเบื้องต้น ยี่ห้อ Fujitec S/N:1180713079	0700600156	5/0	1	09.04.2562	30,000.00	-14,876.71	15,123.29	0.00	-2,991.78	12,131.51
100000070711	0004	12060900	ถังเก็บสำรองน้ำที่ผ่านชุดกรองน้ำเบ้	0700600156	5/0	1	09.04.2562	15,000.00	-7,438.36	7,561.64	0.00	-1,495.89	6,065.75

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 57

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070711	0004	12060900	องค์ขนาด200ล.	0700600156	5/0	1	09.04.2562	15,000.00	-7,438.36	7,561.64	0.00	-1,495.89	6,065.75
100000071113	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Tomy รุ่น SX-700	0700600156	5/0	1	16.08.2562	112,793.50	-47,960.41	64,833.09	0.00	-11,248.45	53,584.64
100000071114	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ- 8ถึง-25องศา ยี่ห้อNihon Freezer	0700600156	5/0	1	16.08.2562	171,693.50	-73,005.02	98,688.48	0.00	-17,122.31	81,566.17
100000071115	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตก ตะกอน ยี่ห้อ TOMY รุ่น AX- 511	0700600156	5/0	1	16.08.2562	796,622.50	-338,728.25	457,894.25	0.00	-79,444.00	378,450.25
100000074499	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตก ตะกอน ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น 3740	0700600156	5/0	1	22.05.2563	249,000.00	-67,771.27	181,228.73	0.00	-24,837.07	156,391.66
100000074499	0001	12060900	หัวปั่นชนิด Fixed Angle Rotor ยี่ห้อ KUBOTA	0700600156	5/0	1	22.05.2563	53,300.00	-14,506.86	38,793.14	0.00	-5,316.53	33,476.61
100000074499	0002	12060900	เครื่องควบคุมแรง ดันไฟฟ้าคงที่ ยี่ห้อSTYรุ่นAS- 3000	0700600156	5/0	1	22.05.2563	16,000.00	-4,354.78	11,645.22	0.00	-1,595.96	10,049.26
100000074939	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ2-8องศา PHCbi รุ่นMPR- 1411-PB	0700600156	5/0	1	17.06.2563	410,195.00	-105,812.75	304,382.25	0.00	-40,914.01	263,468.24
100000074939	0001	12060900	อุปกรณ์อ่านและบัน ทึกข้อมูลชนิดตัว เลข ยี่ห้อ Testo	0700600156	5/0	1	17.06.2563	17,000.00	-4,385.27	12,614.73	0.00	-1,695.63	10,919.10
100000074940	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิด	0700600156	5/0	1	17.06.2563	374,000.00	-96,475.99	277,524.01	0.00	-37,303.82	240,220.19

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 58
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074940	0000	12060900	ตควบคุมอุณหภูมิยี่ห้อ THERMO	0700600156	5/0	1	17.06.2563	374,000.00	-96,475.99	277,524.01	0.00	-37,303.82	240,220.19
100000074940	0001	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดแนวนราบ รุ่น TX-400	0700600156	5/0	1	17.06.2563	180,000.00	-46,432.30	133,567.70	0.00	-17,953.71	115,613.99
100000074940	0002	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่(Swing bucket rotor	0700600156	5/0	1	17.06.2563	60,000.00	-15,477.43	44,522.57	0.00	-5,984.57	38,538.00
100000075184	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า-80 องศา ยี่ห้อThermo	0700600156	5/0	1	08.05.2563	1,360,000.00	-380,567.35	979,432.65	0.00	-135,659.62	843,773.03
100000075184	0001	12060900	ถังคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมเนื้อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบ	0700600156	5/0	1	08.05.2563	10,000.00	-2,798.29	7,201.71	0.00	-997.50	6,204.21
100000075184	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY 10KVA	0700600156	5/0	1	08.05.2563	10,000.00	-2,798.29	7,201.71	0.00	-997.50	6,204.21
100000075340	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3กระบอกตา ZEISS รุ่น scope.A1	0700600156	5/0	1	13.07.2563	754,200.00	-183,829.38	570,370.62	0.00	-75,222.79	495,147.83
100000075340	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบ ดิจิตอล ZEISS รุ่น Axiocam208 Coler	0700600156	5/0	1	13.07.2563	89,000.00	-21,692.94	67,307.06	0.00	-8,876.73	58,430.33
100000075340	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ DELL	0700600156	5/0	1	13.07.2563	34,900.00	-8,506.55	26,393.45	0.00	-3,480.88	22,912.57

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 59
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075857	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา PHCbi รุ่น MPR-721	0700600156	5/0	1	05.08.2563	390,195.00	-90,199.49	299,995.51	0.00	-38,916.02	261,079.49
100000077076	0000	12060900	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ยี่ห้อ PULSAton LBS3S2-	0700600156	5/0	1	29.09.2563	19,902.00	-4,002.16	15,899.84	0.00	-1,984.75	13,915.09
100000078175	0000	12060900	เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง ยี่ห้อSeward Stomacher 3500	0700600156	5/0	1	15.01.2564	241,800.00	-34,315.73	207,484.27	0.00	-24,113.75	183,370.52
100000078493	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-30องศา ยี่ห้อPHC bi รุ่น MDF-339M	0700600156	5/0	1	03.02.2564	230,000.00	-30,246.58	199,753.42	0.00	-22,936.99	176,816.43
100000078493	0001	12060900	UPS 3KVA รุ่น EA_630N 3000VA	0700600156	5/0	1	03.02.2564	49,200.00	-6,470.14	42,729.86	0.00	-4,906.52	37,823.34
100000078494	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง ยี่ห้อ Hettich Zentrifugen	0700600156	5/0	1	03.02.2564	73,830.00	-9,709.15	64,120.85	0.00	-7,362.77	56,758.08
100000078736	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4ฟุต ยี่ห้อ NuAire, Inc	0700600156	5/0	1	17.02.2564	473,475.00	-58,633.07	414,841.93	0.00	-47,217.78	367,624.15
100000078736	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME	0700600156	5/0	1	17.02.2564	26,750.00	-3,312.60	23,437.40	0.00	-2,667.67	20,769.73
100000078744	0000	12060900	เครื่องทำปฏิกิริยาเบสคู่สมในเนื้อเยื่อ ยี่ห้อAbbott	0700600156	5/0	1	17.02.2564	415,000.00	-51,391.78	363,608.22	0.00	-41,386.30	322,221.92

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 60
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078963	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ HORIBA รุ่นLAQUV	0700600156	5/0	1	08.03.2564	63,000.00	-7,145.75	55,854.25	0.00	-6,282.74	49,571.51
100000079054	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อ ยี่ห้อ BINDER GmbH BD56	0700600156	5/0	1	17.03.2564	56,710.00	-6,152.65	50,557.35	0.00	-5,655.46	44,901.89
100000079197	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Thermo Scientific	0700600156	5/0	1	22.03.2564	327,000.00	-34,581.37	292,418.63	0.00	-32,610.41	259,808.22
100000079197	0001	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิด fixed angle rotor ยี่ห้อ Thermo	0700600156	5/0	1	22.03.2564	120,000.00	-12,690.41	107,309.59	0.00	-11,967.12	95,342.47
100000079197	0002	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิด swing bucket rotor ยี่ห้อ Thermo	0700600156	5/0	1	22.03.2564	110,000.00	-11,632.88	98,367.12	0.00	-10,969.86	87,397.26
100000079197	0003	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่องปั่นเหวี่ยง	0700600156	5/0	1	22.03.2564	15,000.00	-1,586.30	13,413.70	0.00	-1,495.89	11,917.81
100000079514	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศา ยี่ห้อ PHCbิ	0700600156	5/0	1	01.03.2564	379,000.00	-44,441.64	334,558.36	0.00	-37,796.16	296,762.20
100000079619	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20องศายี่ห้อPHC bi รุ่น MDF-U5412	0700600156	5/0	1	03.02.2564	379,000.00	-49,841.10	329,158.90	0.00	-37,796.16	291,362.74
100000079966	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 245 ล. Consolidated	0700600156	5/0	1	03.05.2564	3,365,400.00	-278,452.27	3,086,947.73	0.00	-335,617.97	2,751,329.76

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 61
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079966	0001	12060900	รถเข็นสแตนเลสบรรจูลิ่งของเขาคเรี องนึ่ง	0700600156	5/0	1	03.05.2564	14,000.00	-1,158.36	12,841.64	0.00	-1,396.16	11,445.48
100000079966	0002	12060900	รถเข็นสแตนเลสบรรจูลิ่งของเขาคเรี องนึ่ง	0700600156	5/0	1	03.05.2564	14,000.00	-1,158.36	12,841.64	0.00	-1,396.16	11,445.48
100000079966	0003	12060900	ชุดกรองน้ำเรซิน ยี่ห้อ MAZUMA รุ่น S19-122	0700600156	5/0	1	03.05.2564	58,000.00	-4,798.90	53,201.10	0.00	-5,784.11	47,416.99
100000079966	0004	12060900	ชุดกรองน้ำสำหรับ กรองน้ำระบบ Ro 300 GPD Uni- pure	0700600156	5/0	1	03.05.2564	34,500.00	-2,854.52	31,645.48	0.00	-3,440.55	28,204.93
100000080436	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAIJO DENKIขนาด 18,510 BTU	0700600156	5/0	1	11.08.2564	33,800.00	-944.55	32,855.45	0.00	-3,370.74	29,484.71
100000080437	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAIJO DENKIขนาด 18,510 BTU	0700600156	5/0	1	11.08.2564	33,800.00	-944.55	32,855.45	0.00	-3,370.74	29,484.71
100000080706	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ Vestfrost	0700600156	5/0	1	31.08.2564	92,000.00	-1,562.74	90,437.26	0.00	-9,174.79	81,262.47
100000080707	0000	12060900	ตู้แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Panasonic รุ่นSBC-	0700600156	5/0	1	31.08.2564	55,000.00	-934.25	54,065.75	0.00	-5,484.93	48,580.82
100000080963	0000	12060900	ตู้แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ 330 ลิตร ยี่ห้อ Panasonic	0700600156	5/0	1	21.09.2564	40,000.00	-219.18	39,780.82	0.00	-3,989.04	35,791.78

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 62

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080964	0000	12060900	ตู้แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเยื่อ Vestfrost	0700600156	5/0	1	21.09.2564	92,000.00	-504.11	91,495.89	0.00	-9,174.79	82,321.10
100000080965	0000	12060900	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข ยี่ห้อFluke	0700600156	5/0	1	21.09.2564	17,500.00	-95.89	17,404.11	0.00	-1,745.21	15,658.90
100000081999	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ METTLER TOLEDO	0700600156	5/0	1	16.11.2564	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-4,098.63	50,901.37
100000081999	0001	12060900	Electrodeสำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่างยี่ห้อMETTLER	0700600156	5/0	1	16.11.2564	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-1,117.81	13,882.19
100000081999	0002	12060900	Electrodeสำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ METTLER	0700600156	5/0	1	16.11.2564	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-2,235.62	27,764.38
100000083714	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ METTLER TOLEDO	0700600156	5/0	1	11.01.2565	0.00	0.00	0.00	21,400.00	-938.08	20,461.92
100000083714	0001	12060900	Electrodeยี่ห้อMETTLER TOLEDO รุ่นInLab Expert Pro	0700600156	5/0	1	11.01.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-657.53	14,342.47
100000084068	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเยื่อ PHCbi	0700600156	5/0	1	11.02.2565	0.00	0.00	0.00	576,800.00	-15,486.68	561,313.32
100000084069	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเยื่อ PHCbi	0700600156	5/0	1	11.02.2565	0.00	0.00	0.00	688,000.00	-18,472.33	669,527.67

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 63
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084070	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ PHCbi	0700600156	5/0	1	11.02.2565	0.00	0.00	0.00	467,000.00	-12,538.63	454,461.37
100000084071	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MDF-U5412	0700600156	5/0	1	11.02.2565	0.00	0.00	0.00	428,000.00	-11,491.51	416,508.49
100000084101	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจจีโนม	0700600156	5/0	1	21.02.2565	0.00	0.00	0.00	1,744,069.00	-37,270.52	1,706,798.48
100000084101	0001	12060900	คอมพิวเตอร์	0700600156	5/0	1	21.02.2565	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-2,030.14	92,969.86
100000084101	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2KVA	0700600156	5/0	1	21.02.2565	0.00	0.00	0.00	42,800.00	-914.63	41,885.37
100000084103	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตาสำหรับงาน Dark field	0700600156	5/0	1	21.02.2565	0.00	0.00	0.00	699,000.00	-14,937.53	684,062.47
100000084326	0000	12060900	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า(Hot plate stirrer)	0700600156	5/0	1	08.03.2565	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-460.27	34,539.73
100000084327	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง	0700600156	5/0	1	08.03.2565	0.00	0.00	0.00	46,224.00	-607.88	45,616.12
100000084396	0000	12060900	ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ความจุไม่น้อยกว่า 376ลิตร	0700600156	5/0	1	21.03.2565	0.00	0.00	0.00	341,000.00	-2,055.34	338,944.66
110000000181	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ Faster รุ่น Safe Fast Classic	0700600156	5/0	1	09.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								99,807,630.28	-77,082,972.31	22,724,657.97	5,299,293.00	-5,270,502.68	22,753,448.29

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 64

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001786	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0700600156	4/0	1	24.09.2545	38,000.00	-37,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024342	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปยี่ห้อ ACER	0700600156	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024347	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปยี่ห้อ ACER	0700600156	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024351	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600156	4/0	1	02.11.2549	36,273.00	-36,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025528	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ Server	0700600156	4/0	0	27.03.2550	106,700.00	-106,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025530	0000	12061000	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS) 1 KVA	0700600156	4/0	2	27.03.2550	7,300.00	-7,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034036	0000	12061000	เครื่องกำหนดพิกัดพื้นที่ (GPS) GARMIN (16D307278)	0700600156	4/0	0	14.08.2552	18,939.00	-18,938.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039081	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ ATEC	0700600156	4/0	2	30.09.2553	9,951.00	-9,950.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045258	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน HP Pavilion 500-302X	0700600156	4/0	1	05.11.2557	11,200.00	-11,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049846	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 65
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049847	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049848	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049849	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049850	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049851	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049852	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049853	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049854	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049855	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049856	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงานงาน ยี่ห้อ NEWTRON	0700600156	4/0	1	25.11.2558	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054679	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	0700600156	4/0	1	04.11.2559	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 66
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000054679	0000	12061000	โน้ตบุ๊ก Asus K455LA-WX609D	0700600156	4/0	1	04.11.2559	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054685	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อ Brother	0700600156	4/0	1	04.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054686	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อ Brother	0700600156	4/0	1	04.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054687	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อ Brother	0700600156	4/0	1	04.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054690	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อ Brother	0700600156	4/0	1	04.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000054691	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อ Brother	0700600156	4/0	1	04.11.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058552	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ Lemel	0700600156	4/0	1	04.11.2559	18,200.00	-18,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000058553	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lemel	0700600156	4/0	1	04.11.2559	12,200.00	-12,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061780	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน LENOVO รุ่น V110	0700600156	4/0	1	14.11.2560	16,000.00	-15,517.81	482.19	0.00	-481.19	1.00
100000061793	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ ASUS	0700600156	4/0	1	14.11.2560	13,000.00	-12,608.22	391.78	0.00	-390.78	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 67
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000061798	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงาน ยี่ห้อ ASUS	0700600156	4/0	1	14.11.2560	13,000.00	-12,608.22	391.78	0.00	-390.78	1.00
100000067992	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่1 Lenovo Think	0700600156	4/0	1	17.12.2561	127,000.00	-88,552.05	38,447.95	0.00	-15,831.51	22,616.44
100000078177	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักร งาน ยี่ห้อ Asus	0700600156	4/0	1	13.01.2564	14,200.00	-2,538.49	11,661.51	0.00	-1,770.14	9,891.37
100000079714	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ Lenovo	0700600156	4/0	1	13.05.2564	23,000.00	-2,221.23	20,778.77	0.00	-2,867.12	17,911.65
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								714,155.00	-641,973.02	72,181.98	0.00	-21,731.52	50,450.46
100000001341	0000	12061200	เครื่องตัดหญ้าแบบ ล้อยักรยาน	0700600156	5/0	1	16.09.2548	9,800.00	-9,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001342	0000	12061200	เครื่องตัดหญ้าแบบ ล้อยักรยาน	0700600156	5/0	1	16.09.2548	9,800.00	-9,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001343	0000	12061200	เครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง	0700600156	5/0	1	16.09.2548	8,800.00	-8,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026144	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ ฮิตาชิ	0700600156	5/0	1	14.08.2550	18,100.00	-18,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026145	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ ฮิตาชิ	0700600156	5/0	1	14.08.2550	18,100.00	-18,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026146	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ ฮิตาชิ	0700600156	5/0	1	14.08.2550	18,100.00	-18,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026147	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ	0700600156	5/0	1	14.08.2550	12,990.00	-12,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 68
Report date : 07.06.2565
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026147	0000	12061200	พานาโซนิค	0700600156	5/0	1	14.08.2550	12,990.00	-12,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042609	0000	12061200	ตู้เย็น Sharp รุ่น SJ-A325 ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0700600156	5/0	1	02.09.2556	13,200.00	-13,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000077069	0000	12061200	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible HURRICANE	0700600156	5/0	1	29.09.2563	34,159.75	-6,869.30	27,290.45	0.00	-3,406.63	23,883.82
100000077071	0000	12061200	เครื่องสูบน้ำหยดโขง ยี่ห้อ MITSUBISHI WCW-1505FT	0700600156	5/0	1	29.09.2563	14,552.00	-2,926.31	11,625.69	0.00	-1,451.22	10,174.47
100000077072	0000	12061200	เครื่องสูบน้ำหยดโขง ยี่ห้อ MITSUBISHI WCW-1505FT	0700600156	5/0	1	29.09.2563	14,552.00	-2,926.31	11,625.69	0.00	-1,451.22	10,174.47
100000077075	0000	12061200	เครื่องสูบน้ำบาดาลสำรอง ยี่ห้อ HURRICANE 4R214	0700600156	5/0	1	29.09.2563	26,536.00	-5,336.22	21,199.78	0.00	-2,646.34	18,553.44
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน								198,689.75	-126,940.14	71,749.61	0.00	-8,955.41	62,794.20
100000067993	0000	12090100	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0700600156	4/0	1	17.12.2561	24,000.00	-16,734.25	7,265.75	0.00	-2,991.78	4,273.97
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software								24,000.00	-16,734.25	7,265.75	0.00	-2,991.78	4,273.97
หน่วยเบิกจ่าย 0700600156 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)								170,463,631.17	-134,918,756.34	35,544,874.83	5,299,293.00	-6,283,111.27	34,561,056.56
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								170,463,631.17	-134,918,756.34	35,544,874.83	5,299,293.00	-6,283,111.27	34,561,056.56