

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007325	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8	0700600153	25/0	1	01.01.2526	341,000.00	-340,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007326	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2529	246,000.00	-245,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007327	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2526	246,000.00	-245,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007328	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2526	212,000.00	-211,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007329	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2526	212,000.00	-211,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007330	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2	0700600153	25/0	1	01.01.2526	154,000.00	-153,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007331	0000	12050100	บ้านพักคนงาน2ค รอบครัว	0700600153	25/0	1	01.01.2526	144,000.00	-143,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007332	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2523	170,000.00	-169,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007333	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2523	170,000.00	-169,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007334	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2527	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007335	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2527	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007336	0000	12050100	บ้านพักคนงานขน าด 2 ครอบครัว	0700600153	25/0	1	01.01.2527	156,000.00	-155,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007337	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2529	222,786.00	-222,785.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007338	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2529	222,786.00	-222,785.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007339	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ	0700600153	25/0	1	01.01.2528	310,000.00	-309,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007339	0000	12050100	ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2528	310,000.00	-309,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007340	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2528	310,000.00	-309,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007341	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2528	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007342	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2528	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007343	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2528	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007344	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2528	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007345	0000	12050100	บ้านพักคนงาน ขนาด 2 ครอบครั้ว	0700600153	25/0	1	01.01.2528	156,000.00	-155,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007346	0000	12050100	บ้านพักคนงานขนาด2ครอบครั้ว	0700600153	25/0	1	01.01.2528	156,000.00	-155,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007347	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2529	285,714.00	-285,713.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007349	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2529	285,714.00	-285,713.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007351	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2529	285,714.00	-285,713.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007352	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2529	285,714.00	-285,713.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007354	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2529	222,786.00	-222,785.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007356	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	0700600153	25/0	1	01.01.2529	222,786.00	-222,785.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007358	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	01.01.2527	284,000.00	-283,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007361	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	0700600153	25/0	1	07.07.2535	449,500.00	-449,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007363	0000	12050100	บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8	0700600153	25/0	1	07.07.2535	665,500.00	-665,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย								7,736,000.00	-7,735,969.00	31.00	0.00	0.00	31.00
100000007365	0000	12050200	อาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น	0700600153	25/0	1	30.09.2541	32,682,000.00	-30,070,645.04	2,611,354.96	0.00	-651,943.21	1,959,411.75
100000007365	0001	12050200	ปรับปรุงหลังคาอาคารห้องปฏิบัติการ	0700600153	25/0	1	09.07.2552	525,000.00	-256,832.88	268,167.12	0.00	-10,471.23	257,695.89
100000030090	0000	12050200	อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์	0700600153	25/0	1	06.10.2548	6,245,195.03	-3,993,502.76	2,251,692.27	0.00	-124,561.70	2,127,130.57
100000030090	0001	12050200	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	0700600153	25/0	1	04.08.2564	168,214.70	-1,069.20	167,145.50	0.00	-3,355.08	163,790.42
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								39,620,409.73	-34,322,049.88	5,298,359.85	0.00	-790,331.22	4,508,028.63
100000007367	0000	12050300	อาคาร/โรงเรือนสัตว์ทดลอง/คอกแกะขนาด 400 เมตร	0700600153	10/0	1	27.07.2544	345,000.00	-344,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030091	0000	12050300	ห้องปฏิบัติการชั้นสุตรโรคสัตว์ปีก	0700600153	20/0	1	04.04.2550	24,672,861.38	-17,879,374.90	6,793,486.48	0.00	-615,131.61	6,178,354.87
100000065052	0000	12050300	อาคารเตาเผาซากสัตว์	0700600153	25/0	1	25.05.2561	371,079.70	-49,775.52	321,304.18	0.00	-7,401.26	313,902.92
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								25,388,941.08	-18,274,149.42	7,114,791.66	0.00	-622,532.87	6,492,258.79
100000007370	0000	12050400	โรงเก็บรถยนต์ขนาด 300ตรม.	0700600153	10/0	1	01.01.2526	247,000.00	-246,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007372	0000	12050400	โรงเรือนสัตว์ป่วย/คอกสัตว์ป่วยขนาด 12x8ม.	0700600153	10/0	1	24.09.2534	373,000.00	-372,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000030092	0000	12050400	หอดึงน้ำบรรจุ 50 ลบม.	0700600153	20/0	2	05.08.2529	657,000.00	-656,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030093	0000	12050400	บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝังดินขนาด 100 ลบม.	0700600153	20/0	2	23.09.2530	164,600.00	-164,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030094	0000	12050400	บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝังดินขนาด 100 ลบม.	0700600153	20/0	2	27.09.2532	177,000.00	-176,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030095	0000	12050400	ถังน้ำคอนกรีตแบบฝังดินขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	0700600153	20/0	2	27.07.2544	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000030096	0000	12050400	ระบบบำบัดน้ำเสีย	0700600153	20/0	4	26.01.2549	2,135,000.00	-1,673,781.51	461,218.49	0.00	-53,228.77	407,989.72
110000000350	0000	12050400	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ OVERLAY	0700600153	10/0	1	10.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง								3,953,600.00	-3,492,375.51	461,224.49	0.00	-53,228.77	407,995.72
100000021311	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 20000 บีทียู	0700600153	10/0	1	06.10.2548	30,255.15	-30,254.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021319	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 35000 บีทียู	0700600153	10/0	1	06.10.2548	45,922.99	-45,921.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026573	0000	12060100	โตะวางอุปกรณ์สดทนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	69,757.10	-69,756.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026574	0000	12060100	โตะวางอุปกรณ์สดทนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	69,757.10	-69,756.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026575	0000	12060100	โตะวางอุปกรณ์สดทนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	69,757.09	-69,756.09	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026576	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	6,975.71	-6,974.71	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026577	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	6,975.71	-6,974.71	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026578	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	6,975.71	-6,974.71	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026579	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	6,975.71	-6,974.71	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026580	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	6,975.71	-6,974.71	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026581	0000	12060100	เก้าอี้ปรับระดับสแตนเลส	0700600153	10/0	1	04.04.2550	6,975.71	-6,974.71	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026586	0000	12060100	จอภาพแสดง	0700600153	10/0	1	04.04.2550	60,490.53	-60,489.53	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053881	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000 BTU Mitsubishi	0700600153	10/0	1	25.08.2559	35,000.00	-17,854.33	17,145.67	0.00	-1,745.25	15,400.42
100000053882	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000 BTU Mitsubishi	0700600153	10/0	1	25.08.2559	35,000.00	-17,854.33	17,145.67	0.00	-1,745.25	15,400.42
100000057042	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 48,000 บีทียู ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	28.11.2559	49,000.00	-23,721.37	25,278.63	0.00	-2,443.29	22,835.34
100000057043	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 48,000 บีทียู ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	28.11.2559	49,000.00	-23,721.37	25,278.63	0.00	-2,443.29	22,835.34
100000057045	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 36,300 บีทียู ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	28.11.2559	40,000.00	-19,364.38	20,635.62	0.00	-1,994.52	18,641.10

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058267	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	40,000.00	-19,243.84	20,756.16	0.00	-1,994.52	18,761.64
100000058268	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	40,000.00	-19,243.84	20,756.16	0.00	-1,994.52	18,761.64
100000058269	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	40,000.00	-19,243.84	20,756.16	0.00	-1,994.52	18,761.64
100000058270	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	40,000.00	-19,243.84	20,756.16	0.00	-1,994.52	18,761.64
100000058271	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	40,000.00	-19,243.84	20,756.16	0.00	-1,994.52	18,761.64
100000058272	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	40,000.00	-19,243.84	20,756.16	0.00	-1,994.52	18,761.64
100000058280	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058281	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058282	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058283	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058284	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058284	0000	12060100	ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058285	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058286	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058287	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058288	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058289	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	30,000.00	-14,432.88	15,567.12	0.00	-1,495.89	14,071.23
100000058298	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	25,700.00	-12,364.16	13,335.84	0.00	-1,281.48	12,054.36
100000058299	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	25,700.00	-12,364.16	13,335.84	0.00	-1,281.48	12,054.36
100000058300	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	25,700.00	-12,364.16	13,335.84	0.00	-1,281.48	12,054.36
100000058301	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600153	10/0	1	09.12.2559	25,700.00	-12,364.16	13,335.84	0.00	-1,281.48	12,054.36
100000060289	0000	12060100	เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ cannon รุ่น	0700600153	10/0	1	19.04.2560	18,000.00	-8,013.70	9,986.30	0.00	-897.53	9,088.77

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000060289	0000	12060100	FAX-L170	0700600153	10/0	1	19.04.2560	18,000.00	-8,013.70	9,986.30	0.00	-897.53	9,088.77
100000062103	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,128.08 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	23,000.00	-8,973.15	14,026.85	0.00	-1,146.85	12,880.00
100000062104	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,128.08 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	23,000.00	-8,973.15	14,026.85	0.00	-1,146.85	12,880.00
100000062105	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,307.77 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	28,600.00	-11,157.92	17,442.08	0.00	-1,426.08	16,016.00
100000062106	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,307.77 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	28,600.00	-11,157.92	17,442.08	0.00	-1,426.08	16,016.00
100000062108	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,221.28 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	40,200.00	-15,683.51	24,516.49	0.00	-2,004.49	22,512.00
100000062109	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,221.28 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	40,200.00	-15,683.51	24,516.49	0.00	-2,004.49	22,512.00
100000062110	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,221.28 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	40,200.00	-15,683.51	24,516.49	0.00	-2,004.49	22,512.00
100000062111	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 40,944 BTU ยี่ห้อ	0700600153	10/0	1	06.11.2560	51,000.00	-19,896.99	31,103.01	0.00	-2,543.01	28,560.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062111	0000	12060100	CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	51,000.00	-19,896.99	31,103.01	0.00	-2,543.01	28,560.00
100000062112	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 40,944 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	51,000.00	-19,896.99	31,103.01	0.00	-2,543.01	28,560.00
100000062113	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 40,944 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	51,000.00	-19,896.99	31,103.01	0.00	-2,543.01	28,560.00
100000062114	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 44,014 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600153	10/0	1	06.11.2560	53,200.00	-20,755.29	32,444.71	0.00	-2,652.71	29,792.00
100000070740	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.71	-4,493.58	15,387.13	0.00	-991.31	14,395.82
100000070741	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.71	-4,493.58	15,387.13	0.00	-991.31	14,395.82
100000070742	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.71	-4,493.58	15,387.13	0.00	-991.31	14,395.82
100000070743	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.71	-4,493.58	15,387.13	0.00	-991.31	14,395.82
100000070744	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.72	-4,493.58	15,387.14	0.00	-991.31	14,395.83
100000070745	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.72	-4,493.58	15,387.14	0.00	-991.31	14,395.83

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070745	0000	12060100	ปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.72	-4,493.58	15,387.14	0.00	-991.31	14,395.83
100000070746	0000	12060100	เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIP	0700600153	10/0	1	28.06.2562	19,880.72	-4,493.58	15,387.14	0.00	-991.31	14,395.83
100000075950	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	22,898.00	-2,546.38	20,351.62	0.00	-1,141.80	19,209.82
100000075951	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	22,898.00	-2,546.38	20,351.62	0.00	-1,141.80	19,209.82
100000075952	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	27,820.00	-3,093.73	24,726.27	0.00	-1,387.23	23,339.04
100000075953	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	27,820.00	-3,093.73	24,726.27	0.00	-1,387.23	23,339.04
100000075954	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	31,993.00	-3,557.79	28,435.21	0.00	-1,595.32	26,839.89
100000075955	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	31,993.00	-3,557.79	28,435.21	0.00	-1,595.32	26,839.89
100000075956	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	40,874.00	-4,545.41	36,328.59	0.00	-2,038.17	34,290.42
100000075957	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	46,266.80	-5,145.11	41,121.69	0.00	-2,307.07	38,814.62

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075958	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	46,266.80	-5,145.11	41,121.69	0.00	-2,307.07	38,814.62
100000075959	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	46,266.80	-5,145.11	41,121.69	0.00	-2,307.07	38,814.62
100000075960	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	46,266.80	-5,145.11	41,121.69	0.00	-2,307.07	38,814.62
100000075961	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600153	10/0	1	21.08.2563	46,266.80	-5,145.11	41,121.69	0.00	-2,307.07	38,814.62
100000079954	0000	12060100	เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ Securio รุ่น B34(3.9mm.)	0700600153	10/0	1	04.06.2564	29,900.00	-974.82	28,925.18	0.00	-1,490.90	27,434.28
110000000144	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ carrier ขนาด 24,000 BTU	0700600153	10/0	1	21.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000145	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ carrier ขนาด 24,000 BTU	0700600153	10/0	1	21.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000146	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ carrier ขนาด 24,000 BTU	0700600153	10/0	1	21.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000147	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ carrier ขนาด 24,000 BTU	0700600153	10/0	1	21.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
110000000148	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ carrier ขนาด 24,000 BTU	0700600153	10/0	1	21.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง.								2,293,289.22	-1,056,415.75	1,236,873.47	0.00	-95,014.43	1,141,859.04
100000007376	0000	12060200	รถยนต์สี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อ ยี่ห้อ Toyota Hilux	0700600153	5/0	1	13.08.2540	780,535.00	-780,534.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032622	0000	12060200	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียนถน 972 กทม.	0700600153	5/0	2	26.02.2552	1,364,436.11	-1,364,435.11	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033604	0000	12060200	รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง นข 4924	0700600153	5/0	1	25.12.2552	1,097,927.00	-1,097,926.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056897	0000	12060200	รถบรรทุก(ดีเซล)1 ตัน NISSAN NAVARA สีขาว ขจ 8520	0700600153	5/0	1	04.11.2559	756,000.00	-741,915.62	14,084.38	0.00	-14,083.38	1.00
100000056898	0000	12060200	หลังคารถบรรทุกไฟฟ้าเบอร์กลาสหรือเหล็ก แครี่บอย ขจ8520	0700600153	5/0	1	04.11.2559	34,000.00	-33,366.58	633.42	0.00	-632.42	1.00
100000073697	0000	12060200	รถบรรทุก(ดีเซล) TOYOTA HiluxRevo สีขาว ผท 2928	0700600153	5/0	1	01.04.2563	564,300.00	-169,324.37	394,975.63	0.00	-56,292.54	338,683.09
100000073697	0001	12060200	หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ใ้กับรถ ผท 2928ขอนแก่น	0700600153	5/0	1	01.04.2563	32,400.00	-9,721.97	22,678.03	0.00	-3,232.11	19,445.92
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								4,629,598.11	-4,197,223.65	432,374.46	0.00	-74,240.45	358,134.01

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018293	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 KVA	0700600153	5/0	2	09.12.2548	877,400.00	-877,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026583	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600153	5/0	1	04.04.2550	24,466.56	-24,465.56	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026584	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600153	5/0	1	04.04.2550	24,466.56	-24,465.56	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026585	0000	12060300	กล่องวงจรปิด	0700600153	5/0	1	04.04.2550	24,466.56	-24,465.56	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026587	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 80 KVA พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	04.04.2550	1,017,720.78	-1,017,719.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000065053	0000	12060300	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 A	0700600153	5/0	1	25.05.2561	5,229.60	-3,507.41	1,722.19	0.00	-521.53	1,200.66
100000080513	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศขนาดเล็ก APX-40L ตัวที่ 1	0700600153	5/0	1	04.08.2564	12,305.00	-391.06	11,913.94	0.00	-1,227.13	10,686.81
100000080514	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศขนาดเล็ก APX-40L ตัวที่ 2	0700600153	5/0	1	04.08.2564	12,305.00	-391.06	11,913.94	0.00	-1,227.13	10,686.81
100000080515	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศขนาดเล็ก APX-40L ตัวที่ 3	0700600153	5/0	1	04.08.2564	12,305.00	-391.06	11,913.94	0.00	-1,227.13	10,686.81
100000080516	0000	12060300	ปั้มสูบน้ำเสีย TOS50B2.4 (บ่อ EQ) ตัวที่ 1	0700600153	5/0	1	04.08.2564	41,195.00	-1,309.21	39,885.79	0.00	-4,108.21	35,777.58
100000080517	0000	12060300	ปั้มสูบน้ำเสีย TOS50B2.4 (บ่อ EQ) ตัวที่ 2	0700600153	5/0	1	04.08.2564	41,195.00	-1,309.21	39,885.79	0.00	-4,108.21	35,777.58
100000080518	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศ APX-150L (บ่อเติมอากาศ)	0700600153	5/0	1	04.08.2564	21,400.00	-680.11	20,719.89	0.00	-2,134.14	18,585.75

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080518	0000	12060300	ตัวที่ 1	0700600153	5/0	1	04.08.2564	21,400.00	-680.11	20,719.89	0.00	-2,134.14	18,585.75
100000080519	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศ APX-150L (บ่อเติมอากาศ) ตัวที่ 2	0700600153	5/0	1	04.08.2564	21,400.00	-680.11	20,719.89	0.00	-2,134.14	18,585.75
100000080520	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศ APX-150L (บ่อเติมอากาศ) ตัวที่ 3	0700600153	5/0	1	04.08.2564	21,400.00	-680.11	20,719.89	0.00	-2,134.14	18,585.75
100000080521	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศ APX-150L (บ่อตกตะกอน) ตัวที่ 1	0700600153	5/0	1	04.08.2564	32,100.00	-1,020.16	31,079.84	0.00	-3,201.21	27,878.63
100000080522	0000	12060300	เครื่องเติมอากาศ APX-150L (บ่อตกตะกอน) ตัวที่ 2	0700600153	5/0	1	04.08.2564	32,100.00	-1,020.16	31,079.84	0.00	-3,201.21	27,878.63
100000080523	0000	12060300	ปั้มนสูบน้ำเสีย 50PUA2.4S (บ่อสูบน้ำทิ้ง) ตัวที่ 1	0700600153	5/0	1	04.08.2564	17,334.00	-550.89	16,783.11	0.00	-1,728.65	15,054.46
100000080524	0000	12060300	ปั้มนสูบน้ำเสีย 50PUA2.4S (บ่อสูบน้ำทิ้ง) ตัวที่ 2	0700600153	5/0	1	04.08.2564	17,334.00	-550.89	16,783.11	0.00	-1,728.65	15,054.46
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								2,256,123.06	-1,980,996.90	275,126.16	0.00	-28,681.48	246,444.68
100000042603	0000	12060400	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล SONY รุ่น DSC-WX80	0700600153	5/0	1	28.08.2556	9,951.00	-9,950.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา								9,951.00	-9,950.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007380	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	0700600153	5/0	1	03.09.2540	43,000.00	-42,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007383	0000	12060900	ชุดกรองพร้อมอุปกรณ์ขนาด 142 mm.	0700600153	5/0	1	24.03.2541	198,000.00	-197,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007385	0000	12060900	ตู้เก็บสไลด์ (Slide-Safe)	0700600153	5/0	1	27.08.2540	119,000.00	-118,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007387	0000	12060900	เครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)	0700600153	5/0	1	02.10.2541	132,500.00	-132,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007390	0000	12060900	ตู้กรองโอโระเหยและกลั่นสารเคมี	0700600153	5/0	1	07.11.2540	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007393	0000	12060900	Microscope With Photomicrography	0700600153	5/0	1	04.07.2540	195,000.00	-194,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007395	0000	12060900	" Inverted Microscope ""Olympus"" "	0700600153	5/0	1	04.07.2540	78,750.00	-78,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007399	0000	12060900	ชุดถ่ายภาพอัตโนมัติประกอบกล้องจุลทรรศน์	0700600153	5/0	1	03.09.2540	304,800.00	-304,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007401	0000	12060900	ชุดถ่ายภาพสำหรับกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	27.10.2540	425,008.00	-425,007.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007403	0000	12060900	เครื่องชั่ง	0700600153	5/0	1	31.07.2541	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007405	0000	12060900	" ตู้อบ(incubator) ""Hercaus"" B6 "	0700600153	5/0	1	25.07.2540	47,000.00	-46,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007414	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือด	0700600153	5/0	1	29.07.2540	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007414	0000	12060900	Haematocrit Centrifuge	0700600153	5/0	1	29.07.2540	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007415	0000	12060900	Microprocessor Controlled General	0700600153	5/0	1	04.10.2540	272,500.00	-272,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007419	0000	12060900	แกนปั่นสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยง	0700600153	5/0	1	03.11.2540	199,750.00	-199,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007424	0000	12060900	เครื่องเขย่าเพลท	0700600153	5/0	1	03.10.2539	48,000.00	-47,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007427	0000	12060900	เครื่องเขย่าเพลท	0700600153	5/0	1	02.10.2539	48,000.00	-47,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007430	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา	0700600153	5/0	1	09.12.2541	190,000.00	-189,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007433	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	23.12.2541	329,000.00	-328,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007436	0000	12060900	ถังเก็บไนโตรเจนเหลว	0700600153	5/0	1	31.07.2541	90,000.00	-89,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007440	0000	12060900	ถังเก็บไนโตรเจนเหลว	0700600153	5/0	1	31.07.2541	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007443	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง	0700600153	5/0	1	05.06.2544	39,996.60	-39,995.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007451	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบส่วนประกอบน้ำมัน	0700600153	5/0	1	30.10.2543	2,917,000.00	-2,916,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007453	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเซลล์โซมาติก	0700600153	4/0	1	30.10.2543	2,917,000.00	-2,916,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007457	0000	12060900	เครื่องตรวจหาสารตกค้างในน้ำมัน	0700600153	5/0	1	19.07.2543	479,500.00	-479,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007474	0000	12060900	เครื่องตากแห้งสไลด์เนื้อเยื่อ	0700600153	5/0	1	27.08.2540	39,000.00	-38,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007480	0000	12060900	เครื่องสกัทยาฆ่าแมลง	0700600153	5/0	1	10.09.2542	195,810.00	-195,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007483	0000	12060900	ตู้ดูดควันไอรกและสารเคมี	0700600153	5/0	1	20.07.2543	321,535.00	-321,534.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007485	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อ(INCUBATER)	0700600153	5/0	1	29.10.2542	51,200.00	-51,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007487	0000	12060900	ตู้อบแห้ง(Hot air Oven)	0700600153	5/0	1	29.10.2542	83,460.00	-83,459.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007492	0000	12060900	เตาเผาสารอินทรีย์หรือCarbolic	0700600153	5/0	1	29.10.2542	183,799.00	-183,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007493	0000	12060900	เครื่องทำความสะอาดไปเปิด	0700600153	5/0	1	22.09.2541	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007501	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำ	0700600153	5/0	1	01.10.2542	133,800.00	-133,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007503	0000	12060900	เครื่องลดปริมาณตัวอย่างพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	10.09.2542	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007505	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ(WATER BATH)	0700600153	5/0	1	29.09.2542	43,811.00	-43,810.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007506	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนเพื่อละลายไขมัน	0700600153	5/0	1	27.07.2543	55,854.00	-55,853.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007507	0000	12060900	ตู้เพาะเชื้อในสภาพแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	0700600153	5/0	1	26.12.2540	199,341.00	-199,340.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007511	0000	12060900	เครื่องตรวจโลหะในกระเพาะสัตว์	0700600153	5/0	1	04.08.2540	37,000.00	-36,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007515	0000	12060900	ตู้เก็บ Block Paraffin	0700600153	5/0	1	15.10.2540	80,000.00	-79,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000007525	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Vortex mixer	0700600153	5/0	1	10.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007529	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลายVortex Mixer	0700600153	5/0	1	10.08.2546	7,290.00	-7,289.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007531	0000	12060900	CENTRIFUGE	0700600153	5/0	1	06.08.2546	306,020.00	-306,019.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007536	0000	12060900	pH - meter	0700600153	5/0	1	26.08.2546	52,644.00	-52,643.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007538	0000	12060900	เครื่องอ่านผลปฏิกิริยาบนไมโครเพลท	0700600153	5/0	1	08.08.2546	237,219.00	-237,218.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007539	0000	12060900	เครื่องล้าง MICROPLATE	0700600153	5/0	1	30.04.2546	176,550.00	-176,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007542	0000	12060900	เครื่องล้างสารตกค้างในไมโครเพลท	0700600153	5/0	1	22.08.2546	138,993.00	-138,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017852	0000	12060900	ส่วนเพิ่มปริมาณและตรวจสอบสารพันธุกรรม	0700600153	5/0	1	09.05.2548	2,420,000.00	-2,419,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017912	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยาอัตโนมัติชนิดดิจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	8,506.50	-8,505.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017913	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยาอัตโนมัติชนิดดิจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	8,506.50	-8,505.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017914	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยาอัตโนมัติชนิดดิจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	8,506.50	-8,505.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017915	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยาอัตโนมัติชนิดดิจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	8,506.50	-8,505.50	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000017916	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	8,506.50	-8,505.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017917	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	8,506.50	-8,505.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017918	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	14,873.00	-14,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017920	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	14,873.00	-14,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017922	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017923	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017924	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017925	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017926	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017927	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัดโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017928	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000017928	0000	12060900	อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017929	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017930	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017931	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017933	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017934	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017936	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017937	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017938	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017939	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายน้ำยา อัติโนมัติ ชนิดดีจิตอล	0700600153	5/0	1	02.08.2548	13,803.00	-13,802.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018042	0000	12060900	เครื่องบดปั่นสกัดตัว วอย่าง	0700600153	5/0	2	05.11.2547	180,402.00	-180,401.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018057	0000	12060900	ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างเบื้องต้นด้วยหลักการเรดิโอฯ	0700600153	5/0	2	13.01.2548	1,599,650.00	-1,599,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018058	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบแวร์บ	0700600153	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018059	0000	12060900	ชุดระเหยสารด้วยการการเทอร์โบแวร์บ	0700600153	5/0	2	13.01.2548	456,890.00	-456,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018104	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018105	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	08.11.2547	115,560.00	-115,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018106	0000	12060900	เตาเผา(Muffle furnace) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร	0700600153	5/0	2	08.11.2547	196,880.00	-196,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018107	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง	0700600153	5/0	2	08.11.2547	90,789.50	-90,788.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018109	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อชนิดอุณหภูมิ 4-90 องศาเซลเซียสฯ	0700600153	5/0	2	08.11.2547	210,790.00	-210,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018110	0000	12060900	อ่างน้ำเขย่าควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	0700600153	5/0	2	08.11.2547	148,623.00	-148,622.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018120	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ(Biosafety Cabibet) พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	25.11.2547	760,770.00	-760,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018127	0000	12060900	อ่างน้ำกำจัดฟองอากาศด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	0700600153	5/0	2	28.10.2547	95,003.95	-95,002.95	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018128	0000	12060900	อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียนภายใน	0700600153	5/0	2	28.10.2547	75,809.50	-75,808.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018143	0000	12060900	ชุดปั่นแยกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ(Centrifuge) พร้อมอุป	0700600153	5/0	2	08.10.2547	465,985.00	-465,984.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018154	0000	12060900	เครื่องขังไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600153	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018155	0000	12060900	เครื่องขังไฟฟ้าทศนิยมไม่น้อยกว่า 2 ตำแหน่ง	0700600153	5/0	2	06.10.2547	69,443.00	-69,442.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018174	0000	12060900	เครื่องระเหยสารพร้อมอุปกรณ์ (Rotary evaoprator)	0700600153	5/0	2	28.10.2547	365,940.00	-365,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018175	0000	12060900	ชุดเขย่าสารแบบข้อมือ (Wrist action) พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	28.10.2547	57,566.00	-57,565.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018176	0000	12060900	ตู้อบขนาด 50 ลิตร (Hot Air Oven) พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	28.10.2547	45,796.00	-45,795.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018177	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600153	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018179	0000	12060900	เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง (Vortex mixer)	0700600153	5/0	2	28.10.2547	8,132.00	-8,131.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018252	0000	12060900	เครื่องเขย่ากรวยแยกพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	28.10.2547	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018274	0000	12060900	ชุดปั่นบดพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018275	0000	12060900	ชุดปั่นบดพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	28.10.2547	26,826.43	-26,825.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018276	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมชนิดป้องกันการกระเปิดพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	28.10.2547	267,500.00	-267,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018456	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด Stereo Microscope	0700600153	5/0	2	01.10.2547	20,758.00	-20,757.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018463	0000	12060900	ตู้ผ่าซากปลอดเชื้อ	0700600153	5/0	2	21.01.2548	479,991.30	-479,990.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018528	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุม	0700600153	5/0	2	27.12.2547	389,899.00	-389,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018535	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Biological Safety	0700600153	5/0	2	02.02.2548	367,973.00	-367,972.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018548	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว 0.5-10 ul	0700600153	5/0	2	06.07.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018562	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ	0700600153	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018563	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ	0700600153	5/0	2	20.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019577	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019579	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019580	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019581	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019582	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019583	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019584	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019585	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019586	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019587	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019588	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019589	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019590	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019591	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019592	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600153	5/0	2	23.11.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020115	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600153	5/0	2	16.02.2549	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020360	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -85 องศาเซลเซียส	0700600153	5/0	2	01.10.2548	579,940.00	-579,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020360	0000	12060900	ขนาด 570 ลิตร	0700600153	5/0	2	01.10.2548	579,940.00	-579,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021321	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021322	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021323	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021324	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021325	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021326	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีโคมไฟกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021327	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางแบบมีโคมไฟกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	70,194.78	-70,193.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021328	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของกลางโต๊ะ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	51,205.92	-51,204.92	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021329	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.00x0.90	0700600153	5/0	1	06.10.2548	29,550.08	-29,549.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021330	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.00x1.80x0.75	0700600153	5/0	1	06.10.2548	10,134.51	-10,133.51	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021331	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	128,014.80	-128,013.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021332	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x3.50x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	48,005.55	-48,004.55	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021333	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	98,678.07	-98,677.07	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021334	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	98,678.07	-98,677.07	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021335	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอล	0700600153	5/0	1	06.10.2548	43,738.39	-43,737.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021336	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	117,346.90	-117,345.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021337	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	45,338.58	-45,337.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021338	0000	12060900	เคาน์เตอร์รูปตัวยู ขนาด 0.80x4.80x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	56,006.48	-56,005.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021339	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	22,935.99	-22,934.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021340	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.70x3.50x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	40,004.63	-40,003.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021341	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 28

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021342	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังล้อเลื่อน	0700600153	5/0	1	06.10.2548	27,203.15	-27,202.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021343	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	138,682.70	-138,681.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021344	0000	12060900	ตู้เก็บตัวอย่างขนาด 0.70/0.40x3.00x0.80/1.80 เมตร	0700600153	5/0	1	06.10.2548	42,671.60	-42,670.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021345	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	34,670.68	-34,669.68	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021346	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอลพร้อมอ่างน้ำ	0700600153	5/0	1	06.10.2548	106,679.00	-106,678.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021347	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 1.10x2.00x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	40,538.02	-40,537.02	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021348	0000	12060900	โต๊ะวางเตาเผาขนาด 1.10x3.00x0.50	0700600153	5/0	1	06.10.2548	24,002.78	-24,001.78	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021349	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x6.00x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	90,677.15	-90,676.15	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021350	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.90x7.00x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021351	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่งขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021352	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่งขนาด 0.65x1.	0700600153	5/0	1	06.10.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 29

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021352	0000	12060900	25x0.80 เมตร	0700600153	5/0	1	06.10.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021353	0000	12060900	โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.65x1.25x0.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	26,669.75	-26,668.75	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021354	0000	12060900	C1 ชั้นวางของพร้อมถาดรอง ขนาด 1.00x2.00x1.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021355	0000	12060900	C1 ชั้นวางของพร้อมถาดรอง ขนาด 1.00x2.00x1.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	69,341.35	-69,340.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021356	0000	12060900	C2 ตู้ใส่เลือดกราว ขนาด 0.80x1.60x1.80	0700600153	5/0	1	06.10.2548	34,137.28	-34,136.28	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024273	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 75 ลิตร	0700600153	5/0	1	14.11.2549	611,820.00	-611,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024273	0001	12060900	Temperature logger ยี่ห้อ Testo รุ่น 175-T2	0700600153	5/0	1	14.11.2549	19,680.00	-19,679.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024273	0002	12060900	Interface ยี่ห้อ Testo รุ่น 05541757	0700600153	5/0	1	14.11.2549	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024749	0000	12060900	เครื่องลดปริมาตรชนิดเป่าด้วยไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	2	14.11.2549	116,428.57	-116,427.57	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024750	0000	12060900	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890	0700600153	5/0	2	14.11.2549	2,337,950.00	-2,337,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 30

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024750	0001	12060900	จอคอมพิวเตอร์ 17" LCD ยี่ห้อ HP รุ่น L1706	0700600153	5/0	2	14.11.2549	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024750	0002	12060900	CPU ยี่ห้อ HP รุ่น DX2100	0700600153	5/0	2	14.11.2549	37,579.00	-37,578.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024750	0004	12060900	UPS 5 KVA ยี่ห้อ POWERCOM รุ่น ONL 5000	0700600153	5/0	2	14.11.2549	59,920.00	-59,919.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024750	0005	12060900	เครื่องวัดรังสีชนิดพกพา	0700600153	5/0	2	14.11.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024770	0000	12060900	ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย	0700600153	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024770	0001	12060900	HOUSING FOR MANGAESE SAND รุ่น T15100	0700600153	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024770	0002	12060900	ถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 380 ลิตร รุ่น DMCB 380	0700600153	5/0	2	22.01.2550	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024770	0003	12060900	PURELAB PRIMA 7 WITHRAW WATER BOOST	0700600153	5/0	2	22.01.2550	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024770	0004	12060900	RESERVOIR 40 LITRES WITH 5 LEVEL	0700600153	5/0	2	22.01.2550	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024770	0005	12060900	PURELAB ULTRA GENETIC ULTRA-PURE	0700600153	5/0	2	22.01.2550	283,341.89	-283,340.89	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025751	0000	12060900	ชุดชุดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	16.06.2550	240,000.00	-239,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 31  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000025752	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	16.06.2550	240,000.00	-239,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026569	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ(Biohazard Class II-A) ตู้ 1	0700600153	5/0	1	04.04.2550	994,640.35	-994,639.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026570	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ(Biohazard Class II-A) ตู้ 2	0700600153	5/0	1	04.04.2550	994,640.34	-994,639.34	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026571	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ(Biohazard Class II-A) ตู้ 3	0700600153	5/0	1	04.04.2550	994,640.34	-994,639.34	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026572	0000	12060900	ชุดฆ่าเชื้อสำหรับแว่นตา	0700600153	5/0	1	04.04.2550	145,413.24	-145,412.24	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026582	0000	12060900	ชุดอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ	0700600153	5/0	1	04.04.2550	436,067.81	-436,066.81	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028096	0000	12060900	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH-Meter)ยี่ห้อHACH	0700600153	5/0	1	29.11.2550	20,062.50	-20,061.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028097	0000	12060900	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาไนโตรเจน	0700600153	5/0	1	29.11.2550	32,998.80	-32,997.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028098	0000	12060900	เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า รุ่น sensION 5	0700600153	5/0	1	29.11.2550	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028100	0000	12060900	ตู้ดูดควัน (Fume hood) รุ่น FF150 ยี่ห้อ Bosstech	0700600153	5/0	1	22.12.2550	132,997.90	-132,996.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028101	0000	12060900	เครื่อง pH-Meter รุ่น Lab850set ยี่ห้อ Schott	0700600153	5/0	1	06.08.2551	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 32  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000028929	0000	12060900	ปั๊มดูดอากาศ รุ่น DOA-V520-FDยี่ห้อ Domestic	0700600153	5/0	1	19.12.2550	28,001.90	-28,000.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031842	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบเย็น	0700600153	5/0	1	04.08.2552	57,994.00	-57,993.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031843	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบเย็น	0700600153	5/0	1	04.08.2552	57,994.00	-57,993.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031844	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบเย็น	0700600153	5/0	1	04.08.2552	57,994.00	-57,993.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031845	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบเย็น	0700600153	5/0	1	04.08.2552	57,994.00	-57,993.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031846	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบเย็น	0700600153	5/0	1	04.08.2552	57,994.00	-57,993.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031847	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (FreeZER) -20 องศา แบบเย็น	0700600153	5/0	1	04.08.2552	57,994.00	-57,993.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031848	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดจุไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600153	5/0	1	04.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031849	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดจุไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600153	5/0	1	04.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031850	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดจุไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600153	5/0	1	04.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 33

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
1000000331851	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดจุไม่น้อยกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600153	5/0	1	04.08.2552	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333582	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	35,153.70	-35,152.70	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333583	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	35,153.70	-35,152.70	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333584	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	35,153.70	-35,152.70	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333585	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	35,153.70	-35,152.70	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333586	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	35,153.70	-35,152.70	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333587	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	35,153.70	-35,152.70	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333588	0000	12060900	เครื่องฟอกอากาศ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	35,153.70	-35,152.70	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333589	0000	12060900	หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรง ดันไอน้ำ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	311,465.52	-311,464.52	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333590	0000	12060900	หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรง ดันไอน้ำ	0700600153	5/0	1	08.01.2553	472,316.45	-472,315.45	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333591	0000	12060900	ตูบมเชื้อคาร์บอนไ ดออกไซด์	0700600153	5/0	1	08.01.2553	233,882.77	-233,881.77	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333592	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง - 20 องศา ถึง - 40 องศา DEEP FREEZER	0700600153	5/0	1	08.01.2553	247,973.26	-247,972.26	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333593	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง - 50 องศา ถึง - 80 องศา DEEP FREEZER	0700600153	5/0	1	08.01.2553	386,749.34	-386,748.34	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000333594	0000	12060900	เครื่องทำน้ำแข็ง FLAKE ICE	0700600153	5/0	1	08.01.2553	146,901.71	-146,900.71	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 34  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033594	0000	12060900	MACHINE	0700600153	5/0	1	08.01.2553	146,901.71	-146,900.71	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033597	0000	12060900	MINI-ELECTROPHORE SIS SYSTEM KIT	0700600153	5/0	1	08.01.2553	116,195.91	-116,194.91	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033598	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงมีความเย็น (MICROCENTRIFUGE	0700600153	5/0	1	08.01.2553	112,822.56	-112,821.56	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033599	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	0700600153	5/0	1	08.01.2553	581,528.62	-581,527.62	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033601	0000	12060900	เครื่องผึ่งปีกของปลาสดัก	0700600153	5/0	1	08.01.2553	54,176.17	-54,175.17	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033602	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยง	0700600153	5/0	1	08.01.2553	220,486.43	-220,485.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033603	0000	12060900	เครื่องกลั่นน้ำชนิด 1 ครั้ง	0700600153	5/0	1	08.01.2553	248,613.72	-248,612.72	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033637	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ Biosafety Cabinet ClassII	0700600153	5/0	1	22.12.2553	369,150.00	-369,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1000000336840	0000	12060900	เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Hamilton รุ่น AWC/4D	0700600153	5/0	1	14.02.2554	192,600.00	-192,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037119	0000	12060900	เครื่องสกัดสาร ชุดกรองสารละลาย เฟสเคลื่อนที่	0700600153	5/0	1	10.02.2554	14,873.00	-14,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037119	0001	12060900	เครื่องปั๊ม เป็นผลิตภัณฑ์ของ GAST,USA	0700600153	5/0	1	10.02.2554	31,993.00	-31,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037143	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อ Airflow Systems	0700600153	5/0	1	05.04.2554	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 35

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037167	0000	12060900	ชุดบันบดมอเตอร์บ้านU.S.A Model 8011BU(No.100	0700600153	5/0	1	23.03.2554	25,466.00	-25,465.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037167	0001	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600153	5/0	1	23.03.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037167	0002	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600153	5/0	1	23.03.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037167	0003	12060900	โถปั่นเล็กขนาด 250 มล. MC3 ของ Waring U.S.A	0700600153	5/0	1	23.03.2554	16,799.00	-16,798.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037350	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลท,คิวเวตThermo Scientific (999)	0700600153	5/0	1	16.06.2554	1,000,625.00	-1,000,624.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037350	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อHP Pro3130MTS/N: SGH107Q0V3	0700600153	5/0	1	16.06.2554	26,795.00	-26,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037350	0003	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ HP ขนาด 20 นิ้ว S/N: CNT05201YH	0700600153	5/0	1	16.06.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037350	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Silicon 3KVA S/N: E100801710	0700600153	5/0	1	16.06.2554	17,875.00	-17,874.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 36

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037587	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง (METTLER TOLEDO)	0700600153	5/0	1	25.08.2554	60,880.00	-60,879.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037588	0000	12060900	เครื่อง PH meter ยี่ห้อ METTLER TOLEDO รุ่น S40-K	0700600153	5/0	1	25.08.2554	52,430.00	-52,429.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037589	0000	12060900	ตู้แช่อาหารเลี้ยงเชื้อ (SANDEN) รุ่น SEC-1000 SBD	0700600153	5/0	1	25.08.2554	29,000.00	-28,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Biometra S/N2406192	0700600153	5/0	1	28.07.2554	228,743.00	-228,742.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ PMC S/N :11i0700255	0700600153	5/0	1	28.07.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0002	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E1007-10	0700600153	5/0	1	28.07.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0003	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E2010-P	0700600153	5/0	1	28.07.2554	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0004	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ENDURO S/N 100908551	0700600153	5/0	1	28.07.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0005	12060900	ตู้สำหรับถ่ายภาพพรอมกล้อง ยี่ห้อ	0700600153	5/0	1	28.07.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 37  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037638	0005	12060900	SYNGENE (G-Box)	0700600153	5/0	1	28.07.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0006	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Lenovo S/N:ES07392997	0700600153	5/0	1	28.07.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0007	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว ยี่ห้อ Lenovo S/N : V204686	0700600153	5/0	1	28.07.2554	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0008	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon (F158200) S/N:MHCA11901	0700600153	5/0	1	28.07.2554	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0009	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ PMC S/N :11i0501880	0700600153	5/0	1	28.07.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037638	0010	12060900	เครื่องบันทึกเสียงตกดตะกอนสำหรับงาน DNA ยี่ห้อPRISMR	0700600153	5/0	1	28.07.2554	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039223	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์3กกระบอกตา Nikon รุ่น Ni-u S/N:920686	0700600153	5/0	1	28.05.2555	633,229.70	-633,228.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039223	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับบประมาณผล HP รุ่น HPE H8-1225L	0700600153	5/0	1	28.05.2555	23,540.00	-23,539.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039224	0000	12060900	เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ Specord Plus Ferie 210	0700600153	5/0	1	18.05.2555	536,300.00	-536,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039224	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับบประมาณผลHP	0700600153	5/0	1	18.05.2555	25,500.00	-25,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 38

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039224	0001	12060900	รุ่น PRO 3330	0700600153	5/0	1	18.05.2555	25,500.00	-25,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039224	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ HP รุ่น BROTHER HL-3040CN S/N:683777	0700600153	5/0	1	18.05.2555	9,000.00	-8,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041649	0000	12060900	เตาย่อยให้ความร้อน	0700600153	5/0	2	21.03.2549	52,430.00	-52,429.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043067	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่น MBR-305GR	0700600153	5/0	1	24.02.2557	408,250.00	-408,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043067	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบวัด,บันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600153	5/0	1	24.02.2557	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043068	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่น MBR-305GR	0700600153	5/0	1	24.02.2557	408,250.00	-408,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043068	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบวัด,บันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600153	5/0	1	24.02.2557	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043069	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่น MBR-305GR	0700600153	5/0	1	24.02.2557	408,250.00	-408,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043069	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบวัด,บันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600153	5/0	1	24.02.2557	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 39

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043070	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา Panasonic รุ่น MBR-305GR	0700600153	5/0	1	24.02.2557	408,250.00	-408,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043070	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบวัด,บันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600153	5/0	1	24.02.2557	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043115	0000	12060900	เครื่องตีผสมด้วยอ่างINTERSCIECEรุ่นBag mixer 400VW	0700600153	5/0	1	04.03.2557	240,750.00	-240,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043116	0000	12060900	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อนIKAรุ่นC-MagHS-7	0700600153	5/0	1	04.03.2557	29,960.00	-29,959.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043117	0000	12060900	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อนIKAรุ่นC-MagHS-7	0700600153	5/0	1	04.03.2557	29,960.00	-29,959.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043118	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ORION รุ่น 3-Star plus	0700600153	5/0	1	04.03.2557	34,614.50	-34,613.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043119	0000	12060900	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม ADVANCED 4250	0700600153	5/0	1	04.03.2557	476,096.50	-476,095.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043923	0000	12060900	เครื่องปั่นฮีมาโตคริตThermo Scientific รุ่นHeraeus	0700600153	5/0	1	15.05.2557	65,000.00	-64,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 40  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043940	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อพร้อมชุดกรองอากาศยี่ห้อ Telstar	0700600153	5/0	1	30.05.2557	432,895.00	-432,894.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043940	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ S/N : wo-08330	0700600153	5/0	1	30.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043940	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 1.0 KVA ยี่ห้อ Cleanline	0700600153	5/0	1	30.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043940	0003	12060900	ตะเกียงบนเสนาชนิดมีฟลูตสวิตช์ Fuego Type:Fuego SCS	0700600153	5/0	1	30.05.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043940	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Spamax S/N:020A-00245	0700600153	5/0	1	30.05.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045656	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Vortex-Genie 2; Model:G560E	0700600153	5/0	1	17.11.2557	10,700.00	-10,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046662	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวตพร้อมอุปกรณ์ Thermo	0700600153	5/0	1	05.01.2558	979,700.00	-979,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046662	0001	12060900	เพลทสำหรับใส่ตัวอย่างปริมาตร 2-10 ไมโครลิตร Thermo	0700600153	5/0	1	05.01.2558	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046662	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ HP ขนาด 20 นิ้ว รุ่น LV2011,	0700600153	5/0	1	05.01.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 41  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046662	0003	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลHP รุ่นHP Pro Desk 600SFF	0700600153	5/0	1	05.01.2558	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046662	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 3 KVA ยี่ห้อ Silicon รุ่น SN230	0700600153	5/0	1	05.01.2558	24,000.00	-23,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046663	0000	12060900	ตู้ตู้คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Bio-Science	0700600153	5/0	1	21.01.2558	224,700.00	-224,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046663	0001	12060900	พัดลมดูดอากาศพร้อมมอเตอร์ Wolter รุ่น CHEM250	0700600153	5/0	1	21.01.2558	37,762.50	-37,761.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046663	0002	12060900	ระบบท่อระบายสารเคมี (ท่อควีน)	0700600153	5/0	2	21.01.2558	15,737.50	-15,736.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046933	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบยืน-30 องศาไม่น้อยกว่า650 ลิ.Coldlinel	0700600153	5/0	1	09.02.2558	372,543.00	-372,542.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046933	0001	12060900	Stabilizer ยี่ห้อ CBC รุ่น ZTY ขนาด 5 KVA	0700600153	5/0	1	09.02.2558	5,457.00	-5,456.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046934	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ Nikon รุ่น ECLIPSE E200,	0700600153	5/0	1	09.02.2558	90,000.00	-89,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046934	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 700D	0700600153	5/0	1	09.02.2558	39,000.00	-38,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046934	0002	12060900	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP รุ่น	0700600153	5/0	1	09.02.2558	19,730.00	-19,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 42

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046934	0002	12060900	Probook รุ่น 440G2	0700600153	5/0	1	09.02.2558	19,730.00	-19,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047112	0000	12060900	ตู้อบความร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ล. Memmert	0700600153	5/0	1	18.03.2558	75,970.00	-75,969.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049491	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อScientific Industries	0700600153	5/0	1	30.10.2558	8,599.59	-8,598.59	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049492	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อScientific Industries	0700600153	5/0	1	30.10.2558	8,599.59	-8,598.59	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050163	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ยี่ห้อBOECO	0700600153	5/0	1	20.11.2558	95,230.00	-95,229.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050226	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -20องศา Panasonicไม่น้อยกว่า480ล	0700600153	5/0	1	30.11.2558	358,000.00	-357,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051091	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร ยี่ห้อ Binder	0700600153	5/0	1	11.12.2558	146,055.00	-146,054.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051092	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยง ยี่ห้อ Gyrozen รุ่น 416	0700600153	5/0	1	03.12.2558	199,500.00	-199,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051095	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณDNA Applied Biosystems	0700600153	5/0	1	02.12.2558	1,820,000.30	-1,819,999.30	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 43

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051095	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล DELL รุ่น Optiplex XE2	0700600153	5/0	1	02.12.2558	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051095	0002	12060900	จอคอมพิวเตอร์ขนาด 19 นิ้ว ยี่ห้อ Dell รุ่น P19145	0700600153	5/0	1	02.12.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051095	0003	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น Image Class	0700600153	5/0	1	02.12.2558	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051095	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ยี่ห้อ Leonics	0700600153	5/0	1	02.12.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051141	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด BIO-SYSTEM	0700600153	5/0	1	21.12.2558	939,560.00	-939,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051141	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล DELL รุ่น Optiplex 3020	0700600153	5/0	1	21.12.2558	18,500.00	-18,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051141	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ POWERMATIC ขนาด 2,000 VA	0700600153	5/0	1	21.12.2558	17,830.00	-17,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051141	0003	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ /สี BROTHER รุ่น HL-3170CDW	0700600153	5/0	1	21.12.2558	11,990.00	-11,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051141	0004	12060900	โต๊ะวางเครื่อง ขนาด 150x80x75 cm.	0700600153	5/0	1	21.12.2558	5,400.00	-5,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056901	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ	0700600153	5/0	1	16.11.2559	180,000.00	-175,463.01	4,536.99	0.00	-4,535.99	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 44

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000056901	0000	12060900	JULABO รุ่น MB-19	0700600153	5/0	1	16.11.2559	180,000.00	-175,463.01	4,536.99	0.00	-4,535.99	1.00
100000056945	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยี่ห้อ TOMY รุ่น sx-700	0700600153	5/0	1	22.11.2559	288,900.00	-280,668.33	8,231.67	0.00	-8,230.67	1.00
100000056946	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย(Vortex Mixer) รุ่น GENIE *2	0700600153	5/0	1	14.11.2559	10,700.00	-10,442.03	257.97	0.00	-256.97	1.00
100000056947	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย(Vortex Mixer) รุ่น GENIE *2	0700600153	5/0	1	14.11.2559	10,700.00	-10,442.03	257.97	0.00	-256.97	1.00
100000056948	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย(Vortex Mixer) รุ่น GENIE *2	0700600153	5/0	1	14.11.2559	10,700.00	-10,442.03	257.97	0.00	-256.97	1.00
100000056949	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย(Vortex Mixer) รุ่น GENIE *2	0700600153	5/0	1	14.11.2559	10,700.00	-10,442.03	257.97	0.00	-256.97	1.00
100000056952	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 30 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600153	5/0	1	04.11.2559	284,195.00	-278,900.41	5,294.59	0.00	-5,293.59	1.00
100000056953	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 20 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600153	5/0	1	02.11.2559	330,195.00	-324,405.28	5,789.72	0.00	-5,788.72	1.00
100000057021	0000	12060900	เครื่องตัดเนื้อเยื่อกิ่งอัตโนมัติ LEICA รุ่นRM2245	0700600153	5/0	1	25.11.2559	655,500.00	-635,745.21	19,754.79	0.00	-19,753.79	1.00
100000057021	0001	12060900	ตัวจับบล็อกเนื้อเยื่อแบบ	0700600153	5/0	1	25.11.2559	30,000.00	-29,095.89	904.11	0.00	-903.11	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 45  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057021	0001	12060900	Embedding ring	0700600153	5/0	1	25.11.2559	30,000.00	-29,095.89	904.11	0.00	-903.11	1.00
100000057021	0002	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Electrothermal	0700600153	5/0	1	25.11.2559	47,000.00	-45,583.56	1,416.44	0.00	-1,415.44	1.00
100000057047	0000	12060900	ตุ้มบ่มเพาะเชื้อ ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ยี่ห้อBINDER	0700600153	5/0	1	09.12.2559	192,867.50	-185,575.52	7,291.98	0.00	-7,290.98	1.00
100000057048	0000	12060900	ตุ้มบ่มเพาะเชื้อ ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ยี่ห้อBINDER	0700600153	5/0	1	09.12.2559	192,867.50	-185,575.52	7,291.98	0.00	-7,290.98	1.00
100000057106	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแช่ตัวอย่างน้ำนม ม Panasonic	0700600153	5/0	1	19.12.2559	476,300.00	-455,682.08	20,617.92	0.00	-20,616.92	1.00
100000057106	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo(175T3)	0700600153	5/0	1	19.12.2559	17,500.00	-16,742.47	757.53	0.00	-756.53	1.00
100000057107	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแช่ตัวอย่างน้ำนม ม Panasonic	0700600153	5/0	1	19.12.2559	476,300.00	-455,682.08	20,617.92	0.00	-20,616.92	1.00
100000057107	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo(175T3)	0700600153	5/0	1	19.12.2559	17,500.00	-16,742.47	757.53	0.00	-756.53	1.00
100000057108	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแช่ตัวอย่างน้ำนม ม Panasonic	0700600153	5/0	1	19.12.2559	476,300.00	-455,682.08	20,617.92	0.00	-20,616.92	1.00
100000057108	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo(175T3)	0700600153	5/0	1	19.12.2559	17,500.00	-16,742.47	757.53	0.00	-756.53	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 46

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057109	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแช่ตัวอย่างน้ำนม Panasonic	0700600153	5/0	1	19.12.2559	476,300.00	-455,682.08	20,617.92	0.00	-20,616.92	1.00
100000057109	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo(175T3)	0700600153	5/0	1	19.12.2559	17,500.00	-16,742.47	757.53	0.00	-756.53	1.00
100000057110	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแช่ตัวอย่างน้ำนม Panasonic	0700600153	5/0	1	19.12.2559	476,300.00	-455,682.08	20,617.92	0.00	-20,616.92	1.00
100000057110	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo(175T3)	0700600153	5/0	1	19.12.2559	17,500.00	-16,742.47	757.53	0.00	-756.53	1.00
100000057111	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแช่ตัวอย่างน้ำนม Panasonic	0700600153	5/0	1	19.12.2559	476,300.00	-455,682.08	20,617.92	0.00	-20,616.92	1.00
100000057111	0002	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo(175T3)	0700600153	5/0	1	19.12.2559	17,500.00	-16,742.47	757.53	0.00	-756.53	1.00
100000057272	0000	12060900	เครื่อง ELISA Reader ยี่ห้อ Molecular Devices	0700600153	5/0	1	23.11.2559	520,341.00	-505,229.73	15,111.27	0.00	-15,110.27	1.00
100000057272	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล HP รุ่นPavillion550-169L	0700600153	5/0	1	23.11.2559	37,129.00	-36,050.73	1,078.27	0.00	-1,077.27	1.00
100000058400	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมี ยี่ห้อ Erlab รุ่น CaptairStore	0700600153	5/0	1	29.12.2559	450,000.00	-428,054.79	21,945.21	0.00	-21,944.21	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 47

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058400	0000	12060900	1634	0700600153	5/0	1	29.12.2559	450,000.00	-428,054.79	21,945.21	0.00	-21,944.21	1.00
100000058401	0000	12060900	ตู้อบความร้อน(Hot Air Oven) Binder รุ่น FED 720	0700600153	5/0	1	29.12.2559	280,000.00	-266,345.21	13,654.79	0.00	-13,653.79	1.00
100000058402	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า Memmert รุ่น WNE45	0700600153	5/0	1	23.12.2559	200,000.00	-190,904.11	9,095.89	0.00	-9,094.89	1.00
100000058403	0000	12060900	เครื่องกวนผสมสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก ยี่ห้อ DLAB	0700600153	5/0	1	02.12.2559	19,260.00	-18,605.69	654.31	0.00	-653.31	1.00
100000058404	0000	12060900	เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติIntorscience	0700600153	5/0	1	13.12.2559	540,000.00	-518,400.00	21,600.00	0.00	-21,599.00	1.00
100000058404	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ASUS รุ่น K541UV-XX011T	0700600153	5/0	1	13.12.2559	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	-1,199.00	1.00
100000058405	0000	12060900	เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง CHRIST รุ่น Alpha 1-4 LD	0700600153	5/0	1	27.12.2559	918,560.00	-874,771.11	43,788.89	0.00	-43,787.89	1.00
100000058405	0001	12060900	ตู้แช่แข็งตัวอย่าง EVERmed รุ่น LCDF 120 w	0700600153	5/0	1	27.12.2559	200,000.00	-190,465.75	9,534.25	0.00	-9,533.25	1.00
100000058405	0002	12060900	ปั๊มสุญญากาศยี่ห้อ WELCH S/N:164388	0700600153	5/0	1	27.12.2559	250,000.00	-238,082.19	11,917.81	0.00	-11,916.81	1.00
100000058405	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟ 3,000 VA ยี่ห้อ Enertekรุ่นSA300	0700600153	5/0	1	27.12.2559	15,000.00	-14,284.93	715.07	0.00	-714.07	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 48  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058405	0003	12060900	ova	0700600153	5/0	1	27.12.2559	15,000.00	-14,284.93	715.07	0.00	-714.07	1.00
100000058405	0004	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่องมือ	0700600153	5/0	1	27.12.2559	15,000.00	-14,284.93	715.07	0.00	-714.07	1.00
100000058441	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)ขนาด 310 ลิตรHettich cooled	0700600153	5/0	1	26.12.2559	384,110.00	-366,009.47	18,100.53	0.00	-18,099.53	1.00
100000058441	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ 1,500 VA/1,200 Watt ยี่ห้อ Syndrome	0700600153	5/0	1	26.12.2559	15,000.00	-14,293.15	706.85	0.00	-705.85	1.00
100000058443	0000	12060900	เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดสัตว์ชนิดอัตโนมัติ ORPHEE	0700600153	5/0	1	23.12.2559	430,600.00	-411,016.55	19,583.45	0.00	-19,582.45	1.00
100000058443	0001	12060900	เครื่องพิมพ์ผลต่อทเมริกซ์แบบเข็มกระดาษ EPSON DOT	0700600153	5/0	1	23.12.2559	9,500.00	-9,067.95	432.05	0.00	-431.05	1.00
100000058466	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อThermo	0700600153	5/0	1	01.12.2559	342,000.00	-330,568.77	11,431.23	0.00	-11,430.23	1.00
100000058466	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ 2KVA ยี่ห้อ BCN รุ่น Memo Tower II	0700600153	5/0	1	01.12.2559	19,000.00	-18,364.93	635.07	0.00	-634.07	1.00
100000058466	0002	12060900	ถังพร้อมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 กิโลกรัม	0700600153	5/0	1	01.12.2559	8,000.00	-7,732.60	267.40	0.00	-266.40	1.00
100000058466	0003	12060900	โต๊ะทำงานด้วยโลหะสแตนเลส	0700600153	5/0	1	01.12.2559	23,000.00	-22,231.23	768.77	0.00	-767.77	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 49  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000058466	0004	12060900	ถังพร้อมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 20 กิโลกรัม	0700600153	5/0	1	01.12.2559	8,000.00	-7,732.60	267.40	0.00	-266.40	1.00
100000058508	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา Nikon รุ่นECLIPSE Ni	0700600153	5/0	1	22.12.2559	425,000.00	-405,904.11	19,095.89	0.00	-19,094.89	1.00
100000058508	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูง Nikon รุ่น DS-Ri2	0700600153	5/0	1	22.12.2559	350,500.00	-334,751.51	15,748.49	0.00	-15,747.49	1.00
100000058508	0002	12060900	อุปกรณ์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ HP รุ่น HP A550 169L	0700600153	5/0	1	22.12.2559	30,000.00	-28,652.05	1,347.95	0.00	-1,346.95	1.00
100000058508	0003	12060900	จอคอมพิวเตอร์ LED ขนาด 23.5 นิ้ว ยี่ห้อ HP	0700600153	5/0	1	22.12.2559	10,000.00	-9,550.68	449.32	0.00	-448.32	1.00
100000058508	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิดสีและขาวดำFUJI XEROX รุ่นDocuprint	0700600153	5/0	1	22.12.2559	9,500.00	-9,073.15	426.85	0.00	-425.85	1.00
100000058508	0005	12060900	โต๊ะสำหรับวางกล้องจุลทรรศน์	0700600153	5/0	1	22.12.2559	6,000.00	-5,730.41	269.59	0.00	-268.59	1.00
100000060287	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 30 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600153	5/0	1	21.04.2560	284,195.00	-252,738.90	31,456.10	0.00	-28,341.63	3,114.47
100000060288	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 18 C ยี่ห้อ HAIER แบบบนอน	0700600153	5/0	1	20.04.2560	30,000.00	-26,695.89	3,304.11	0.00	-2,991.78	312.33
100000062051	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศาPanasonic	0700600153	5/0	1	30.10.2560	374,000.00	-293,256.99	80,743.01	0.00	-37,297.53	43,445.48

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 50  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062051	0000	12060900	รุ่น MDF-U5312	0700600153	5/0	1	30.10.2560	374,000.00	-293,256.99	80,743.01	0.00	-37,297.53	43,445.48
100000062082	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศาPanasonic รุ่น MDF-U5312	0700600153	5/0	1	13.11.2560	374,000.00	-290,387.95	83,612.05	0.00	-37,297.53	46,314.52
100000062083	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศาPanasonic รุ่น MDF-U5312	0700600153	5/0	1	13.11.2560	374,000.00	-290,387.95	83,612.05	0.00	-37,297.53	46,314.52
100000062091	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงยี่ห้อThermoScientific	0700600153	5/0	1	03.11.2560	480,000.00	-375,320.55	104,679.45	0.00	-47,868.49	56,810.96
100000062091	0001	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงแนวราบ (Swing-out) รุ่น TX-1000	0700600153	5/0	1	03.11.2560	230,000.00	-179,841.10	50,158.90	0.00	-22,936.99	27,221.91
100000062097	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศาPanasonic รุ่น MDF-U731M	0700600153	5/0	1	30.10.2560	476,500.00	-373,628.22	102,871.78	0.00	-47,519.45	55,352.33
100000062097	0001	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิพร้อมสาย Tesco รุ่น T176T4	0700600153	5/0	1	30.10.2560	14,000.00	-10,977.53	3,022.47	0.00	-1,396.16	1,626.31
100000062418	0000	12060900	เครื่องฟูลออโรมิเตอร์ ยี่ห้อ VICAM รุ่น SERIES-4EX	0700600153	5/0	1	22.11.2560	400,000.00	-308,602.74	91,397.26	0.00	-39,890.41	51,506.85
100000062420	0000	12060900	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิดยี่ห้อThermoFisher	0700600153	5/0	1	23.11.2560	1,290,000.00	-994,536.99	295,463.01	0.00	-128,646.58	166,816.43

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 51  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062421	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา Nikon รุ่น ECLIPSE E200MV R	0700600153	5/0	1	21.11.2560	60,000.00	-46,323.29	13,676.71	0.00	-5,983.56	7,693.15
100000062422	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างสารของละลาย METTER TOLEDO	0700600153	5/0	1	24.11.2560	57,780.00	-44,514.35	13,265.65	0.00	-5,762.17	7,503.48
100000062423	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-18 องศา ยี่ห้อ HAIER รุ่น HCF568H-2(N2)	0700600153	5/0	1	24.11.2560	30,000.00	-23,112.33	6,887.67	0.00	-2,991.78	3,895.89
100000062424	0000	12060900	เครื่องเขย่าไมโครไรตเตอร์เพลท HEIDOLPH รุ่นTITRAMAX	0700600153	5/0	1	22.11.2560	107,000.00	-82,551.23	24,448.77	0.00	-10,670.68	13,778.09
100000063157	0000	12060900	ตูบมเชื้อควบคุมอุณหภูมิมีตำ ขนาด 520 ลิตร Hettich	0700600153	5/0	1	08.12.2560	484,690.00	-369,692.32	114,997.68	0.00	-48,336.21	66,661.47
100000063157	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด1,500VA/1200 Wattยี่ห้อSyndomeUPS	0700600153	5/0	1	08.12.2560	15,000.00	-11,441.10	3,558.90	0.00	-1,495.89	2,063.01
100000063164	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพันธุกรรม Zinexts รุ่น ZiXpress-32	0700600153	5/0	1	08.12.2560	884,250.00	-674,452.60	209,797.40	0.00	-88,182.74	121,614.66
100000063164	0001	12060900	ชุดบดตัวอย่างเนื้อเยื่อและเซลล์ยี่ห้อNEXT ADVANCE	0700600153	5/0	1	08.12.2560	240,750.00	-183,629.59	57,120.41	0.00	-24,009.04	33,111.37
100000063164	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า	0700600153	5/0	1	08.12.2560	25,000.00	-19,068.49	5,931.51	0.00	-2,493.15	3,438.36

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 52

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063164	0002	12060900	ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ LEONICS	0700600153	5/0	1	08.12.2560	25,000.00	-19,068.49	5,931.51	0.00	-2,493.15	3,438.36
100000063185	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อSL.,USA. รุ่น	0700600153	5/0	1	08.12.2560	11,716.50	-8,936.64	2,779.86	0.00	-1,168.44	1,611.42
100000063186	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อSL.,USA. รุ่น	0700600153	5/0	1	08.12.2560	11,716.50	-8,936.64	2,779.86	0.00	-1,168.44	1,611.42
100000063187	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อSL.,USA. รุ่น	0700600153	5/0	1	08.12.2560	11,716.50	-8,936.64	2,779.86	0.00	-1,168.44	1,611.42
100000063188	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อSL.,USA. รุ่น	0700600153	5/0	1	08.12.2560	11,716.50	-8,936.64	2,779.86	0.00	-1,168.44	1,611.42
100000063212	0000	12060900	เครื่องล้างอีไลซ่าเพลท (ELISA Washer) ยี่ห้อTECAN	0700600153	5/0	1	19.12.2560	300,000.00	-227,013.70	72,986.30	0.00	-29,917.81	43,068.49
100000063236	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ม่น้อยกว่า-80 องศา ยี่ห้อThermo	0700600153	5/0	1	20.12.2560	1,232,000.00	-931,594.52	300,405.48	0.00	-122,862.47	177,543.01
100000063236	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อThermo	0700600153	5/0	1	20.12.2560	110,000.00	-83,178.08	26,821.92	0.00	-10,969.86	15,852.06
100000063236	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อSafeguard	0700600153	5/0	1	20.12.2560	5,000.00	-3,780.82	1,219.18	0.00	-498.63	720.55
100000063254	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย(Pipette Aid)	0700600153	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 53

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063254	0000	12060900	DRUMMOND	0700600153	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73
100000063255	0000	12060900	เครื่องดูด- จ่ายสารละลาย(Pi pette Aid) DRUMMOND	0700600153	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73
100000063256	0000	12060900	เครื่องดูด- จ่ายสารละลาย(Pi pette Aid) DRUMMOND	0700600153	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73
100000063257	0000	12060900	เครื่องดูด- จ่ายสารละลาย(Pi pette Aid) DRUMMOND	0700600153	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73
100000063258	0000	12060900	เครื่องดูด- จ่ายสารละลาย(Pi pette Aid) DRUMMOND	0700600153	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73
100000063259	0000	12060900	เครื่องดูด- จ่ายสารละลาย(Pi pette Aid) DRUMMOND	0700600153	5/0	1	21.12.2560	30,000.00	-22,668.49	7,331.51	0.00	-2,991.78	4,339.73
100000064016	0000	12060900	ชุดย่อยสารละลาย ตัวอย่าง kjeldahi (Electrothermal)	0700600153	5/0	1	26.02.2561	177,000.00	-127,246.03	49,753.97	0.00	-17,651.51	32,102.46
100000064017	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 250 ลิตรConsolidate d	0700600153	5/0	1	22.02.2561	2,884,200.00	-2,079,784.77	804,415.23	0.00	-287,629.81	516,785.42
100000064017	0001	12060900	รถเข็นสำหรับบรรจุ สิ่งของเข้าห้องนึ่ง รูนST2-5007S	0700600153	5/0	1	22.02.2561	8,500.00	-6,129.32	2,370.68	0.00	-847.67	1,523.01

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 54

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064017	0002	12060900	รถเข็นสำหรับบรรจุสิ่งของเขาคูหนึ่งรุ่นST2-5007S	0700600153	5/0	1	22.02.2561	8,500.00	-6,129.32	2,370.68	0.00	-847.67	1,523.01
100000064017	0003	12060900	ชุดกรองน้ำ Mazuma รุ่น SI19 122-20 LCM	0700600153	5/0	1	22.02.2561	28,000.00	-20,190.68	7,809.32	0.00	-2,792.33	5,016.99
100000064017	0004	12060900	ชุดกรองน้ำ Mazuma รุ่น SI19 122-20 LR	0700600153	5/0	1	22.02.2561	32,200.00	-23,219.29	8,980.71	0.00	-3,211.18	5,769.53
100000067364	0000	12060900	เครื่องดูดจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติยี่ห้อCole	0700600153	5/0	1	28.11.2561	194,600.00	-110,575.45	84,024.55	0.00	-19,406.68	64,617.87
100000067366	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ ACCUPLUS	0700600153	5/0	1	08.11.2561	110,000.00	-63,709.59	46,290.41	0.00	-10,969.86	35,320.55
100000067777	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบยืนอุณหภูมิ -30 องศา ยี่ห้อ Ilshin	0700600153	5/0	1	03.12.2561	618,000.00	-349,466.30	268,533.70	0.00	-61,630.68	206,903.02
100000067777	0001	12060900	เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบปากกา ยี่ห้อ Ilshin	0700600153	5/0	1	03.12.2561	60,000.00	-33,928.77	26,071.23	0.00	-5,983.56	20,087.67
100000067778	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -30 องศา ยี่ห้อ Panasonic	0700600153	5/0	1	03.12.2561	294,195.00	-166,361.23	127,833.77	0.00	-29,338.90	98,494.87
100000067825	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติยี่ห้อFinnpipette	0700600153	5/0	1	27.12.2561	77,600.00	-42,860.71	34,739.29	0.00	-7,738.74	27,000.55
100000067826	0000	12060900	เครื่องบันทึกผลสารละลายยี่ห้อScientific Industries	0700600153	5/0	1	24.12.2561	9,000.00	-4,985.75	4,014.25	0.00	-897.53	3,116.72

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 55  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067827	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อErلابรุ่นCaptair822B	0700600153	5/0	1	24.12.2561	140,000.00	-77,556.16	62,443.84	0.00	-13,961.64	48,482.20
100000067828	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อErلابรุ่นCaptair822B	0700600153	5/0	1	24.12.2561	140,000.00	-77,556.16	62,443.84	0.00	-13,961.64	48,482.20
100000068415	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์พร้อมจอแสดงผล 3 กระบอกตาศีห้อNikon	0700600153	5/0	1	22.01.2562	85,000.00	-45,736.99	39,263.01	0.00	-8,476.71	30,786.30
100000068415	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูงยี่ห้อ Canon	0700600153	5/0	1	22.01.2562	47,000.00	-25,289.86	21,710.14	0.00	-4,687.12	17,023.02
100000068415	0002	12060900	จอแสดงผล ขนาด 23 นิ้ว ยี่ห้อ DELL	0700600153	5/0	1	22.01.2562	7,900.00	-4,250.85	3,649.15	0.00	-787.84	2,861.31
100000068751	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อAirflow	0700600153	5/0	1	07.02.2562	62,595.00	-33,132.48	29,462.52	0.00	-6,242.35	23,220.17
100000068752	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อAirflow	0700600153	5/0	1	07.02.2562	62,595.00	-33,132.48	29,462.52	0.00	-6,242.35	23,220.17
100000068753	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อAirflow	0700600153	5/0	1	07.02.2562	62,595.00	-33,132.48	29,462.52	0.00	-6,242.35	23,220.17
100000068754	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อAirflow	0700600153	5/0	1	07.02.2562	62,595.00	-33,132.48	29,462.52	0.00	-6,242.35	23,220.17
100000068757	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อSI.,USA รุ่น	0700600153	5/0	1	05.02.2562	9,000.00	-4,773.70	4,226.30	0.00	-897.53	3,328.77
100000068758	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสาร	0700600153	5/0	1	05.02.2562	9,000.00	-4,773.70	4,226.30	0.00	-897.53	3,328.77

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 56

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068758	0000	12060900	ละลาย ยี่ห้อ SI,USA รุ่น	0700600153	5/0	1	05.02.2562	9,000.00	-4,773.70	4,226.30	0.00	-897.53	3,328.77
100000068760	0000	12060900	เครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข ยี่ห้อFluke	0700600153	5/0	1	22.02.2562	29,960.00	-15,612.03	14,347.97	0.00	-2,987.79	11,360.18
100000068797	0000	12060900	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ(multiparameter) ยี่ห้อ DKK-TOA	0700600153	5/0	1	12.02.2562	197,950.00	-104,235.59	93,714.41	0.00	-19,740.77	73,973.64
100000068799	0000	12060900	ตู้ปลอดภัย(Biosafety CabinetClassII)ยี่ห้อNuAire	0700600153	5/0	1	26.02.2562	722,250.00	-374,778.49	347,471.51	0.00	-72,027.12	275,444.39
100000068799	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600153	5/0	1	26.02.2562	21,400.00	-11,104.55	10,295.45	0.00	-2,134.14	8,161.31
100000068804	0000	12060900	เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็งในน้ำนม ยี่ห้อ FUNKE	0700600153	5/0	1	27.02.2562	510,300.00	-264,517.15	245,782.85	0.00	-50,890.19	194,892.66
100000068804	0001	12060900	เครื่องพิมพ์สำหรับผลการทดสอบ DPU-414-50B-E	0700600153	5/0	2	27.02.2562	17,156.20	-8,893.02	8,263.18	0.00	-1,710.92	6,552.26
100000069113	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย ThermoFisherScientific	0700600153	5/0	1	14.03.2562	11,850.00	-6,045.12	5,804.88	0.00	-1,181.75	4,623.13
100000069114	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย ThermoFisherScientific	0700600153	5/0	1	14.03.2562	11,850.00	-6,045.12	5,804.88	0.00	-1,181.75	4,623.13



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 57  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069115	0000	12060900	เตาไฟฟ้าชนิด 6 หลุม ยี่ห้อ ISOLAB รุ่น 608.16.500	0700600153	5/0	1	14.03.2562	44,116.10	-22,505.25	21,610.85	0.00	-4,399.52	17,211.33
100000069118	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS	0700600153	5/0	1	20.03.2562	48,685.00	-24,675.96	24,009.04	0.00	-4,855.16	19,153.88
100000069119	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS	0700600153	5/0	1	20.03.2562	48,685.00	-24,675.96	24,009.04	0.00	-4,855.16	19,153.88
100000069121	0000	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ QIAGEN	0700600153	5/0	1	15.03.2562	965,000.00	-491,753.42	473,246.58	0.00	-96,235.62	377,010.96
100000069121	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ HP รุ่นHP ProBook650	0700600153	5/0	1	15.03.2562	25,000.00	-12,739.73	12,260.27	0.00	-2,493.15	9,767.12
100000069121	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Leonics รุ่น UPS	0700600153	5/0	1	15.03.2562	5,000.00	-2,547.95	2,452.05	0.00	-498.63	1,953.42
100000069177	0000	12060900	เครื่องตุ้ดของเหลวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ METTLER	0700600153	5/0	1	21.03.2562	30,000.00	-15,189.04	14,810.96	0.00	-2,991.78	11,819.18
100000069178	0000	12060900	เครื่องตุ้ดของเหลวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ METTLER	0700600153	5/0	1	21.03.2562	30,000.00	-15,189.04	14,810.96	0.00	-2,991.78	11,819.18
100000069179	0000	12060900	เครื่องตุ้ดของเหลวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ METTLER	0700600153	5/0	1	21.03.2562	30,000.00	-15,189.04	14,810.96	0.00	-2,991.78	11,819.18
100000069180	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ	0700600153	5/0	1	18.03.2562	50,000.00	-25,397.26	24,602.74	0.00	-4,986.30	19,616.44

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 58

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000069180	0000	12060900	OLYMPUS รุ่น CX23	0700600153	5/0	1	18.03.2562	50,000.00	-25,397.26	24,602.74	0.00	-4,986.30	19,616.44
100000069290	0000	12060900	เครื่องเตรียมบล็อกเนื้อเยื่อส่วนจ่ายพยาธิราฟีน Myr	0700600153	5/0	1	19.04.2562	288,900.00	-141,679.73	147,220.27	0.00	-28,810.85	118,409.42
100000069290	0001	12060900	ส่วนทำความเย็นยี่ห้อ Myr รุ่น EC350 No.350-2	0700600153	5/0	1	19.04.2562	126,100.00	-61,840.82	64,259.18	0.00	-12,575.45	51,683.73
100000069897	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง ขนาด 620 กรัม Satorius	0700600153	5/0	1	25.04.2562	45,420.00	-22,125.14	23,294.86	0.00	-4,529.56	18,765.30
100000069897	0001	12060900	โต๊ะหินอ่อนสำหรับวางเครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง	0700600153	5/0	2	25.04.2562	12,500.00	-6,089.04	6,410.96	0.00	-1,246.58	5,164.38
100000069898	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Satorius รุ่น MSA	0700600153	5/0	1	25.04.2562	167,260.00	-81,476.24	85,783.76	0.00	-16,680.18	69,103.58
100000069898	0001	12060900	โต๊ะหินอ่อนสำหรับวางเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง	0700600153	5/0	2	25.04.2562	12,500.00	-6,089.04	6,410.96	0.00	-1,246.58	5,164.38
100000070773	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 79 ลิตร ยี่ห้อ TOMY รุ่น SX-700	0700600153	5/0	1	22.07.2562	114,900.00	-50,430.08	64,469.92	0.00	-11,458.52	53,011.40
100000070774	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-8 ถึง-20 องศา ขนาด 639 ลิตร ยี่ห้อ NIHON	0700600153	5/0	1	22.07.2562	174,900.00	-76,764.33	98,135.67	0.00	-17,442.08	80,693.59
100000070775	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงยี่ห้อ TOMY รุ่น AX-511	0700600153	5/0	1	22.07.2562	811,500.00	-356,170.68	455,329.32	0.00	-80,927.67	374,401.65

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 59  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070776	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ยี่ห้อ MEIJI รุ่น MT5300LT	0700600153	5/0	1	22.07.2562	101,400.00	-44,504.88	56,895.12	0.00	-10,112.22	46,782.90
100000073689	0000	12060900	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า(Hot plate stirrerX ยี่ห้อIKA	0700600153	5/0	1	19.03.2563	28,925.00	-8,884.88	20,040.12	0.00	-2,885.52	17,154.60
100000073690	0000	12060900	เครื่องกวนและเตาไฟฟ้า(Hot plate stirrerX ยี่ห้อIKA	0700600153	5/0	1	19.03.2563	28,925.00	-8,884.88	20,040.12	0.00	-2,885.52	17,154.60
100000073696	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิใมน้อยกว่า -80 องศาเย้อThermo	0700600153	5/0	1	31.03.2563	1,256,998.29	-377,863.39	879,134.90	0.00	-125,393.85	753,741.05
100000073696	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ยี่ห้อThermo	0700600153	5/0	1	31.03.2563	110,000.00	-33,066.85	76,933.15	0.00	-10,973.22	65,959.93
100000073696	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY 10 KVA	0700600153	5/0	1	31.03.2563	10,000.00	-3,006.07	6,993.93	0.00	-997.56	5,996.37
100000074713	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตาแบบสเตอริโอ ยี่ห้อ Nikon	0700600153	5/0	1	27.05.2563	243,500.00	-65,608.58	177,891.42	0.00	-24,288.25	153,603.17
100000075059	0000	12060900	ตู้แช่แข็งแบบเย็น-20 องศา ยี่ห้อ EVERmed รุ่น LDF	0700600153	5/0	1	19.06.2563	314,190.00	-80,703.98	233,486.02	0.00	-31,338.10	202,147.92
100000075059	0001	12060900	Stabilizer ขนาด 5 KVA ยี่ห้อ Enertek รุ่น SA-	0700600153	5/0	1	19.06.2563	15,000.00	-3,852.96	11,147.04	0.00	-1,496.13	9,650.91

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 60  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075059	0001	12060900	N5000	0700600153	5/0	1	19.06.2563	15,000.00	-3,852.96	11,147.04	0.00	-1,496.13	9,650.91
100000075059	0002	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ Testo รุ่น testo	0700600153	5/0	1	19.06.2563	20,700.00	-5,317.07	15,382.93	0.00	-2,064.67	13,318.26
100000075190	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600153	5/0	2	01.07.2563	785,200.00	-196,537.32	588,662.68	0.00	-78,316.24	510,346.44
100000075190	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ยี่ห้อ ZEISS รุ่น Axiocam208	0700600153	5/0	2	01.07.2563	89,000.00	-22,276.90	66,723.10	0.00	-8,876.90	57,846.20
100000075190	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Dell	0700600153	5/0	1	01.07.2563	34,700.00	-8,685.49	26,014.51	0.00	-3,461.00	22,553.51
100000077436	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ ยี่ห้อ eppendorf	0700600153	5/0	1	07.12.2563	33,000.00	-5,388.49	27,611.51	0.00	-3,290.96	24,320.55
100000077437	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ ยี่ห้อ eppendorf	0700600153	5/0	1	07.12.2563	33,000.00	-5,388.49	27,611.51	0.00	-3,290.96	24,320.55
100000077438	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ ยี่ห้อ eppendorf	0700600153	5/0	1	07.12.2563	33,000.00	-5,388.49	27,611.51	0.00	-3,290.96	24,320.55
100000077763	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME	0700600153	5/0	1	22.12.2563	31,600.00	-4,900.16	26,699.84	0.00	-3,151.34	23,548.50
100000077764	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME	0700600153	5/0	1	22.12.2563	31,600.00	-4,900.16	26,699.84	0.00	-3,151.34	23,548.50
100000077765	0000	12060900	เครื่องเขยตัวอย่างแบบ Orbital	0700600153	5/0	1	29.12.2563	61,994.08	-9,375.55	52,618.53	0.00	-6,182.42	46,436.11

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 61

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000077765	0000	12060900	ยี่ห้อ STUART	0700600153	5/0	1	29.12.2563	61,994.08	-9,375.55	52,618.53	0.00	-6,182.42	46,436.11
100000077766	0000	12060900	เครื่องล้างปิดคว ามถี่สูงแนวตั้ง ยี่ห้อ HWASHIN	0700600153	5/0	1	29.12.2563	43,899.96	-6,639.12	37,260.84	0.00	-4,377.97	32,882.87
100000077767	0000	12060900	เครื่องล้างปิดคว ามถี่สูงแนวตั้ง ยี่ห้อ HWASHIN	0700600153	5/0	1	29.12.2563	43,899.96	-6,639.12	37,260.84	0.00	-4,377.97	32,882.87
100000077831	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิท ธิภาพสารพันธุกรรม m Appliedbio	0700600153	5/0	1	22.12.2563	1,768,359.00	-274,216.77	1,494,142.23	0.00	-176,351.42	1,317,790.81
100000077831	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล ยี่ห้อ Dell	0700600153	5/0	1	22.12.2563	95,000.00	-14,731.51	80,268.49	0.00	-9,473.97	70,794.52
100000077831	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600153	5/0	1	22.12.2563	24,000.00	-3,721.64	20,278.36	0.00	-2,393.42	17,884.94
100000078531	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ PHCbi	0700600153	5/0	1	01.12.2563	570,000.00	-94,947.95	475,052.05	0.00	-56,843.84	418,208.21
100000080423	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพัน ธุกรรม รุ่น IndiMax 48S	0700600153	5/0	1	04.08.2564	650,000.00	-20,657.53	629,342.47	0.00	-64,821.92	564,520.55
100000082565	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600153	5/0	1	10.11.2564	0.00	0.00	0.00	580,000.00	-45,128.77	534,871.23
100000082628	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อ ยี่ห้อBinder ความจุไม่น้อยกว่า 170 ลิตร	0700600153	5/0	1	19.11.2564	0.00	0.00	0.00	134,820.00	-9,825.24	124,994.76

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 62

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000082682	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600153	5/0	1	03.12.2564	0.00	0.00	0.00	555,500.00	-36,221.64	519,278.36
100000082682	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ยี่ห้อ Testo	0700600153	5/0	1	03.12.2564	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-978.08	14,021.92
100000082683	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่ 2-8 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600153	5/0	1	03.12.2564	0.00	0.00	0.00	555,500.00	-36,221.64	519,278.36
100000082683	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ยี่ห้อ Testo	0700600153	5/0	1	03.12.2564	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-978.08	14,021.92
100000082684	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิที่ -20องศา ยี่ห้อPHCbi รุ่นMDF-	0700600153	5/0	1	03.12.2564	0.00	0.00	0.00	404,000.00	-26,343.01	377,656.99
100000082684	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ยี่ห้อ Testo	0700600153	5/0	1	03.12.2564	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-978.08	14,021.92
100000082917	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) ยี่ห้อ KSPLab	0700600153	5/0	1	15.12.2564	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-4,924.93	79,075.07
100000083524	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องแช่ ยี่ห้อJULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-9,682.19	180,317.81
100000083524	0001	12060900	ถาดวางอุปกรณ์เอนกประสงค์ ยี่ห้อ JULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-866.30	16,133.70
100000083524	0002	12060900	ถาดวางอุปกรณ์ที่สามารถใส่กับหลอดตัวอย่าง1.5หรือ2.0	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,833.33	-552.06	10,281.27

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 63  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000083524	0003	12060900	ฝาปิดทรงจั่วแบบมีมือจับ ยี่ห้อ JULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	15,500.00	-789.86	14,710.14
100000083525	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องขยายยี่ห้อJULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-9,682.19	180,317.81
100000083525	0001	12060900	ถาดวางอุปกรณ์เอนกประสงค์ ยี่ห้อ JULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-866.30	16,133.70
100000083525	0002	12060900	ถาดวางอุปกรณ์ที่สามารถใส่กับหลอดตัวอย่าง1.5หรือ2.0	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,833.33	-552.06	10,281.27
100000083525	0003	12060900	ฝาปิดทรงจั่วแบบมีมือจับ ยี่ห้อ JULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	15,500.00	-789.86	14,710.14
100000083526	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องขยายยี่ห้อJULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-9,682.19	180,317.81
100000083526	0001	12060900	ถาดวางอุปกรณ์เอนกประสงค์ ยี่ห้อ JULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-866.30	16,133.70
100000083526	0002	12060900	ถาดวางอุปกรณ์ที่สามารถใส่กับหลอดตัวอย่าง1.5หรือ2.0	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,833.34	-552.06	10,281.28
100000083526	0003	12060900	ฝาปิดทรงจั่วแบบมีมือจับ ยี่ห้อ JULABO	0700600153	5/0	1	29.12.2564	0.00	0.00	0.00	15,500.00	-789.86	14,710.14
100000083527	0000	12060900	ตูบมเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์	0700600153	5/0	1	22.12.2564	0.00	0.00	0.00	336,200.00	-18,421.92	317,778.08

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 64

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000083527	0000	12060900	ยี่ห้อThermo	0700600153	5/0	1	22.12.2564	0.00	0.00	0.00	336,200.00	-18,421.92	317,778.08
100000083527	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ BCN รุ่น Memo Tower	0700600153	5/0	1	22.12.2564	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-1,041.10	17,958.90
100000083527	0002	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลสสำหรับวางตู้บ่มเชื้อ	0700600153	5/0	1	22.12.2564	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-657.53	11,342.47
100000083527	0003	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซติดตั้งภายในตู้ (Gas Guard)	0700600153	5/0	10800	22.12.2564	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-4,000.00	69,000.00
100000083528	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ Thermo	0700600153	5/0	1	22.12.2564	0.00	0.00	0.00	628,000.00	-34,410.96	593,589.04
100000083528	0001	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่อง	0700600153	5/0	1	22.12.2564	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-821.92	14,178.08
100000083674	0000	12060900	เครื่องเขย่าพร้อมควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Miulab	0700600153	5/0	1	12.01.2565	0.00	0.00	0.00	43,000.00	-1,861.37	41,138.63
100000083675	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูง Thermo Scientific	0700600153	5/0	1	13.01.2565	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-35,901.37	804,098.63
100000083848	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิมีตัวยี่ห้อBIN DER รุ่นKB400	0700600153	5/0	1	21.01.2565	0.00	0.00	0.00	278,200.00	-10,670.68	267,529.32
100000083848	0001	12060900	เครื่อง UPS ยี่ห้อ SLC รุ่น LCD-V 3000VA/2100W	0700600153	5/0	1	21.01.2565	0.00	0.00	0.00	32,100.00	-1,231.23	30,868.77
100000083848	0002	12060900	ชุดตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ Fluke	0700600153	5/0	1	21.01.2565	0.00	0.00	0.00	32,100.00	-1,231.23	30,868.77



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 65

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000083849	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ชนิด 3 ตา ยี่ห้อ OLYMPUS	0700600153	5/0	1	28.01.2565	0.00	0.00	0.00	216,000.00	-7,456.44	208,543.56
100000083849	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น DP22	0700600153	5/0	1	28.01.2565	0.00	0.00	0.00	185,610.00	-6,407.36	179,202.64
100000083850	0000	12060900	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยี่ห้อ Shimadzu รุ่นUV-	0700600153	5/0	1	26.01.2565	0.00	0.00	0.00	513,000.00	-18,271.23	494,728.77
100000083850	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผล ยี่ห้อ DELL	0700600153	5/0	1	26.01.2565	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-1,246.58	33,753.42
100000083850	0002	12060900	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ CLEALINE รุ่น T-3000	0700600153	5/0	1	26.01.2565	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-356.16	9,643.84
100000083850	0003	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่องมือพร้อมเก้าอี้	0700600153	5/0	2	26.01.2565	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-783.56	21,216.44
100000084016	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600153	5/0	1	31.01.2565	0.00	0.00	0.00	694,000.00	-22,816.44	671,183.56
100000084044	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย ยี่ห้อThermo รุ่น S 1Pipet	0700600153	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-339.29	14,060.71
100000084045	0000	12060900	เครื่องดูด-จ่ายสารละลาย ยี่ห้อThermo รุ่น	0700600153	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-339.29	14,060.71

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 66

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084045	0000	12060900	S 1Pipet	0700600153	5/0	1	17.02.2565	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-339.29	14,060.71
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								85,379,191.30	-73,877,764.52	11,501,426.78	7,071,830.00	-3,219,848.37	15,353,408.41
100000000901	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขนาดความเร็วในการพิมพ์	0700600153	4/0	1	10.05.2548	4,500.00	-4,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018587	0000	12061000	"CPU pentium 4 2.8 GHz, FSB-533"	0700600153	4/0	1	09.05.2548	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018588	0000	12061000	จอภาพชนิดจอแบน ขนาด 17 นิ้ว	0700600153	4/0	1	09.05.2548	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020354	0000	12061000	เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด-สแกนเนอร์	0700600153	4/0	2	01.10.2548	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025525	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ Server	0700600153	4/0	2	27.03.2550	106,700.00	-106,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039083	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ ATEC	0700600153	4/0	2	30.09.2553	9,951.00	-9,950.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042112	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล HP รุ่น Pro 3330 MT	0700600153	4/0	1	02.08.2556	21,600.00	-21,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042113	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล HP รุ่น Pro 3330 MT	0700600153	4/0	1	02.08.2556	21,600.00	-21,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042114	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล HP รุ่น Pro 3330	0700600153	4/0	1	02.08.2556	21,600.00	-21,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 67

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000042114	0000	12061000	MT	0700600153	4/0	1	02.08.2556	21,600.00	-21,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042115	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กToshiba (Satellite M840-1068XW)	0700600153	4/0	1	02.08.2556	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044933	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Lenovo รุ่น H 530	0700600153	4/0	1	27.08.2557	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044934	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Lenovo รุ่น H 530	0700600153	4/0	1	27.08.2557	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044935	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Lenovo รุ่น H 530	0700600153	4/0	1	27.08.2557	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044936	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Lenovo รุ่น H 530	0700600153	4/0	1	27.08.2557	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044937	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน Lenovo รุ่น H 530	0700600153	4/0	1	27.08.2557	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044938	0000	12061000	สแกนเนอร์ Hewlett-Packard รุ่น HP Scanjet 5590	0700600153	4/0	1	27.08.2557	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045655	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	0700600153	4/0	1	17.11.2557	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 68

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000045655	0000	12061000	HP Pavilion 500-302x	0700600153	4/0	1	17.11.2557	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051142	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051143	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051144	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051145	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051146	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051147	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051148	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051149	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 69

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051149	0000	12061000	ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051150	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ACER VERITON M2630G/	0700600153	4/0	1	02.12.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052097	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ยี่ห้อ HP รุ่น Z210	0700600153	4/0	1	16.03.2559	13,990.00	-13,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052097	0001	12061000	จอคอมพิวเตอร์ LED HP รุ่น LM 975A ขนาด 20 นิ้ว	0700600153	4/0	1	16.03.2559	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052098	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ยี่ห้อ HP รุ่น Z210	0700600153	4/0	1	16.03.2559	13,990.00	-13,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052098	0001	12061000	จอคอมพิวเตอร์ LED HP รุ่น LM 975A ขนาด 20 นิ้ว	0700600153	4/0	1	16.03.2559	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057050	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 1 HP รุ่น ML110	0700600153	4/0	1	13.12.2559	127,200.00	-127,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057053	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อHP รุ่นLaser	0700600153	4/0	1	13.12.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057054	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ยี่ห้อHP รุ่นLaser	0700600153	4/0	1	13.12.2559	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 70  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057059	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA ยี่ห้อ Syndome	0700600153	4/0	1	13.12.2559	5,800.00	-5,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057060	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA ยี่ห้อ Syndome	0700600153	4/0	1	13.12.2559	5,800.00	-5,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057061	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA ยี่ห้อ Syndome	0700600153	4/0	1	13.12.2559	5,800.00	-5,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000077331	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน Acer	0700600153	4/0	1	25.11.2563	15,900.00	-3,376.03	12,523.97	0.00	-1,982.05	10,541.92
100000077332	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lamel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	13,900.00	-2,951.37	10,948.63	0.00	-1,732.74	9,215.89
100000077333	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lamel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	13,900.00	-2,951.37	10,948.63	0.00	-1,732.74	9,215.89
100000077334	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lamel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	13,900.00	-2,951.37	10,948.63	0.00	-1,732.74	9,215.89
100000077335	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lamel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	13,900.00	-2,951.37	10,948.63	0.00	-1,732.74	9,215.89
100000077336	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lamel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	13,900.00	-2,951.37	10,948.63	0.00	-1,732.74	9,215.89
100000077337	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lamel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	13,900.00	-2,951.37	10,948.63	0.00	-1,732.74	9,215.89

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 71  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000077339	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลยี่ห้อ Lemel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	18,900.00	-4,013.01	14,886.99	0.00	-2,356.03	12,530.96
100000077340	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลยี่ห้อ Lemel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	18,900.00	-4,013.01	14,886.99	0.00	-2,356.03	12,530.96
100000077341	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลยี่ห้อ Lemel	0700600153	4/0	1	25.11.2563	18,900.00	-4,013.01	14,886.99	0.00	-2,356.03	12,530.96
100000082631	0000	12061000	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารยี่ห้อ Canon	0700600153	4/0	1	10.11.2564	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-1,653.42	15,346.58
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								833,771.00	-710,858.28	122,912.72	17,000.00	-21,100.00	118,812.72
100000007547	0000	12061200	"ตู้เย็น"ยี่ห้อ"ซีอี"ขนาด	0700600153	5/0	1	27.06.2540	64,000.00	-63,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007550	0000	12061200	ตู้เย็น.ยี่ห้อ.ขนาด 21 คิว	0700600153	5/0	1	27.06.2540	64,000.00	-63,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007553	0000	12061200	ตู้แช่แข็งขนาด22คิวปัคฟุต	0700600153	5/0	1	23.09.2542	37,129.00	-37,128.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007555	0000	12061200	ตู้แช่ปรับอุณหภูมิได้ -20 c.	0700600153	5/0	1	22.09.2546	52,200.00	-52,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000007561	0000	12061200	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์	0700600153	5/0	1	11.09.2546	26,000.00	-25,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026385	0000	12061200	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้ออน	0700600153	5/0	1	09.08.2550	10,300.00	-10,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026386	0000	12061200	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อยักยาน	0700600153	5/0	1	09.08.2550	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031852	0000	12061200	เครื่องซักผ้า ขนาด 20 ปอนด์	0700600153	5/0	1	04.08.2552	28,141.00	-28,140.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 72  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075511	0000	12061200	เครื่องตัดหญ้าแบบ ล้อจักรยาน ยี่ห้อ Honda	0700600153	5/0	1	03.08.2563	12,000.00	-2,787.11	9,212.89	0.00	-1,196.82	8,016.07
100000075512	0000	12061200	เครื่องตัดหญ้าแบบ ล้อจักรยาน ยี่ห้อ Honda	0700600153	5/0	1	03.08.2563	12,000.00	-2,787.11	9,212.89	0.00	-1,196.82	8,016.07
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน								315,770.00	-297,336.22	18,433.78	0.00	-2,393.64	16,040.14
8800000000034	0000	12110100	จ้างทำงานโครงการ รเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต 1	0700600153	0/0	1	10.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8800000000035	0000	12110100	จ้างทำงานโครงการ รเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต 2	0700600153	0/0	1	10.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8800000000036	0000	12110100	จ้างทำงานโครงการ รเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต 3	0700600153	0/0	1	10.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8800000000037	0000	12110100	จ้างทำงานโครงการ รเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต 4	0700600153	0/0	1	10.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8800000000038	0000	12110100	จ้างทำอาคารรวบรวม ความหลากหลายทางชีวภาพ 1	0700600153	0/0	1	11.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8800000000039	0000	12110100	จ้างทำอาคารรวบรวม ความหลากหลายทางชีวภาพ 2	0700600153	0/0	1	31.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12110100 งานระหว่างทำ								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 73

หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หน่วยเบิกจ่าย 0700600153 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)								172,416,644.50	-145,955,089.13	26,461,555.37	7,088,830.00	-4,907,371.23	28,643,014.14
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								172,416,644.50	-145,955,089.13	26,461,555.37	7,088,830.00	-4,907,371.23	28,643,014.14