

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 1

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013154	0000	12050100	เป็นบ้านยกพื้นไม้ชั้นเดียว	0700600010	25/0	1	29.09.2529	380,000.00	-379,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย								380,000.00	-379,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013180	0000	12050200	เป็นอาคารชั้นเดียวรูปตัวยู มีระเบียบรอบตึก	0700600010	25/0	1	29.09.2529	21,000,000.00	-20,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013180	0005	12050200	จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสัตว์ทดลอง	0700600010	25/0	1	15.03.2554	247,648.21	-104,487.21	143,161.00	0.00	-4,939.40	138,221.60
100000013180	0007	12050200	ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลองแบบอาคารปิด	0700600010	25/0	1	13.09.2562	4,165,108.75	-341,424.80	3,823,683.95	0.00	-83,073.95	3,740,610.00
100000013180	0008	12050200	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3	0700600010	25/0	1	29.11.2562	6,259,264.29	-460,404.68	5,798,859.61	0.00	-124,854.19	5,674,005.42
100000013181	0000	12050200	เป็นอาคารสี่เหลี่ยม 2 ชั้น มีระเบียบเดินรอบตึก	0700600010	25/0	1	29.09.2529	42,000,000.00	-41,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013181	0001	12050200	ปรับปรุงที่จอดรถหน้าอาคารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	0700600010	25/0	2	21.08.2550	357,600.00	-201,862.75	155,737.25	0.00	-7,132.41	148,604.84
100000013181	0002	12050200	ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	0700600010	25/0	1	10.01.2554	50,681.00	-21,738.68	28,942.32	0.00	-1,010.84	27,931.48
100000013181	0004	12050200	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มอิมมูโนและชีววิทยา	0700600010	25/0	1	29.09.2529	199,378.24	-199,377.24	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013181	0005	12050200	ปรับปรุงห้องประชุมสถาบันสุขภาพสัตว์	0700600010	25/0	1	21.09.2564	388,523.02	-425.78	388,097.24	0.00	-7,749.17	380,348.07

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 2  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013181	0005	12050200	ตัวแห่งชาติ	0700600010	25/0	1	21.09.2564	388,523.02	-425.78	388,097.24	0.00	-7,749.17	380,348.07
100000013183	0000	12050200	เป็นอาคารสี่ชั้นรูปตัวยู มีบันไดและลิฟท์ขึ้นลง	0700600010	25/0	1	29.09.2529	87,000,000.00	-86,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013183	0001	12050200	ปรับปรุงห้องซักล้าง	0700600010	25/0	1	10.01.2554	110,427.21	-47,365.73	63,061.48	0.00	-2,202.49	60,858.99
100000013183	0002	12050200	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มชีวเคมีชั้น 3	0700600010	25/0	1	10.01.2554	142,990.56	-61,333.13	81,657.43	0.00	-2,851.97	78,805.46
100000013183	0003	12050200	จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการ	0700600010	25/0	1	08.02.2554	19,345.41	-8,236.39	11,109.02	0.00	-385.85	10,723.17
100000013183	0004	12050200	จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการ	0700600010	25/0	1	15.03.2554	1,137,962.55	-480,126.64	657,835.91	0.00	-22,696.90	635,139.01
100000013183	0005	12050200	ปรับปรุงห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ 4 องศาเซลเซียส	0700600010	25/0	2	24.09.2556	86,260.00	-27,669.37	58,590.63	0.00	-1,720.47	56,870.16
100000013183	0007	12050200	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียปรับค่า pH พร้อมอุปกรณ์	0700600010	25/0	2	29.09.2529	460,000.00	-459,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019071	0000	12050200	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC	0700600010	25/0	1	14.11.2548	537,140.00	-341,179.56	195,960.44	0.00	-10,713.37	185,247.07
หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน								164,162,329.24	-152,755,627.96	11,406,701.28	0.00	-269,331.01	11,137,370.27
100000013185	0000	12050300	เป็นอาคารชั้นเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	0700600010	10/0	1	02.01.2535	298,000.00	-297,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 3

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013186	0000	12050300	เป็นอาคารชั้นเดียว สี่เหลี่ยมผืนผ้า	0700600010	10/0	1	29.09.2529	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013188	0000	12050300	เป็นที่จอดรถยนต์	0700600010	10/0	1	29.09.2529	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029137	0000	12050300	อาคารเก็บพัสดุแล ะสารเคมี ขนาด กว้าง 20 ม. ยาว 40 ม	0700600010	20/0	1	31.10.2551	11,746,141.35	-7,586,720.08	4,159,421.27	0.00	-292,849.00	3,866,572.27
100000029506	0000	12050300	โรงอาหารสถาบัน สุขภาพสัตว์แห่งชาติ ติ ขนาด 112.50 ม.	0700600010	1/0	2	29.09.2549	15,551.51	-15,550.51	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029507	0000	12050300	อาคารเก็บของ(คอน กรีตเสริมเหล็กชั้น เดียว)	0700600010	15/0	2	29.09.2549	34,770.43	-34,769.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029508	0000	12050300	อาคารเก็บแก๊สเป็น อาคารคอนกรีตเ เสริมเหล็ก	0700600010	15/0	2	29.09.2549	48,292.47	-48,291.47	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029509	0000	12050300	ปรับปรุงห้องสัตว์ท ดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์ แห่งชาติ	0700600010	25/0	1	15.11.2548	322,925.93	-205,080.08	117,845.85	0.00	-6,440.83	111,405.02
100000029509	0001	12050300	ประตูอลูมิเนียมขน าด 900x2,000 มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90
100000029509	0002	12050300	ประตูอลูมิเนียมขน าด 900x2,000 มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90
100000029509	0003	12050300	ประตูอลูมิเนียมขน าด 900x2,000	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 4

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029509	0003	12050300	มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90
100000029509	0004	12050300	ประตูอลูมิเนียมขนาด 900x2,000 มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90
100000029509	0005	12050300	ประตูอลูมิเนียมขนาด 900x2,000 มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90
100000029509	0006	12050300	ประตูอลูมิเนียมขนาด 900x2,000 มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90
100000029509	0007	12050300	ประตูอลูมิเนียมขนาด 900x2,000 มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.78	-21,524.86	12,368.92	0.00	-676.02	11,692.90
100000029509	0008	12050300	ประตูอลูมิเนียมขนาด 900x2,000 มม. พร้อม Door Close	0700600010	25/0	1	15.11.2548	33,893.77	-21,524.86	12,368.91	0.00	-676.02	11,692.89
100000029510	0000	12050300	ปรับปรุงห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง	0700600010	25/0	1	21.08.2549	6,218,959.79	-3,759,318.58	2,459,641.21	0.00	-124,038.43	2,335,602.78
100000029510	0001	12050300	ประตูบานเปิดคู่ขนาด2.00x2.00มม.(Air Tight Door)D1	0700600010	25/0	1	21.08.2549	34,122.30	-20,626.69	13,495.61	0.00	-680.58	12,815.03
100000029510	0002	12050300	ประตูบานเปิดเดี่ยวขนาด0.80x2.00(Air Tight Door) D2	0700600010	25/0	1	21.08.2549	29,247.69	-17,680.04	11,567.65	0.00	-583.35	10,984.30

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 5

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029510	0003	12050300	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด0.80x2.00( Air Tight Door) D2	0700600010	25/0	1	21.08.2549	29,247.69	-17,680.04	11,567.65	0.00	-583.35	10,984.30
100000029510	0004	12050300	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด0.80x2.00( Air Tight Door) D2	0700600010	25/0	1	21.08.2549	29,247.68	-17,680.04	11,567.64	0.00	-583.35	10,984.29
100000029510	0005	12050300	ประตูบานคู่ ขนาด 1.80ม. x2.00ม. จำนวน 1 ชุด	0700600010	25/0	1	21.08.2549	8,774.31	-5,303.99	3,470.32	0.00	-175.00	3,295.32
100000029510	0006	12050300	ประตูบานคู่ ขนาด 1.60 ม. x2.00 ม. จำนวน 1 ชุด	0700600010	25/0	1	21.08.2549	8,774.31	-5,303.99	3,470.32	0.00	-175.00	3,295.32
100000029510	0007	12050300	ประตูบานคู่ ขนาด 1.60 ม. x2.00 ม. จำนวน 1 ชุด	0700600010	25/0	1	21.08.2549	8,774.31	-5,303.99	3,470.32	0.00	-175.00	3,295.32
100000029511	0000	12050300	อาคารโรคสัตว์ติด คน	0700600010	20/0	2	29.09.2549	21,863,342.47	-16,403,496.80	5,459,845.67	0.00	-545,086.08	4,914,759.59
100000029511	0001	12050300	ปรับปรุงอาคารโร กสัตว์ติดคน	0700600010	20/0	2	10.01.2554	248,987.55	-133,498.28	115,489.27	0.00	-6,207.63	109,281.64
100000061048	0000	12050300	ห้องปฏิบัติการเชื้อ รา	0700600010	25/0	1	05.04.2560	843,545.28	-151,514.60	692,030.68	0.00	-16,824.68	675,206.00
100000072937	0000	12050300	โรงเก็บเอนกประส งค์	0700600010	25/0	1	27.11.2562	852,099.25	-62,863.04	789,236.21	0.00	-16,996.92	772,239.29
หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ								43,411,954.55	-29,460,877.53	13,951,077.02	0.00	-1,016,807.36	12,934,269.66
100000013201	0000	12050400	เป็นรูปสี่เหลี่ยมชั้น เดียว ก่อด้วยอิฐฉาบปูน	0700600010	20/0	1	29.09.2529	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013202	0000	12050400	ทำด้วยคอนกรีต	0700600010	20/0	1	29.09.2529	230,000.00	-229,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 6

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013202	0000	12050400	ก่อตั้งอิฐบล็อก	0700600010	20/0	1	29.09.2529	230,000.00	-229,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021207	0000	12050400	โรงจอดรถยนต์ ขนาด 100 ตารางเมตร	0700600010	20/0	1	29.08.2549	628,625.00	-474,310.48	154,314.52	0.00	-15,672.57	138,641.95
100000021208	0000	12050400	โรงจอดรถยนต์ ขนาด 100 ตารางเมตร	0700600010	20/0	1	29.08.2549	628,625.00	-474,310.48	154,314.52	0.00	-15,672.57	138,641.95
100000027552	0000	12050400	ปรับปรุงที่จอดรถ เป็นโรงจอดรถยนต์ โครงสร้างเหล็ก	0700600010	20/0	1	16.06.2551	793,000.00	-527,062.60	265,937.40	0.00	-19,771.49	246,165.91
100000027998	0000	12050400	ป้ายชื่อสถาบันสุข ภาพสัตว์แห่งชาติ	0700600010	20/0	1	29.07.2551	75,435.00	-49,693.46	25,741.54	0.00	-1,880.75	23,860.79
100000028746	0000	12050400	ถังบำบัดน้ำเสียแบบ บรรมชนิดไม่เติม อากาศ	0700600010	10/0	1	31.10.2551	15,515.00	-15,514.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029322	0000	12050400	ห้องปฏิบัติการศุน ยวิจัยและชันสูตรโร ครสัตว์น้ำ สสช.	0700600010	10/0	1	26.02.2552	286,619.59	-286,618.59	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029512	0000	12050400	อาคารเตาเผาซาก	0700600010	10/0	2	29.09.2549	48,154.37	-48,153.37	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029513	0000	12050400	เป็นรางระบายน้ำ รูปตัววี(1016)	0700600010	20/0	2	04.01.2531	357,000.00	-356,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029514	0000	12050400	เป็นคอนกรีตเสริมเ เหล็ก (1013)	0700600010	20/0	2	02.01.2540	224,700.00	-224,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029515	0000	12050400	รุ่น STATGS(0615- 04-10-001-	0700600010	20/0	2	25.02.2545	176,000.00	-172,453.05	3,546.95	0.00	-3,545.95	1.00
100000029516	0000	12050400	เป็นบ่อคอนกรีตเส ริมเหล็ก มีวงล้อมบำบัดน้ำเสี ย(1014)	0700600010	20/0	2	02.01.2540	3,936,000.00	-3,935,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 7

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029516	0001	12050400	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอาคารควบคุม	0700600010	20/0	2	24.05.2564	1,846,880.90	-32,889.65	1,813,991.25	0.00	-46,045.53	1,767,945.72
100000031635	0000	12050400	สระน้ำสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	0700600010	10/0	1	20.10.2552	304,000.00	-303,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047126	0000	12050400	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ PAC-4-1	0700600010	25/0	1	24.03.2558	353,778.77	-92,312.02	261,466.75	0.00	-7,056.19	254,410.56
100000047126	0001	12050400	หอบะบายความร้อน(Cooling Tow)ยี่ห้อ NOTICE รุ่น T10	0700600010	25/0	1	24.03.2558	48,076.64	-12,544.72	35,531.92	0.00	-958.90	34,573.02
100000047126	0002	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047126	0003	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047127	0000	12050400	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ PAC-4-2	0700600010	25/0	1	24.03.2558	309,834.25	-80,845.52	228,988.73	0.00	-6,179.71	222,809.02
100000047127	0001	12050400	หอบะบายความร้อน(Cooling Tow)ยี่ห้อ NOTICE รุ่น T10	0700600010	25/0	1	24.03.2558	48,076.64	-12,544.72	35,531.92	0.00	-958.90	34,573.02
100000047127	0002	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	81,360.47	-21,229.52	60,130.95	0.00	-1,622.75	58,508.20

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 8

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047127	0003	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	81,360.47	-21,229.52	60,130.95	0.00	-1,622.75	58,508.20
100000047128	0000	12050400	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ PAC-5-1	0700600010	25/0	1	24.03.2558	333,748.07	-87,085.37	246,662.70	0.00	-6,656.67	240,006.03
100000047128	0001	12050400	หอระบายความร้อน(Cooling Tow)ยี่ห้อ NOTICE รุ่น T8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	47,953.37	-12,512.54	35,440.83	0.00	-956.44	34,484.39
100000047128	0002	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047128	0003	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047129	0000	12050400	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ PAC-5-2	0700600010	25/0	1	24.03.2558	320,989.26	-83,756.21	237,233.05	0.00	-6,402.20	230,830.85
100000047129	0001	12050400	หอระบายความร้อน(Cooling Tow)ยี่ห้อ NOTICE รุ่น T8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	47,953.37	-12,512.54	35,440.83	0.00	-956.44	34,484.39
100000047129	0002	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047129	0003	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 9

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047129	0003	12050400	FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047130	0000	12050400	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ PAC-5-3	0700600010	25/0	1	24.03.2558	314,199.36	-81,984.50	232,214.86	0.00	-6,266.77	225,948.09
100000047130	0001	12050400	หอบะบายความร้อน(Cooling Tow)ยี่ห้อ NOTICE รุ่น T8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	47,953.37	-12,512.54	35,440.83	0.00	-956.44	34,484.39
100000047130	0002	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047130	0003	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	78,895.00	-20,586.19	58,308.81	0.00	-1,573.58	56,735.23
100000047131	0000	12050400	ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ PAC-6	0700600010	25/0	1	24.03.2558	556,955.58	-145,327.24	411,628.34	0.00	-11,108.59	400,519.75
100000047131	0001	12050400	หอบะบายความร้อน(Cooling Tow)ยี่ห้อ NOTICE รุ่น T50	0700600010	25/0	1	24.03.2558	95,536.92	-24,928.61	70,608.31	0.00	-1,905.51	68,702.80
100000047131	0002	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	140,531.73	-36,669.16	103,862.57	0.00	-2,802.93	101,059.64
100000047131	0003	12050400	ปั้มน้ำระบายความร้อน TOSHIBA รุ่น FDA IK-FCKLKW8	0700600010	25/0	1	24.03.2558	140,531.73	-36,669.16	103,862.57	0.00	-2,802.93	101,059.64

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 10

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12050400 สิ่งปลูกสร้าง								13,185,554.86	-8,107,053.09	5,078,501.77	0.00	-174,391.62	4,904,110.15
100000000013	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000014	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000015	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000016	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000017	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000018	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000019	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000020	0000	12060100	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ตอน	0700600010	10/0	1	24.02.2548	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000264	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0700600010	10/0	1	12.05.2548	18,618.00	-18,617.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000266	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0700600010	10/0	1	12.05.2548	18,618.00	-18,617.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000267	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0700600010	10/0	1	12.05.2548	18,618.00	-18,617.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000433	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	0700600010	10/0	1	12.05.2548	22,149.00	-22,148.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 11

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000000434	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น	0700600010	10/0	1	12.05.2548	22,149.00	-22,148.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013334	0000	12060100	ปรับปรุงระบบปรับอากาศ	0700600010	10/0	1	17.08.2543	7,400,000.00	-7,399,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013339	0000	12060100	"ขนาด 25,000 บีทียู"	0700600010	10/0	1	28.05.2544	30,576.22	-30,575.22	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013352	0000	12060100	"ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมระบบไฟฟ้า"	0700600010	10/0	1	12.04.2544	38,500.00	-38,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013354	0000	12060100	"ขนาด 24,000 บีทียู"	0700600010	10/0	1	21.08.2544	38,500.00	-38,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013357	0000	12060100	"ขนาด 25,000 บีทียู"	0700600010	10/0	1	04.01.2545	39,590.00	-39,589.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013358	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 2,310x680 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	127,500.00	-127,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013360	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 1,755x680 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	127,500.00	-127,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013361	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 2,380x750 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	147,500.00	-147,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013363	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 2,300x680 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	149,000.00	-148,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013364	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 1,600x750 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013365	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 1,600x680 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	151,500.00	-151,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013367	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 1,550x750 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	152,500.00	-152,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013368	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 1,550x750 มม."	0700600010	10/0	1	25.02.2545	152,500.00	-152,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 12  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013369	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 2,000x1,000 มม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	185,500.00	-185,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013371	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 3,140x750 มม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	185,500.00	-185,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013372	0000	12060100	"ติดข้างฝา ขนาด 2,300x600x400 ม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	200,500.00	-200,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013374	0000	12060100	"ติดข้างฝา ขนาด 2,300x600x400 ม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	200,500.00	-200,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013376	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 4,720x750 มม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	220,500.00	-220,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013378	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 4,270x750 มม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	240,500.00	-240,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013379	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 4,490x750 มม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	260,500.00	-260,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013380	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 4,700x750 มม."	07006000010	10/0	1	25.02.2545	260,500.00	-260,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013381	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 3,000x1,000 มม."	07006000010	10/0	1	15.03.2545	358,000.00	-357,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013382	0000	12060100	"ติดผนัง ขนาด 3,000x1,000 มม."	07006000010	10/0	1	15.03.2545	360,000.00	-359,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013388	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 1.2x0.6 เมตร	07006000010	10/0	1	31.03.2546	16,178.40	-16,177.40	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013392	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 1.5x0.80 เมตร	07006000010	10/0	1	31.03.2546	19,380.38	-19,379.38	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013394	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการขนาด	07006000010	10/0	1	31.03.2546	24,717.00	-24,716.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 13

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013394	0000	12060100	ด 2.0x0.60 เมตร	0700600010	10/0	1	31.03.2546	24,717.00	-24,716.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013396	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 1.8x1 เมตร	0700600010	10/0	1	31.03.2546	33,817.35	-33,816.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013397	0000	12060100	"เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU"	0700600010	10/0	1	31.03.2546	36,500.00	-36,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019073	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25800 บีทียู หมายเลขเครื่อง	0700600010	10/0	1	14.11.2548	31,030.00	-31,029.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019075	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25800 บีทียู หมายเลขเครื่อง	0700600010	10/0	1	14.11.2548	31,030.00	-31,029.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020282	0000	12060100	ตู้เย็นยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MR-F41 R-SL	0700600010	10/0	1	27.02.2549	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020613	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 25000 BTU	0700600010	10/0	1	15.05.2549	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020772	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.58*2.60*0.80	0700600010	10/0	1	12.04.2549	13,375.00	-13,374.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020773	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอล ขนาด 0.73*4.00*0.80	0700600010	10/0	1	12.04.2549	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024151	0000	12060100	พรมและยางรอง ขนาดกว้าง 14.35 ม.ยาว 11.60 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	195,000.00	-194,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 14

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024152	0000	12060100	พรมและยางรอง ขนาดกว้าง 7.65 ม.ยาว 9.85 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024153	0000	12060100	พรมและยางรอง ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 7.70 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	14,000.00	-13,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024154	0000	12060100	พรมและยางรอง ขนาดกว้าง 3.80 ม.ยาว 5.10 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024155	0000	12060100	พรมและยางรอง ขนาดกว้าง 3.80 ม.ยาว 5.10 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024156	0000	12060100	พรมและยางรอง ขนาดกว้าง 3.80 ม.ยาว 8.45 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024157	0000	12060100	พรมและยางรอง ขนาดกว้าง 5.10 ม.ยาว 7.70 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	14,000.00	-13,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024158	0000	12060100	วอลล์เปเปอร์ ขนาด กว้าง 7.65 ม. x ยาว 9.85 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	12,664.26	-12,663.26	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024159	0000	12060100	วอลล์เปเปอร์ ขนาด กว้าง 5.00 ม. x ยาว 7.700 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	12,664.26	-12,663.26	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024160	0000	12060100	วอลล์เปเปอร์ ขนาด กว้าง 3.80 ม. x ยาว 5.10 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	8,442.84	-8,441.84	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024161	0000	12060100	วอลล์เปเปอร์ ขนาด กว้าง3.80 ม. x ยาว 5.10 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	8,442.84	-8,441.84	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 15

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024162	0000	12060100	วอลล์เปเปอร์ ขนาด กว้าง 3.80 ม. x ยาว 8.45 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	8,442.84	-8,441.84	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024163	0000	12060100	วอลล์เปเปอร์ ขนาด กว้าง 5.10 ม. x ยาว 7.70 ม.	0700600010	10/0	1	01.10.2549	8,442.84	-8,441.84	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026417	0000	12060100	เครื่องทำสายเอกส ารยี่ห้อ EBA BINGO 22 S SN;6161243	0700600010	10/0	1	08.08.2550	10,229.20	-10,228.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026455	0000	12060100	แผงบังแดดอลูมิเนียม เกล็ด Z4 นิ้ว	0700600010	10/0	1	30.11.2550	40,660.00	-40,659.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027386	0000	12060100	ตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก LUCKY สีครีม รุ่นOCF- 9110F	0700600010	10/0	1	15.02.2551	17,366.10	-17,365.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027387	0000	12060100	ตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก LUCKY สีครีม รุ่นOCF- 9110F	0700600010	10/0	1	15.02.2551	17,366.10	-17,365.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027388	0000	12060100	ตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก LUCKY สีครีม รุ่น LCF- 9110	0700600010	10/0	1	15.02.2551	7,008.50	-7,007.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027389	0000	12060100	ตู้เก็บแฟ้ม 3 ลิ้นชัก LUCKY สีครีม รุ่น LCF- 9110	0700600010	10/0	1	15.02.2551	7,008.50	-7,007.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027390	0000	12060100	ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ชั้น LUCKY สีครีม รุ่น LCS-12110	0700600010	10/0	1	15.02.2551	5,949.20	-5,948.20	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 16

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000027391	0000	12060100	ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ชั้น LUCKY สีครีม รุ่น LCS-12110	0700600010	10/0	1	15.02.2551	5,596.10	-5,595.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027392	0000	12060100	ตู้บานเลื่อนกระจก 3ชั้น LUCKYสีครีม รุ่น LCG-12110	0700600010	10/0	1	15.02.2551	5,596.10	-5,595.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027393	0000	12060100	ตู้ไม้บานหน้าปิดกระจก ภายในมี 2 ชั้น	0700600010	10/0	1	15.02.2551	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027395	0000	12060100	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รุ่น Comfortype M	0700600010	10/0	1	26.03.2551	21,495.00	-21,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027477	0000	12060100	ตู้เหล็กชั้นวางเครื่องแก้วทนเคลือบเหล็กสีขาว	0700600010	10/0	1	23.05.2551	17,300.00	-17,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028165	0000	12060100	ตู้เก็บวัสดุเครื่องแก้ว ขนาด 0.57x3.80x2.30	0700600010	10/0	1	26.12.2550	29,960.00	-29,959.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028176	0000	12060100	ตู้แขวนลอย ขนาด 0.35 x 2.40 x 0.80 ม.	0700600010	10/0	1	27.08.2551	15,301.00	-15,300.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028177	0000	12060100	ตู้แขวนลอย ขนาด 0.35 x 2.00 x 0.80 ม.	0700600010	10/0	1	27.08.2551	13,375.00	-13,374.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028178	0000	12060100	ตู้แขวนลอย ขนาด 0.35 x 1.40 x 0.80 ม.	0700600010	10/0	1	27.08.2551	10,700.00	-10,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028179	0000	12060100	ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.35 x 1.50 x 0.80 ม.	0700600010	10/0	1	27.08.2551	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028180	0000	12060100	ตู้เก็บอุปกรณ์	0700600010	10/0	1	27.08.2551	16,050.00	-16,049.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 17

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000028180	0000	12060100	ขนาด 0.35 x 0.75 x 0.80 ม.	0700600010	10/0	1	27.08.2551	16,050.00	-16,049.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029139	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 24000 บีทียู	0700600010	10/0	1	31.10.2551	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029140	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 24000 บีทียู	0700600010	10/0	1	31.10.2551	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029141	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 24000 บีทียู	0700600010	10/0	1	31.10.2551	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029142	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 24000 บีทียู	0700600010	10/0	1	31.10.2551	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029143	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 24000 บีทียู	0700600010	10/0	1	31.10.2551	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029144	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนขนาด 24000 บีทียู	0700600010	10/0	1	31.10.2551	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029147	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศออก (EX-FAN) ยี่ห้อ asia BLOWER	0700600010	10/0	1	31.10.2551	25,145.00	-25,144.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029148	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศออก (EX-FAN) ยี่ห้อ asia BLOWER	0700600010	10/0	1	31.10.2551	25,145.00	-25,144.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029149	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศออก (EX-FAN) ยี่ห้อ asia BLOWER	0700600010	10/0	1	31.10.2551	25,145.00	-25,144.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 18

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029150	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศออก (EX-FAN) ยี่ห้อ asia BLOWER	0700600010	10/0	1	31.10.2551	25,145.00	-25,144.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029151	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศออก (EX-FAN) ยี่ห้อ asia BLOWER	0700600010	10/0	1	31.10.2551	25,145.00	-25,144.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029152	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศเข้า (IN-FAN) ยี่ห้อ Eurovent	0700600010	10/0	1	31.10.2551	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029153	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศเข้า (IN-FAN) ยี่ห้อ Eurovent	0700600010	10/0	1	31.10.2551	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029154	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศเข้า (IN-FAN) ยี่ห้อ Eurovent	0700600010	10/0	1	31.10.2551	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029155	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศเข้า (IN-FAN) ยี่ห้อ Eurovent	0700600010	10/0	1	31.10.2551	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029156	0000	12060100	พัดลมระบายอากาศเข้า (IN-FAN) ยี่ห้อ Eurovent	0700600010	10/0	1	31.10.2551	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029157	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 6 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	23,540.00	-23,539.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029158	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 6 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	23,540.00	-23,539.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029159	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 6 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	23,540.00	-23,539.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029160	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 5 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 19

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029161	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029162	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029163	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029164	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029165	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029166	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029167	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029168	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029169	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029170	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029171	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029172	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029173	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029174	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029175	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 20

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029175	0000	12060100	แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029176	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029177	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029178	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029179	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029180	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029181	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029182	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029183	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029184	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029185	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029186	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029187	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029188	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029189	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 21

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029190	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029191	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029192	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029193	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029194	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029195	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029196	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029197	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029198	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029199	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029200	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029201	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029202	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029203	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029204	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 22

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029204	0000	12060100	แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029205	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029206	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029207	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029208	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 3 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	11,770.00	-11,769.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029209	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029210	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029211	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029212	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029213	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029214	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029215	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029216	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029217	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029218	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 23

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029219	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029220	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029221	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029222	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ SL แบบ 2 ช่วง 4 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029223	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ RL แบบ 2 ช่วง 2 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	36,380.00	-36,379.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029224	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ RL แบบ 2 ช่วง 2 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	36,380.00	-36,379.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029225	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ RL แบบ 2 ช่วง 2 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	36,380.00	-36,379.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029226	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ RL แบบ 2 ช่วง 2 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	36,380.00	-36,379.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029227	0000	12060100	ชั้นเก็บพัสดุ RL แบบ 2 ช่วง 2 ชั้น	0700600010	10/0	1	31.10.2551	36,380.00	-36,379.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029228	0000	12060100	บันไดเหล็กรับ- ส่งของ	0700600010	10/0	1	31.10.2551	6,955.00	-6,954.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029229	0000	12060100	ป้ายอาคาร	0700600010	10/0	1	31.10.2551	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029323	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ขนาด 9000 บีทียู	0700600010	10/0	1	26.02.2552	21,460.73	-21,459.73	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029324	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน ขนาด 9000 บีทียู	0700600010	10/0	1	26.02.2552	21,460.73	-21,459.73	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029334	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 0.70 x 1.80 x	0700600010	10/0	1	26.02.2552	30,045.03	-30,044.03	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 24

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029334	0000	12060100	0.80 เมตร	0700600010	10/0	1	26.02.2552	30,045.03	-30,044.03	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029335	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 0.70 x 1.80 x 0.80 เมตร	0700600010	10/0	1	26.02.2552	34,337.17	-34,336.17	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029336	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 0.70 x 1.80 x 0.80 เมตร	0700600010	10/0	1	26.02.2552	34,337.17	-34,336.17	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029338	0000	12060100	ตู้แขวนขนาด 0.40 x 2.00 x 0.60 เมตร	0700600010	10/0	1	26.02.2552	11,803.40	-11,802.40	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029339	0000	12060100	ตู้แขวนขนาด 0.40 x 2.00 x 0.60 เมตร	0700600010	10/0	1	26.02.2552	11,803.40	-11,802.40	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029340	0000	12060100	ตู้แขวนขนาด 0.40 x 1.80 x 0.60 เมตร	0700600010	10/0	1	26.02.2552	10,730.38	-10,729.38	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032292	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 1.52*1.86 ม.	0700600010	10/0	1	02.06.2552	8,800.00	-8,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032293	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 2.32*1.86 ม.	0700600010	10/0	1	02.06.2552	9,800.00	-9,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032294	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 1.65*1.72 ม.	0700600010	10/0	0	02.06.2552	8,150.00	-8,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032295	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 1.13*1.90 ม.	0700600010	10/0	0	02.06.2552	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032296	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 3.14*1.40 ม.	0700600010	10/0	1	02.06.2552	9,900.00	-9,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032297	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 3.14*1.40 ม.	0700600010	10/0	1	02.06.2552	9,900.00	-9,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032298	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 2.36*1.81 ม.	0700600010	10/0	1	02.06.2552	9,400.00	-9,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 25

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000032299	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 3.20*1.81 ม.	07006000010	10/0	1	02.06.2552	9,800.00	-9,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032859	0000	12060100	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 2.80*1.60 ม.	07006000010	10/0	1	15.06.2552	26,750.00	-26,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032860	0000	12060100	โต๊ะประชุมตัวยู ขนาด 14 เมตร	07006000010	10/0	1	15.06.2552	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032861	0000	12060100	โต๊ะประชุมด้านขวา ขนาด 6.40 เมตร	07006000010	10/0	1	15.06.2552	64,200.00	-64,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032862	0000	12060100	โต๊ะประชุมด้านซ้าย ขนาด 4 เมตร	07006000010	10/0	1	15.06.2552	40,660.00	-40,659.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032863	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 3.20 * 1.60 เมตร	07006000010	10/0	1	15.06.2552	14,980.00	-14,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032864	0000	12060100	ม่านปรับแสงขนาด 3.20 * 1.60 เมตร	07006000010	10/0	1	15.06.2552	14,980.00	-14,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032865	0000	12060100	บอร์ดจำนวน 1 ชุด	07006000010	10/0	1	15.06.2552	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032865	0001	12060100	บอร์ดขนาด 160 x 284 x 12.50 ซม.	07006000010	10/0	1	15.06.2552	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032865	0002	12060100	บอร์ดขนาด 160 x 284 x 12.50 ซม.	07006000010	10/0	1	15.06.2552	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032865	0003	12060100	บอร์ดขนาด 75 x 284 x 12.50 ซม.	07006000010	10/0	1	15.06.2552	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032865	0004	12060100	บอร์ดขนาด 75 x 284 x 12.50 ซม.	07006000010	10/0	1	15.06.2552	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032866	0000	12060100	ตู้โชว์หน้าต่างประชุม	07006000010	10/0	1	15.06.2552	92,020.00	-92,019.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032867	0000	12060100	เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงบุหนัง PVC	07006000010	10/0	1	15.06.2552	6,206.00	-6,205.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 26

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033494	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25,481 บีทียู	0700600010	10/0	1	17.11.2552	40,616.76	-40,615.76	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033495	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 25,481 บีทียู	0700600010	10/0	1	17.11.2552	40,616.76	-40,615.76	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033496	0000	12060100	อ่างล้างสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์	0700600010	10/0	1	17.11.2552	37,375.60	-37,374.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033496	0001	12060100	อ่างล้างสแตนเลส 1 ช่อง ขนาด 85*180*60	0700600010	10/0	1	17.11.2552	16,363.50	-16,362.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033922	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ King Cool	0700600010	10/0	1	29.01.2553	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036598	0000	12060100	เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ได้จากการปรับปรุงห้อง	0700600010	10/0	1	10.01.2554	114,749.44	-114,748.44	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036679	0000	12060100	ตู้เก็บขวดแก้ว จากการปรับปรุงอาคารชั้นสุตรโรคสัตว์	0700600010	10/0	1	10.01.2554	48,150.00	-48,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036680	0000	12060100	โต๊ะวางของ ขนาด 0.90*2.50*0.80 เมตร	0700600010	10/0	1	10.01.2554	6,955.00	-6,954.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036681	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด24,000 บีทียู ยี่ห้อ CENTRAL	0700600010	10/0	1	10.01.2554	36,411.96	-36,410.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036715	0000	12060100	ตู้แช่ขนล่อยเก็บเอกสาร ได้จากการปรับปรุงห้องประชา	0700600010	10/0	1	10.01.2554	63,749.69	-63,748.69	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 27

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000036716	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด9,000 BTU ยี่ห้อ CANTRAL AIR	07006000010	10/0	1	10.01.2554	22,312.39	-22,311.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036717	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด9,000 BTU ยี่ห้อ CANTRAL AIR	07006000010	10/0	1	10.01.2554	22,312.39	-22,311.39	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036718	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด24,000 BTU ยี่ห้อ CANTRAL AIR	07006000010	10/0	1	10.01.2554	35,699.83	-35,698.83	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036831	0000	12060100	เครื่องโทรสารFac simile ยี่ห้อ PANASONIC	07006000010	10/0	1	31.01.2554	7,265.25	-7,264.25	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036965	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติด ผนังและตุลอย ห้องครัว	07006000010	10/0	1	08.02.2554	73,512.54	-73,511.54	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036966	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติด ผนังและตุลอย ห้องครัว	07006000010	10/0	1	08.02.2554	73,512.54	-73,511.54	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036967	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการ LAB 3 (อิมูน)	07006000010	10/0	1	08.02.2554	74,802.23	-74,801.23	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036968	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติด ผนัง (ปรสิท)	07006000010	10/0	1	08.02.2554	206,351.00	-206,350.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036969	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติด ผนัง ห้องเตรียมตัวอย่าง (พยาธิ)	07006000010	10/0	1	08.02.2554	154,763.25	-154,762.25	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036970	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติด ผนัง LAB5/1 (ชีวเคมีชั้น 2)	07006000010	10/0	1	08.02.2554	144,445.70	-144,444.70	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 28

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000036971	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง LAB3 (ชีวเคมีชั้น 3)	0700600010	10/0	1	08.02.2554	167,660.18	-167,659.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036972	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง LAB4 (ชีวเคมีชั้น 3)	0700600010	10/0	1	08.02.2554	125,100.29	-125,099.29	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036973	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง LAB2 (อิมูน)	0700600010	10/0	1	08.02.2554	88,859.90	-88,858.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036974	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง LAB1 (อิมูน)	0700600010	10/0	1	08.02.2554	107,044.58	-107,043.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036975	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง LAB3 (อิมูน)	0700600010	10/0	1	08.02.2554	107,044.58	-107,043.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036976	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง LAB2 (ชีวเคมี)	0700600010	10/0	1	08.02.2554	107,044.58	-107,043.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036977	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง (กลุ่มปรสิท)	0700600010	10/0	1	08.02.2554	58,036.22	-58,035.22	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036978	0000	12060100	ชั้นวางของสแตนเลสขนาด 0.50x0.60x0.30	0700600010	10/0	1	15.03.2554	5,523.08	-5,522.08	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037565	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Panasonic รุ่นCS-PC12HKT 12,000BTU	0700600010	10/0	1	02.09.2554	44,400.00	-44,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037567	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Panasonic รุ่นCS-PC24HKT 24,000BTU	0700600010	10/0	1	02.09.2554	34,240.00	-34,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037712	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนยี่ห้อTRANE	0700600010	10/0	1	27.09.2554	45,500.00	-45,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 29

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037712	0000	12060100	(37,600 BTU)	0700600010	10/0	1	27.09.2554	45,500.00	-45,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037713	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อTRANE(37,6 00 BTU)	0700600010	10/0	1	27.09.2554	45,500.00	-45,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041244	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน Panasonic 19,022.58 BTU	0700600010	10/0	1	28.01.2556	25,000.00	-21,684.93	3,315.07	0.00	-1,246.58	2,068.49
100000042216	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบกระจายลม AMENA ขนาด 12,000 BTU	0700600010	10/0	1	23.08.2556	38,520.00	-31,227.58	7,292.42	0.00	-1,920.72	5,371.70
100000042217	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบกระจายลม AMENA ขนาด 12,000 BTU	0700600010	10/0	1	23.08.2556	38,520.00	-31,227.58	7,292.42	0.00	-1,920.72	5,371.70
100000042218	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบกระจายลม AMENA ขนาด 12,000 BTU	0700600010	10/0	1	23.08.2556	38,520.00	-31,227.58	7,292.42	0.00	-1,920.72	5,371.70
100000042219	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Saijo Denki 9,000 BTU	0700600010	10/0	1	23.08.2556	32,100.00	-26,022.99	6,077.01	0.00	-1,600.60	4,476.41
100000045848	0000	12060100	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย รุ่น COMPACT 5	0700600010	10/0	1	11.12.2557	20,865.00	-14,199.63	6,665.37	0.00	-1,040.39	5,624.98
100000046492	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน9,42 0.19 BTU	0700600010	10/0	1	08.01.2558	14,507.64	-9,761.85	4,745.79	0.00	-723.39	4,022.40

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 30

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046492	0000	12060100	ยี่ห้อTRANE	0700600010	10/0	1	08.01.2558	14,507.64	-9,761.85	4,745.79	0.00	-723.39	4,022.40
100000046493	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน9,42 0.19 BTU ยี่ห้อTRANE	0700600010	10/0	1	08.01.2558	14,507.64	-9,761.85	4,745.79	0.00	-723.39	4,022.40
100000046494	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน9,42 0.19 BTU ยี่ห้อTRANE	0700600010	10/0	1	08.01.2558	14,507.64	-9,761.85	4,745.79	0.00	-723.39	4,022.40
100000046495	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน9,42 0.19 BTU ยี่ห้อTRANE	0700600010	10/0	1	08.01.2558	14,507.64	-9,761.85	4,745.79	0.00	-723.39	4,022.40
100000046496	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 75x250x75 ซม.	0700600010	10/0	1	08.01.2558	69,993.00	-47,096.66	22,896.34	0.00	-3,490.06	19,406.28
100000046497	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 70x80x75 ซม.	0700600010	10/0	1	08.01.2558	8,271.90	-5,565.97	2,705.93	0.00	-412.46	2,293.47
100000046498	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 53x60x65 ซม.	0700600010	10/0	1	08.01.2558	8,271.90	-5,565.97	2,705.93	0.00	-412.46	2,293.47
100000046499	0000	12060100	โต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 70x140x75 ซม.	0700600010	10/0	1	08.01.2558	17,816.40	-11,988.24	5,828.16	0.00	-888.38	4,939.78
100000046500	0000	12060100	ตู้ล้อเลื่อน ขนาด 53x60x65 ซม.	0700600010	12/0	1	08.01.2558	24,179.40	-13,558.13	10,621.27	0.00	-1,004.71	9,616.56
100000046501	0000	12060100	ตู้ล้อเลื่อน ขนาด 53x50x65 ซม.	0700600010	12/0	1	08.01.2558	24,179.40	-13,558.13	10,621.27	0.00	-1,004.71	9,616.56
100000046502	0000	12060100	ตู้ล้อเลื่อน ขนาด 53x60x65 ซม.	0700600010	12/0	1	08.01.2558	24,179.40	-13,558.13	10,621.27	0.00	-1,004.71	9,616.56

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 31

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046503	0000	12060100	ตู้ล้อเลื่อน ขนาด 53x60x65 ซม.	0700600010	12/0	1	08.01.2558	24,179.40	-13,558.13	10,621.27	0.00	-1,004.71	9,616.56
100000046504	0000	12060100	ตู้ล้อเลื่อน ขนาด 53x70x60 ซม.	0700600010	12/0	1	08.01.2558	32,451.30	-18,196.44	14,254.86	0.00	-1,348.43	12,906.43
100000047616	0000	12060100	เครื่องทำความเย็นระบบไอ้่น้ำ MASTERKOOL IKOOL	0700600010	10/0	1	22.06.2558	10,900.00	-6,841.62	4,058.38	0.00	-543.51	3,514.87
100000047617	0000	12060100	เครื่องทำความเย็นระบบไอ้่น้ำ MASTERKOOL IKOOL	0700600010	10/0	1	22.06.2558	10,900.00	-6,841.62	4,058.38	0.00	-543.51	3,514.87
100000050320	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo Denkiรุ่นSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050321	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo Denkiรุ่นSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050322	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo Denkiรุ่นSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050323	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo Denkiรุ่นSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050324	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo Denkiรุ่นSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 32

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050325	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050326	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050327	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050328	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050329	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050330	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050331	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050332	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 33

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050333	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050334	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050335	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050336	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050337	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050338	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050339	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050340	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 34

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050341	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050342	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050343	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050344	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU Saijo DenkirunSSU-25/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	26,846.30	-15,553.47	11,292.83	0.00	-1,338.96	9,953.87
100000050345	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU Saijo DenkirunSSU-18/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	23,727.25	-13,746.45	9,980.80	0.00	-1,183.39	8,797.41
100000050346	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU Saijo DenkirunSSU-18/	0700600010	10/0	1	16.12.2558	18,826.65	-10,907.28	7,919.37	0.00	-938.98	6,980.39
100000057492	0000	12060100	เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ รีโซ่ SF5330	0700600010	10/0	1	29.11.2559	130,000.00	-62,898.63	67,101.37	0.00	-6,482.19	60,619.18
100000060170	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 14,330 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	24,500.00	-11,008.22	13,491.78	0.00	-1,221.64	12,270.14

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 35

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000060171	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 14,330 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	24,500.00	-11,008.22	13,491.78	0.00	-1,221.64	12,270.14
100000060172	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 14,330 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	24,500.00	-11,008.22	13,491.78	0.00	-1,221.64	12,270.14
100000060173	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 14,330 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	24,500.00	-11,008.22	13,491.78	0.00	-1,221.64	12,270.14
100000060174	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 14,330 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	24,500.00	-11,008.22	13,491.78	0.00	-1,221.64	12,270.14
100000060175	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 14,330 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	24,500.00	-11,008.22	13,491.78	0.00	-1,221.64	12,270.14
100000060176	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 14,330 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	24,500.00	-11,008.22	13,491.78	0.00	-1,221.64	12,270.14
100000060177	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electricขนาด 22,519 BTU	0700600010	10/0	1	04.04.2560	44,000.00	-19,769.86	24,230.14	0.00	-2,193.97	22,036.17
100000061036	0000	12060100	ป้ายโลหะกััดกรัด ขนาด 75x45 cm.(กว้างxสูง)	0700600010	10/0	1	21.06.2560	12,840.00	-5,494.82	7,345.18	0.00	-640.24	6,704.94

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 36  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000061037	0000	12060100	อักษรโลหะ+ทำสี (ภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology)	07006000010	10/0	1	21.06.2560	12,893.50	-5,517.71	7,375.79	0.00	-642.91	6,732.88
100000061038	0000	12060100	อักษรโลหะ+ทำสี (พิษวิทยาและชีวเคมี) Toxicology &	07006000010	10/0	1	21.06.2560	12,893.50	-5,517.71	7,375.79	0.00	-642.91	6,732.88
100000061039	0000	12060100	ป้ายโลหะกััดกรต ขนาด 130x30 cm.(กว้างxสูง)	07006000010	10/0	1	21.06.2560	18,190.00	-7,784.32	10,405.68	0.00	-907.01	9,498.67
100000061040	0000	12060100	ป้าย Directory Board ขนาด 88x120 cm. (กว้างxสูง)	07006000010	10/0	1	21.06.2560	25,145.00	-10,760.68	14,384.32	0.00	-1,253.81	13,130.51
100000061049	0000	12060100	ประตูพร้อมระบบ คีย์การ์ด	07006000010	10/0	1	05.04.2560	55,625.46	-24,978.12	30,647.34	0.00	-2,773.66	27,873.68
100000061050	0000	12060100	ป้ายอาคาร (ภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย)	07006000010	10/0	1	05.04.2560	39,056.17	-17,537.84	21,518.33	0.00	-1,947.45	19,570.88
100000061051	0000	12060100	กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ Lion King Model Lk-Wb6004m.v13	07006000010	10/0	1	05.04.2560	31,008.23	-13,923.96	17,084.27	0.00	-1,546.16	15,538.11
100000061053	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู Central Air	07006000010	10/0	1	05.04.2560	25,327.34	-11,373.01	13,954.33	0.00	-1,262.90	12,691.43
100000061054	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู Central Air	07006000010	10/0	1	05.04.2560	25,327.34	-11,373.01	13,954.33	0.00	-1,262.90	12,691.43
100000062691	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000บีทียู AMENA	07006000010	10/0	1	14.12.2560	39,483.00	-14,992.72	24,490.28	0.00	-1,968.74	22,521.54

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 37  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062691	0000	12060100	รุ่นUFV/AFV	0700600010	10/0	1	14.12.2560	39,483.00	-14,992.72	24,490.28	0.00	-1,968.74	22,521.54
100000064954	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064955	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064956	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064957	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064958	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064959	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064960	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064961	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 38

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064961	0000	12060100	BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064962	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064963	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064964	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064965	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์ SYMBOL BARCODE SCANNER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	6,100.00	-2,035.56	4,064.44	0.00	-304.16	3,760.28
100000064966	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064967	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064968	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 39

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064968	0000	12060100	PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064969	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064970	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064971	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064972	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064973	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064974	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064975	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 40

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064975	0000	12060100	ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064976	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000064977	0000	12060100	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ด ZABRA GC420T BARCODE PRINTER	0700600010	10/0	1	31.05.2561	11,500.00	-3,837.53	7,662.47	0.00	-573.42	7,089.05
100000065934	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อAMENA รุ่น WFFV13	0700600010	10/0	1	20.09.2561	16,799.00	-5,090.33	11,708.67	0.00	-837.65	10,871.02
100000065935	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อAMENA รุ่น WFFV13	0700600010	10/0	1	20.09.2561	16,799.00	-5,090.33	11,708.67	0.00	-837.65	10,871.02
100000065936	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อAMENA รุ่นSK24BA	0700600010	10/0	1	20.09.2561	32,100.00	-9,726.74	22,373.26	0.00	-1,600.60	20,772.66
100000067547	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 24,000 BTU ยี่ห้อ SAIJO	0700600010	10/0	1	17.12.2561	31,565.00	-8,803.61	22,761.39	0.00	-1,573.93	21,187.46
100000067548	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0700600010	10/0	1	17.12.2561	31,565.00	-8,803.61	22,761.39	0.00	-1,573.93	21,187.46



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 41

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067548	0000	12060100	24,000 BTU ยี่ห้อ SAJO	0700600010	10/0	1	17.12.2561	31,565.00	-8,803.61	22,761.39	0.00	-1,573.93	21,187.46
100000070277	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AMENA ขนาด 18,000 BTU	0700600010	10/0	1	30.05.2562	24,984.50	-5,845.69	19,138.81	0.00	-1,245.80	17,893.01
100000070278	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AMENA ขนาด 18,000 BTU	0700600010	10/0	1	30.05.2562	24,984.50	-5,845.69	19,138.81	0.00	-1,245.80	17,893.01
100000072260	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ AMENA	0700600010	10/0	1	13.09.2562	27,927.00	-5,723.12	22,203.88	0.00	-1,392.52	20,811.36
100000072261	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ AMENA	0700600010	10/0	1	13.09.2562	27,927.00	-5,723.12	22,203.88	0.00	-1,392.52	20,811.36
100000072262	0000	12060100	ตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบต่อแถว 4 ประตู ยี่ห้อ KIOSK	0700600010	10/0	1	13.09.2562	5,029.00	-1,030.60	3,998.40	0.00	-250.76	3,747.64
100000072263	0000	12060100	ตู้ล็อกเกอร์เหล็กแบบต่อแถว 4 ประตู ยี่ห้อ KIOSK	0700600010	10/0	1	13.09.2562	5,029.00	-1,030.60	3,998.40	0.00	-250.76	3,747.64
100000072274	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU รุ่น WP24B-MNVKD-RV	0700600010	10/0	1	13.09.2562	27,927.00	-5,723.12	22,203.88	0.00	-1,392.52	20,811.36
100000072275	0000	12060100	โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x2.00 ม. ยี่ห้อ ITK	0700600010	10/0	1	13.09.2562	7,169.00	-1,469.15	5,699.85	0.00	-357.47	5,342.38

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 42

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072276	0000	12060100	ตู้เก็บเอกสารแบบ สไลด์กระจก ยี่ห้อ KIOSK	0700600010	10/0	1	13.09.2562	7,383.00	-1,513.01	5,869.99	0.00	-368.14	5,501.85
100000072277	0000	12060100	ตู้เก็บเอกสารแบบ สไลด์กระจก ยี่ห้อ KIOSK	0700600010	10/0	1	13.09.2562	7,222.50	-1,480.12	5,742.38	0.00	-360.14	5,382.24
100000072280	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ Amena	0700600010	10/0	1	13.09.2562	27,927.00	-5,723.12	22,203.88	0.00	-1,392.52	20,811.36
100000072283	0000	12060100	ตู้ออกเกอร์เหล็กแ บบต่อแล้ว 4 ประตู ยี่ห้อ KIOSK	0700600010	10/0	1	13.09.2562	5,029.00	-1,030.60	3,998.40	0.00	-250.76	3,747.64
100000072284	0000	12060100	ตู้ออกเกอร์เหล็กแ บบต่อแล้ว 4 ประตู ยี่ห้อ KIOSK	0700600010	10/0	1	13.09.2562	5,029.00	-1,030.60	3,998.40	0.00	-250.76	3,747.64
100000072287	0000	12060100	ตู้ออกเกอร์เหล็กแ บบต่อแล้ว 4 ประตู (ห้องอาบนํ้าชาย-	0700600010	10/0	1	13.09.2562	5,029.00	-1,030.60	3,998.40	0.00	-250.76	3,747.64
100000072288	0000	12060100	ตู้ออกเกอร์เหล็กแ บบต่อแล้ว 4 ประตู (ห้องอาบนํ้าชาย-	0700600010	10/0	1	13.09.2562	5,029.00	-1,030.60	3,998.40	0.00	-250.76	3,747.64
100000072291	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU ยี่ห้อ AMENA	0700600010	10/0	1	13.09.2562	37,236.00	-7,630.83	29,605.17	0.00	-1,856.70	27,748.47
100000072292	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU ยี่ห้อ AMENA	0700600010	10/0	1	13.09.2562	37,236.00	-7,630.83	29,605.17	0.00	-1,856.70	27,748.47

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 43

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072938	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 9,200 BTU ยี่ห้อ LG รุ่น IV10 R	0700600010	10/0	1	27.11.2562	18,670.46	-3,443.80	15,226.66	0.00	-931.20	14,295.46
100000075553	0000	12060100	เครื่องสแกนนิ้ว ยี่ห้อ HIP ชุดที่ 1	0700600010	10/0	1	29.11.2562	18,190.00	-3,345.23	14,844.77	0.00	-907.24	13,937.53
100000075554	0000	12060100	เครื่องสแกนนิ้ว ยี่ห้อ HIP ชุดที่ 1	0700600010	10/0	1	29.11.2562	18,190.00	-3,345.23	14,844.77	0.00	-907.24	13,937.53
100000076200	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ FOCUS	0700600010	10/0	1	16.09.2563	23,540.00	-2,450.51	21,089.49	0.00	-1,173.79	19,915.70
100000076201	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ FOCUS	0700600010	10/0	1	16.09.2563	23,540.00	-2,450.51	21,089.49	0.00	-1,173.79	19,915.70
100000076478	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น CSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82
100000076479	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น CSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82
100000076480	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น CSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82
100000076481	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อ FOCUS รุ่น CSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 44

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076482	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82
100000076483	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82
100000076484	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82
100000076485	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-12	0700600010	10/0	1	24.09.2563	11,663.00	-1,188.62	10,474.38	0.00	-581.56	9,892.82
100000076486	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	20,223.00	-2,060.99	18,162.01	0.00	-1,008.38	17,153.63
100000076487	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	20,223.00	-2,060.99	18,162.01	0.00	-1,008.38	17,153.63
100000076488	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	20,223.00	-2,060.99	18,162.01	0.00	-1,008.38	17,153.63
100000076489	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-18	0700600010	10/0	1	24.09.2563	22,577.00	-2,300.89	20,276.11	0.00	-1,125.76	19,150.35

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 45

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076490	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-18	0700600010	10/0	1	24.09.2563	22,577.00	-2,300.89	20,276.11	0.00	-1,125.76	19,150.35
100000076491	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-18	0700600010	10/0	1	24.09.2563	22,577.00	-2,300.89	20,276.11	0.00	-1,125.76	19,150.35
100000076492	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-18	0700600010	10/0	1	24.09.2563	22,577.00	-2,300.89	20,276.11	0.00	-1,125.76	19,150.35
100000076493	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076494	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076495	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076496	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076497	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 46

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076498	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076499	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076500	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076501	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076502	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076503	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076504	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076505	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 47

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076506	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076507	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-25	0700600010	10/0	1	24.09.2563	23,540.00	-2,399.03	21,140.97	0.00	-1,173.78	19,967.19
100000076508	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-30	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,532.00	-3,009.70	26,522.30	0.00	-1,472.56	25,049.74
100000076509	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-30	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,532.00	-3,009.70	26,522.30	0.00	-1,472.56	25,049.74
100000076510	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-30	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,532.00	-3,009.70	26,522.30	0.00	-1,472.56	25,049.74
100000076511	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-30	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,532.00	-3,009.70	26,522.30	0.00	-1,472.56	25,049.74
100000076512	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-30	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,532.00	-3,009.70	26,522.30	0.00	-1,472.56	25,049.74
100000076513	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-30	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,532.00	-3,009.70	26,522.30	0.00	-1,472.56	25,049.74

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 48

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076514	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 30,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-30	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,532.00	-3,009.70	26,522.30	0.00	-1,472.56	25,049.74
100000076515	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU ยี่ห้อFOCUS รุ่นCSE-36	0700600010	10/0	1	24.09.2563	29,960.00	-3,053.32	26,906.68	0.00	-1,493.91	25,412.77
100000076655	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076656	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076657	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076658	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076659	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076660	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 49

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076661	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076662	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076663	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000076664	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,000BTU ยี่ห้อFOCUSรุ่นCS E-25 S9	0700600010	10/0	1	30.09.2563	23,540.00	-2,360.43	21,179.57	0.00	-1,173.78	20,005.79
100000079638	0000	12060100	เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ ยี่ห้อ HIP	0700600010	10/0	1	27.04.2564	20,000.00	-860.27	19,139.73	0.00	-997.26	18,142.47
100000080555	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ อามิโน	0700600010	10/0	1	11.08.2564	32,400.00	-452.71	31,947.29	0.00	-1,615.56	30,331.73
100000080556	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ยี่ห้อ อามิโน	0700600010	10/0	1	11.08.2564	32,400.00	-452.71	31,947.29	0.00	-1,615.56	30,331.73
100000080956	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 150,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600010	10/0	1	21.09.2564	418,587.84	-1,146.82	417,441.02	0.00	-20,872.05	396,568.97
100000080957	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 150,000 BTU ยี่ห้อ DAIKIN	0700600010	10/0	1	21.09.2564	418,587.84	-1,146.82	417,441.02	0.00	-20,872.05	396,568.97

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 50

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000082061	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,400 BTU ยี่ห้อ Haier รุ่นHSU24	0700600010	10/0	1	19.11.2564	0.00	0.00	0.00	25,268.00	-920.72	24,347.28
100000082062	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 24,400 BTU ยี่ห้อ Haier รุ่นHSU24	0700600010	10/0	1	19.11.2564	0.00	0.00	0.00	25,268.00	-920.72	24,347.28
100000082063	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,500 BTU ยี่ห้อ Haier รุ่นHSU18	0700600010	10/0	1	19.11.2564	0.00	0.00	0.00	21,518.00	-784.08	20,733.92
100000082064	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 18,500 BTU ยี่ห้อ Haier รุ่นHSU18	0700600010	10/0	1	19.11.2564	0.00	0.00	0.00	21,518.00	-784.08	20,733.92
100000082065	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 36,508 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600010	10/0	1	19.11.2564	0.00	0.00	0.00	32,820.00	-1,195.91	31,624.09
100000082066	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ 36,508 BTU ยี่ห้อ CENTRAL AIR	0700600010	10/0	1	19.11.2564	0.00	0.00	0.00	32,820.00	-1,195.91	31,624.09
100000082463	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์มือถือชนิด 2 ยี่ห้อ ZEBRA	0700600010	10/0	1	01.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,592.99	-351.17	10,241.82
100000082464	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์มือถือชนิด 2 ยี่ห้อ ZEBRA	0700600010	10/0	1	01.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,592.99	-351.17	10,241.82
100000082465	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์มือถือชนิด 2 ยี่ห้อ ZEBRA	0700600010	10/0	1	01.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,592.99	-351.17	10,241.82
100000082466	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์มือถือชนิด 2 ยี่ห้อ ZEBRA	0700600010	10/0	1	01.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,592.99	-351.17	10,241.82
100000082467	0000	12060100	เครื่องบาร์โค้ดสแกนเนอร์มือถือชนิด 2 ยี่ห้อ ZEBRA	0700600010	10/0	1	01.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,592.99	-351.17	10,241.82

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 51

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000082467	0000	12060100	นเนอร์มือถือชนิด 2 ยี่ห้อ ZEBRA	0700600010	10/0	1	01.12.2564	0.00	0.00	0.00	10,592.99	-351.17	10,241.82
1100000000009	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier ขนาด 24,000 BTU	0700600010	10/0	1	05.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000116	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600010	10/0	1	28.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100000000117	0000	12060100	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ยี่ห้อ Carrier	0700600010	10/0	1	28.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060100 ครุภัณฑ์ขนส่ง.								21,077,837.52	-17,841,655.59	3,236,181.93	212,176.95	-235,143.75	3,213,215.13
100000013601	0000	12060200	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0700600010	5/0	1	02.09.2541	649,250.00	-649,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021264	0000	12060200	รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น CAMRY	0700600010	5/0	1	18.07.2549	1,177,500.00	-1,177,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021267	0000	12060200	รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FOTUNER V15G/AI	0700600010	5/0	1	18.07.2549	1,020,500.00	-1,020,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021268	0000	12060200	รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER ขนาด 12 ที่นั่ง	0700600010	5/0	1	18.07.2549	1,114,900.00	-1,114,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029146	0000	12060200	รถยนต์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ยี่ห้อ โตโยต้า	0700600010	5/0	1	31.10.2551	684,800.00	-684,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031916	0000	12060200	รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง TOYOTA	0700600010	5/0	2	14.08.2552	1,075,000.00	-1,074,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 52

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000031916	0000	12060200	(นก585ลำพูน)	0700600010	5/0	2	14.08.2552	1,075,000.00	-1,074,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037316	0000	12060200	รถบรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ BENZเลขทะเบียน 99-5767 กทม.	0700600010	3/9	1	12.06.2554	11,273,270.35	-11,273,269.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051597	0000	12060200	รถตู้TOYOTA Commuterขนาด 3,000 ซีซี สีเทา(ฮว1912)	0700600010	5/0	1	14.01.2559	1,225,000.00	-1,224,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000062233	0000	12060200	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) TOYOTA HiluxRevo สีเทา 6กพ3846	0700600010	5/0	1	28.11.2560	786,550.00	-604,242.79	182,307.21	0.00	-78,439.51	103,867.70
100000062233	0001	12060200	หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ใ้กับรถ 6กพ 3846 กทม.	0700600010	5/0	1	28.11.2560	32,000.00	-24,583.01	7,416.99	0.00	-3,191.23	4,225.76
100000074895	0000	12060200	รถบรรทุก (ดีเซล) TOYOTA Hilux Revo สีขาว 1ขก7631	0700600010	5/0	1	15.06.2563	724,600.00	-187,708.19	536,891.81	0.00	-72,273.90	464,617.91
100000074895	0001	12060200	หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ใ้กับรถ 1ขก7631 กทม.	0700600010	5/0	1	15.06.2563	32,400.00	-8,393.24	24,006.76	0.00	-3,231.68	20,775.08
100000080844	0000	12060200	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลLEXUSแบบRX 450Hสีเทา2ขพ4833 กทม.	0700600010	5/0	1	10.08.2564	3,038,378.00	-86,572.96	2,951,805.04	0.00	-303,005.37	2,648,799.67
หมวดสินทรัพย์ 12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ								22,834,148.35	-19,131,712.54	3,702,435.81	0.00	-460,141.69	3,242,294.12

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 53

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013635	0000	12060300	"ปรับปรุงระบบPA C-4,5และ6"	0700600010	5/0	1	04.01.2540	6,215,630.00	-6,215,629.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013636	0000	12060300	ชนิดมือถือ	0700600010	5/0	1	23.07.2544	30,500.00	-30,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013637	0000	12060300	ชนิดมือถือ	0700600010	5/0	1	23.07.2544	30,500.00	-30,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013638	0000	12060300	ชนิดมือถือ	0700600010	5/0	1	23.07.2544	30,500.00	-30,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017877	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017878	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017879	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017880	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017881	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017882	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017883	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017884	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 54

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000017885	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017886	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017887	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017888	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017889	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017890	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017891	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017892	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017893	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017894	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017895	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 55

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000017895	0000	12060300	ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017896	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017897	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟ 3 เฟส ขนาด 30 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,844.00	-9,843.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017898	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟ 3 เฟส ขนาด 30 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,844.00	-9,843.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017899	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟ 3 เฟส ขนาด 30 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,844.00	-9,843.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017900	0000	12060300	มิเตอร์วัดกระแสไฟ 3 เฟส ขนาด 30 แอมป์	0700600010	5/0	1	08.09.2548	9,844.00	-9,843.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021463	0000	12060300	ระบบป้องกันฟ้าผ่า	0700600010	5/0	1	15.09.2549	330,000.00	-329,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027211	0000	12060300	เครื่องวัดความเร็วลมแบบใช้หลอดนำความร้อน (DIGICON)	0700600010	5/0	1	11.01.2551	14,541.30	-14,540.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027212	0000	12060300	เครื่องวัดความชื้นยี่ห้อ DIGICON รุ่น HT-775-232	0700600010	5/0	1	11.01.2551	7,318.80	-7,317.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027213	0000	12060300	เครื่องวัดรอบแบบใช้แสง ยี่ห้อ DIGICON รุ่น DT-245P	0700600010	5/0	1	11.01.2551	6,741.00	-6,740.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028541	0000	12060300	เครื่องผสมสัญญาณ	0700600010	5/0	1	31.10.2551	15,194.00	-15,193.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 56

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000028541	0000	12060300	ณเสียงและขยายเสียง	0700600010	5/0	1	31.10.2551	15,194.00	-15,193.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032868	0000	12060300	ลำโพงติดผนัง 100 วัตต์ 0246449913004 9 AC,BC	0700600010	5/0	1	15.06.2552	19,688.00	-19,687.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032869	0000	12060300	ลำโพงติดผนัง 100 วัตต์ 0246449913100 55 AC,BC	0700600010	5/0	1	15.06.2552	19,688.00	-19,687.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032870	0000	12060300	เครื่องขยายเสียงขนาด 2 x 250 วัตต์	0700600010	5/0	1	15.06.2552	20,544.00	-20,543.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032871	0000	12060300	เครื่องปรับแต่งเสียง 31 ความถี่เสียง	0700600010	5/0	1	15.06.2552	29,425.00	-29,424.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032872	0000	12060300	เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่องสเตอริโอ	0700600010	5/0	1	15.06.2552	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032873	0000	12060300	ไมโครโฟนไร้สายมีอถီอ 16 ความถี่เครื่องรับไมโครโฟ	0700600010	5/0	1	15.06.2552	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032874	0000	12060300	ไมโครโฟนไร้สายมีอถီอ 16 ความถี่เครื่องรับไมโครโฟ	0700600010	5/0	1	15.06.2552	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032875	0000	12060300	ไมโครโฟนไร้สายมีอถီอ 16 ความถี่เครื่องรับไมโครโฟ	0700600010	5/0	1	15.06.2552	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032876	0000	12060300	ไมโครโฟนไร้สายมีอถီอ 16 ความถี่เครื่องรับไมโครโฟ	0700600010	5/0	1	15.06.2552	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032877	0000	12060300	เครื่องฉายภาพขนาด 2500 ลูเมน	0700600010	5/0	0	15.06.2552	48,150.00	-48,149.00	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 57  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000032878	0000	12060300	จอภาพมีขนาด 72" x 96" (120 นิ้ว)	0700600010	5/0	1	15.06.2552	15,943.00	-15,942.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032879	0000	12060300	เครื่องรับ เอเอ็ม/เอฟเอ็ม สเตอริโอ-TEAC	0700600010	5/0	1	15.06.2552	7,383.00	-7,382.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032880	0000	12060300	ชุดขยายีตูดปรณั ความสูง 120 ซม.	0700600010	5/0	1	15.06.2552	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032881	0000	12060300	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟาและควบคุมการสนทนา	0700600010	5/0	1	15.06.2552	54,784.00	-54,783.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032882	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดประธาน ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	15,836.00	-15,835.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032883	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032884	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032885	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032886	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032887	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032888	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 58  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000032889	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032890	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032891	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032892	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032893	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032894	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032895	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032896	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032897	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032898	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า ร่วมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032899	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 59

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000032899	0000	12060300	รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032900	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032901	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032902	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032903	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032904	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032905	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000032906	0000	12060300	ไมโครโฟนชุดผู้เข้า รวมประชุม ยาว 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.06.2552	13,011.20	-13,010.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034413	0000	12060300	ชุดควบคุม GST 102 2 Zone Conventional Fire Alarm	0700600010	5/0	1	06.05.2553	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034414	0000	12060300	ชุดควบคุม GST 116 16 Zone Conventional Fire Alarm	0700600010	5/0	1	06.05.2553	26,250.00	-26,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 60

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000034415	0000	12060300	ตู้แสดงแผนผังของระบบสัญญาณเตือนภัยของอาคาร	0700600010	5/0	1	06.05.2553	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034416	0000	12060300	ตู้แสดงแผนผังของระบบสัญญาณเตือนภัยของอาคาร	0700600010	5/0	1	06.05.2553	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039833	0000	12060300	เครื่องขยายเสียง Power รุ่น L-1200 ขนาด480X133X500	0700600010	5/0	1	15.08.2555	9,450.00	-9,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039834	0000	12060300	ตู้ลำโพง SUB 18 นิ้ว ยี่ห้อ Best รุ่น DB18	0700600010	5/0	1	15.08.2555	8,600.00	-8,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039835	0000	12060300	ตู้ลำโพง(ตู้กลางแหลม) Best รุ่น UJSTW888ขนาด15นิ้ว	0700600010	5/0	1	15.08.2555	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039864	0000	12060300	ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม จำนวน 1 ชุด	0700600010	5/0	1	15.11.2548	262,968.97	-262,967.97	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039865	0000	12060300	ตู้ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 1 ชุด ประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	64,281.30	-64,280.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039866	0000	12060300	ตู้ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 1 ชุด ประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	64,281.30	-64,280.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039867	0000	12060300	ตู้ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	15.11.2548	64,281.30	-64,280.30	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 61

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039867	0000	12060300	1 ชุด ประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	64,281.30	-64,280.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039868	0000	12060300	ตู้ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 1 ชุด ประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	64,281.30	-64,280.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039869	0000	12060300	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและคอนโทรล จำนวน 1 ชุด	0700600010	5/0	1	21.08.2549	25,347.99	-25,346.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039870	0000	12060300	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรองขนาด 50 KVA Cum Mins ES55D5	0700600010	15/0	1	21.08.2549	1,316,145.87	-1,316,144.87	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041003	0000	12060300	จอโทรทัศน์LED TV 23 นิ้ว PRO VISIONรุ่นLT- 23E5 23	0700600010	5/0	1	29.11.2555	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041004	0000	12060300	เครื่องเล่น KARAOKE PLAYER ยี่ห้อ AJ รุ่น TKR-305T	0700600010	5/0	1	29.11.2555	11,990.00	-11,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042740	0000	12060300	ชุดคอลย์ร้อน ยี่ห้อ EMERSON รุ่น ZX0300-TFD- 451	0700600010	5/0	1	24.09.2556	138,400.00	-138,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042741	0000	12060300	ชุดคอลย์เย็น ยี่ห้อ LUVATA รุ่น CTE096M6ED	0700600010	5/0	1	24.09.2556	121,980.00	-121,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000047618	0000	12060300	เครื่องขยายเสียง PROEURO TECH รุ่น MB-5600VZ	0700600010	5/0	1	22.06.2558	12,400.00	-12,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 62

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000047619	0000	12060300	เครื่องขยายเสียง NTS PROFESSIONAL รุ่น PA800	0700600010	5/0	1	22.06.2558	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000061052	0000	12060300	มีเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น 15/45A	0700600010	5/0	1	05.04.2560	5,917.60	-5,314.49	603.11	0.00	-590.14	12.97
100000072259	0000	12060300	แผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด 10 ช่อง ยี่ห้อ Square D	0700600010	5/0	1	13.09.2562	5,778.00	-2,368.19	3,409.81	0.00	-576.22	2,833.59
100000078984	0000	12060300	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM 5วัตต์ ยี่ห้อ ICOM	0700600010	5/0	1	03.03.2564	12,000.00	-1,393.97	10,606.03	0.00	-1,196.71	9,409.32
100000078985	0000	12060300	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM 5วัตต์ ยี่ห้อ ICOM	0700600010	5/0	1	03.03.2564	12,000.00	-1,393.97	10,606.03	0.00	-1,196.71	9,409.32
100000079815	0000	12060300	ตู้คอนโทรล 1 ตู้	0700600010	5/0	1	24.05.2564	65,060.00	-4,634.41	60,425.59	0.00	-6,488.18	53,937.41
100000079819	0000	12060300	มอเตอร์ขนาด 0.5 HP 220 V. ตัวที่ 1 ยี่ห้อ WAT	0700600010	5/0	1	24.05.2564	12,751.76	-908.34	11,843.42	0.00	-1,271.68	10,571.74
100000079820	0000	12060300	มอเตอร์ขนาด 0.5 HP 220 V. ตัวที่ 2 ยี่ห้อ WAT	0700600010	5/0	1	24.05.2564	12,751.76	-908.34	11,843.42	0.00	-1,271.68	10,571.74
100000079821	0000	12060300	มอเตอร์ขนาด 0.5 HP 220 V. ตัวที่ 3 ยี่ห้อ WAT	0700600010	5/0	1	24.05.2564	12,751.76	-908.34	11,843.42	0.00	-1,271.68	10,571.74
100000080958	0000	12060300	เครื่องควบคุมไมโคร โฟนชุดประชุมติด ตั้ง Soundvision	0700600010	5/0	1	21.09.2564	16,114.20	-88.30	16,025.90	0.00	-1,607.01	14,418.89

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 63

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
หมวดสินทรัพย์ 12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า								9,930,329.01	-9,793,030.28	137,298.73	0.00	-15,470.01	121,828.72
100000013654	0000	12060400	ZOOM AND AUTO FOCUS	0700600010	5/0	1	02.06.2540	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013658	0000	12060400	กล้องถ่ายรูป	0700600010	5/0	1	27.08.2541	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013661	0000	12060400	ฉายสไลด์	0700600010	5/0	1	21.09.2541	56,700.00	-56,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013663	0000	12060400	Recorder and Video tape	0700600010	5/0	1	26.10.2541	46,086.00	-46,085.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013664	0000	12060400	ชนิดมือถือ	0700600010	5/0	1	23.07.2544	30,500.00	-30,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013665	0000	12060400	ควบคุมและจ่ายกระแสไฟ	0700600010	5/0	1	23.07.2544	53,000.00	-52,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020283	0000	12060400	เครื่องเสียง ยี่ห้อ Sony รุ่น MHC-RV888d	0700600010	5/0	1	27.02.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020284	0000	12060400	กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon รุ่น Coolpix S1	0700600010	5/0	1	27.02.2549	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020285	0000	12060400	กล้องวีดีโอ ยี่ห้อ Samsung รุ่น VP-M110	0700600010	5/0	1	27.02.2549	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024458	0000	12060400	กล้องดิจิตอล ยี่ห้อ Kodak C663	0700600010	5/0	1	02.11.2549	10,165.00	-10,164.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024462	0000	12060400	กล้องวีดีโอดิจิตอลแบบฮาร์ดดิสพร้อมอุปกรณ์	0700600010	5/0	1	02.11.2549	30,174.00	-30,173.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024464	0000	12060400	LCD Pojector ยี่ห้อ Acer รุ่น PD725P	0700600010	5/0	0	02.11.2549	101,650.00	-101,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027201	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียไป	0700600010	5/0	0	14.12.2550	43,900.00	-43,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 64

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000027201	0000	12060400	รเจคเตอร์ ยี่ห้อ Sony	0700600010	5/0	0	14.12.2550	43,900.00	-43,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036909	0000	12060400	กล้องดิจิทัล ยี่ห้อ FujiFilm รุ่น Finepix S2500	0700600010	5/0	1	21.02.2554	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036910	0000	12060400	กล้องถ่ายวิดีโอ ยี่ห้อ Panasonic รุ่น NV-GS 500	0700600010	5/0	1	21.02.2554	48,000.00	-47,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042215	0000	12060400	เครื่องฉายสไลด์หรือภาพนิ่ง ยี่ห้อBenQ Model MX 503	0700600010	5/0	1	23.08.2556	24,931.00	-24,930.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000048566	0000	12060400	เครื่องโปรเจคเตอร์ (LCD Projector) BENQ รุ่น MX768	0700600010	5/0	1	17.09.2558	39,000.43	-38,999.43	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053789	0000	12060400	เครื่องโปรเจคเตอร์ LCD Projector Epson รุ่น EB-X36	0700600010	5/0	1	22.07.2559	23,433.00	-23,432.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000062703	0000	12060400	โทรทัศน์ LED TV ยี่ห้อLG รุ่น60UJ630T ขนาด 60 นิ้ว	0700600010	5/0	1	14.12.2560	36,999.53	-28,099.37	8,900.16	0.00	-3,689.82	5,210.34
100000068473	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์PANASONICรุ่นPT-VX160	0700600010	5/0	1	08.02.2562	88,810.00	-46,959.81	41,850.19	0.00	-8,856.67	32,993.52
100000068474	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์PANASONICรุ่นPT-VX160	0700600010	5/0	1	08.02.2562	88,810.00	-46,959.81	41,850.19	0.00	-8,856.67	32,993.52



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 65

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068475	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์PANAS ONICรุ่นPT-VX160	0700600010	5/0	1	08.02.2562	88,810.00	-46,959.81	41,850.19	0.00	-8,856.67	32,993.52
100000072270	0000	12060400	LED TV 32 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น UA43J5202AKXX T	0700600010	5/0	1	13.09.2562	10,165.00	-4,166.26	5,998.74	0.00	-1,013.72	4,985.02
100000072271	0000	12060400	LED TV 32 นิ้ว ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น UA43J5202AKXX T	0700600010	5/0	1	13.09.2562	10,165.00	-4,166.26	5,998.74	0.00	-1,013.72	4,985.02
100000072279	0000	12060400	LED TV 40 นิ้ว รุ่น UA43J5202AKXX T	0700600010	5/0	1	13.09.2562	17,655.00	-7,236.13	10,418.87	0.00	-1,760.66	8,658.21
100000072282	0000	12060400	LED TV 32 นิ้ว รุ่น UA4315202AKX XT S/N:zzyP34CKA0	0700600010	5/0	1	13.09.2562	10,165.00	-4,166.26	5,998.74	0.00	-1,013.72	4,985.02
100000075798	0000	12060400	กล่องสำหรับการประชุม ยี่ห้อ Logitech รุ่น Group	0700600010	5/0	1	26.08.2563	43,000.00	-9,446.37	33,553.63	0.00	-4,288.45	29,265.18
100000077243	0000	12060400	เครื่องมัลติมีเดียไปรเจคเตอร์ระดับXGA ยี่ห้อEPSON	0700600010	5/0	1	18.11.2563	24,610.00	-4,274.72	20,335.28	0.00	-2,454.26	17,881.02
100000080962	0000	12060400	กล่องถ่ายภาพนิ่ง	0700600010	5/0	1	21.09.2564	151,619.00	-830.79	150,788.21	0.00	-15,120.36	135,667.85

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 66

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080962	0000	12060400	ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ SONY รุ่น ILCE-	0700600010	5/0	1	21.09.2564	151,619.00	-830.79	150,788.21	0.00	-15,120.36	135,667.85
หมวดสินทรัพย์ 12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา								1,212,847.96	-845,287.02	367,560.94	0.00	-56,924.72	310,636.22
100000013702	0000	12060500	กรงกระต่าย ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี	0700600010	5/0	1	23.11.2541	55,283.00	-55,282.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013703	0000	12060500	กรงกระต่าย ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี	0700600010	5/0	1	23.11.2541	55,283.00	-55,282.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013704	0000	12060500	กรงกระต่าย ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี	0700600010	5/0	1	23.11.2541	55,283.00	-55,282.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013705	0000	12060500	ปั๊มจุดตรวจสัตว์เคลื่อนที่	0700600010	5/0	1	29.10.2542	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017902	0000	12060500	เครื่องเปิดเปลือกไข่อัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	10.11.2548	79,715.00	-79,714.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017903	0000	12060500	เครื่องเปิดเปลือกไข่อัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	10.11.2548	79,715.00	-79,714.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051197	0000	12060500	ถังไนโตรเจนเหลว ขนาด 35 ลิตร Haier Medical	0700600010	5/0	1	24.12.2558	62,499.99	-62,498.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051198	0000	12060500	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 50 ลิตร Haier Medical	0700600010	5/0	1	24.12.2558	87,799.99	-87,798.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051220	0000	12060500	ตู้พักไขขนาด 1,000 ฟอง รุ่น SIS 1008 AEH	0700600010	5/0	1	16.12.2558	94,695.00	-94,694.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051413	0000	12060500	ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวเก็บเช็บบนซ์	0700600010	5/0	1	25.12.2558	983,650.00	-983,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 67

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051413	0000	12060500	นโระเหย MVE	0700600010	5/0	1	25.12.2558	983,650.00	-983,649.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051413	0001	12060500	ถังบรรจุไนโตรเจน เหลวเก็บเชิ้อบนชั้น นโระเหย CHART	0700600010	5/0	1	25.12.2558	235,400.00	-235,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051413	0002	12060500	ชุดควบคุมการจ่าย ไนโตรเจน ยี่ห้อ TEC 3,000	0700600010	5/0	1	25.12.2558	90,950.00	-90,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057878	0000	12060500	ถังไนโตรเจนเหลว 35 ลิตร ยี่ห้อ Antech Scientific	0700600010	5/0	1	26.12.2559	69,600.00	-66,320.22	3,279.78	0.00	-3,278.78	1.00
100000057879	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 280 ฟอง รุ่น PBI 280	0700600010	5/0	1	21.12.2559	62,000.00	-59,248.22	2,751.78	0.00	-2,750.78	1.00
100000062399	0000	12060500	เครื่องฉีดน้ำร้อน- เย็น ยี่ห้อ MERCURY รุ่น D 500 T	0700600010	5/0	1	27.11.2560	168,000.00	-129,152.88	38,847.12	0.00	-16,753.97	22,093.15
100000062400	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 1,000 ฟอง ยี่ห้อ ไพบูลย์ปศุสัตว์	0700600010	5/0	1	29.11.2560	74,500.00	-57,191.51	17,308.49	0.00	-7,429.59	9,878.90
100000062401	0000	12060500	ตู้พักไข่ ขนาด 1,000 ฟอง ยี่ห้อ ไพบูลย์ปศุสัตว์	0700600010	5/0	1	29.11.2560	74,500.00	-57,191.51	17,308.49	0.00	-7,429.59	9,878.90
100000062402	0000	12060500	กรงเลี้ยงไก่สดนแ ลส ด้านหน้ากรงสูง 45 cm. ก 25 cm.	0700600010	5/0	1	07.12.2560	197,950.00	-151,092.79	46,857.21	0.00	-19,740.77	27,116.44
100000062403	0000	12060500	กรงเลี้ยงไก่สดนแ ลส ด้านหน้ากรงสูง	0700600010	5/0	1	07.12.2560	197,950.00	-151,092.79	46,857.21	0.00	-19,740.77	27,116.44

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 68  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062403	0000	12060500	45 cm. ก 25 cm.	0700600010	5/0	1	07.12.2560	197,950.00	-151,092.79	46,857.21	0.00	-19,740.77	27,116.44
100000062404	0000	12060500	กรงเลี้ยงไก่แสดนเลส ด้านหน้ากรงสูง 45 cm. ก 25 cm.	0700600010	5/0	1	07.12.2560	197,950.00	-151,092.79	46,857.21	0.00	-19,740.77	27,116.44
100000062405	0000	12060500	กรงเลี้ยงไก่แสดนเลส ด้านหน้ากรงสูง 45 cm. ก 25 cm.	0700600010	5/0	1	07.12.2560	197,950.00	-151,092.79	46,857.21	0.00	-19,740.77	27,116.44
100000062406	0000	12060500	กรงเลี้ยงไก่แสดนเลส ด้านหน้ากรงสูง 45 cm. ก 25 cm.	0700600010	5/0	1	07.12.2560	197,950.00	-151,092.79	46,857.21	0.00	-19,740.77	27,116.44
100000064495	0000	12060500	ถังบรรจุไนโตรเจน เหลว ขนาด 50 ลิตร รุ่น MVE LAB 50	0700600010	5/0	1	19.03.2561	150,000.00	-106,109.59	43,890.41	0.00	-14,958.90	28,931.51
100000070943	0000	12060500	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่ แข็ง ยี่ห้อ Shangko	0700600010	5/0	1	26.07.2562	8,800.00	-3,843.07	4,956.93	0.00	-877.59	4,079.34
100000070944	0000	12060500	ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่ แข็ง ยี่ห้อ Shangko	0700600010	5/0	1	26.07.2562	8,800.00	-3,843.07	4,956.93	0.00	-877.59	4,079.34
หมวดสินทรัพย์ 12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร								3,736,223.98	-3,368,626.00	367,597.98	0.00	-153,060.64	214,537.34
100000042333	0000	12060600	เครื่องมือช่าง (Hand tools) ยี่ห้อ PX Tools	0700600010	5/0	1	03.09.2556	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
หมวดสินทรัพย์ 12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน								8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001039	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงคว ามเร็วสูง (High	0700600010	5/0	1	06.10.2548	299,600.00	-299,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 69

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001039	0000	12060900	speed	0700600010	5/0	1	06.10.2548	299,600.00	-299,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001040	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ความจุ 30 ลิตร	0700600010	5/0	0	21.11.2548	99,938.00	-99,937.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001041	0000	12060900	เครื่องแตกเซลล์ตัวยกลื่นความถี่สูง	0700600010	5/0	1	07.11.2548	244,000.00	-243,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001042	0000	12060900	ชุดเอกสารตัวอย่างแบบขอมือ	0700600010	5/0	1	09.09.2548	78,110.00	-78,109.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001044	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา	0700600010	5/0	1	03.08.2548	237,500.00	-237,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001045	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ(Zoom Stereo Microscope)	0700600010	5/0	1	14.10.2548	99,200.00	-99,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001046	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อแบบไบโอฮาซาร์ด (Biohazard)	0700600010	5/0	1	25.10.2548	117,700.00	-117,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001049	0000	12060900	เครื่องปล่อยสารละลายอัตโนมัติ(Pipette Aid)	0700600010	5/0	1	07.07.2548	17,200.00	-17,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001051	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาด 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	17.06.2548	19,955.50	-19,954.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001052	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001055	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001056	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทัลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 70

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001057	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001064	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001065	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001066	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001067	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001068	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001069	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001070	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบพกพา	0700600010	5/0	1	18.07.2548	20,330.00	-20,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001073	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง	0700600010	5/0	1	08.09.2548	27,495.00	-27,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001074	0000	12060900	เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง	0700600010	5/0	0	08.09.2548	27,495.00	-27,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001077	0000	12060900	เครื่องเขย่าไมโครไตเตอร์เพลทชนิด 4 เพลท	0700600010	5/0	1	02.09.2548	78,110.00	-78,109.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001090	0000	12060900	ตู้แช่แข็งชั้นเนื้อเยื่อ(Medical Freezer)	0700600010	5/0	1	25.10.2548	895,000.00	-894,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001091	0000	12060900	ตู้แช่แข็งชั้นเนื้อเยื่อ(Medical Freezer)	0700600010	5/0	1	25.10.2548	895,000.00	-894,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 71

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001092	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์	0700600010	5/0	1	01.09.2548	696,500.00	-696,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001093	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	0700600010	5/0	0	23.11.2548	370,000.00	-369,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001094	0000	12060900	เครื่องทำแห้ง (Freeze dryer machine)	0700600010	5/0	1	01.11.2548	499,690.00	-499,689.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001095	0000	12060900	เครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบมีอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	29.08.2548	398,600.00	-398,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001096	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง	0700600010	5/0	1	08.09.2548	83,460.00	-83,459.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001097	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง	0700600010	5/0	1	08.09.2548	83,460.00	-83,459.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001098	0000	12060900	เครื่องกวนสารแบบใช้ความร้อน (Hot Plate Stirrer)	0700600010	5/0	1	30.08.2548	54,570.00	-54,569.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001099	0000	12060900	เครื่องกวนสารแบบใช้ความร้อน (Hot Plate Stirrer)	0700600010	5/0	1	30.08.2548	54,570.00	-54,569.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001100	0000	12060900	ตู้อบฆ่าเชื้อแบบไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave)	0700600010	5/0	1	17.11.2548	264,000.00	-263,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001111	0000	12060900	เครื่องเตรียมบล็อกเนื้อเยื่อ	0700600010	5/0	1	04.10.2548	388,000.00	-387,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001112	0000	12060900	ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยอากาศร้อน(Hot air oven)	0700600010	5/0	1	23.11.2548	64,000.00	-63,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 72

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000001113	0000	12060900	เครื่องล้างพาราฟิน	0700600010	5/0	1	30.08.2548	90,000.00	-89,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001120	0000	12060900	เครื่องอีไลซ่า (ELISA)	0700600010	5/0	1	07.07.2548	998,000.00	-997,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001121	0000	12060900	ตู้ป้องกันเชื้อโรคอันตราย Class III	0700600010	5/0	1	02.11.2548	989,964.00	-989,963.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001122	0000	12060900	เครื่องพีซีอาร์ ชนิด Real Time พร้อมอุปกรณ์	0700600010	5/0	0	04.10.2548	3,000,000.00	-2,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001123	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุ พร้อมอุปกรณ์	0700600010	5/0	1	07.11.2548	4,450,000.00	-4,449,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001465	0000	12060900	เครื่องดูภาพถ่ายลาย (ไมโครไปเปิด)	0700600010	5/0	1	25.05.2548	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001466	0000	12060900	เครื่องดูภาพถ่ายลาย (ไมโครไปเปิด)	0700600010	5/0	1	25.05.2548	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001467	0000	12060900	เครื่องดูภาพถ่ายลาย (ไมโครไปเปิด)	0700600010	5/0	1	25.05.2548	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000001468	0000	12060900	เครื่องดูภาพถ่ายลาย (ไมโครไปเปิด)	0700600010	5/0	1	25.05.2548	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000012216	0000	12060900	ตู้ฆ่าซากปลอดเชื้อ	0700600010	5/0	1	08.12.2547	479,991.30	-479,990.30	1.00	0.00	0.00	1.00
100000012451	0000	12060900	เครื่องบันทึกสิ่งแวดล้อม รวดความเร็วสูง ชนิดควบคุม	0700600010	5/0	1	16.12.2547	389,899.00	-389,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000012452	0000	12060900	เครื่องบันทึกสิ่งแวดล้อม รวดความเร็วสูง ชนิดควบคุม	0700600010	5/0	1	16.12.2547	389,899.00	-389,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 73  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000012453	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งตรวจความเร็วสูงชนิดควบคุม	0700600010	5/0	1	16.12.2547	389,899.00	-389,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000012461	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Biological Safety	0700600010	5/0	1	06.01.2548	367,973.00	-367,972.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000012462	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Biological Safety	0700600010	5/0	1	06.01.2548	367,973.00	-367,972.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013720	0000	12060900	เป็นเครื่องคอบล่อทโปรตีนหรือกรดนิวคลีอิด	0700600010	5/0	1	09.12.2539	64,500.00	-64,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013723	0000	12060900	เครื่องเชื่อมถุงพลาสติก	0700600010	5/0	1	24.03.2540	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013724	0000	12060900	เครื่องเชื่อมถุงพลาสติก	0700600010	5/0	1	24.03.2540	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013725	0000	12060900	Power PAC 200	0700600010	5/0	1	03.03.2540	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013730	0000	12060900	สำหรับวางซาก	0700600010	5/0	1	03.03.2540	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013731	0000	12060900	สำหรับวางซาก	0700600010	5/0	1	03.03.2540	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013732	0000	12060900	PB 303	0700600010	5/0	1	01.08.2540	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013733	0000	12060900	"Model PB 1502 ขนาด 0.5 กรัม-1,510 กรัม"	0700600010	5/0	1	01.08.2540	46,000.00	-45,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013734	0000	12060900	Microcentrifuge	0700600010	5/0	1	29.07.2540	46,000.00	-45,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013736	0000	12060900	ใช้ปั้มน้ำ	0700600010	5/0	1	24.01.2540	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 74

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013737	0000	12060900	เลนส์ splan Apo 40 0.95 160/011-0.23	0700600010	5/0	1	29.11.2540	71,280.00	-71,279.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013738	0000	12060900	เครื่องทำน้ำแข็ง	0700600010	5/0	0	30.05.2540	72,000.00	-71,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013739	0000	12060900	รุ่น 35 HC	0700600010	5/0	1	29.08.2540	74,900.00	-74,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013740	0000	12060900	สำหรับวิเคราะห์	0700600010	5/0	1	28.01.2540	75,000.00	-74,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013741	0000	12060900	อบความร้อน	0700600010	5/0	1	06.12.2539	77,000.00	-76,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013742	0000	12060900	ตู้อบฆ่าเชื้อใช้ไฟฟ้า	0700600010	5/0	1	04.11.2539	80,000.00	-79,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013743	0000	12060900	2800 D	0700600010	5/0	1	10.06.2540	96,728.00	-96,727.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013744	0000	12060900	รุ่น 35 LTD	0700600010	5/0	1	29.08.2540	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013745	0000	12060900	temp -30 C	0700600010	5/0	1	29.10.2540	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013746	0000	12060900	-30 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	08.10.2539	110,000.00	-109,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013747	0000	12060900	Model MDF-U 536 D	0700600010	5/0	0	08.10.2539	110,000.00	-109,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013748	0000	12060900	Trinocular compound Microscope	0700600010	5/0	1	14.08.2540	135,000.00	-134,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013749	0000	12060900	NT 325	0700600010	5/0	0	22.05.2540	139,000.00	-138,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013750	0000	12060900	เครื่องทำน้ำแข็ง	0700600010	5/0	1	09.06.2540	145,000.00	-144,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013751	0000	12060900	ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 700 ลิตร	0700600010	5/0	1	06.11.2540	166,171.00	-166,170.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013756	0000	12060900	Liquid nitrogen cryostorage	0700600010	5/0	1	29.07.2540	207,000.00	-206,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 75

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013757	0000	12060900	ชนิด 3 ตา	0700600010	5/0	1	17.09.2540	299,000.00	-298,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013758	0000	12060900	อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	21.11.2540	299,974.50	-299,973.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013759	0000	12060900	อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	21.11.2540	299,974.50	-299,973.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013760	0000	12060900	ขนาด 10 คิวบิกฟุต อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	18.04.2540	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013761	0000	12060900	แบบแนวนอน	0700600010	5/0	1	28.07.2540	369,899.00	-369,898.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013762	0000	12060900	Ultra Low Temperature - 86 C	0700600010	5/0	1	05.02.2540	390,000.00	-389,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013763	0000	12060900	SS22	0700600010	5/0	1	01.09.2540	420,000.00	-419,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013765	0000	12060900	ล้างในวิธี ELISA	0700600010	5/0	0	01.11.2539	450,000.00	-449,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013767	0000	12060900	with fumebood	0700600010	5/0	1	30.08.2540	600,000.00	-599,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013768	0000	12060900	อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	04.12.2539	650,000.00	-649,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013770	0000	12060900	MDF-U 581	0700600010	5/0	1	28.07.2540	690,000.00	-689,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013771	0000	12060900	CONDORVS	0700600010	5/0	1	16.07.2540	779,495.00	-779,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013772	0000	12060900	ตรวจสอบสารพิษจากเชื้อรา	0700600010	5/0	1	16.10.2540	800,000.00	-799,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013774	0000	12060900	เป็นเครื่องปั่นละเอียด ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ลิตร	0700600010	5/0	1	18.09.2541	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013776	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิ	0700600010	5/0	0	18.12.2540	35,800.00	-35,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 76

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013777	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง	0700600010	5/0	1	18.12.2540	35,800.00	-35,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013780	0000	12060900	ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 ลิตร	0700600010	5/0	1	01.09.2541	41,800.00	-41,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013786	0000	12060900	เครื่องตรวจคลื่นรังสี	0700600010	5/0	1	27.02.2541	47,665.00	-47,664.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013787	0000	12060900	ทศนิยม 2 ตำแหน่ง รุ่น PG802-5	0700600010	5/0	1	09.09.2541	47,993.00	-47,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013789	0000	12060900	"Tilt/Rotate centrifuge tube stand, Automatic,"	0700600010	5/0	1	18.04.2541	60,992.00	-60,991.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013791	0000	12060900	สำหรับการเรียงลำดับของเบสยีนส์	0700600010	5/0	1	26.02.2541	136,002.00	-136,001.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013793	0000	12060900	ตู้เก็บเวชภัณฑ์และตู้แช่ (Medicool)	0700600010	5/0	1	30.03.2542	192,500.00	-192,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013794	0000	12060900	ชนิดควบคุมความเย็น	0700600010	5/0	1	04.09.2541	261,800.00	-261,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013796	0000	12060900	เครื่องสกัดสาร	0700600010	5/0	1	22.06.2541	355,092.00	-355,091.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013800	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยง	0700600010	5/0	1	19.03.2541	3,817,939.00	-3,817,938.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013801	0000	12060900	รุ่น Titramax 100	0700600010	5/0	1	27.12.2542	37,800.00	-37,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013802	0000	12060900	MTS-4	0700600010	5/0	1	31.03.2542	44,326.00	-44,325.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013803	0000	12060900	ปั่นเลือด	0700600010	5/0	1	12.02.2542	44,520.00	-44,519.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013805	0000	12060900	ปั่นเหวี่ยงเย็นชนิดตั้งโต๊ะ	0700600010	5/0	1	31.03.2542	147,840.00	-147,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 77

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013807	0000	12060900	ชนิด 2 ตา	0700600010	5/0	1	19.11.2541	177,900.00	-177,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013808	0000	12060900	เขี่ยเพลทครึ่งละ 4 เพลท	0700600010	5/0	1	27.12.2542	37,800.00	-37,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013809	0000	12060900	แบบต่อเนื่อง 8 ช่องทาง	0700600010	5/0	1	19.07.2543	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013810	0000	12060900	แบบต่อเนื่อง 8 ช่องทาง	0700600010	5/0	1	19.07.2543	75,435.00	-75,434.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013811	0000	12060900	BP 221 S	0700600010	5/0	1	07.04.2543	91,806.00	-91,805.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013812	0000	12060900	ชนิดไฟฟ้าดิจิทัล 8 ช่องทาง	0700600010	5/0	1	19.07.2543	138,030.00	-138,029.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013815	0000	12060900	NU-440-SPEC	0700600010	5/0	0	21.08.2543	259,903.00	-259,902.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013816	0000	12060900	อ่านค่าความเข้มข้นของสารพิษ	0700600010	5/0	1	11.07.2543	433,350.00	-433,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013817	0000	12060900	M51423/2	0700600010	5/0	1	29.12.2542	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013818	0000	12060900	อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	29.12.2542	520,876.00	-520,875.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013819	0000	12060900	ชนิดเรืองแสง	0700600010	5/0	0	09.05.2543	549,873.00	-549,872.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013820	0000	12060900	ชนิดควบคุมอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	06.03.2543	599,200.00	-599,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013822	0000	12060900	ตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ำนม	0700600010	5/0	1	24.10.2543	3,404,500.00	-3,404,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013823	0000	12060900	รุ่น GR-T582 GV 16 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	0	05.03.2544	36,380.00	-36,379.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013824	0000	12060900	เป็นตุ้เกิด	0700600010	5/0	1	12.04.2544	42,800.00	-42,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013826	0000	12060900	พักไข่	0700600010	5/0	1	12.03.2544	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 78

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013826	0000	12060900	สามารถดูไขได้ 320 ฟอง	0700600010	5/0	1	12.03.2544	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013830	0000	12060900	สำหรับปักไข่	0700600010	5/0	1	12.04.2544	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013833	0000	12060900	สำหรับตุตควัน ชนิดมีท่อ	0700600010	5/0	1	04.05.2544	105,000.00	-104,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013834	0000	12060900	สำหรับตุตควัน ชนิดมีท่อ	0700600010	5/0	1	04.05.2544	105,000.00	-104,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013835	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013836	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013837	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013838	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013839	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013840	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013841	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013842	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013843	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013844	0000	12060900	กำจัดไอสารระเหย อินทรีย์เป็นพิษ	0700600010	5/0	1	30.07.2544	149,907.00	-149,906.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013845	0000	12060900	นั่งเก้าอี้	0700600010	5/0	1	03.04.2544	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 79

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013846	0000	12060900	อุณหภูมิต่อ -30 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	05.06.2544	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013847	0000	12060900	Gel documentation	0700600010	5/0	0	30.07.2544	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013848	0000	12060900	NU-440-400E	0700600010	5/0	1	12.04.2544	310,300.00	-310,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013849	0000	12060900	คู่มือสารพิษแบบไร้ท่อ	0700600010	5/0	1	17.07.2544	320,000.00	-319,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013850	0000	12060900	คู่มือสารพิษแบบไร้ท่อ	0700600010	5/0	1	17.07.2544	320,000.00	-319,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013852	0000	12060900	ชนิดควบคุมความเย็น	0700600010	5/0	0	12.04.2544	322,500.00	-322,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013853	0000	12060900	ชนิดควบคุมความเย็น	0700600010	5/0	0	12.04.2544	322,500.00	-322,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013855	0000	12060900	บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ	0700600010	5/0	1	12.04.2544	324,210.00	-324,209.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013857	0000	12060900	บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ	0700600010	5/0	1	12.04.2544	324,210.00	-324,209.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013862	0000	12060900	วัดความเข้มข้นของโลหะหนัก	0700600010	5/0	1	15.06.2544	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013864	0000	12060900	เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง	0700600010	5/0	0	15.06.2544	700,000.00	-699,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013867	0000	12060900	ควบคุมอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	17.05.2545	36,000.00	-35,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013869	0000	12060900	ขนาดความจุ 45 ลิตร	0700600010	5/0	1	23.11.2544	41,000.00	-40,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013871	0000	12060900	ขนาดความจุ 45 ลิตร	0700600010	5/0	1	23.11.2544	41,000.00	-40,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013873	0000	12060900	ควบคุมอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	0	22.10.2544	53,326.01	-53,325.01	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 80

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013875	0000	12060900	Basic Plus Balance	0700600010	5/0	1	04.01.2545	55,000.00	-54,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013877	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013878	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013880	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013882	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013884	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013886	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013888	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013890	0000	12060900	ระบบ GAS	0700600010	5/0	1	29.03.2545	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013895	0000	12060900	สำหรับล้างมือ	0700600010	5/0	1	25.02.2545	132,500.00	-132,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013897	0000	12060900	เก็บไนโตรเจนเหลว ณ อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	0	05.08.2545	140,000.00	-139,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013899	0000	12060900	ชนิดหัวกลับ	0700600010	5/0	1	04.01.2545	179,350.00	-179,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013901	0000	12060900	มีชุดกำจัดไออกรด	0700600010	5/0	1	21.12.2544	179,760.00	-179,759.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013903	0000	12060900	นั่งร้านเชื่อม ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	0700600010	5/0	1	30.10.2544	198,500.00	-198,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013905	0000	12060900	ชนิดพื้นมีด	0700600010	5/0	1	21.12.2544	199,600.00	-199,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013907	0000	12060900	ตู้แช่	0700600010	5/0	1	15.03.2545	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 81

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013909	0000	12060900	ส่งวัสดุเข้าซื้อ	0700600010	5/0	1	15.03.2545	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013911	0000	12060900	ส่งวัสดุเข้าซื้อ	0700600010	5/0	1	15.03.2545	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013913	0000	12060900	สำหรับเหวี่ยงให้ตกตะกอน ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้	0700600010	5/0	1	30.11.2544	299,600.00	-299,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013914	0000	12060900	วัดจุดเยือกแข็ง	0700600010	5/0	1	17.05.2545	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013916	0000	12060900	ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร	0700600010	5/0	1	16.11.2544	435,000.00	-434,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013918	0000	12060900	Fluorometer	0700600010	5/0	1	17.05.2545	457,550.00	-457,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013920	0000	12060900	บันเหวี่ยงให้ตกตะกอน ชนิดควบคุมอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	25.02.2545	610,000.00	-609,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013924	0000	12060900	แบบอุณหภูมิต่ำ - 80 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	08.02.2545	650,000.00	-649,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013926	0000	12060900	บันความเร็วรอบสูง ชนิดควบคุมความเย็น	0700600010	5/0	1	04.01.2545	840,000.00	-839,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013928	0000	12060900	แบบพิเศษอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	25.02.2545	950,000.00	-949,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013930	0000	12060900	หมุนเหวี่ยงความเร็วต่ำ ชนิดปรับอุณหภูมิได้	0700600010	5/0	1	25.02.2545	960,000.00	-959,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013932	0000	12060900	Class III	0700600010	5/0	1	25.02.2545	1,000,000.00	-999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 82

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013934	0000	12060900	ระบบอัตโนมัติ ความจุ 675 ลิตร	0700600010	5/0	1	15.03.2545	2,000,000.00	-1,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013939	0000	12060900	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA	0700600010	5/0	1	30.04.2546	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013941	0000	12060900	ชุดเตรียม DNA แบบบันเหวี่ยงไข้กั บหลอด 1.5/0.5 มล.	0700600010	5/0	1	30.04.2546	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013945	0000	12060900	ที่ดูดปล่อยสารละลาย ลายปรับปริมาตรไ ดช่วง 5-40 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	9,200.00	-9,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013968	0000	12060900	ชุดเตรียม DNA แบบบันเหวี่ยงไข้กั บหลอดขนาด 0.2 มล.	0700600010	5/0	1	30.04.2546	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013970	0000	12060900	ที่ดูดปล่อยสารละลาย ลายแบบช่องเดี่ยว 0.5-10 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	10,750.00	-10,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013971	0000	12060900	ที่ดูดปล่อยสารละลาย ลายแบบช่องเดี่ยว 5-50 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	10,750.00	-10,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013972	0000	12060900	ที่ดูดปล่อยสารละลาย ลายแบบช่องเดี่ยว 20-200 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	10,750.00	-10,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013973	0000	12060900	ที่ดูดปล่อยสารละลาย ลายแบบช่องเดีย ว 100-1000 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	10,750.00	-10,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013981	0000	12060900	ที่ดูดปล่อยสารละลาย ลายช่วง 100- 1000 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	13,700.00	-13,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 83

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000013983	0000	12060900	ที่ตู้ดปล่อยสารละลายได้ช่วง 1-5 มิลลิลิตร	0700600010	5/0	1	29.04.2546	13,700.00	-13,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013994	0000	12060900	ที่ตู้ดปล่อยสารละลายแบบ 8 ช่อง 5-50 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	23,500.00	-23,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013996	0000	12060900	ที่ตู้ดปล่อยสารละลายแบบ 8 ช่อง 50-300 มคล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	23,500.00	-23,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000013998	0000	12060900	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แนวตั้ง	0700600010	5/0	1	09.06.2546	26,215.00	-26,214.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014000	0000	12060900	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์รีชีสชนิดแนวตั้ง	0700600010	5/0	1	06.11.2545	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014002	0000	12060900	ชุดดูดจ่ายสารละลายแบบปรับปริมาตรได้ นิ่งมาเชื้อ	0700600010	5/0	1	30.04.2546	37,500.00	-37,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014004	0000	12060900	ขนาด 1-500 กรัม	0700600010	5/0	1	31.03.2546	39,000.00	-38,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014006	0000	12060900	เครื่องปั่นตัวอย่างแบบละเอียด	0700600010	5/0	1	06.11.2545	48,000.00	-47,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014010	0000	12060900	เครื่องปรับความเอียงซ้ายขวา (Rocker)	0700600010	5/0	1	06.11.2545	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014012	0000	12060900	เครื่องอบไมโครเพลท	0700600010	5/0	1	06.11.2545	52,000.00	-51,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014014	0000	12060900	ชุดเคลื่อนย้ายโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า	0700600010	5/0	1	06.11.2545	65,000.00	-64,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014015	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเป็นระบบหมุนเวียน	0700600010	5/0	1	30.04.2546	69,800.00	-69,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 84

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000014017	0000	12060900	เครื่องกำเนิดความต่างศักย์กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า	0700600010	5/0	1	06.11.2545	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014019	0000	12060900	สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 5-60 องศา	0700600010	5/0	1	30.04.2546	74,000.00	-73,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014020	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำชนิดตั้งพื้น	0700600010	5/0	1	29.04.2546	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014022	0000	12060900	เครื่องบดเนื้อเยื่อระบบปิดชนิดปั่นเหรียญ	0700600010	5/0	1	29.04.2546	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014024	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ	0700600010	5/0	1	31.03.2546	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014025	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ	0700600010	5/0	1	31.03.2546	365,900.00	-365,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014026	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ	0700600010	5/0	1	31.03.2546	365,900.00	-365,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014027	0000	12060900	เครื่องตัดเนื้อเยื่อแบบแข็ง	0700600010	5/0	1	16.07.2546	810,525.00	-810,524.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014029	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ชนิดพกพา	0700600010	5/0	1	29.10.2546	12,412.00	-12,411.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014030	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ชนิดพกพา	0700600010	5/0	1	29.10.2546	12,412.00	-12,411.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014031	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ชนิดพกพา	0700600010	5/0	1	29.10.2546	12,412.00	-12,411.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014032	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ชนิดพกพา	0700600010	5/0	1	29.10.2546	12,412.00	-12,411.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014034	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ	0700600010	5/0	1	20.01.2547	18,600.00	-18,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 85

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000014035	0000	12060900	กล่องดีจิตอล	0700600010	5/0	1	18.05.2547	76,401.85	-76,400.85	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014036	0000	12060900	เครื่องกำเนิดและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	27.11.2546	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014038	0000	12060900	ถังใส่น้ำมันดีเซล	0700600010	5/0	1	06.04.2547	127,000.00	-126,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014042	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา	0700600010	5/0	1	18.05.2547	294,392.52	-294,391.52	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014043	0000	12060900	เครื่องซึ่งไฟฟ้าสำหรับสอบเทียบเครื่องแก้ว	0700600010	5/0	1	15.10.2546	314,580.00	-314,579.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014044	0000	12060900	ที่ดูดปล่อยสารละลายปรับปริมาตรไคดช่วง 40-200 มล.	0700600010	5/0	1	29.04.2546	9,200.00	-9,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014045	0000	12060900	เครื่องย้ายโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้า	0700600010	5/0	1	09.06.2546	43,785.00	-43,784.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014047	0000	12060900	เก็บสารเคมีและตัวอย่าง	0700600010	5/0	1	04.10.2545	29,046.73	-29,045.73	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014050	0000	12060900	ส่วนตรวจสอบสารพันธุกรรมของไวรัสแบบอัตโนมัติ NASBA	0700600010	5/0	1	24.08.2547	1,660,365.00	-1,660,364.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014053	0000	12060900	ส่วนเพิ่มปริมาณและตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง	0700600010	5/0	1	24.08.2547	2,420,000.00	-2,419,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014054	0000	12060900	ส่วนสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	24.08.2547	5,602,000.00	-5,601,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000014555	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง	0700600010	5/0	1	12.03.2547	24,075.00	-24,074.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 86

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000017723	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -85 องศาเซลเซียส ขนาด 570 ลิตร	0700600010	5/0	1	01.03.2548	579,940.00	-579,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017724	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -85 องศาเซลเซียส ขนาด 570 ลิตร	0700600010	5/0	1	01.03.2548	579,940.00	-579,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017796	0000	12060900	เครื่องเขย่ากรวยแยกพร้อมอุปกรณ์ (SN:050024#1)	0700600010	5/0	1	22.08.2548	123,000.00	-122,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017797	0000	12060900	เครื่องเขย่ากรวยแยกพร้อมอุปกรณ์ (SN:050025#2)	0700600010	5/0	1	22.08.2548	123,000.00	-122,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017799	0000	12060900	ตู้บมเพาะเชื้อขนาด 720 ลิตร (ID:T2176A)	0700600010	5/0	1	18.05.2548	141,240.00	-141,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017802	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว 0.5-10 ul	0700600010	5/0	1	21.06.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017803	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว 0.5-10 ul	0700600010	5/0	1	21.06.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017804	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว 0.5-10 ul	0700600010	5/0	1	21.06.2548	149,800.00	-149,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017853	0000	12060900	อ่างน้ำกำจัดฟองอากาศด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง	0700600010	5/0	1	14.10.2548	92,747.60	-92,746.60	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017855	0000	12060900	เครื่องฉีดน้ำร้อน/น้ำเย็นความดันสูง	0700600010	5/0	1	20.09.2548	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017856	0000	12060900	ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส	0700600010	5/0	1	20.06.2548	19,400.00	-19,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 87

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000017857	0000	12060900	ตู้เย็น 4 องค์าเซลเซียส	0700600010	5/0	1	20.06.2548	19,400.00	-19,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000017875	0000	12060900	ตู้พักไข่อัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	19.09.2548	44,940.00	-44,939.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018013	0000	12060900	ชุดหน้ากากป้องกัน เชื้อโรคระดับ 3 (Class 3)	0700600010	5/0	1	06.09.2548	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018014	0000	12060900	ชุดหน้ากากป้องกัน เชื้อโรคระดับ 3 (Class 3)	0700600010	5/0	1	06.09.2548	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018015	0000	12060900	ชุดหน้ากากป้องกัน เชื้อโรคระดับ 3 (Class 3)	0700600010	5/0	1	06.09.2548	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018016	0000	12060900	ชุดหน้ากากป้องกัน เชื้อโรคระดับ 3 (Class 3)	0700600010	5/0	1	06.09.2548	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018017	0000	12060900	ชุดหน้ากากป้องกัน เชื้อโรคระดับ 3 (Class 3)	0700600010	5/0	1	06.09.2548	21,400.00	-21,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018578	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสาร ความเร็วสูง (High Speed	0700600010	5/0	1	13.10.2548	1,120,000.00	-1,119,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018579	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสาร ความเร็วสูง (High Speed	0700600010	5/0	1	13.10.2548	1,120,000.00	-1,119,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018770	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ Class III	0700600010	5/0	1	14.12.2548	999,843.66	-999,842.66	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018771	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ Class III	0700600010	5/0	1	14.12.2548	999,843.67	-999,842.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018773	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สา รพันธุ์กรรมแบบอ	0700600010	5/0	1	15.12.2548	6,997,800.00	-6,997,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 88

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000018773	0000	12060900	ตโนมิติ	0700600010	5/0	1	15.12.2548	6,997,800.00	-6,997,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018779	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600010	5/0	1	15.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018780	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600010	5/0	1	15.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018781	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600010	5/0	1	15.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018782	0000	12060900	ตู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง ปลอดเชื้อ (Poultry Isolator)	0700600010	5/0	1	15.12.2548	1,999,830.00	-1,999,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018783	0000	12060900	เครื่องมือวันฟอร์ มาลินแบบเคลื่อน ที่พร้อมอุปกรณ์	0700600010	5/0	1	15.12.2548	199,999.00	-199,998.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018794	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ มี SN: 51014496	0700600010	5/0	1	30.12.2548	155,000.00	-154,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018795	0000	12060900	ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิ มี SN: 51014492	0700600010	5/0	1	30.12.2548	155,000.00	-154,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018935	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ความจุไม่น้อยกว่า	0700600010	5/0	1	17.11.2548	1,776,200.00	-1,776,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019264	0000	12060900	ที่ดูดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบ ช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 89  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019265	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	12,305.09	-12,304.09	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019266	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019267	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019268	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019269	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019270	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019271	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019272	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 90  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019273	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019274	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019275	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019276	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019277	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	25,735.96	-25,734.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019278	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019279	0000	12060900	ที่ติดและจ่ายสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียวหลายช่อง	0700600010	5/0	1	11.11.2548	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019609	0000	12060900	เครื่องกรองชนิดอัลตราฟิลเตอร์(Ultra-filter system)	0700600010	5/0	1	06.01.2549	588,500.00	-588,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 91

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
10000001988	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อชีวภาพระดับ 3 Model ISO MAT	0700600010	5/0	1	09.03.2549	1,798,000.00	-1,797,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020045	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง(Freezer) - 30 องศาแบบเย็น	0700600010	5/0	1	28.03.2549	225,000.00	-224,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020171	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020172	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020173	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ 50/100/150/200/250 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020174	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 0.5-10 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	12,305.05	-12,304.05	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020175	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 2-20 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020176	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 10-100 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020177	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 20-200 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020178	0000	12060900	ที่ตู้กระจายสารละลายอัตโนมัติ ขนาด 100-1000 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 92

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020179	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020180	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020181	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ 50/100/150/200 /250 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020182	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ ขนาด 0.5-10 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	12,305.05	-12,304.05	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020183	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ ขนาด 2-20 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020184	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ ขนาด 10-100 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020185	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ ขนาด 20-200 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020186	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ ขนาด 100-1000 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020187	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020188	0000	12060900	ที่ตู้จดจ่ายสารละลาย ยอติโนมิติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 93

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020189	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ 50/100/150/200/250 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020190	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ ขนาด 0.5-10 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	12,305.05	-12,304.05	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020191	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ ขนาด 2-20 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020192	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ ขนาด 10-100 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020193	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ ขนาด 20-200 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020194	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ ขนาด 100-1000 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020195	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020196	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ แบบ 8 ช่อง	0700600010	5/0	1	28.03.2549	25,735.98	-25,734.98	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020197	0000	12060900	ที่ดูดจ่ายสารละลายยอติโนมิติ 50/100/150/200/250 ul	0700600010	5/0	1	28.03.2549	41,195.00	-41,194.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020266	0000	12060900	เครื่องปล่อยสารละลาย (Pipette aid) ยี่ห้อ	0700600010	5/0	1	20.04.2549	8,988.00	-8,987.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 94

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020266	0000	12060900	MIKURA	0700600010	5/0	1	20.04.2549	8,988.00	-8,987.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020267	0000	12060900	เครื่องปล่อยสารละลาย (Pipette aid) ยี่ห้อ MIKURA	0700600010	5/0	1	20.04.2549	8,988.00	-8,987.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020277	0000	12060900	เครื่องอุ่นสไลด์ (SLIDE DRYING HOTPLATE)	0700600010	5/0	1	03.04.2549	73,562.50	-73,561.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020287	0000	12060900	มัลติปิเปต 8 ช่อง ขนาด 40-350 ไมโครลิตร	0700600010	5/0	1	27.02.2549	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020289	0000	12060900	ตู้เตรียมสารพันธุกรรม ขนาด 60*60*80 ซม.	0700600010	5/0	1	27.02.2549	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020290	0000	12060900	ไมโครปิเปต ยี่ห้อ Socorex ขนาด 0.5-10 ไมโครลิตร	0700600010	5/0	1	27.02.2549	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020291	0000	12060900	ไมโครปิเปต ยี่ห้อ Socorex ขนาด 10-1000 ไมโครลิตร	0700600010	5/0	1	27.02.2549	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020292	0000	12060900	ไมโครปิเปต ยี่ห้อ Socorex ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร	0700600010	5/0	1	27.02.2549	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020395	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย ยี่ห้อ HACH	0700600010	5/0	1	08.05.2549	74,900.00	-74,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020400	0000	12060900	เครื่องเขย่าไมโครเพลท แบบ 4	0700600010	5/0	1	16.05.2549	46,799.99	-46,798.99	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 95

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020400	0000	12060900	เพลท ยี่ห้อ Heidolph	0700600010	5/0	1	16.05.2549	46,799.99	-46,798.99	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020418	0000	12060900	เครื่องชั่งสารชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	0700600010	5/0	1	16.05.2549	74,900.00	-74,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020491	0000	12060900	เครื่องกรองเพิ่มควมเข้มข้นของสารละลายพร้อมแผ่นกรอง	0700600010	5/0	1	25.05.2549	140,491.00	-140,490.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020612	0000	12060900	ตู้เย็น 2 ประตู ยี่ห้อ Sanden Intercool	0700600010	5/0	1	15.05.2549	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020615	0000	12060900	High-speed refrigerated centrifuge ยี่ห้อ Kokusan	0700600010	5/0	1	24.04.2549	1,138,850.00	-1,138,849.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020616	0000	12060900	Stirrer (hot Plate) ยี่ห้อ Cole-Parmer	0700600010	5/0	1	24.04.2549	37,300.00	-37,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020619	0000	12060900	Plate Shaker ยี่ห้อ IKA-WERKE	0700600010	5/0	1	24.04.2549	31,000.00	-30,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020622	0000	12060900	Vortex mixer ยี่ห้อ FINEPCR	0700600010	5/0	1	24.04.2549	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020623	0000	12060900	Mycycler Temal Gradient Cyler System	0700600010	5/0	1	24.04.2549	312,000.00	-311,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020624	0000	12060900	medical Freezer ยี่ห้อ Sanyo	0700600010	5/0	1	24.04.2549	178,200.00	-178,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020625	0000	12060900	Micro Bath ยี่ห้อ hart Model:7103	0700600010	5/0	1	24.04.2549	299,000.00	-298,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 96

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020626	0000	12060900	Drying Table 100C ยี่ห้อ micron International	0700600010	5/0	1	24.04.2549	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020627	0000	12060900	Micropipette Dispenser ยี่ห้อ Harikul	0700600010	5/0	1	24.04.2549	16,800.00	-16,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020629	0000	12060900	เครื่อง Gel documentation and image Analysis	0700600010	5/0	1	01.10.2548	530,982.80	-530,981.80	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020630	0000	12060900	เครื่อง Pulsed field electrophoresis system	0700600010	5/0	1	01.10.2548	784,000.00	-783,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020760	0000	12060900	เครื่องเขย่าไมโครเพลทแบบควบคุมอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	20.06.2549	278,200.00	-278,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020831	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	0700600010	5/0	1	21.06.2549	499,800.00	-499,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020832	0000	12060900	ตูบ่มเชื้อแบบเขย่า SN:05011106	0700600010	5/0	1	21.06.2549	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020849	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมได้แบบตั้งโต๊ะ	0700600010	5/0	1	30.06.2549	244,900.00	-244,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020862	0000	12060900	เครื่องเร่งปฏิกิริยาสุสม SN:200303399	0700600010	5/0	1	19.06.2549	498,000.00	-497,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000021005	0000	12060900	เครื่อง PH meter	0700600010	3/0	1	22.08.2549	18,147.95	-18,146.95	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 97

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000021068	0000	12060900	เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐาน SN:9149018 ยี่ห้อ FLUKE	0700600010	5/0	1	28.06.2549	492,200.00	-492,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024011	0000	12060900	โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์เจล (Bio-1D++)	0700600010	5/0	1	16.06.2549	98,975.00	-98,974.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024044	0001	12060900	ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล	0700600010	5/0	1	17.11.2549	283,550.00	-283,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024044	0002	12060900	ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล	0700600010	5/0	1	17.11.2549	103,790.00	-103,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024044	0003	12060900	ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล	0700600010	5/0	1	17.11.2549	896,660.00	-896,659.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024044	0004	12060900	ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล	0700600010	5/0	1	17.11.2549	160,500.00	-160,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024494	0000	12060900	ตู้ไมโครเวฟ ยี่ห้อ National รุ่น Dimension NN-C988W	0700600010	5/0	1	01.10.2549	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024495	0000	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ Hewlett Packard HP Vectra Xe320	0700600010	5/0	1	01.10.2549	35,500.00	-35,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024743	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิดพื้นที่มีด ยี่ห้อ Zeiss	0700600010	5/0	1	16.03.2550	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024744	0000	12060900	เครื่องวัดความชื้น ยี่ห้อ HACH รุ่น 2100AN	0700600010	5/0	1	16.03.2550	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025059	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	24.04.2550	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 98

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000025059	0000	12060900	บบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025060	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025061	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025062	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025063	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025064	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบหลายช่อง	0700600010	5/0	1	24.04.2550	30,495.00	-30,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025065	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบหลายช่อง	0700600010	5/0	1	24.04.2550	30,495.00	-30,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025066	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบหลายช่อง	0700600010	5/0	1	24.04.2550	42,800.00	-42,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025067	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	12,305.00	-12,304.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025068	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025069	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 99

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000025070	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025071	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบช่องเดียว	0700600010	5/0	1	24.04.2550	11,235.00	-11,234.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025072	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบหลายช่อง	0700600010	5/0	1	24.04.2550	30,495.00	-30,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025073	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบหลายช่อง	0700600010	5/0	1	24.04.2550	30,495.00	-30,494.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025074	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติแบบหลายช่อง	0700600010	5/0	1	24.04.2550	42,800.00	-42,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025132	0000	12060900	MINI-PROTEAN 3 AND ANYGEL STD	0700600010	5/0	2	27.04.2550	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025133	0000	12060900	MINI-TRANS-BLOT CELL (SN:153BR	0700600010	5/0	2	27.04.2550	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025138	0000	12060900	เลนส์วัตถุสำหรับกล้องจุลทรรศน์ขนาดกำลังขยาย 40เท่า	0700600010	5/0	1	30.04.2550	14,766.00	-14,765.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025139	0000	12060900	เลนส์วัตถุสำหรับกล้องจุลทรรศน์ขนาดกำลังขยาย 40เท่า	0700600010	5/0	1	30.04.2550	14,766.00	-14,765.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025140	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์แบบแพร่กระจาย	0700600010	5/0	1	04.05.2550	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 100

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000025141	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์แบบแพร่กระจาย	0700600010	5/0	1	04.05.2550	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025142	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์แบบแพร่กระจาย	0700600010	5/0	1	04.05.2550	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025143	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์แบบแพร่กระจาย	0700600010	5/0	1	04.05.2550	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025144	0000	12060900	ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ ซัมซุง	0700600010	5/0	1	03.05.2550	49,220.00	-49,219.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025145	0000	12060900	ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ ซัมซุง	0700600010	5/0	1	03.05.2550	49,220.00	-49,219.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025150	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ความจุ 249 ลิตร	0700600010	5/0	1	20.04.2550	1,883,200.00	-1,883,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025151	0000	12060900	เครื่องกลั่นน้ำ 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง ยี่ห้อ GFL	0700600010	5/0	0	20.04.2550	428,000.00	-427,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025152	0000	12060900	ระบบทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ ยี่ห้อ WETEX	0700600010	5/0	0	20.04.2550	321,000.00	-320,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025516	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสารความเร็วสูง ยี่ห้อ HITACHI	0700600010	5/0	1	06.07.2550	947,300.00	-947,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000025642	0000	12060900	เครื่องตรวจวัดชนิดและปริมาณยาฆ่าแมลง	0700600010	5/0	2	10.07.2550	1,498,000.00	-1,497,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 101

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026472	0000	12060900	GENUS DRY BATH , DUAL BLOCK ยี่ห้อ Major Science	0700600010	5/0	1	11.10.2550	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026473	0000	12060900	VORTEX TMER ยี่ห้อ Labnet รุ่น VX 100	0700600010	5/0	1	11.10.2550	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026474	0000	12060900	LabXPERT Label Printer ยี่ห้อ Brary รุ่นXC-375-461	0700600010	5/0	1	11.10.2550	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026475	0000	12060900	ตู้เย็น ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น GR-H32KT	0700600010	5/0	0	11.10.2550	13,990.00	-13,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026538	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:140	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026539	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:142	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026540	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:144	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026541	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:135	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026542	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:137	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026543	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:143	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 102

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026544	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:139	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026545	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:138	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026546	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:141	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026547	0000	12060900	ตู้ไว้กับสารเคมีชนิดป้องกันอันตราย Erlab SN:136	0700600010	5/0	1	24.10.2550	139,100.00	-139,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026822	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์ HI-END SN:25153	0700600010	5/0	1	28.11.2550	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026823	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์ HI-END SN:25156	0700600010	5/0	1	28.11.2550	80,250.00	-80,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026971	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมแช่แข็งยี่ห้อ SANYO	0700600010	5/0	1	06.11.2550	189,000.00	-188,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026985	0000	12060900	เครื่องตีผสมด้วยอ่าง ยี่ห้อ AES รุ่น Smasher	0700600010	5/0	1	14.12.2550	189,000.00	-188,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026986	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ HACH	0700600010	5/0	1	22.10.2550	14,980.00	-14,979.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026987	0000	12060900	เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า ยี่ห้อ HACH,sension 5	0700600010	5/0	1	22.10.2550	20,009.00	-20,008.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026988	0000	12060900	ตู้ดูดควัน ยี่ห้อ	0700600010	5/0	1	12.12.2550	127,330.00	-127,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 103

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000026988	0000	12060900	Boss Tech รุ่น FF150	0700600010	5/0	1	12.12.2550	127,330.00	-127,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026989	0000	12060900	ปั๊มดูดอากาศ ยี่ห้อ GAST รุ่น DOA-V-520-FD	0700600010	5/0	1	22.10.2550	23,807.50	-23,806.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026990	0000	12060900	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์หาไนโตรเจน 1 ชุด	0700600010	5/0	1	12.12.2550	37,000.00	-36,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027148	0000	12060900	เครื่องกวนแม่เหล็ก ชนิดแผนความร้อน	0700600010	5/0	1	25.12.2550	32,000.00	-31,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027149	0000	12060900	เครื่องเขย้าสารละลายในหลอดทดลอง	0700600010	5/0	1	25.12.2550	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027150	0000	12060900	โถปรับสภาพไร้อากาศสำหรับการเพาะเชื้อ ยี่ห้อ OXOID	0700600010	5/0	1	21.12.2550	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027151	0000	12060900	โถปรับสภาพไร้อากาศสำหรับการเพาะเชื้อ ยี่ห้อ OXOID	0700600010	5/0	1	21.12.2550	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027152	0000	12060900	โถปรับสภาพไร้อากาศสำหรับการเพาะเชื้อ ยี่ห้อ OXOID	0700600010	5/0	1	21.12.2550	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027153	0000	12060900	โถปรับสภาพไร้อากาศสำหรับการเพาะเชื้อ ยี่ห้อ OXOID	0700600010	5/0	1	21.12.2550	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027185	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม	0700600010	5/0	1	15.01.2551	280,000.00	-279,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 104

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000027185	0000	12060900	ยี่ห้อ Thermo Elect	0700600010	5/0	1	15.01.2551	280,000.00	-279,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ดูงานพื้นที่มืด ยี่ห้อ Carl ZEISS	0700600010	5/0	1	25.01.2551	565,000.00	-564,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0001	12060900	กล้องดิจิตอลความละเอียด 10 ล้านพิกเซล	0700600010	5/0	1	25.01.2551	14,000.00	-13,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0002	12060900	CPU ยี่ห้อ HP รุ่น Parilion	0700600010	5/0	0	25.01.2551	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0003	12060900	จอภาพ LCD 17 นิ้ว ยี่ห้อ HP รุ่น HPvp	0700600010	5/0	0	25.01.2551	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่นColor Laserjet 2605 DN	0700600010	5/0	1	25.01.2551	13,000.00	-12,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0005	12060900	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 80*220*70 ซม.	0700600010	5/0	1	25.01.2551	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0006	12060900	โต๊ะคอมพิวเตอร์ขนาด 50*120*70 ซม.	0700600010	5/0	1	25.01.2551	13,000.00	-12,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027209	0007	12060900	โปรแกรมวิเคราะห์ภาพและวัดขนาด	0700600010	5/0	1	25.01.2551	39,000.00	-38,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027210	0000	12060900	เครื่องล้างแผ่นสไลด์แก้วด้วยแรงดันสະເຫຼີອນ	0700600010	5/0	1	25.01.2551	48,000.00	-47,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027384	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมตู้แช่แข็ง SANYO:7120010	0700600010	5/0	1	31.03.2551	189,000.00	-188,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 105

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000027385	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิพร้อมตู้แช่แข็ง SANYO:7120015	0700600010	5/0	1	31.03.2551	189,000.00	-188,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027402	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร	0700600010	5/0	1	04.04.2551	91,378.00	-91,377.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027472	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ TELSTAR รุ่น Biostar plus4	0700600010	5/0	1	02.05.2551	245,700.00	-245,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028744	0000	12060900	ตู้บ่ม BOD ยี่ห้อ SANYO SN:08090146	0700600010	5/0	1	16.10.2551	214,000.00	-213,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029050	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	0	08.12.2551	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029051	0000	12060900	เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพจากเจล ยี่ห้อ Wealtec	0700600010	5/0	1	08.12.2551	450,000.00	-449,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029052	0000	12060900	เครื่องแยกขนาดสารพันธุกรรม ยี่ห้อ I MYRUN	0700600010	5/0	1	08.12.2551	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029138	0000	12060900	ระบบห้องเย็น (ห้อง BUFFER)	0700600010	5/0	1	31.10.2551	451,618.65	-451,617.65	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029145	0000	12060900	ชุดล้างล้างตัวลูกเลน	0700600010	5/0	1	31.10.2551	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029260	0000	12060900	Rotor fixed angle สำหรับเครื่องเซนต์ริฟิวจ์	0700600010	5/0	1	11.02.2552	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 106

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029280	0000	12060900	เครื่องกรองน้ำบริสุทธ์ ยี่ห้อ Milipore	0700600010	5/0	1	05.02.2552	283,000.00	-282,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029281	0000	12060900	เครื่องอบฆ่าเชื้อแบบปไอน้ำ มีความจุ 40 ลิตร	0700600010	5/0	0	05.02.2552	85,000.00	-84,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029325	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 24 x 12 x 24 นิ้ว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	8,584.29	-8,583.29	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029326	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 24 x 12 x 24 นิ้ว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	8,584.29	-8,583.29	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029327	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 24 x 12 x 24 นิ้ว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	8,584.29	-8,583.29	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029328	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 24 x 12 x 24 นิ้ว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	8,584.29	-8,583.29	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029329	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 30.5 x 16 x25 นิ้ว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	10,730.37	-10,729.37	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029330	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 30.5 x 16 x25 นิ้ว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	10,730.37	-10,729.37	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029331	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 30.5 x 16 x25 นิ้ว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	10,730.37	-10,729.37	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029332	0000	12060900	ตู้เลี้ยงปลาสำหรับงานวิจัย ขนาด 30.5 x 16 x25	0700600010	5/0	0	26.02.2552	10,730.37	-10,729.37	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 107

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000029332	0000	12060900	นิว	0700600010	5/0	0	26.02.2552	10,730.37	-10,729.37	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029333	0000	12060900	ชั้นสแตนเลสชนิด 4 ชั้น ขนาด 0.35x 1.75 x 1.70 เมตร	0700600010	5/0	1	26.02.2552	13,949.48	-13,948.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029337	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการผ่าซาก ทำด้วยสแตนเลส	0700600010	5/0	1	26.02.2552	37,556.28	-37,555.28	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029413	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Calass II)	0700600010	5/0	1	17.03.2552	458,166.67	-458,165.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029414	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Calass II)	0700600010	5/0	1	17.03.2552	458,166.67	-458,165.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029415	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Calass II)	0700600010	5/0	1	17.03.2552	458,166.67	-458,165.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029416	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Calass II)	0700600010	5/0	0	17.03.2552	458,166.67	-458,165.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029418	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Calass II)	0700600010	5/0	1	17.03.2552	458,166.66	-458,165.66	1.00	0.00	0.00	1.00
100000029440	0000	12060900	เครื่องเขย่าแบบตั้งพื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	08.04.2552	680,000.00	-679,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031647	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิต	0700600010	5/0	1	08.06.2552	24,931.00	-24,930.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 108

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000031647	0000	12060900	อลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น52-2	0700600010	5/0	1	08.06.2552	24,931.00	-24,930.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031648	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิต อลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น52-2	0700600010	5/0	1	08.06.2552	24,931.00	-24,930.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031649	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิต อลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น52-2	0700600010	5/0	1	08.06.2552	24,931.00	-24,930.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031650	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิต อลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น52-2	0700600010	5/0	1	08.06.2552	24,931.00	-24,930.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031651	0000	12060900	เทอร์โมมิเตอร์ดิจิต อลแบบพกพา ยี่ห้อ FLUKE รุ่น52-2	0700600010	5/0	1	08.06.2552	24,931.00	-24,930.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031652	0000	12060900	เครื่องกวนแม่เหล็ก กชนิดแผนความร อน ยี่ห้อ LMS	0700600010	5/0	1	28.05.2552	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031679	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์ชน าดสารพันธุกรรมช นิตอัตโนมัติ	0700600010	5/0	1	09.06.2552	1,374,573.49	-1,374,572.49	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031679	0001	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 17 นิ้ว ยี่ห้อ Acer Model X203H	0700600010	5/0	1	09.06.2552	10,500.00	-10,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031679	0002	12060900	CPU (SN:020109815)	0700600010	5/0	1	09.06.2552	7,276.51	-7,275.51	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 109

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000031679	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าชนิด Line Interactive , KVA	0700600010	5/0	1	09.06.2552	8,050.00	-8,049.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031679	0005	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ HP รุ่น HP	0700600010	5/0	1	09.06.2552	13,800.00	-13,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031681	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้ากักตไม่น้อยกว่า 3100 กรัม	0700600010	5/0	1	19.06.2552	54,000.00	-53,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031682	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์ชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600010	5/0	1	11.06.2552	73,295.00	-73,294.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031683	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์ชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600010	5/0	1	11.06.2552	73,295.00	-73,294.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031684	0000	12060900	เครื่องกำจัดไอสารระเหยอินทรีย์ชนิดเคลื่อนย้ายได้	0700600010	5/0	1	11.06.2552	73,295.00	-73,294.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์โปรรตินแบบ 2 มิติ	0700600010	5/0	1	23.06.2552	481,500.00	-481,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0001	12060900	ชุดแยกโปรตีนแนวตั้งขนาดเล็ก SN:1414758	0700600010	5/0	1	23.06.2552	29,853.00	-29,852.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0002	12060900	เครื่องให้กำลังไฟฟ้า SN: WVN014404	0700600010	5/0	1	23.06.2552	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0003	12060900	เครื่องอ่านและวิเคราะห์ผลการแยกสารบนแผ่นเจลอิเล็กโต	0700600010	5/0	1	23.06.2552	233,742.00	-233,741.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0004	12060900	โปรแกรมควบคุมเครื่องอ่านและวิเคราะห์	0700600010	5/0	1	23.06.2552	85,600.00	-85,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 110

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000031695	0004	12060900	อะไหล่ผลการแยกสาร	0700600010	5/0	1	23.06.2552	85,600.00	-85,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0005	12060900	จอ LCD ขนาด 17 นิ้ว ยี่ห้อ Dell	0700600010	5/0	1	23.06.2552	16,050.00	-16,049.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0006	12060900	CPU ยี่ห้อ Dell รุ่น DCNE SN:85TZZ1S	0700600010	5/0	1	23.06.2552	32,100.00	-32,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0007	12060900	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น CB493A	0700600010	5/0	1	23.06.2552	23,005.00	-23,004.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0008	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Powercom SN:0911500239	0700600010	5/0	1	23.06.2552	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0009	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Powercom SN:0911500207	0700600010	5/0	1	23.06.2552	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031695	0010	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Powercom SN:0911500221	0700600010	5/0	1	23.06.2552	5,885.00	-5,884.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031696	0000	12060900	เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงพร้อมอุปกรณ์	0700600010	5/0	1	03.07.2552	301,700.00	-301,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031696	0001	12060900	ถังสำรองน้ำบริสุทธิ์ ขนาด 30 ลิตร	0700600010	5/0	1	03.07.2552	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031697	0000	12060900	เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยคลื่นเสียง ยี่ห้อ Sonics	0700600010	5/0	1	03.07.2552	230,766.90	-230,765.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031700	0000	12060900	ตู้เย็น ขนาด 15.5 คิว ยี่ห้อ Sanyo	0700600010	5/0	1	29.06.2552	19,645.00	-19,644.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031701	0000	12060900	ตู้เย็น ขนาด 15.5 คิว ยี่ห้อ Sanyo	0700600010	5/0	1	29.06.2552	19,645.00	-19,644.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 111

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000031702	0000	12060900	ตู้เย็น ขนาด 10.9 คิว ยี่ห้อ Panasonic	0700600010	8/0	1	29.06.2552	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031714	0000	12060900	ตู้เย็นระบบ 2 ประตู ยี่ห้อ Whirlpool WSNISNG/SS	0700600010	5/0	1	16.07.2552	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031718	0000	12060900	เครื่องนับเม็ดเลือด พร้อมอุปกรณ์	0700600010	5/0	0	17.07.2552	503,790.00	-503,789.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031718	0001	12060900	เครื่องพิมพ์แสดงผล ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-300+II	0700600010	5/0	0	17.07.2552	10,900.00	-10,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031718	0002	12060900	ROLLER MIXER ยี่ห้อ รุ่น RM-500 SN:0808146	0700600010	5/0	1	17.07.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031750	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)	0700600010	5/0	1	05.08.2552	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031763	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) -20 องศา C แบบยืน	0700600010	5/0	1	11.08.2552	57,270.00	-57,269.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031764	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวปิด	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031765	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวปิด	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031766	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวปิด	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031767	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวปิด	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 112

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000031767	0000	12060900	กว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031768	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031769	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031770	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031771	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031772	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031773	0000	12060900	ตู้แช่สารมาตรฐาน ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 14 คิวบิกฟุต	0700600010	5/0	1	11.08.2552	54,273.00	-54,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031787	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้	0700600010	5/0	1	24.08.2552	7,500.00	-7,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031787	0002	12060900	ตะเกียงปูนเสนชนิดมีฟุตสวิตช	0700600010	5/0	1	24.08.2552	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031805	0000	12060900	ตู้เก็บเครื่องมือผ่าซาก ขนาด 105*35*90 ซม.	0700600010	5/0	1	31.08.2552	10,700.00	-10,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031806	0000	12060900	ตู้เก็บเครื่องมือผ่าซาก ขนาด 105*35*90 ซม.	0700600010	5/0	1	31.08.2552	10,700.00	-10,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031807	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลสพร้อมเก้าอี้	0700600010	5/0	1	31.08.2552	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 113

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033193	0000	12060900	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีชนิดไรทอ ยี่ห้อ erlab	0700600010	5/0	1	21.08.2552	488,700.00	-488,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033194	0000	12060900	เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดยูวี-วิสิเบิลแบบลำแสง	0700600010	5/0	1	10.08.2552	671,550.00	-671,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033194	0001	12060900	Water Circulator ยี่ห้อ Julabo รุ่น ED	0700600010	5/0	1	10.08.2552	84,200.00	-84,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033194	0002	12060900	จอ LCD 19 นิ้ว ยี่ห้อ DELL SN: 0M875	0700600010	5/0	1	10.08.2552	17,000.00	-16,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033194	0003	12060900	CPU ยี่ห้อ DELL รุ่น Optiplex 760	0700600010	5/0	1	10.08.2552	22,800.00	-22,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033194	0004	12060900	Collor laser printer with cartrdge 2 set	0700600010	5/0	1	10.08.2552	81,600.00	-81,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033194	0005	12060900	True-On Line UPS 2 KVA ยี่ห้อ LEONICS	0700600010	5/0	1	10.08.2552	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033194	0006	12060900	โต๊ะแบบมีลิ้นชักสำหรับวางเครื่องและเก็บอุปกรณ์	0700600010	5/0	1	10.08.2552	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033272	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-80 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ SANYO	0700600010	5/0	2	04.08.2551	750,000.00	-749,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033500	0000	12060900	ELISA Reader ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	30.10.2552	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC-MS	0700600010	5/0	1	01.10.2552	1,404,468.00	-1,404,467.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 114

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033518	0001	12060900	Autosample injector with tray รุ่น 7683B	0700600010	5/0	1	01.10.2552	362,607.00	-362,606.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0002	12060900	แมสสเปคโตรมิเตอร์ รุ่น 5975C	0700600010	5/0	1	01.10.2552	2,528,558.00	-2,528,557.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0003	12060900	Vacuum pump รุ่น Pfeiffervacuum	0700600010	5/0	1	01.10.2552	17,837.00	-17,836.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0004	12060900	คอมพิวเตอร์ CPU (HP)	0700600010	5/0	1	01.10.2552	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0005	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	01.10.2552	9,500.00	-9,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0006	12060900	เครื่องพิมพ์ LaserJet P2015	0700600010	5/0	1	01.10.2552	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0007	12060900	โปรแกรม MXD Chemstation และ NIST 2008	0700600010	5/0	1	01.10.2552	268,320.00	-268,319.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0008	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) รุ่น ONL-5000-LCD ขนาด 5KVA	0700600010	5/0	1	01.10.2552	66,000.00	-65,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0009	12060900	ระบบแก๊สและการเดินท่อแก๊ส พร้อม regulator	0700600010	5/0	1	01.10.2552	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0010	12060900	ระบบแก๊สและการเดินท่อแก๊ส พร้อม regulator	0700600010	5/0	1	01.10.2552	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0011	12060900	ระบบแก๊สและการเดินท่อแก๊ส พร้อม regulator	0700600010	5/0	1	01.10.2552	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 115

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033518	0012	12060900	ระบบแก๊สและการเดินท่อน้ำแก๊ส พร้อม regulator	0700600010	5/0	1	01.10.2552	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0013	12060900	ระบบแก๊สและการเดินท่อน้ำแก๊ส พร้อม regulator	0700600010	5/0	1	01.10.2552	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0014	12060900	โต๊ะปฏิบัติการขนาด 90*210*87 เซนติเมตร	0700600010	5/0	1	01.10.2552	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033518	0015	12060900	เก้าอี้มีพนักพิง	0700600010	5/0	1	01.10.2552	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0000	12060900	ชุดเลี้ยงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมอุปกรณ์	0700600010	5/0	1	03.12.2552	1,070,000.00	-1,069,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0001	12060900	เครื่องควบคุมอากาศและออกจากระบบสัตว์ทดลอง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	540,544.00	-540,543.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0002	12060900	ชั้นสำหรับบรรจุกรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	107,000.00	-106,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0003	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฝาเกรง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0004	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฝาเกรง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0005	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฝาเกรง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0006	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฝาเกรง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0007	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฝาเกรง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 116

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033607	0008	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0009	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0010	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0011	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0012	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0013	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0014	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0015	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0016	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0017	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0018	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0019	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0020	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0021	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0022	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฟาร์ม	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 117

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033607	0022	12060900	ongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0023	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0024	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0025	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0026	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0027	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0028	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0029	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0030	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0031	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0032	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0033	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0034	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0035	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0036	12060900	krngliangsatwattholongpromflakgrng	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 118

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033607	0037	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฝากรง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033607	0038	12060900	กรงเลี้ยงสัตว์ทดลองพร้อมฝากรง	0700600010	5/0	1	03.12.2552	8,346.00	-8,345.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033923	0000	12060900	เครื่องวัดรังสี รุ่น RM3200 S/N531	0700600010	5/0	1	29.01.2553	27,500.00	-27,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000035205	0000	12060900	Mutiskan Verification Plate include Ascent softwar	0700600010	5/0	1	23.06.2553	91,485.00	-91,484.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036830	0000	12060900	เครื่องมือควมยี่ห้อ BIOQUELL รุ่น Clarus L 2	0700600010	5/0	1	31.01.2554	2,850,000.00	-2,849,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036906	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ Carl Zeiss รุ่นAxio Star Plus	0700600010	5/0	1	21.02.2554	490,000.00	-489,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036908	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ รุ่น SEEK	0700600010	5/0	1	21.02.2554	27,878.85	-27,877.85	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036908	0001	12060900	กล้องวิดีโอชนิดวีจีเอ รุ่น 1-cap VGA1.3 Mega pixels	0700600010	5/0	1	21.02.2554	19,260.00	-19,259.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036959	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้ายี่ห้อ Mettler Toledo	0700600010	5/0	1	25.04.2554	25,680.00	-25,679.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037229	0000	12060900	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	30.06.2554	20,865.00	-20,864.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037230	0000	12060900	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน	0700600010	5/0	1	30.06.2554	20,865.00	-20,864.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 119

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037230	0000	12060900	อน ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	30.06.2554	20,865.00	-20,864.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037314	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเพลท,คิวเวตThermo Scientific (A05)	0700600010	5/0	1	03.06.2554	1,000,625.00	-1,000,624.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037314	0001	12060900	เครื่อง Verification plate	0700600010	5/0	1	03.06.2554	53,500.00	-53,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037314	0003	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ HP ขนาด 20 นิ้ว S/N: CNT05201X5	0700600010	5/0	1	03.06.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037314	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Silicon 3KVA S/N:E100801721	0700600010	5/0	1	03.06.2554	17,875.00	-17,874.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037363	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา SANYO รุ่น MBR-305GR	0700600010	5/0	1	27.07.2554	365,000.00	-364,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037545	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งตรวจ,ควบคุมความเย็นได้KUBOTA3740	0700600010	5/0	1	02.09.2554	410,000.00	-409,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037546	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งตรวจ,ควบคุมความเย็นได้KUBOTA3740	0700600010	5/0	0	02.09.2554	410,000.00	-409,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037547	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความจุ 79 ลิตร TOMY รุ่น SX-	0700600010	5/0	1	02.09.2554	280,000.00	-279,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 120  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037547	0000	12060900	700	0700600010	5/0	1	02.09.2554	280,000.00	-279,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037548	0000	12060900	ชุดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โพเรชั่น BIO-Rad Laboratories	0700600010	5/0	1	02.09.2554	400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037549	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PC R) Tprofessional	0700600010	5/0	1	02.09.2554	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037550	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม(PC R) Tprofessional	0700600010	5/0	1	02.09.2554	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037551	0000	12060900	เครื่อง NanoDrop UV-VIS ยี่ห้อ BIO-Active Co.,Ltd.	0700600010	5/0	1	02.09.2554	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037552	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ยี่ห้อ JOUAN รุ่น VXE-490	0700600010	5/0	1	02.09.2554	515,000.00	-514,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037553	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ยี่ห้อ JOUAN รุ่น VXE-570	0700600010	5/0	1	02.09.2554	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037554	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -30 องศา ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U537	0700600010	5/0	1	02.09.2554	275,000.00	-274,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037555	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ยี่ห้อ HETTICH รุ่น HS 5586	0700600010	5/0	1	02.09.2554	735,000.00	-734,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037556	0000	12060900	ตู้เลี้ยงเซลล์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MCO-	0700600010	5/0	1	02.09.2554	340,000.00	-339,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 121

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037556	0000	12060900	20AIC	0700600010	5/0	1	02.09.2554	340,000.00	-339,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037557	0000	12060900	ตู้เลี้ยงเซลล์ ยี่ห้อ SANYO รุ่น MCO-20AIC	0700600010	5/0	1	02.09.2554	340,000.00	-339,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037558	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ NUAIRE รุ่น NU 440-300E	0700600010	5/0	1	02.09.2554	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037559	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ มีหน้าจอแสดงค่าS ANYO รุ่น MPR-721	0700600010	5/0	1	02.09.2554	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037560	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิจอแสดงค่าอุณหภูมิSanyoMPR-721	0700600010	5/0	1	02.09.2554	300,000.00	-299,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037561	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง (Freezer) ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U442	0700600010	5/0	1	02.09.2554	340,000.00	-339,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037562	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสาร ควบคุมความเย็น KUBOTA รุ่น 5930	0700600010	5/0	1	02.09.2554	716,900.00	-716,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037563	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง-40 องศา ยี่ห้อ SANYO รุ่น MDF-U5411	0700600010	5/0	1	02.09.2554	265,000.00	-264,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Biometra S/N2406246	0700600010	5/0	1	10.08.2554	228,743.00	-228,742.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า	0700600010	5/0	1	10.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 122

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037593	0001	12060900	ยี่ห้อ PMC S/N :11i0700285	0700600010	5/0	1	10.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0002	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E1007-10	0700600010	5/0	1	10.08.2554	11,400.00	-11,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0003	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรม ยี่ห้อ ENDURO รุ่น E2010-P	0700600010	5/0	1	10.08.2554	22,000.00	-21,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0004	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ ENDURO S/N 100908557	0700600010	5/0	1	10.08.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0005	12060900	ตู้สำหรับถ่ายภาพพร้อมกล่อง ยี่ห้อ SYNGENE (G-Box)	0700600010	5/0	1	10.08.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0006	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	5/0	1	10.08.2554	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0007	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 21.5 ยี่ห้อ Lenovo S/N : 57300148	0700600010	5/0	1	10.08.2554	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0008	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon (F158200) S/N:MHCA11851	0700600010	5/0	1	10.08.2554	6,500.00	-6,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037593	0009	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ PCM S/N :11i0501881	0700600010	5/0	1	10.08.2554	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 123

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037593	0010	12060900	เครื่องบันเหวี่ยงตกตะกอนสำหรับงาน DNA ยี่ห้อPRISMR	0700600010	5/0	1	10.08.2554	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037601	0000	12060900	ตู้อบเชื้อConther กรุ่น4000SERIES 4200:A:UV(1122 1)	0700600010	5/0	1	26.08.2554	312,975.00	-312,974.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037602	0000	12060900	ตู้อบเชื้อConther กรุ่น4000SERIES 4200:A:UV(1122 0)	0700600010	5/0	1	26.08.2554	312,975.00	-312,974.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037603	0000	12060900	ตู้อบเชื้อConther กรุ่น4000SERIES 4150:A:UV(1122 5)	0700600010	5/0	0	26.08.2554	231,655.00	-231,654.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037618	0000	12060900	ห้องเย็นอุณหภูมิ - 20 องศาเซลเซียส ขนาด4x3x2.8 ม.	0700600010	5/0	1	19.08.2554	971,922.73	-971,921.73	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037619	0000	12060900	ห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาด 4X3X2.8 ม.	0700600010	5/0	1	19.08.2554	790,017.91	-790,016.91	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037635	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ 2 กระบอกตาพร้อมโปรแกรม Nikon	0700600010	5/0	1	07.09.2554	1,207,000.00	-1,206,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037635	0001	12060900	ตัวรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon รุ่น DS-Ri1	0700600010	5/0	1	07.09.2554	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037635	0002	12060900	อุปกรณ์ควบคุมหัวกล้อง ยี่ห้อ Nikon	0700600010	5/0	1	07.09.2554	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 124

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000037635	0002	12060900	รุ่น DS-U3	0700600010	5/0	1	07.09.2554	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037635	0003	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Pavilion P6000 Series(P6786I)	0700600010	5/0	1	07.09.2554	18,670.00	-18,669.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037635	0004	12060900	จอภาพLCD ขนาด19นิ้วยี่ห้อ HP(SN:5KL2H06 521HT0AXS8)	0700600010	5/0	1	07.09.2554	6,330.00	-6,329.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037714	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ NUAIRE รุ่น NU 440-300 E	0700600010	5/0	1	27.09.2554	321,000.00	-320,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037715	0000	12060900	Data logger ยี่ห้อ Ellabรุ่นTrackSe nse Pro Compact	0700600010	5/0	1	27.09.2554	608,830.00	-608,829.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037716	0000	12060900	ตู้พักไข่ ความจุ 720 ฟอง ยี่ห้อ ไคต้า (SIS 720 AE)	0700600010	5/0	1	27.09.2554	64,146.50	-64,145.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038349	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -30 องศาเซลเซียส SANYO รุ่น MDF- U333	0700600010	5/0	1	19.12.2554	160,500.00	-160,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039257	0000	12060900	เครื่องอบฆ่าเชื้อโร ค ยี่ห้อ BIOQUELL รุ่น Bioquell	0700600010	5/0	1	31.07.2555	3,000,000.00	-2,999,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039258	0000	12060900	โต๊ะปรับระดับ Table Lift	0700600010	5/0	1	31.07.2555	33,705.00	-33,704.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 125

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039258	0000	12060900	ยี่ห้อLiftmach รุ่นQT1000	0700600010	5/0	1	31.07.2555	33,705.00	-33,704.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039262	0000	12060900	ระบบปรับอากาศ clean Air Unit (CAU) 1 ชุดประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	90,578.21	-90,577.21	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039263	0000	12060900	ระบบปรับอากาศ clean Air Unit (CAU) 1 ชุดประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	90,578.20	-90,577.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039264	0000	12060900	ระบบปรับอากาศ clean Air Unit (CAU) 1 ชุดประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	90,578.20	-90,577.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039265	0000	12060900	ระบบปรับอากาศ clean Air Unit (CAU) 1 ชุดประกอบด้วย	0700600010	5/0	1	15.11.2548	90,578.20	-90,577.20	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039266	0000	12060900	ระบบหมุนเวียนอา ากาศ Negative Barometric Damper Clean	0700600010	5/0	1	15.11.2548	105,771.97	-105,770.97	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039267	0000	12060900	ระบบหมุนเวียนอา ากาศ Negative Barometric Damper Clean	0700600010	5/0	1	15.11.2548	105,771.97	-105,770.97	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039268	0000	12060900	ระบบหมุนเวียนอา ากาศ Negative Barometric Damper Clean	0700600010	5/0	1	15.11.2548	105,771.96	-105,770.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039269	0000	12060900	ระบบหมุนเวียนอา ากาศ Negative	0700600010	5/0	1	15.11.2548	105,771.96	-105,770.96	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 126

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039269	0000	12060900	Barometric Damper Clean	0700600010	5/0	1	15.11.2548	105,771.96	-105,770.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039270	0000	12060900	ระบบสภาวะอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อระดับ 3	0700600010	5/0	1	21.08.2549	926,176.72	-926,175.72	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039271	0000	12060900	ระบบปรับสภาวะอากาศสำหรับห้อง Ante Room, Lock Room	0700600010	5/0	1	21.08.2549	526,458.35	-526,457.35	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039272	0000	12060900	เครื่องปรับความดันอากาศเป็นลบNegative PressureUnit	0700600010	5/0	1	21.08.2549	188,160.12	-188,159.12	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039273	0000	12060900	เครื่องปรับความดันอากาศเป็นลบNegative PressureUnit	0700600010	5/0	1	21.08.2549	188,160.11	-188,159.11	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039274	0000	12060900	เครื่องปรับความดันอากาศเป็นลบNegative PressureUnit	0700600010	5/0	1	21.08.2549	188,355.10	-188,354.10	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039275	0000	12060900	เครื่องปรับความดันอากาศเป็นลบNegative PressureUnit	0700600010	5/0	1	21.08.2549	135,026.82	-135,025.82	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039276	0000	12060900	ระบบควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ตรวจวัด - อุปกรณ์ควบคุม	0700600010	5/0	1	21.08.2549	525,483.43	-525,482.43	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 127

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039277	0000	12060900	สวิตช์บอร์ด NEMA และ IEC จำนวน 1 ชุด	0700600010	5/0	1	21.08.2549	120,646.70	-120,645.70	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039279	0000	12060900	ชุดรวมสัญญาณภาพ แบบสัญญาณเข้า 6 ช่องสัญญาณ FUJIKO	0700600010	5/0	1	21.08.2549	255,917.25	-255,916.25	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039280	0000	12060900	เครื่องบันทึกภาพดี จิตอล ขนาดความจุ 400 GB	0700600010	5/0	1	21.08.2549	33,391.11	-33,390.11	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039281	0000	12060900	จอแสดงภาพสีขนาด 14 นิ้ว Panasonic รุ่น TC-21PMSOB	0700600010	5/0	1	21.08.2549	9,810.16	-9,809.16	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039282	0000	12060900	กล่องสีแบบใช้แสง ในการจับภาพควา มละเอียด 420 TV-Line	0700600010	5/0	1	21.08.2549	25,475.96	-25,474.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039283	0000	12060900	กล่องสีแบบใช้แสง ในการจับภาพควา มละเอียด 420 TV-Line	0700600010	5/0	1	21.08.2549	25,475.96	-25,474.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039284	0000	12060900	กล่องสีแบบใช้แสง ในการจับภาพควา มละเอียด 420 TV-Line	0700600010	5/0	1	21.08.2549	25,475.96	-25,474.96	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039285	0000	12060900	กล่องสีแบบใช้แสง ในการจับภาพควา มละเอียด 420 TV-Line	0700600010	5/0	1	21.08.2549	25,475.95	-25,474.95	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 128  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039286	0000	12060900	กล้องสีแบบใช้แสงในการจับภาพความละเอียด 420 TV-Line	07006000010	5/0	1	21.08.2549	25,475.95	-25,474.95	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039287	0000	12060900	กล้องสีแบบใช้แสงในการจับภาพความละเอียด 420 TV-Line	07006000010	5/0	1	21.08.2549	23,672.34	-23,671.34	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039288	0000	12060900	เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ BMT	07006000010	5/0	1	21.08.2549	2,876,022.45	-2,876,021.45	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039289	0000	12060900	Pass Box (Stainless Steel Inner) Microguard SPB-M	07006000010	5/0	1	21.08.2549	102,366.90	-102,365.90	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039290	0000	12060900	Drunk Tank (Stainless Steel Inner)พร้อม Inter Rock	07006000010	5/0	1	21.08.2549	121,865.36	-121,864.36	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039291	0000	12060900	Decom Room สำเร็จรูป ยี่ห้อ IWT รุ่น 9ALPTC 2	07006000010	5/0	1	21.08.2549	2,973,514.73	-2,973,513.73	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039292	0000	12060900	Air Shower ขนาด 1,500(W)×1,000(D)×2,100 mm.	07006000010	5/0	1	21.08.2549	623,950.63	-623,949.63	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039884	0000	12060900	เครื่อง BIOTRATE,DIGITAL BURETTE 0-50 ML	07006000010	5/0	1	17.09.2555	34,240.00	-34,239.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 129

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000040398	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนยี่ห้อSORVALL รุ่นPrimo	0700600010	5/0	1	01.10.2555	223,000.00	-222,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040398	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าESSCOรุ่นEN-3000 SN.4VR1208230	0700600010	5/0	1	01.10.2555	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040398	0002	12060900	โต๊ะสแตนเลสวางเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน70x80x70 cm	0700600010	5/0	1	01.10.2555	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040417	0000	12060900	ตู้อบ ยี่ห้อMemmert Model รุ่นINB 400 ขนาด53 ลิตร	0700600010	5/0	1	12.10.2555	50,932.00	-50,931.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040718	0000	12060900	ตู้เย็น ยี่ห้อSHARP รุ่น SJ-D26L-SLG ขนาด 7.9 คิว	0700600010	5/0	1	02.11.2555	7,900.00	-7,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040820	0000	12060900	เครื่องแยกสารพันธุกรรมเครื่องควบคุมการทำงานBio-Rad	0700600010	5/0	1	01.11.2555	1,028,900.00	-1,028,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040820	0001	12060900	อิเล็กโตรโฟรีซิส Electrophoresis Chamber(50x44 x11)	0700600010	5/0	1	01.11.2555	260,000.00	-259,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040820	0002	12060900	เครื่องทำความเย็น Chiller System รุ่น Cooling Moul	0700600010	5/0	1	01.11.2555	190,000.00	-189,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 130

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000040820	0003	12060900	ปั๊มแบบปรับความเร็ว	0700600010	5/0	1	01.11.2555	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040821	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า Memmert รุ่น SV2945	0700600010	5/0	1	01.11.2555	134,000.00	-133,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040822	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง Real-Time	0700600010	5/0	1	28.09.2555	2,962,600.00	-2,962,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040822	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Leonch รุ่น UPS NB2K25	0700600010	5/0	1	28.09.2555	60,000.00	-59,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040822	0002	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล CPU ยี่ห้อ HP rp5700	0700600010	5/0	1	28.09.2555	31,000.00	-30,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040822	0003	12060900	จอคอมพิวเตอร์ขนาด 21 นิ้ว PHILIPS รุ่น BRILLIANCE 19B	0700600010	5/0	1	28.09.2555	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040822	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Leonch รุ่น UPS 0A	0700600010	5/0	1	28.09.2555	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040822	0005	12060900	เครื่องพิมพ์มัลติการวิเคราะห์ Laser HP Laser jet	0700600010	5/0	1	28.09.2555	12,500.00	-12,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040822	0006	12060900	Note Book Sony สีขาว รุ่น SVE141A11W	0700600010	5/0	1	28.09.2555	29,900.00	-29,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040982	0000	12060900	เครื่องชื่อน้ำร้อน/น้ำเย็น AL TO WAP รุ่น	0700600010	5/0	1	26.11.2555	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 131

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000040982	0000	12060900	NEPTUNE	0700600010	5/0	1	26.11.2555	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041105	0000	12060900	เตาไมโครเวฟ ยี่ห้อ SANYO รุ่น EM-SL30M	0700600010	5/0	1	12.12.2555	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041197	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา SANYO รุ่น MBR-305GR	0700600010	4/11	1	01.10.2555	360,883.33	-360,882.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041197	0001	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา SANYO รุ่น MBR-305GR	0700600010	0/1	1	01.10.2555	6,116.67	-6,115.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041198	0000	12060900	Data Logger Temperatuer ยี่ห้อTesto รุ่นTesto175T3	0700600010	4/11	1	01.10.2555	19,666.67	-19,665.67	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041198	0001	12060900	Data Logger Temperatuer ยี่ห้อTesto รุ่นTesto175T3	0700600010	0/1	1	01.10.2555	333.33	-332.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041199	0000	12060900	ตู้อบความร้อนขนาดความจุ720 ลิตร BINDER รุ่น FED720	0700600010	4/10	1	01.10.2555	184,731.93	-184,730.93	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041199	0001	12060900	ตู้อบความร้อนขนาดความจุ720 ลิตร BINDER รุ่น FED720	0700600010	0/1	1	01.10.2555	6,370.07	-6,369.07	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041425	0000	12060900	เครื่องนั่งอาเชื้อจุลินทรีย์ยี่ห้อLTE(TC/300/KE1)	0700600010	5/0	1	08.03.2556	2,850,396.00	-2,850,395.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 132

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000041425	0001	12060900	ชุดกรองน้ำ RO ยี่ห้อ PENTEK รุ่น ECP1-10	0700600010	5/0	1	08.03.2556	9,500.00	-9,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041503	0000	12060900	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง	0700600010	5/0	2	18.03.2548	69,550.00	-69,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041504	0000	12060900	เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ	0700600010	5/0	2	18.03.2548	79,180.00	-79,179.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041505	0000	12060900	เตาย่างให้ความร้อน	0700600010	5/0	2	21.03.2549	52,430.00	-52,429.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041639	0000	12060900	ตู้เย็น Blood Bank Refrigerator (SANYO) MBR-305GR	0700600010	5/0	1	29.05.2556	274,000.00	-273,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สารพิษและปริมาณสารระเหยยากสวนปัส	0700600010	5/0	1	12.06.2556	412,000.00	-411,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0001	12060900	ส่วนระบบกำจัดฟองอากาศของสารละลายแบบ online	0700600010	5/0	1	12.06.2556	118,000.00	-117,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0002	12060900	ส่วนฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ รุ่น 1260 Hip ALS	0700600010	5/0	1	12.06.2556	638,000.00	-637,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0003	12060900	ส่วนตั้งอุณหภูมิ Thermostat Product รุ่น 1290	0700600010	5/0	1	12.06.2556	175,000.00	-174,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0004	12060900	ส่วนควบคุมอุณหภูมิคอลลิมน รุ่น	0700600010	5/0	1	12.06.2556	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 133

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000041913	0004	12060900	1260 TCC	0700600010	5/0	1	12.06.2556	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0005	12060900	ส่วนตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาร์เรย์	0700600010	5/0	1	12.06.2556	590,000.00	-589,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0006	12060900	ส่วนตรวจวัดการเรืองแสงของสารชนิดฟลูออเรสเซนต์	0700600010	5/0	1	12.06.2556	458,000.00	-457,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0007	12060900	ส่วนทำปฏิกิริยา chemical reaction หรือ Post-column	0700600010	5/0	1	12.06.2556	980,000.00	-979,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0008	12060900	คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง Hp รุ่น HP compaq Pro6300	0700600010	5/0	1	12.06.2556	43,000.00	-42,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0009	12060900	จอภาพแบบ LCD ยี่ห้อ HP ขนาด 20 นิ้ว	0700600010	5/0	1	12.06.2556	5,410.00	-5,409.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0010	12060900	เครื่องพิมพ์ผลขาวดำและสี HP รุ่น LaserJet Pro300	0700600010	5/0	1	12.06.2556	42,000.00	-41,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0011	12060900	โปรแกรมควบคุมการทำงานของและประมาณผล	0700600010	5/0	1	12.06.2556	264,000.00	-263,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041913	0012	12060900	เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้า	0700600010	5/0	1	12.06.2556	42,600.00	-42,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042329	0000	12060900	เครื่องตรวจวัดอนุภาค ATI รุ่น 2i เลขเครื่อง 23793	0700600010	5/0	1	03.09.2556	430,750.00	-430,749.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 134

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000042330	0000	12060900	เครื่องกำเนิดอนุภาค ATI รุ่น ATI6 เลขเครื่อง 23721	0700600010	5/0	1	03.09.2556	210,000.00	-209,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042331	0000	12060900	เครื่องวัดความเร็วลม ยี่ห้อ TSI รุ่น 9535-A	0700600010	5/0	1	03.09.2556	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042332	0000	12060900	เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ TSI รุ่น 8380	0700600010	5/0	1	03.09.2556	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042810	0000	12060900	ตู้แช่ ลึกก๊ิสตาร์ รุ่น LS-208C ขนาด 748 ลิตร	0700600010	5/0	1	15.10.2556	29,000.00	-28,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042849	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูง MPW (MODEL MPW 251)	0700600010	5/0	1	07.11.2556	65,441.00	-65,440.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042850	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ ESCO (MODEL LA2-4A1)	0700600010	5/0	1	07.11.2556	172,608.00	-172,607.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042851	0000	12060900	เครื่องปั่นชนิดควมเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิBECKMAN	0700600010	5/0	1	07.11.2556	399,000.00	-398,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042896	0000	12060900	เครื่อง Hybridizer ยี่ห้อ คาโก S/N:1319E500 02151	0700600010	5/0	1	12.12.2556	278,200.00	-278,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042920	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์3ก ระบอกตา Nikon รุ่น Ni-U S/N:931364	0700600010	5/0	1	08.01.2557	450,000.00	-449,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 135  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000042920	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลNikon รุ่นDS-Fi2 S/N:K17838	0700600010	5/0	1	08.01.2557	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042920	0002	12060900	จอภาพที่ควบคุม Nikon รุ่น DS-L3 S/N:214074	0700600010	5/0	1	08.01.2557	182,000.00	-181,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042920	0003	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล HP รุ่น HP Pro3330MT	0700600010	5/0	1	08.01.2557	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042920	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ผลLaser HP รุ่น LaserPro200colorm251nw	0700600010	5/0	1	08.01.2557	14,500.00	-14,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042920	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) LEONICS รุ่น OA1100	0700600010	5/0	1	08.01.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042921	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์3กระบอกตา Nikon รุ่น Ni-U S/N:931341	0700600010	5/0	1	08.01.2557	450,000.00	-449,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042921	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลNikon รุ่นDS-Fi2 S/N:K17814	0700600010	5/0	1	08.01.2557	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042921	0002	12060900	จอภาพที่ควบคุม Nikon รุ่น DS-L3 S/N:214070	0700600010	5/0	1	08.01.2557	182,000.00	-181,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042921	0003	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล HP รุ่นHP	0700600010	5/0	1	08.01.2557	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 136

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000042921	0003	12060900	Pro3330MT	0700600010	5/0	1	08.01.2557	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042921	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ผล Laser HP รุ่น LaserPro200colorm251nw	0700600010	5/0	1	08.01.2557	14,500.00	-14,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042921	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) LEONICS รุ่น OA1100	0700600010	5/0	1	08.01.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000042972	0000	12060900	เครื่องหล่อเย็นระบบน้ำหมุนเวียน Thermo Fisher	0700600010	5/0	1	20.01.2557	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0000	12060900	เครื่องมือสอบเทียบ(ส่วนชั่งน้ำหนัก) Mettler-Toledo	0700600010	5/0	1	10.02.2557	1,336,500.00	-1,336,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0001	12060900	โปรแกรมการสอบเทียบ(ชุดควบคุมการทำงาน) Micropipette	0700600010	5/0	1	10.02.2557	210,000.00	-209,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0002	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Dell รุ่น Optiplex3010	0700600010	5/0	1	10.02.2557	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0003	12060900	จอภาพ LED ขนาด 23 นิ้ว ยี่ห้อ Dell รุ่น E2214HB	0700600010	5/0	1	10.02.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ผลแบบ Laser HP (LaserJet Pro400M401d)	0700600010	5/0	1	10.02.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 137

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043038	0005	12060900	โต๊ะวางเครื่องมือ อบเทียบและคอม พิวเตอร์ Mettler	0700600010	5/0	1	10.02.2557	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0006	12060900	ชุดสอบเทียบพริ มอุปกรณ์ประกอบ Mettler Toledoรุ่นE2	0700600010	5/0	1	10.02.2557	70,000.00	-69,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0007	12060900	เครื่องวัดความดัน บรรยากาศ ยี่ห้อ Kimo รุ่น MP115	0700600010	5/0	1	10.02.2557	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043038	0008	12060900	เทอร์โม- ไฮโกรมิเตอร์ ยี่ห้อ Digicon รุ่น HT- 771SD	0700600010	5/0	1	10.02.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043039	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์แบบ บ 3 กระบอกตา ยี่ห้อNikon รุ่น E200	0700600010	5/0	1	13.02.2557	89,000.00	-88,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043039	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพพริ มอุปกรณ์เชื่อมต่อ Cannon รุ่น 700D	0700600010	5/0	1	13.02.2557	39,000.00	-38,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043039	0002	12060900	จอแสดงผล ขนาด 14 นิ้ว ยี่ห้อ HP รุ่น 242G1	0700600010	5/0	1	13.02.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0000	12060900	เครื่องกลั่นน้ำบริสุ ทธิ์ (ส่วนกลั่นน้ำ) FISTREAM	0700600010	5/0	1	24.02.2557	177,000.00	-176,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0001	12060900	เครื่องกรองน้ำบริ จุสารกรองคาร์บอน TRIM รุ่น V.205C	0700600010	5/0	0	24.02.2557	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 138

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043054	0002	12060900	เครื่องกรองน้ำบรรจุสารเรซินยี่ห้อTRIM รุ่น V.205R	0700600010	5/0	0	24.02.2557	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0003	12060900	ชุดกรองน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) Colandas	0700600010	5/0	0	24.02.2557	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0004	12060900	ปั้มน้ำ อัตโนมัติยี่ห้อ HITACHI รุ่น WWT-P100GX2	0700600010	5/0	0	24.02.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0005	12060900	ถังใส่น้ำกลั่นมีก๊อกขนาด 50 ลิตร	0700600010	5/0	0	24.02.2557	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0006	12060900	ถังใส่น้ำกลั่นมีก๊อกขนาด 50 ลิตร	0700600010	5/0	0	24.02.2557	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0007	12060900	ถังใส่น้ำกลั่นมีก๊อกขนาด 50 ลิตร	0700600010	5/0	0	24.02.2557	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0008	12060900	โต๊ะวางเครื่องมือขนาด 59x150x81 ซม.	0700600010	5/0	1	24.02.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043054	0009	12060900	ชุดล้างเครื่องแก้วคอนเดนเซอร์และชุดแก้ว CLIFTON	0700600010	5/0	1	24.02.2557	200,000.00	-199,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043055	0000	12060900	ตู้เย็นควมคุมอุณหภูมิ4องศา PANASONIC รุ่นMBR-305GR	0700600010	5/0	1	24.02.2557	378,333.33	-378,332.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043055	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600010	5/0	1	24.02.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 139

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043056	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ4องศา PANASONIC รุ่นMBR-305GR	0700600010	5/0	1	24.02.2557	378,333.33	-378,332.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043056	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600010	5/0	1	24.02.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043057	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ4องศา PANASONIC รุ่นMBR-305GR	0700600010	5/0	1	24.02.2557	378,333.33	-378,332.33	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043057	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ Testo	0700600010	5/0	1	24.02.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ Binder C150	0700600010	5/0	1	14.05.2557	208,100.00	-208,099.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0001	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600010	5/0	1	14.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0002	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600010	5/0	1	14.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0003	12060900	ชั้นวางของทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600010	5/0	1	14.05.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0004	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	14.05.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0005	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	14.05.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0006	12060900	อุปกรณ์วัดและปรับ	0700600010	5/0	1	14.05.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 140

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000043925	0006	12060900	บุรณรงค้ณก้าช ยี้หื้อ Harris	0700600010	5/0	1	14.05.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0007	12060900	อุปกรณ้ว้ดและปร้ บุรณรงค้ณก้าช ยี้หื้อ Harris	0700600010	5/0	1	14.05.2557	7,000.00	-6,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0008	12060900	อุปกรณ้สลับการใ ชก้าชแบบอ้ดโนม่ ดึ ยี้หื้อ Binder	0700600010	5/0	1	14.05.2557	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0009	12060900	โตะส้าห้ร้บว้างตู้บ มเช้อ ห้ทำด้วยโลหะเคลือ บสึ	0700600010	5/0	1	14.05.2557	8,400.00	-8,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000043925	0010	12060900	ครือ้งบ้องกันไฟฟ ระชาก Stabilizer ยี้หื้อ Enertek	0700600010	5/0	1	14.05.2557	8,500.00	-8,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044097	0000	12060900	ตู้ปลอดเช้อพร้อมข ดกรองอากาส ยี้หื้อTelStar	0700600010	5/0	1	08.07.2557	430,862.00	-430,861.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044097	0001	12060900	ขาส้าห้ร้บร้งรับตู้ ห้ทำด้วยโลหะเคลือ บสึ	0700600010	5/0	1	08.07.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044097	0002	12060900	ครือ้งส้ารองไฟฟ้ ขนาด 1000 Vยี้หื้อ CLEANLINE	0700600010	5/0	1	08.07.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044097	0003	12060900	ตะเกียงบุนเสนชนิ ดมีฟ้ดส่วทซ์ ยี้หื้อ Fuego	0700600010	5/0	1	08.07.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044097	0004	12060900	Vacuum pump ยี้หื้อ Spamax ร่น TC-501	0700600010	5/0	1	08.07.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 141

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044098	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อพร้อมชุดกรองอากาศ ยี่ห้อTelStar	0700600010	5/0	1	08.07.2557	430,862.00	-430,861.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044098	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี	0700600010	5/0	1	08.07.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044098	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 Vยี่ห้อ CLEANLINE	0700600010	5/0	1	08.07.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044098	0003	12060900	ตะเกียงเบนเสนชนิดมีฟุตสวิตช์ ยี่ห้อ Fuego	0700600010	5/0	1	08.07.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044098	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Spamax รุ่น TC-501	0700600010	5/0	1	08.07.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044099	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อพร้อมชุดกรองอากาศ ยี่ห้อTelStar	0700600010	5/0	1	08.07.2557	430,862.00	-430,861.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044099	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี	0700600010	5/0	1	08.07.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044099	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1000 Vยี่ห้อ CLEANLINE	0700600010	5/0	1	08.07.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044099	0003	12060900	ตะเกียงเบนเสนชนิดมีฟุตสวิตช์ ยี่ห้อ Fuego	0700600010	5/0	1	08.07.2557	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000044099	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Spamax รุ่น TC-501	0700600010	5/0	1	08.07.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 142

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000044484	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ(Waterbath) Jisico รุ่นJ-BAGB	0700600010	5/0	1	23.07.2557	51,360.00	-51,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045071	0000	12060900	เครื่องSpectrophotometerยี่ห้อBiorad รุ่นSmartSpec	0700600010	5/0	1	15.09.2557	260,740.00	-260,739.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045072	0000	12060900	เครื่องDigital gel imaging system ยี่ห้อ Biorad	0700600010	5/0	1	15.09.2557	514,470.00	-514,469.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045072	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 15 นิ้วDELL รุ่น VOSTRO	0700600010	5/0	1	15.09.2557	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045072	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ภาพถ่ายสี HP Deskjet INK Adventase5525	0700600010	5/0	1	15.09.2557	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045072	0003	12060900	แผ่นกำเนิดแสงขาวจากแสงยูวี Biorad รุ่น 1708289	0700600010	5/0	1	15.09.2557	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045072	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1KVA PCM รุ่น IMD-1000AP	0700600010	5/0	1	15.09.2557	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045073	0000	12060900	เครื่อง PCR machine thermal cycler ยี่ห้อ Techne	0700600010	5/0	1	15.09.2557	336,900.00	-336,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045074	0000	12060900	เครื่องRefrigerated micro-centrifuge	0700600010	5/0	1	15.09.2557	223,000.00	-222,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 143

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000045074	0000	12060900	ยี่ห้อBeckman	0700600010	5/0	1	15.09.2557	223,000.00	-222,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045155	0000	12060900	ตู้เหล็กเก็บถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบบ 2 ประตู (1)	0700600010	5/0	1	25.09.2557	31,450.00	-31,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045156	0000	12060900	ตู้เหล็กเก็บถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แบบ 2 ประตู (2)	0700600010	5/0	1	25.09.2557	31,450.00	-31,449.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045394	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Applied Biosystems	0700600010	5/0	1	25.11.2557	341,215.00	-341,214.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045394	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 KVA ยี่ห้อ LEONICS	0700600010	5/0	1	25.11.2557	6,000.00	-5,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045583	0000	12060900	เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิดIntelisint รุ่นTP-300	0700600010	5/0	1	01.12.2557	825,000.00	-824,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045584	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Scientific Industries	0700600010	5/0	1	02.12.2557	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045585	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Scientific Industries	0700600010	5/0	1	02.12.2557	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045586	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Scientific Industries	0700600010	5/0	1	02.12.2557	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045587	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย Scientific Industries	0700600010	5/0	1	02.12.2557	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045879	0000	12060900	เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการM	0700600010	5/0	1	19.12.2557	1,249,760.00	-1,249,759.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 144

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000045879	0000	12060900	IELEรุ่นG7883CD	0700600010	5/0	1	19.12.2557	1,249,760.00	-1,249,759.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045880	0000	12060900	เครื่องนี้่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ TOMY รุ่น ES-315	0700600010	5/0	1	19.12.2557	179,760.00	-179,759.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045973	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเ พลทและคิวเวด Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	23.12.2557	1,122,700.00	-1,122,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045973	0001	12060900	โปรแกรมการใช้งาน ชุดควบคุมการทําง านและประมวลผล	0700600010	5/0	1	23.12.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045973	0002	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล HP รุ่น HP Prodesk400	0700600010	5/0	1	23.12.2557	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045973	0003	12060900	จอภาพ LCD ขนาด 20 นิ้ว HP รุ่น HPLV2011	0700600010	5/0	1	23.12.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045973	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser Jet HP(HP LaserJet P1102)	0700600010	5/0	1	23.12.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045973	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA ยี่ห้อSilicon รุ่น SN230	0700600010	5/0	1	23.12.2557	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046068	0000	12060900	ตู้น้ำดื่ม ยี่ห้อ Memmert รุ่น IN30	0700600010	5/0	1	12.12.2557	49,000.00	-48,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046107	0000	12060900	กล่องจุลทรรศน์แบ บ 3 กระบอกตา	0700600010	5/0	1	29.12.2557	114,000.00	-113,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 145

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046107	0000	12060900	Nikon รุ่น E200	0700600010	5/0	1	29.12.2557	114,000.00	-113,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046107	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ Cannon รุ่น 700D	0700600010	5/0	1	29.12.2557	19,000.00	-18,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046107	0002	12060900	จอแสดงผล ขนาด 14 นิ้ว Lenovo รุ่น 700D	0700600010	5/0	1	29.12.2557	17,000.00	-16,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046226	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง Hettich รุ่น HAEMATOKRIT	0700600010	5/0	1	08.01.2558	93,000.00	-92,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046324	0000	12060900	เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ Leica	0700600010	5/0	1	09.01.2558	1,209,000.00	-1,208,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046324	0001	12060900	โต๊ะสแตนเลส ขนาด 80x120x90 ซม.	0700600010	5/0	1	09.01.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046324	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3 KVA LEONICS รุ่น UPS UKA3000	0700600010	5/0	1	09.01.2558	33,000.00	-32,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046641	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือด (BioSystems)	0700600010	5/0	1	12.12.2557	998,500.00	-998,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046641	0001	12060900	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น 500-450x S/N:4CE43900TB	0700600010	5/0	1	12.12.2557	13,000.00	-12,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046641	0002	12060900	จอภาพแบบ LCD ขนาด 20 นิ้ว ยี่ห้อ HP รุ่น HP20wd	0700600010	5/0	1	12.12.2557	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 146

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046641	0003	12060900	เครื่องพิมพ์แบบ Laser ยี่ห้อ Brother	0700600010	5/0	1	12.12.2557	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046641	0004	12060900	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 2.2 KVA ยี่ห้อ APC	0700600010	5/0	1	12.12.2557	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046641	0005	12060900	โต๊ะมีลิ้นชักสำหรับวางเครื่องมือและอุปกรณ์	0700600010	5/0	1	12.12.2557	16,000.00	-15,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046690	0000	12060900	ตู้อบลอดเชื้อ ยี่ห้อ TelStar รุ่น Biovanguard 4	0700600010	5/0	1	05.02.2558	440,000.00	-439,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046690	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสีขนาด73x136x64.5	0700600010	5/0	1	05.02.2558	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046690	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 V Cleanline รุ่น MD-1000V	0700600010	5/0	1	05.02.2558	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046690	0003	12060900	ตะเกียงเบนเสนชนิดมีฟูดสวิทช์ Fuego รุ่น basic RF	0700600010	5/0	1	05.02.2558	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046690	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Sparmax รุ่น TC-501V	0700600010	5/0	1	05.02.2558	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046691	0000	12060900	ตู้อบลอดเชื้อ ยี่ห้อ TelStar รุ่น Biovanguard 4	0700600010	5/0	1	05.02.2558	440,000.00	-439,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046691	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสี	0700600010	5/0	1	05.02.2558	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 147

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046691	0001	12060900	บสีขนาด73x136x64.5	0700600010	5/0	1	05.02.2558	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046691	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 V Cleanline รุ่น MD-1000V	0700600010	5/0	1	05.02.2558	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046691	0003	12060900	ตะเกียงเบนเสนชนิดมีฟูดสวิตช์ Fuego รุ่น basic RF	0700600010	5/0	1	05.02.2558	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046691	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Sparmax รุ่น TC-501V	0700600010	5/0	1	05.02.2558	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046692	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ยี่ห้อ TelStar รุ่น Biovanguard 4	0700600010	5/0	1	05.02.2558	440,000.00	-439,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046692	0001	12060900	ขาสำหรับรองรับตู้ทำด้วยโลหะเคลือบสีขนาด73x136x64.5	0700600010	5/0	1	05.02.2558	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046692	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000 V Cleanline รุ่น MD-1000V	0700600010	5/0	1	05.02.2558	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046692	0003	12060900	ตะเกียงเบนเสนชนิดมีฟูดสวิตช์ Fuego รุ่น basic RF	0700600010	5/0	1	05.02.2558	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046692	0004	12060900	Vacuum pump ยี่ห้อ Sparmax รุ่น TC-501V	0700600010	5/0	1	05.02.2558	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 148

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000048565	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร TOMY	0700600010	5/0	1	17.09.2558	250,000.00	-249,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049440	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ- 20 องศาPanasonic รุ่น MDF-U5312	0700600010	5/0	1	10.11.2558	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049773	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อชน าดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร TOMY	0700600010	5/0	2	01.12.2558	294,600.00	-294,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049773	0001	12060900	ถุงมือกันความร้อน DAILOVE Gloves Model H-200#L	0700600010	5/0	2	01.12.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049774	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อชน าดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร TOMY	0700600010	5/0	1	01.12.2558	294,600.00	-294,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049774	0001	12060900	ถุงมือกันความร้อน DAILOVE Gloves Model H-200#L	0700600010	5/0	2	01.12.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049775	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อชน าดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร TOMY	0700600010	5/0	1	02.12.2558	155,000.00	-154,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049839	0000	12060900	เครื่องอ่านไมโครเ พลทและคิวเวต รุ่น Multiskan Go	0700600010	5/0	1	16.11.2558	1,129,700.00	-1,129,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049839	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล HP รุ่น 550-013I	0700600010	5/0	1	16.11.2558	25,000.00	-24,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049839	0002	12060900	จอภาพ ยี่ห้อ HP รุ่น HP20wd S/N: 3CQ5331FYB	0700600010	5/0	1	16.11.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 149

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049839	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 3KVA รุ่น 3KVAS	0700600010	5/0	1	16.11.2558	24,000.00	-23,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049881	0000	12060900	เครื่อง Fluorescence Polarization ยี่ห้อ Sentry201	0700600010	5/0	1	08.12.2558	665,540.00	-665,539.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050013	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุ ณหภูมิมีตัวHETTIC HCooledIncubat or	0700600010	5/0	1	09.12.2558	464,360.00	-464,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050013	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,500 AV/1,200 Watt Syndrome	0700600010	5/0	1	09.12.2558	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050014	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุ ณหภูมิมีตัวHETTIC HCooledIncubat or	0700600010	5/0	1	09.12.2558	464,360.00	-464,359.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050014	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,500 AV/1,200 Watt Syndrome	0700600010	5/0	1	09.12.2558	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050015	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -86 องศา HAIER MEDICAL รุ่น DW-86L728J	0700600010	5/0	1	09.12.2558	534,000.00	-533,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050015	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่าย คาร์บอนไดออกไซ ด HAIER MEDICAL	0700600010	5/0	1	09.12.2558	90,000.00	-89,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 150

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050015	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังยี่ห้อ SI TECHNOLOGY	0700600010	5/0	1	09.12.2558	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050015	0003	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ DIGICON DP-74SD	0700600010	5/0	1	09.12.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050015	0004	12060900	Stabilizer ขนาด 10 KVA รุ่น NEPTUNELS10000	0700600010	5/0	1	09.12.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050177	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 280 ลิตร HETTICH	0700600010	5/0	1	08.12.2558	359,500.00	-359,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050177	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,500 AV/1,200 Watt Syndrome	0700600010	5/0	1	08.12.2558	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050178	0000	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตัวอย่างน้ำ Panasonic รุ่นMPR-721	0700600010	5/0	1	09.12.2558	295,000.00	-294,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050178	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	09.12.2558	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050184	0000	12060900	ตู้แช่แข็ง -80 องศา HAIER MEDICAL รุ่น DW-86L728J	0700600010	5/0	1	09.12.2558	534,000.00	-533,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 151

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050184	0001	12060900	ชุดควบคุมการจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ HAIER MEDICAL	0700600010	5/0	1	09.12.2558	90,000.00	-89,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050184	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังยี่ห้อ SI TECHNOLOGY	0700600010	5/0	1	09.12.2558	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050184	0003	12060900	ชุดวัดและบันทึกอุณหภูมิ ยี่ห้อ DIGICON DP-74SD	0700600010	5/0	1	09.12.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050184	0004	12060900	Stabilizer ขนาด 10 KVA ยี่ห้อ NEPTUNELS10000	0700600010	5/0	1	09.12.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050353	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ V.J.COOL	0700600010	5/0	1	15.12.2558	71,135.00	-71,134.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050353	0001	12060900	Testo Data Logger 175-T3สอบเทียบระบบ ISO/TEC 17025	0700600010	5/0	1	15.12.2558	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050354	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ V.J.COOL	0700600010	5/0	1	15.12.2558	71,135.00	-71,134.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050354	0001	12060900	Testo Data Logger 175-T3สอบเทียบระบบ ISO/TEC 17025	0700600010	5/0	1	15.12.2558	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 152

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000050355	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ V.J.COOL	0700600010	5/0	1	15.12.2558	71,135.00	-71,134.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050355	0001	12060900	Testo Data Logger 175- T3สอบเทียบระบบ ISO/TEC 17025	0700600010	5/0	1	15.12.2558	18,190.00	-18,189.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050358	0000	12060900	ชุดย่อยสารละลาย ตัวอย่าง Kjeldahl Micro Digester	0700600010	5/0	1	15.12.2558	171,200.00	-171,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000050358	0001	12060900	ชุดดักไอกรดและที่ อแกวดักไอกรด	0700600010	5/0	1	15.12.2558	42,800.00	-42,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051193	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา Nikon ECLIPSE Ni- U940267	0700600010	5/0	1	18.12.2558	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051193	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพ DS- Fi2 K 24582	0700600010	5/0	1	18.12.2558	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051193	0002	12060900	ชุดควบคุมการทำงาน ชุดถ่ายภาพ DS-L3	0700600010	5/0	1	18.12.2558	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051193	0003	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล HP ProDesk400 G2MT	0700600010	5/0	1	18.12.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051193	0004	12060900	จอภาพ HP Pavilion CW ขนาด 21.5 นิ้ว 6CM528 QWGP	0700600010	5/0	1	18.12.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051193	0005	12060900	เครื่องปรี้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ HP	0700600010	5/0	1	18.12.2558	23,000.00	-22,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 153

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051193	0005	12060900	M252dw	0700600010	5/0	1	18.12.2558	23,000.00	-22,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051194	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคฟลูออเรส เซนส์ Carl Zeiss	0700600010	5/0	1	25.12.2558	474,000.00	-473,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051194	0001	12060900	ชุดถ่ายทอดสัญญาณ ภาพระบบดิจิตอล Carl Zeiss	0700600010	5/0	1	25.12.2558	220,000.00	-219,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051194	0002	12060900	ชุดประมวลผลภาพ ยี่ห้อ Dell รุ่น 3020	0700600010	5/0	1	25.12.2558	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051194	0003	12060900	จอภาพ LED ขนาด 24 นิ้ว ยี่ห้อ Dell รุ่น 2416H	0700600010	5/0	1	25.12.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051218	0000	12060900	ตู้แช่ชนิดควบคุมอุ ณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ EVER med	0700600010	5/0	1	24.12.2558	399,110.00	-399,109.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051221	0000	12060900	ตู้อบลมร้อน ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 200 ลิตร Binder	0700600010	5/0	1	21.12.2558	199,500.00	-199,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051222	0000	12060900	เครื่องตรวจสอบก ารเพิ่มปริมาณ DNA ในสภาพจริง	0700600010	5/0	1	24.12.2558	1,828,000.00	-1,827,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051222	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU ยี่ห้อ Dell รุ่น 759180199	0700600010	5/0	1	24.12.2558	130,000.00	-129,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051222	0002	12060900	จอภาพ ยี่ห้อ Dell S/N: CNODCV1K6418 04CQ1YYB	0700600010	5/0	1	24.12.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 154

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051222	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ LEONTCS รุ่น Model UPSUSC	0700600010	5/0	1	24.12.2558	30,000.00	-29,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051222	0004	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ CANON รุ่น LBP7110CW	0700600010	5/0	1	24.12.2558	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051728	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสสารพันธุกรรมฯ Illumina	0700600010	5/0	1	17.02.2559	8,238,000.00	-8,237,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051728	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟAP C รุ่นSmart T2200 S/N:AS15271339	0700600010	5/0	1	17.02.2559	42,000.00	-41,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051728	0002	12060900	อุปกรณ์ประกอบเครื่องเขย่าไมโครเพลท Q Instrument	0700600010	5/0	1	17.02.2559	120,000.00	-119,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051731	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมสกาพจริง Lightcycler	0700600010	5/0	1	12.02.2559	2,996,000.00	-2,995,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051731	0001	12060900	อุปกรณ์ประกอบLightCycler8-Tube Strip Adapter Plate	0700600010	5/0	1	12.02.2559	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051731	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟUPS NB 2K25ST LE-50UN0004LN	0700600010	5/0	1	12.02.2559	72,760.00	-72,759.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051731	0003	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์HP Computer ProDeak400 G2 MT PC	0700600010	5/0	1	12.02.2559	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 155

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000051731	0004	12060900	จอภาพ HP Monitor LED 18.5 นิ้ว	0700600010	5/0	1	12.02.2559	7,490.00	-7,489.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051731	0005	12060900	เครื่องพิมพ์ Laser CANON Coloe LBP7200 A-HA0072385	0700600010	5/0	1	12.02.2559	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000051731	0006	12060900	โต๊ะเหล็ก ขนาด 80x120x75	0700600010	5/0	1	12.02.2559	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา Carl Zeiss รุ่น Axio	0700600010	5/0	1	19.02.2559	2,450,000.00	-2,449,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0001	12060900	กล้องถ่ายภาพชนิด Digital ยี่ห้อ Carl Zeiss รุ่น Axio	0700600010	5/0	1	19.02.2559	700,000.00	-699,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL รุ่น Dell Inspiron 3847	0700600010	5/0	1	19.02.2559	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0003	12060900	จอแสดงภาพสีชนิด LED ขนาด 24 นิ้ว DELL รุ่น U2414H	0700600010	5/0	1	19.02.2559	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ LEONICS รุ่น UPS OA-1600 ขนาด 1,600 VA	0700600010	5/0	1	19.02.2559	7,500.00	-7,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0005	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ BROTHER รุ่น HL-3170CDW	0700600010	5/0	1	19.02.2559	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 156

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000052114	0006	12060900	โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ Carl Zeiss รุ่น Axio Vision	0700600010	5/0	1	19.02.2559	534,500.00	-534,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0007	12060900	โต๊ะหินอ่อนแกรนิต	0700600010	5/0	1	19.02.2559	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052114	0008	12060900	เก้าอี้	0700600010	5/0	1	19.02.2559	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052212	0000	12060900	เครื่องทดสอบประสิทธิภาพของยานจุลชีพ BioMerieux	0700600010	5/0	1	24.12.2558	1,590,709.00	-1,590,708.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052212	0001	12060900	จอคอม 20 นิ้ว รุ่น HP GliteDisplay E2010 Monitor	0700600010	5/0	1	24.12.2558	8,000.00	-7,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052212	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น HPrp5800 Retail System	0700600010	5/0	1	24.12.2558	100,000.00	-99,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052212	0003	12060900	ปรินเตอร์ ยี่ห้อ ซัมซุง S/N: 0764BJEF80001 R	0700600010	5/0	1	24.12.2558	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052212	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ APC S/N: SAS1449131110 ขนาด 2 KVA	0700600010	5/0	1	24.12.2558	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052212	0005	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่อง ยี่ห้อ สลักกีเวิลด์	0700600010	5/0	1	24.12.2558	35,400.00	-35,399.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052292	0000	12060900	ตู้เย็นขนาด 13.4 คิวบิกฟุต MITSUBISHI ELECTRIC	0700600010	5/0	1	19.04.2559	21,860.00	-21,859.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 157

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000052381	0000	12060900	เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง LABCONCO รุ่น FreeZone 6 L	0700600010	5/0	1	04.05.2559	530,250.00	-530,249.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052381	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์สำหรับทำแห้ง	0700600010	5/0	1	04.05.2559	289,800.00	-289,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052381	0002	12060900	ถังออกซิเจน ANCHOR 025051 V47.5 W55.0 TP250 FP150	0700600010	5/0	1	04.05.2559	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052381	0003	12060900	ชุดปั๊มสุญญากาศ ILMVAC Type 322004 S/N: 133528	0700600010	5/0	1	04.05.2559	128,600.00	-128,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053862	0000	12060900	ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ Thermo scientific (Heracell150i)	0700600010	5/0	1	18.08.2559	350,000.00	-349,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000056749	0000	12060900	เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ	0700600010	5/0	1	22.11.2559	1,019,160.00	-990,120.92	29,039.08	0.00	-29,038.08	1.00
100000056749	0001	12060900	ชุดบดสารละลายตัวอย่างเนื้อเยื่อและเซลล์ รุ่นbbx24M	0700600010	5/0	1	22.11.2559	250,000.00	-242,876.71	7,123.29	0.00	-7,122.29	1.00
100000056749	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า Leonics รุ่น USV ขนาด 2kVA	0700600010	5/0	1	22.11.2559	12,840.00	-12,474.15	365.85	0.00	-364.85	1.00
100000056874	0000	12060900	เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม Eppendorf	0700600010	5/0	1	06.12.2559	455,000.00	-438,545.21	16,454.79	0.00	-16,453.79	1.00
100000056874	0001	12060900	อุปกรณ์ไมโครคิวเวท จี1.0 ยี่ห้อ	0700600010	5/0	2	06.12.2559	85,000.00	-81,926.03	3,073.97	0.00	-3,072.97	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 158

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000056874	0001	12060900	Eppendorf	0700600010	5/0	2	06.12.2559	85,000.00	-81,926.03	3,073.97	0.00	-3,072.97	1.00
100000057186	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า Eppendorf รุ่น Innova 42R	0700600010	5/0	1	06.12.2559	510,000.00	-491,556.16	18,443.84	0.00	-18,442.84	1.00
100000057186	0001	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ขนาด 5 KVA	0700600010	5/0	1	06.12.2559	9,000.00	-8,674.52	325.48	0.00	-324.48	1.00
100000057372	0000	12060900	เครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ Horizon Technology	0700600010	5/0	1	24.11.2559	560,000.00	-543,430.14	16,569.86	0.00	-16,568.86	1.00
100000057372	0001	12060900	ชุดถังแก๊สและตัวควบคุมปริมาณความดัน	0700600010	5/0	1	24.11.2559	20,000.00	-19,408.22	591.78	0.00	-590.78	1.00
100000057373	0000	12060900	เครื่องระเหยสารแบบอัตโนมัติ Horizon Technology	0700600010	5/0	1	24.11.2559	560,000.00	-543,430.14	16,569.86	0.00	-16,568.86	1.00
100000057373	0001	12060900	ชุดถังแก๊สและตัวควบคุมปริมาณความดัน	0700600010	5/0	1	24.11.2559	20,000.00	-19,408.22	591.78	0.00	-590.78	1.00
100000057374	0000	12060900	ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน Behr Labor รุ่น K8	0700600010	5/0	1	06.12.2559	171,200.00	-165,008.66	6,191.34	0.00	-6,190.34	1.00
100000057374	0001	12060900	เครื่องดูดไอน้ำ Behr Labor รุ่น behrosog3	0700600010	5/0	1	06.12.2559	149,800.00	-144,382.58	5,417.42	0.00	-5,416.42	1.00
100000057374	0002	12060900	เครื่องกลั่นไนโตรเจน Behr Labor รุ่น S3 S/N:	0700600010	5/0	1	06.12.2559	331,700.00	-319,704.27	11,995.73	0.00	-11,994.73	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 159

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057374	0002	12060900	611341	0700600010	5/0	1	06.12.2559	331,700.00	-319,704.27	11,995.73	0.00	-11,994.73	1.00
100000057374	0003	12060900	เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Bosstech รุ่น CH-301-050P1	0700600010	5/0	1	06.12.2559	57,298.50	-55,226.34	2,072.16	0.00	-2,071.16	1.00
100000057375	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศออกซิเจนไม่น้อยกว่า 150ล.ESCO	0700600010	5/0	1	08.12.2559	530,000.00	-510,252.05	19,747.95	0.00	-19,746.95	1.00
100000057375	0001	12060900	ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวาล์ว ขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	08.12.2559	8,000.00	-7,701.92	298.08	0.00	-297.08	1.00
100000057375	0002	12060900	ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวาล์ว ขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	08.12.2559	8,000.00	-7,701.92	298.08	0.00	-297.08	1.00
100000057375	0003	12060900	ถังก๊าซออกซิเจนและวาล์ว ขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	08.12.2559	8,000.00	-7,701.92	298.08	0.00	-297.08	1.00
100000057375	0004	12060900	ถังก๊าซออกซิเจนและวาล์ว ขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	08.12.2559	8,000.00	-7,701.92	298.08	0.00	-297.08	1.00
100000057375	0005	12060900	ถังก๊าซไนโตรเจนและวาล์ว ขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	08.12.2559	8,000.00	-7,701.92	298.08	0.00	-297.08	1.00
100000057375	0006	12060900	ถังก๊าซไนโตรเจนและวาล์ว ขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	08.12.2559	8,000.00	-7,701.92	298.08	0.00	-297.08	1.00
100000057375	0007	12060900	โต๊ะสแตนเลสสำหรับวางตู้	0700600010	5/0	1	08.12.2559	12,000.00	-11,552.88	447.12	0.00	-446.12	1.00
100000057376	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิHETTICH	0700600010	5/0	1	21.11.2559	484,690.00	-471,145.24	13,544.76	0.00	-13,543.76	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 160

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057376	0000	12060900	ไม่น้อยกว่า400ลิตร	0700600010	5/0	1	21.11.2559	484,690.00	-471,145.24	13,544.76	0.00	-13,543.76	1.00
100000057376	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome UPS 1,500 VA/1,200 Watt	0700600010	5/0	1	21.11.2559	15,000.00	-14,580.82	419.18	0.00	-418.18	1.00
100000057377	0000	12060900	ตู้บมเชื้อควบคุมอุ ณหภูมิHETTICHไ ไม่น้อยกว่า400ลิตร	0700600010	5/0	1	21.11.2559	484,690.00	-471,145.24	13,544.76	0.00	-13,543.76	1.00
100000057377	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า Syndome UPS 1,500 VA/1,200 Watt	0700600010	5/0	1	21.11.2559	15,000.00	-14,580.82	419.18	0.00	-418.18	1.00
100000057472	0000	12060900	เครื่องกวนผสมสา รละลาย SCILOGEX USA รุ่น MS7-H50-S	0700600010	5/0	1	21.12.2559	20,330.00	-19,427.68	902.32	0.00	-901.32	1.00
100000057473	0000	12060900	เครื่องกวนผสมสา รละลาย SCILOGEX USA รุ่น MS7-H50-S	0700600010	5/0	1	21.12.2559	20,330.00	-19,427.68	902.32	0.00	-901.32	1.00
100000057474	0000	12060900	เครื่องตัดเนื้อเยื่อ อัตโนมัติ ID NO 600852 RM	0700600010	5/0	1	13.12.2559	655,500.00	-629,280.00	26,220.00	0.00	-26,219.00	1.00
100000057474	0001	12060900	ตัวจับบล็อกเนื้อเยื่อ แบบ Embedding ring	0700600010	5/0	1	13.12.2559	30,000.00	-28,800.00	1,200.00	0.00	-1,199.00	1.00
100000057474	0002	12060900	อ่างลอยแผ่นเนื้อเยื่อ	0700600010	5/0	1	13.12.2559	47,000.00	-45,120.00	1,880.00	0.00	-1,879.00	1.00
100000057475	0000	12060900	เครื่องดูดปล่อยสา รละลาย Coleparmer รุ่น	0700600010	5/0	1	29.11.2559	352,000.00	-340,620.27	11,379.73	0.00	-11,378.73	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 161

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057475	0000	12060900	07522-30	0700600010	5/0	1	29.11.2559	352,000.00	-340,620.27	11,379.73	0.00	-11,378.73	1.00
100000057475	0001	12060900	หัวปั๊ม Coleparmer รุ่น 77200-60 S/N:G16001536	0700600010	5/0	1	29.11.2559	48,000.00	-46,448.22	1,551.78	0.00	-1,550.78	1.00
100000057478	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อNuAir รุ่นNU-543- 600E S/N:1771901119	0700600010	5/0	1	09.12.2559	572,450.00	-550,806.68	21,643.32	0.00	-21,642.32	1.00
100000057478	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟก ระชาก LEONICS รุ่น WISE3000	0700600010	5/0	1	09.12.2559	21,400.00	-20,590.90	809.10	0.00	-808.10	1.00
100000057495	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อในบรรรยา ภาศคาร์บอนไดออ กไซด์ 150 ลิตร	0700600010	5/0	1	15.12.2559	272,000.00	-260,821.92	11,178.08	0.00	-11,177.08	1.00
100000057495	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์พร้อมถังขนาน า 20 กิโลกรัม	0700600010	5/0	1	15.12.2559	8,000.00	-7,671.23	328.77	0.00	-327.77	1.00
100000057495	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์พร้อมถังขนาน า 20 กิโลกรัม	0700600010	5/0	1	15.12.2559	8,000.00	-7,671.23	328.77	0.00	-327.77	1.00
100000057495	0003	12060900	อุปกรณ์สลับการใ ช้ก๊าซติดตั้งภายใน ถึง	0700600010	5/0	1	15.12.2559	70,000.00	-67,123.29	2,876.71	0.00	-2,875.71	1.00
100000057495	0004	12060900	เครื่องสำรองไฟ 2 KVA ยี่ห้อ BCN รุ่น Memo Tower	0700600010	5/0	1	15.12.2559	19,000.00	-18,219.18	780.82	0.00	-779.82	1.00
100000057495	0005	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะส แตนเลสสำหรับวาง ตู้บ่ม	0700600010	5/0	1	15.12.2559	23,000.00	-22,054.79	945.21	0.00	-944.21	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 162

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057587	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูง Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	28.11.2559	674,100.00	-652,676.55	21,423.45	0.00	-21,422.45	1.00
100000057591	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร TOMY	0700600010	5/0	1	16.12.2559	294,600.00	-282,331.73	12,268.27	0.00	-12,267.27	1.00
100000057591	0001	12060900	ถุงมือกันความร้อน DAILOVE Gloves Model H-200#L	0700600010	5/0	1	16.12.2559	5,000.00	-4,791.78	208.22	0.00	-207.22	1.00
100000057593	0000	12060900	เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อในอากาศผลิตภัณฑ์ Oxypharm	0700600010	5/0	1	26.12.2559	199,020.00	-189,641.52	9,378.48	0.00	-9,377.48	1.00
100000057594	0000	12060900	เครื่องทำให้เซลล์แตก(Ultrasonic)S/N:SMI91979AQ0916	0700600010	5/0	1	30.11.2559	300,000.00	-290,136.99	9,863.01	0.00	-9,862.01	1.00
100000057594	0001	12060900	ชุดเก็บเสียงพร้อมอุปกรณ์จับยึด S/N:SMI240	0700600010	5/0	1	30.11.2559	50,000.00	-48,356.16	1,643.84	0.00	-1,642.84	1.00
100000057595	0000	12060900	ชุดแยกโปรตีนแนวตั้งBio รุ่นMini Protean Tetra cell	0700600010	5/0	1	02.12.2559	65,000.00	-62,791.78	2,208.22	0.00	-2,207.22	1.00
100000057595	0001	12060900	เครื่องกระจายไฟฟ้า Bio-Ra รุ่นPowerPac Basic Power	0700600010	5/0	1	02.12.2559	35,000.00	-33,810.96	1,189.04	0.00	-1,188.04	1.00
100000057600	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียสTherm	0700600010	5/0	1	15.12.2559	1,082,000.00	-1,037,534.25	44,465.75	0.00	-44,464.75	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 163

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057600	0000	12060900	o	0700600010	5/0	1	15.12.2559	1,082,000.00	-1,037,534.25	44,465.75	0.00	-44,464.75	1.00
100000057600	0001	12060900	คอมเพรสเซอร์ระบบทำความเย็นชุดที่ 1 สเตท 1	0700600010	5/0	1	15.12.2559	50,000.00	-47,945.21	2,054.79	0.00	-2,053.79	1.00
100000057600	0002	12060900	คอมเพรสเซอร์ระบบทำความเย็นชุดที่ 2 สเตท 2	0700600010	5/0	1	15.12.2559	60,000.00	-57,534.25	2,465.75	0.00	-2,464.75	1.00
100000057600	0003	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซท์พร้อมถังแก๊สและมาตรวัดความดัน	0700600010	5/0	1	15.12.2559	8,000.00	-7,671.23	328.77	0.00	-327.77	1.00
100000057750	0000	12060900	ชุดส่งถ่ายสารพันธุกรรมลงสู่เมมเบรนรุ่น Trans-Blat	0700600010	5/0	1	02.12.2559	90,000.00	-86,942.47	3,057.53	0.00	-3,056.53	1.00
100000057750	0001	12060900	เครื่องจ่ายไฟฟ้า Bio-Bad/USA รุ่น Power Pac Hc	0700600010	5/0	1	02.12.2559	50,000.00	-48,301.37	1,698.63	0.00	-1,697.63	1.00
100000057751	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	13.12.2559	300,000.00	-288,000.00	12,000.00	0.00	-11,999.00	1.00
100000057752	0000	12060900	เครื่องבודตัวอย่างอัตโนมัติโดยไขเม็คบิต GeneReach	0700600010	5/0	1	09.12.2559	391,440.00	-376,640.35	14,799.65	0.00	-14,798.65	1.00
100000057752	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Leonic รุ่น OA 1100	0700600010	5/0	1	09.12.2559	8,560.00	-8,236.36	323.64	0.00	-322.64	1.00
100000057753	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม รุ่น Veriti 96well	0700600010	5/0	1	13.12.2559	337,390.00	-323,894.40	13,495.60	0.00	-13,494.60	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 164

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057753	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ Leonic รุ่น USV 1,500 1.5KVA	0700600010	5/0	1	13.12.2559	12,500.00	-12,000.00	500.00	0.00	-499.00	1.00
100000057754	0000	12060900	เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจความเร็ว ThermoScientific	0700600010	5/0	1	23.12.2559	495,000.00	-472,487.67	22,512.33	0.00	-22,511.33	1.00
100000057757	0000	12060900	ถังไนโตรเจนเหลว MVE รุ่น Heco815P-190 AF GB BB	0700600010	5/0	1	26.12.2559	818,500.00	-779,929.59	38,570.41	0.00	-38,569.41	1.00
100000057757	0001	12060900	กล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ MVE/USA	0700600010	5/0	1	26.12.2559	189,500.00	-180,570.14	8,929.86	0.00	-8,928.86	1.00
100000057757	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ MVE/USA รุ่น 11864171	0700600010	5/0	1	26.12.2559	92,000.00	-87,664.66	4,335.34	0.00	-4,334.34	1.00
100000057757	0003	12060900	ถังบรรจุไนโตรเจนสำรองยี่ห้อ MVE/USA รุ่น 10648599	0700600010	5/0	1	26.12.2559	240,000.00	-228,690.41	11,309.59	0.00	-11,308.59	1.00
100000057846	0000	12060900	ตูบมเชื้อ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	15.12.2559	85,600.00	-82,082.19	3,517.81	0.00	-3,516.81	1.00
100000057847	0000	12060900	ตูบมเชื้อ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	15.12.2559	85,600.00	-82,082.19	3,517.81	0.00	-3,516.81	1.00
100000057848	0000	12060900	ตูบมเชื้อ ไม่น้อยกว่า 50	0700600010	5/0	1	15.12.2559	85,600.00	-82,082.19	3,517.81	0.00	-3,516.81	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 165

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057848	0000	12060900	ลิตร Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	15.12.2559	85,600.00	-82,082.19	3,517.81	0.00	-3,516.81	1.00
100000057849	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อแบบพับ	0700600010	5/0	1	22.12.2559	49,300.00	-47,084.88	2,215.12	0.00	-2,214.12	1.00
100000057850	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อแบบพับ	0700600010	5/0	1	22.12.2559	49,300.00	-47,084.88	2,215.12	0.00	-2,214.12	1.00
100000057851	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อแบบพับ	0700600010	5/0	1	22.12.2559	49,300.00	-47,084.88	2,215.12	0.00	-2,214.12	1.00
100000057852	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย รุน 5220	0700600010	5/0	1	22.12.2559	54,500.00	-52,051.23	2,448.77	0.00	-2,447.77	1.00
100000057853	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลาย รุน 5220	0700600010	5/0	1	22.12.2559	54,500.00	-52,051.23	2,448.77	0.00	-2,447.77	1.00
100000057854	0000	12060900	เครื่องวัดคุณภาพน้ำ DKK TOA Corporation/Tai wan	0700600010	5/0	1	28.12.2559	229,515.00	-218,447.98	11,067.02	0.00	-11,066.02	1.00
100000057897	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไม้น้อยกว่า360 ล. ALP Autoclave	0700600010	5/0	1	19.12.2559	160,000.00	-153,073.97	6,926.03	0.00	-6,925.03	1.00
100000057899	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ไม่น้อยกว่า 350 ล.	0700600010	5/0	1	19.12.2559	34,999.70	-33,484.64	1,515.06	0.00	-1,514.06	1.00
100000057902	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ Carl Zeiss รุน Primo Star	0700600010	5/0	1	23.12.2559	120,000.00	-114,542.47	5,457.53	0.00	-5,456.53	1.00
100000057902	0001	12060900	กล้องระบบดิจิทัล	0700600010	5/0	1	23.12.2559	16,100.00	-15,367.78	732.22	0.00	-731.22	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 166

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057902	0001	12060900	ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 750D	0700600010	5/0	1	23.12.2559	16,100.00	-15,367.78	732.22	0.00	-731.22	1.00
100000057902	0002	12060900	ชุดประมวลผลภาพ ยี่ห้อ DELL รุ่น OPTIPLEX 3020	0700600010	5/0	1	23.12.2559	19,000.00	-18,135.89	864.11	0.00	-863.11	1.00
100000059281	0000	12060900	โทรทัศน์ แอล อี ดี LG รุ่น 55LX341C ขนาด 55 นิ้ว	0700600010	5/0	1	07.02.2560	19,176.00	-17,820.55	1,355.45	0.00	-1,354.45	1.00
100000059282	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Applibiosystems	0700600010	5/0	1	01.02.2560	153,000.00	-142,688.22	10,311.78	0.00	-10,310.78	1.00
100000059282	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Leanic USV 1,500	0700600010	5/0	1	01.02.2560	12,000.00	-11,191.23	808.77	0.00	-807.77	1.00
100000061055	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการ F1 ตามแบบ	0700600010	5/0	1	05.04.2560	151,490.61	-136,051.02	15,439.59	0.00	-15,107.56	332.03
100000061056	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการ F2 ตามแบบ	0700600010	5/0	1	05.04.2560	82,846.42	-74,402.89	8,443.53	0.00	-8,261.95	181.58
100000061057	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการ F3 ตามแบบ	0700600010	5/0	1	05.04.2560	82,846.42	-74,402.89	8,443.53	0.00	-8,261.95	181.58
100000061058	0000	12060900	โต๊ะปฏิบัติการ F4 ตามแบบ (ตู้เก็บเสื้อกาวน์)	0700600010	5/0	1	05.04.2560	20,119.85	-18,069.28	2,050.57	0.00	-2,006.47	44.10
100000061146	0000	12060900	เครื่องซักผ้า LG รุ่น TL LG WT-S2085TH 20KG INV	0700600010	5/0	1	01.09.2560	21,952.00	-17,922.45	4,029.55	0.00	-2,189.19	1,840.36
100000063580	0000	12060900	เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง Thermo	0700600010	5/0	1	10.01.2561	510,000.00	-379,775.34	130,224.66	0.00	-50,860.27	79,364.39

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 167  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063580	0000	12060900	Scientific	0700600010	5/0	1	10.01.2561	510,000.00	-379,775.34	130,224.66	0.00	-50,860.27	79,364.39
100000063580	0001	12060900	หัวปั๊มเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่(Fixed angle rotor)	0700600010	5/0	1	10.01.2561	200,000.00	-148,931.51	51,068.49	0.00	-19,945.21	31,123.28
100000063580	0002	12060900	อุปกรณ์ปรับขนาดสำหรับหลอดทดลองแบบปลายแหลม	0700600010	5/0	1	10.01.2561	75,000.00	-55,849.32	19,150.68	0.00	-7,479.45	11,671.23
100000063588	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า -80 องศา Thermo	0700600010	5/0	1	17.01.2561	1,214,000.00	-899,357.81	314,642.19	0.00	-121,067.40	193,574.79
100000063588	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมถังแก๊สและมาตรวัดความดัน	0700600010	5/0	1	17.01.2561	10,000.00	-7,408.22	2,591.78	0.00	-997.26	1,594.52
100000063588	0002	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Back-up	0700600010	5/0	1	17.01.2561	110,000.00	-81,490.41	28,509.59	0.00	-10,969.86	17,539.73
100000063588	0003	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ Safeguard รุ่น 246	0700600010	5/0	2	17.01.2561	5,000.00	-3,704.11	1,295.89	0.00	-498.63	797.26
100000063589	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ ไม่น้อยกว่า -80 องศา Thermo	0700600010	5/0	1	17.01.2561	1,214,000.00	-899,357.81	314,642.19	0.00	-121,067.40	193,574.79
100000063589	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมถังแก๊สและมาตรวัดความดัน	0700600010	5/0	1	17.01.2561	10,000.00	-7,408.22	2,591.78	0.00	-997.26	1,594.52
100000063589	0002	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	17.01.2561	110,000.00	-81,490.41	28,509.59	0.00	-10,969.86	17,539.73

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 168

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063589	0002	12060900	ภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Back-up	0700600010	5/0	1	17.01.2561	110,000.00	-81,490.41	28,509.59	0.00	-10,969.86	17,539.73
100000063589	0003	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ Safeguard รุ่น 246	0700600010	5/0	2	17.01.2561	5,000.00	-3,704.11	1,295.89	0.00	-498.63	797.26
100000063661	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Erlab	0700600010	5/0	1	23.01.2561	130,000.00	-95,879.45	34,120.55	0.00	-12,964.38	21,156.17
100000063662	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดกลาง ยี่ห้อ Erlab	0700600010	5/0	1	23.01.2561	400,000.00	-295,013.70	104,986.30	0.00	-39,890.41	65,095.89
100000063663	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง	0700600010	5/0	1	23.01.2561	193,500.00	-142,712.88	50,787.12	0.00	-19,296.99	31,490.13
100000063663	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA	0700600010	5/0	2	23.01.2561	6,500.00	-4,793.97	1,706.03	0.00	-648.22	1,057.81
100000063664	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง	0700600010	5/0	1	23.01.2561	193,500.00	-142,712.88	50,787.12	0.00	-19,296.99	31,490.13
100000063664	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA	0700600010	5/0	2	23.01.2561	6,500.00	-4,793.97	1,706.03	0.00	-648.22	1,057.81
100000063708	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อBiosafety cabinet class IIยี่ห้อNuAire	0700600010	5/0	1	23.01.2561	714,760.00	-527,159.98	187,600.02	0.00	-71,280.18	116,319.84
100000063708	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ	0700600010	5/0	1	23.01.2561	12,840.00	-9,469.94	3,370.06	0.00	-1,280.48	2,089.58



รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 169  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063708	0001	12060900	SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600010	5/0	1	23.01.2561	12,840.00	-9,469.94	3,370.06	0.00	-1,280.48	2,089.58
100000063708	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66
100000063708	0003	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66
100000063709	0000	12060900	ตู้ปลอดภัยBiosafety cabinet class IIเยื่อNuAire	0700600010	5/0	1	23.01.2561	714,760.00	-527,159.98	187,600.02	0.00	-71,280.18	116,319.84
100000063709	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600010	5/0	1	23.01.2561	12,840.00	-9,469.94	3,370.06	0.00	-1,280.48	2,089.58
100000063709	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66
100000063709	0003	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักพิง	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66
100000063710	0000	12060900	ตู้ปลอดภัยBiosafety cabinet class IIเยื่อNuAire	0700600010	5/0	1	23.01.2561	714,760.00	-527,159.98	187,600.02	0.00	-71,280.18	116,319.84
100000063710	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600010	5/0	1	23.01.2561	12,840.00	-9,469.94	3,370.06	0.00	-1,280.48	2,089.58
100000063710	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 170

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063710	0002	12060900	มีพนักงาน	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66
100000063710	0003	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักงาน	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66
100000063711	0000	12060900	ตู้ปลอดภัยBiosafety cabinet class IIเยื่อNuAire	0700600010	5/0	1	23.01.2561	631,810.00	-465,981.51	165,828.49	0.00	-63,007.90	102,820.59
100000063711	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600010	5/0	1	23.01.2561	12,840.00	-9,469.94	3,370.06	0.00	-1,280.48	2,089.58
100000063711	0002	12060900	เก้าอี้สำหรับนั่งปฏิบัติงาน มีล้อเลื่อน มีพนักงาน	0700600010	5/0	1	23.01.2561	5,350.00	-3,945.81	1,404.19	0.00	-533.53	870.66
100000063821	0000	12060900	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยี่ห้อDENOVIK รุ่นDS11+	0700600010	5/0	1	05.02.2561	512,000.00	-373,970.41	138,029.59	0.00	-51,059.73	86,969.86
100000063822	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างMettler Toledo รุ่นS220K	0700600010	5/0	1	01.02.2561	35,203.00	-25,789.81	9,413.19	0.00	-3,510.66	5,902.53
100000063880	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม รุ่น Veriti 96 well	0700600010	5/0	1	14.02.2561	335,200.00	-243,180.71	92,019.29	0.00	-33,428.16	58,591.13
100000063880	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA ยี่ห้อ Leonic	0700600010	5/0	1	14.02.2561	12,500.00	-9,068.49	3,431.51	0.00	-1,246.58	2,184.93
100000063881	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม รุ่น	0700600010	5/0	1	14.02.2561	335,200.00	-243,180.71	92,019.29	0.00	-33,428.16	58,591.13

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 171

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063881	0000	12060900	Veriti 96 well	0700600010	5/0	1	14.02.2561	335,200.00	-243,180.71	92,019.29	0.00	-33,428.16	58,591.13
100000063881	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 kVA ยี่ห้อ Leonic	0700600010	5/0	1	14.02.2561	12,500.00	-9,068.49	3,431.51	0.00	-1,246.58	2,184.93
100000063901	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อ แบบพับ	0700600010	5/0	1	15.02.2561	26,142.86	-18,951.78	7,191.08	0.00	-2,607.12	4,583.96
100000063902	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อ แบบพับ	0700600010	5/0	1	15.02.2561	26,142.86	-18,951.78	7,191.08	0.00	-2,607.12	4,583.96
100000063903	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อ แบบพับ	0700600010	5/0	1	15.02.2561	26,142.86	-18,951.78	7,191.08	0.00	-2,607.12	4,583.96
100000063904	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อ แบบพับ	0700600010	5/0	1	15.02.2561	26,142.86	-18,951.78	7,191.08	0.00	-2,607.12	4,583.96
100000063905	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อ แบบพับ	0700600010	5/0	1	15.02.2561	26,142.86	-18,951.78	7,191.08	0.00	-2,607.12	4,583.96
100000063906	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อ แบบพับ	0700600010	5/0	1	15.02.2561	26,142.85	-18,951.78	7,191.07	0.00	-2,607.12	4,583.95
100000063907	0000	12060900	รถเข็นขยะติดล้อ แบบพับ	0700600010	5/0	1	15.02.2561	26,142.85	-18,951.78	7,191.07	0.00	-2,607.12	4,583.95
100000063908	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้าทศ นิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Ohaus	0700600010	5/0	1	15.02.2561	40,446.00	-29,320.58	11,125.42	0.00	-4,033.52	7,091.90
100000063929	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อใน อากาศ ยี่ห้อ OXY:OXYPHARM	0700600010	5/0	1	22.02.2561	197,950.00	-142,740.93	55,209.07	0.00	-19,740.77	35,468.30
100000063930	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อใน อากาศ ยี่ห้อ OXY:OXYPHARM	0700600010	5/0	1	22.02.2561	197,950.00	-142,740.93	55,209.07	0.00	-19,740.77	35,468.30
100000063931	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สา รพันธุ์กรรม Applied	0700600010	5/0	1	27.02.2561	7,293,100.00	-5,239,043.34	2,054,056.66	0.00	-727,311.89	1,326,744.77

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 172

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063931	0000	12060900	Biosystems by	0700600010	5/0	1	27.02.2561	7,293,100.00	-5,239,043.34	2,054,056.66	0.00	-727,311.89	1,326,744.77
100000063931	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ Dell รุ่น XE2	0700600010	5/0	1	27.02.2561	100,000.00	-71,835.62	28,164.38	0.00	-9,972.60	18,191.78
100000063931	0002	12060900	จอภาพ LCD ยี่ห้อ Dell รุ่น P2317H RC	0700600010	5/0	1	27.02.2561	6,000.00	-4,310.14	1,689.86	0.00	-598.36	1,091.50
100000063931	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600010	5/0	1	27.02.2561	50,000.00	-35,917.81	14,082.19	0.00	-4,986.30	9,095.89
100000063931	0004	12060900	โต๊ะขาเหล็ก	0700600010	5/0	1	27.02.2561	35,000.00	-25,142.47	9,857.53	0.00	-3,490.41	6,367.12
100000063931	0005	12060900	เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser สี ยี่ห้อ Canon	0700600010	5/0	1	27.02.2561	10,900.00	-7,830.08	3,069.92	0.00	-1,087.01	1,982.91
100000063932	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20 องศา Panasonic รุ่นMDF-U5312	0700600010	5/0	1	19.02.2561	369,000.00	-266,690.96	102,309.04	0.00	-36,798.90	65,510.14
100000063937	0000	12060900	เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อ Bertin Precellys	0700600010	5/0	1	26.02.2561	761,000.00	-547,086.03	213,913.97	0.00	-75,891.51	138,022.46
100000063937	0001	12060900	อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Bertin Cryolys Erolution	0700600010	5/0	1	26.02.2561	299,000.00	-214,952.33	84,047.67	0.00	-29,818.08	54,229.59
100000063950	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน ยี่ห้อ Dell	0700600010	5/0	1	23.02.2561	3,651,650.00	-2,631,188.90	1,020,461.10	0.00	-364,164.55	656,296.55
100000063950	0001	12060900	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล Dell	0700600010	5/0	1	23.02.2561	140,000.00	-100,876.71	39,123.29	0.00	-13,961.64	25,161.65

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 173

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000063950	0001	12060900	รุ่น Dell D11S	0700600010	5/0	1	23.02.2561	140,000.00	-100,876.71	39,123.29	0.00	-13,961.64	25,161.65
100000063950	0002	12060900	จอภาพ รุ่น Dell P1917S ขนาด 19 นิ้ว	0700600010	5/0	1	23.02.2561	5,000.00	-3,602.74	1,397.26	0.00	-498.63	898.63
100000063950	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2KVA รุ่น CLEANLINE	0700600010	5/0	1	23.02.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-3,989.04	7,189.04
100000063950	0004	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brather HL-3150 CDN	0700600010	5/0	1	23.02.2561	10,000.00	-7,205.48	2,794.52	0.00	-997.26	1,797.26
100000064145	0000	12060900	เครื่องปั่นเซลล์และเนื้อเยื่อALLSHE NGรุ่นBIOPREP24	0700600010	5/0	1	27.02.2561	334,375.00	-240,200.34	94,174.66	0.00	-33,345.89	60,828.77
100000064159	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไม้น้อยกว่า85ลิตร ALP Autoclave	0700600010	5/0	1	13.03.2561	288,180.00	-204,805.18	83,374.82	0.00	-28,739.05	54,635.77
100000064159	0001	12060900	ถุงมือกันความร้อน DAILOVE Gloves Model H-200#L	0700600010	5/0	1	13.03.2561	5,000.00	-3,553.42	1,446.58	0.00	-498.63	947.95
100000064160	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไม้น้อยกว่า85ลิตร ALP Autoclave	0700600010	5/0	1	13.03.2561	288,180.00	-204,805.18	83,374.82	0.00	-28,739.05	54,635.77
100000064160	0001	12060900	ถุงมือกันความร้อน DAILOVE Gloves Model H-200#L	0700600010	5/0	1	13.03.2561	5,000.00	-3,553.42	1,446.58	0.00	-498.63	947.95
100000064161	0000	12060900	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	12.03.2561	538,510.00	-383,006.02	155,503.98	0.00	-53,703.46	101,800.52
100000064161	0001	12060900	ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	12.03.2561	65,000.00	-46,230.14	18,769.86	0.00	-6,482.19	12,287.67

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 174

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064161	0001	12060900	Scientific	0700600010	5/0	1	12.03.2561	65,000.00	-46,230.14	18,769.86	0.00	-6,482.19	12,287.67
100000064161	0002	12060900	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	12.03.2561	600,000.00	-426,739.73	173,260.27	0.00	-59,835.62	113,424.65
100000064161	0003	12060900	ถังสำรองน้ำสแตนเลส 350 ลิตร	0700600010	5/0	1	12.03.2561	8,000.00	-5,689.86	2,310.14	0.00	-797.81	1,512.33
100000064161	0004	12060900	ชุดปั๊มสร้างแรงดันน้ำ	0700600010	5/0	1	12.03.2561	21,000.00	-14,935.89	6,064.11	0.00	-2,094.25	3,969.86
100000064161	0005	12060900	ชุดใส่กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำเบื้องต้น	0700600010	5/0	1	12.03.2561	22,000.00	-15,647.12	6,352.88	0.00	-2,193.97	4,158.91
100000064161	0006	12060900	ชุดสำรองและรักษาระดับกระแสไฟ ขนาด 3000 VA	0700600010	5/0	1	12.03.2561	22,000.00	-15,647.12	6,352.88	0.00	-2,193.97	4,158.91
100000064162	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควาเร็วสูงยิ่งยวดUltracentrifuge	0700600010	5/0	1	13.03.2561	2,500,000.00	-1,776,712.33	723,287.67	0.00	-249,315.07	473,972.60
100000064162	0001	12060900	หัวบัน P100AT2 ชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed angle)	0700600010	5/0	1	13.03.2561	178,600.00	-126,928.33	51,671.67	0.00	-17,811.07	33,860.60
100000064162	0002	12060900	หัวบัน P90NT ชนิดมุมเอียงคงที่ (Neo angle) 10องศา	0700600010	5/0	1	13.03.2561	178,600.00	-126,928.33	51,671.67	0.00	-17,811.07	33,860.60
100000064162	0003	12060900	หัวบัน P56ST ชนิดแนวราบ(Swinging bucket)	0700600010	5/0	1	13.03.2561	178,600.00	-126,928.33	51,671.67	0.00	-17,811.07	33,860.60
100000064162	0004	12060900	หัวบัน P65VT2 ชนิดแนวตั้ง	0700600010	5/0	1	13.03.2561	178,600.00	-126,928.33	51,671.67	0.00	-17,811.07	33,860.60

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 175

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064162	0004	12060900	(Vertical)	0700600010	5/0	1	13.03.2561	178,600.00	-126,928.33	51,671.67	0.00	-17,811.07	33,860.60
100000064162	0005	12060900	หัวบัน P32ZT ชนิด Zonal	0700600010	5/0	1	13.03.2561	178,600.00	-126,928.33	51,671.67	0.00	-17,811.07	33,860.60
100000064401	0000	12060900	เครื่องบัดด้วยแม่เหล็ก ยี่ห้อANALYTIK JENA	0700600010	5/0	1	21.03.2561	567,744.00	-400,998.36	166,745.64	0.00	-56,618.85	110,126.79
100000064401	0001	12060900	ชุดสกัดดีเอ็นเอพร้อม แม่เหล็ก ยี่ห้อ ANALYTIK JENA	0700600010	5/0	1	21.03.2561	7,811.00	-5,516.92	2,294.08	0.00	-778.96	1,515.12
100000064401	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ LEONICS รุ่น UKT-1K	0700600010	5/0	1	21.03.2561	14,445.00	-10,202.52	4,242.48	0.00	-1,440.54	2,801.94
100000064728	0000	12060900	ชุดเครื่องมือสำหรับ ตรวจสอบประสิทธิภาพ(เครื่องวัด	0700600010	5/0	1	18.04.2561	9,000.00	-6,218.63	2,781.37	0.00	-897.53	1,883.84
100000064728	0001	12060900	เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมหัวอ่านชนิด K รุ่นCP225051	0700600010	5/0	1	18.04.2561	8,400.00	-5,804.05	2,595.95	0.00	-837.70	1,758.25
100000064728	0002	12060900	เครื่องวัดปริมาณแก๊ส CO2 (OSKON) รุ่น CM-0002	0700600010	5/0	1	18.04.2561	42,000.00	-29,020.27	12,979.73	0.00	-4,188.49	8,791.24
100000064728	0003	12060900	เครื่องวัดแสง (EXTECH) รุ่น 407026-NIST	0700600010	5/0	1	18.04.2561	18,700.00	-12,920.93	5,779.07	0.00	-1,864.88	3,914.19
100000064728	0004	12060900	เครื่องวัดเสียง/พร้อม ระดับมาตรฐาน (3M) รุ่น SD200,	0700600010	5/0	1	18.04.2561	64,500.00	-44,566.85	19,933.15	0.00	-6,432.33	13,500.82
100000064728	0005	12060900	เครื่องวัดความชื้น สะท้อน	0700600010	5/0	1	18.04.2561	32,000.00	-22,110.68	9,889.32	0.00	-3,191.23	6,698.09

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 176

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064728	0005	12060900	(EXTECH) รุ่น 407860	0700600010	5/0	1	18.04.2561	32,000.00	-22,110.68	9,889.32	0.00	-3,191.23	6,698.09
100000064728	0006	12060900	เครื่องวัดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า รุ่น ESA609	0700600010	5/0	1	18.04.2561	58,000.00	-40,075.62	17,924.38	0.00	-5,784.11	12,140.27
100000064728	0007	12060900	เครื่องผลิตแก๊สฆ่าเชื้อสำหรับตู้ชีวนิรภัย รุ่นVAP/	0700600010	5/0	1	18.04.2561	60,000.00	-41,457.53	18,542.47	0.00	-5,983.56	12,558.91
100000064731	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 12,074 BTU Hitachi	0700600010	5/0	1	23.04.2561	25,000.00	-17,205.48	7,794.52	0.00	-2,493.15	5,301.37
100000064732	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 12,074 BTU Hitachi	0700600010	5/0	1	23.04.2561	25,000.00	-17,205.48	7,794.52	0.00	-2,493.15	5,301.37
100000064733	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน12,200.29BTU Mitsubishi	0700600010	5/0	1	23.04.2561	16,900.00	-11,630.90	5,269.10	0.00	-1,685.37	3,583.73
100000064734	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 12,145 BTU Hitachi	0700600010	5/0	1	23.04.2561	18,990.00	-13,069.28	5,920.72	0.00	-1,893.80	4,026.92
100000064735	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 12,145 BTU Hitachi	0700600010	5/0	1	23.04.2561	18,990.00	-13,069.28	5,920.72	0.00	-1,893.80	4,026.92
100000064736	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,600 BTU ยี่ห้อ SHarp	0700600010	5/0	1	23.04.2561	26,900.00	-18,513.10	8,386.90	0.00	-2,682.63	5,704.27



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 177

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064737	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน12,337.45BTU Mitsubishi	07006000010	5/0	1	23.04.2561	26,588.00	-18,298.37	8,289.63	0.00	-2,651.52	5,638.11
100000064738	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน24,000 BTU ยี่ห้อToshiba	07006000010	5/0	1	23.04.2561	14,904.00	-10,257.22	4,646.78	0.00	-1,486.32	3,160.46
100000064739	0000	12060900	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 12,145 BTU Hitachi	07006000010	5/0	1	23.04.2561	18,990.00	-13,069.28	5,920.72	0.00	-1,893.80	4,026.92
100000064744	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ยี่ห้อ Consolidated	07006000010	5/0	1	10.04.2561	2,893,210.00	-2,011,771.78	881,438.22	0.00	-288,528.34	592,909.88
100000064744	0001	12060900	รถเข็นสำหรับบรรทุกสิ่งของเข้าห้องนึ่ง รุน ST2-5007	07006000010	5/0	1	10.04.2561	9,700.00	-6,744.82	2,955.18	0.00	-967.34	1,987.84
100000064744	0002	12060900	รถเข็นสำหรับบรรทุกสิ่งของเข้าห้องนึ่ง รุน ST2-5007	07006000010	5/0	1	10.04.2561	9,700.00	-6,744.82	2,955.18	0.00	-967.34	1,987.84
100000064744	0003	12060900	ชุดกรองน้ำ ทริม รุน V205 R (เรซิม) 148/4V5R	07006000010	5/0	1	10.04.2561	32,500.00	-22,598.63	9,901.37	0.00	-3,241.10	6,660.27
100000064872	0000	12060900	เครื่องซังไฟฟ้า 6 ต้าแหน่ง รุน XPE26PC	07006000010	5/0	1	17.05.2561	912,500.00	-616,000.00	296,500.00	0.00	-91,000.00	205,500.00
100000064929	0000	12060900	ตู้อบ (Hot air oven) ยี่ห้อ POL-EKO รุน SLW53	07006000010	5/0	1	15.05.2561	55,051.25	-37,223.69	17,827.56	0.00	-5,490.04	12,337.52
100000064929	0001	12060900	ชุด Digital Thermoeter และ	07006000010	5/0	1	15.05.2561	9,000.00	-6,085.48	2,914.52	0.00	-897.53	2,016.99

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 178

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000064929	0001	12060900	Probe พร้อมสาย Type T	0700600010	5/0	1	15.05.2561	9,000.00	-6,085.48	2,914.52	0.00	-897.53	2,016.99
100000064929	0002	12060900	โต๊ะสแตนเลสสำหรับวางเครื่องพร้อมล้อเลื่อนและ	0700600010	5/0	1	15.05.2561	5,900.00	-3,989.37	1,910.63	0.00	-588.38	1,322.25
100000065355	0000	12060900	เครื่องมือสอบเทียบ หัววัดอุณหภูมิ9-CH 0.2ml Gemini	0700600010	5/0	1	03.08.2561	211,513.00	-133,745.75	77,767.25	0.00	-21,093.35	56,673.90
100000065355	0001	12060900	เครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น 4690 S/N:611209	0700600010	5/0	1	03.08.2561	451,418.00	-285,444.59	165,973.41	0.00	-45,018.12	120,955.29
100000065367	0000	12060900	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดSingle Beamรุ่นV5100	0700600010	5/0	1	06.08.2561	55,000.00	-34,687.67	20,312.33	0.00	-5,484.93	14,827.40
100000065903	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสถานะจริง Quant	0700600010	5/0	1	18.09.2561	1,030,000.00	-625,336.99	404,663.01	0.00	-102,717.81	301,945.20
100000067153	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย (VORTEX MIXER) GENIE II	0700600010	5/0	1	19.11.2561	8,700.00	-4,986.41	3,713.59	0.00	-867.62	2,845.97
100000067423	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20องศาไม้น้อยกว่า480ล.Panasonic	0700600010	5/0	1	04.12.2561	384,000.00	-216,933.70	167,066.30	0.00	-38,294.79	128,771.51
100000067424	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-20องศาไม้น้อยกว่า480ล.Panasonic	0700600010	5/0	1	04.12.2561	384,000.00	-216,933.70	167,066.30	0.00	-38,294.79	128,771.51
100000067436	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 6 ฟุต รุ่น Purifier Logic+	0700600010	5/0	1	14.12.2561	495,000.00	-276,928.77	218,071.23	0.00	-49,364.38	168,706.85

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 179

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067544	0000	12060900	ตู้สำหรับเตรียมตัวอย่าง Lab bubble Cat no:CTSPCR-	0700600010	5/0	1	18.12.2561	306,100.00	-170,577.37	135,522.63	0.00	-30,526.14	104,996.49
100000067545	0000	12060900	เครื่องผสมสาร (เทอโมมิคเซอร์ซี) ยี่ห้อ Eppendorf	0700600010	5/0	1	21.12.2561	165,000.00	-91,676.71	73,323.29	0.00	-16,454.79	56,868.50
100000067545	0001	12060900	สมารท์บล็อก 1.5 ลิตร ยี่ห้อ Eppendorf	0700600010	5/0	1	21.12.2561	30,000.00	-16,668.49	13,331.51	0.00	-2,991.78	10,339.73
100000067546	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อErLab รุ่นCaptair822B	0700600010	5/0	1	19.12.2561	140,000.00	-77,939.73	62,060.27	0.00	-13,961.64	48,098.63
100000067553	0000	12060900	เครื่องทำให้เซลล์แตก (Ultrasonic)ยี่ห้อ	0700600010	5/0	1	21.12.2561	188,881.00	-104,945.39	83,935.61	0.00	-18,836.35	65,099.26
100000067553	0001	12060900	ชุดเก็บเสียงพร้อมอุปกรณ์จับยึด S/N:SMI344	0700600010	5/0	1	21.12.2561	34,000.00	-18,890.96	15,109.04	0.00	-3,390.68	11,718.36
100000067554	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600010	5/0	1	20.12.2561	695,000.00	-386,534.25	308,465.75	0.00	-69,309.59	239,156.16
100000067616	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต Nuair รุ่น NU-543-400E	0700600010	5/0	1	24.12.2561	605,925.00	-335,665.85	270,259.15	0.00	-60,426.49	209,832.66
100000067616	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600010	5/0	1	24.12.2561	21,400.00	-11,855.01	9,544.99	0.00	-2,134.14	7,410.85
100000067617	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต Nuair รุ่น NU-543-400E	0700600010	5/0	1	24.12.2561	605,925.00	-335,665.85	270,259.15	0.00	-60,426.49	209,832.66

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 180

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067617	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก SYNDOME รุ่น ER-3000	0700600010	5/0	1	24.12.2561	21,400.00	-11,855.01	9,544.99	0.00	-2,134.14	7,410.85
100000067618	0000	12060900	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อไม้น้อยกว่า 85 ลิ.ALP	0700600010	5/0	1	07.12.2561	239,000.00	-134,625.75	104,374.25	0.00	-23,834.52	80,539.73
100000067618	0001	12060900	ถุงมือกันความร้อน รุ่น H200#L	0700600010	5/0	1	07.12.2561	5,000.00	-2,816.44	2,183.56	0.00	-498.63	1,684.93
100000068506	0000	12060900	เครื่องกดนับแยกเมล็ดเลือดขาว Mit genius รุ่น G-12	0700600010	5/0	1	05.02.2562	15,000.00	-7,956.16	7,043.84	0.00	-1,495.89	5,547.95
100000068507	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ Thermo Fisher	0700600010	5/0	1	08.02.2562	56,710.00	-29,986.38	26,723.62	0.00	-5,655.46	21,068.16
100000068617	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Applied	0700600010	5/0	1	13.02.2562	305,000.00	-160,438.36	144,561.64	0.00	-30,416.44	114,145.20
100000068617	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า Lenovo รุ่น USV 1500	0700600010	5/0	1	13.02.2562	15,000.00	-7,890.41	7,109.59	0.00	-1,495.89	5,613.70
100000068618	0000	12060900	ตูบมเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อThermo	0700600010	5/0	1	20.02.2562	379,500.00	-198,171.78	181,328.22	0.00	-37,846.03	143,482.19
100000068618	0001	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	20.02.2562	8,000.00	-4,177.53	3,822.47	0.00	-797.81	3,024.66
100000068618	0002	12060900	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมถังขนาด 20 กก.	0700600010	5/0	1	20.02.2562	8,000.00	-4,177.53	3,822.47	0.00	-797.81	3,024.66

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 181

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รท.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068618	0003	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า2KA BCN รุ่นMemoTower	0700600010	5/0	1	20.02.2562	19,000.00	-9,921.64	9,078.36	0.00	-1,894.79	7,183.57
100000068618	0004	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลส	0700600010	5/0	1	20.02.2562	23,500.00	-12,271.51	11,228.49	0.00	-2,343.56	8,884.93
100000068674	0000	12060900	เครื่องล้างทำความสะอาดคลื่นความถี่สูง BANDELIN	0700600010	5/0	1	22.02.2562	288,800.00	-150,492.49	138,307.51	0.00	-28,800.88	109,506.63
100000068675	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ-30 องศา ยี่ห้อPHCbิ รุ่นMDF-437	0700600010	5/0	1	21.02.2562	294,195.00	-153,465.01	140,729.99	0.00	-29,338.90	111,391.09
100000068690	0000	12060900	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเคลื่อนที่	0700600010	5/0	1	22.02.2562	312,360.00	-162,769.51	149,590.49	0.00	-31,150.42	118,440.07
100000068690	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ยี่ห้อHP รุ่น RTL8821ce	0700600010	5/0	1	22.02.2562	25,000.00	-13,027.40	11,972.60	0.00	-2,493.15	9,479.45
100000068690	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Portable Solarceneratar	0700600010	5/0	1	22.02.2562	25,000.00	-13,027.40	11,972.60	0.00	-2,493.15	9,479.45
100000068690	0003	12060900	กระเป๋าเก็บเครื่อง Hard Case	0700600010	5/0	1	22.02.2562	10,000.00	-5,210.96	4,789.04	0.00	-997.26	3,791.78
100000068691	0000	12060900	เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ ยี่ห้อ Logos biosystem	0700600010	5/0	1	21.02.2562	175,000.00	-91,287.67	83,712.33	0.00	-17,452.05	66,260.28
100000068692	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารพันธุกรรม Eppendorf	0700600010	5/0	1	25.02.2562	285,000.00	-148,043.84	136,956.16	0.00	-28,421.92	108,534.24
100000068692	0001	12060900	หัวปั่น 1 รุ่น	0700600010	5/0	1	25.02.2562	30,000.00	-15,583.56	14,416.44	0.00	-2,991.78	11,424.66

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 182

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068692	0001	12060900	Rotor FA-45-24-11-HSยี่ห้อEppendorf	0700600010	5/0	1	25.02.2562	30,000.00	-15,583.56	14,416.44	0.00	-2,991.78	11,424.66
100000068692	0002	12060900	หัวบัน 2 รุ่น Rotor F-35-6-30 ยี่ห้อ Eppendorf	0700600010	5/0	1	25.02.2562	50,000.00	-25,972.60	24,027.40	0.00	-4,986.30	19,041.10
100000068692	0003	12060900	หัวบัน 3 รุ่น Rotor A-2-MTP ยี่ห้อ Eppendorf	0700600010	5/0	1	25.02.2562	50,000.00	-25,972.60	24,027.40	0.00	-4,986.30	19,041.10
100000068860	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Biorad	0700600010	5/0	1	20.02.2562	165,000.00	-86,161.64	78,838.36	0.00	-16,454.79	62,383.57
100000068861	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Biorad	0700600010	5/0	1	20.02.2562	165,000.00	-86,161.64	78,838.36	0.00	-16,454.79	62,383.57
100000068862	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดกลาง ยี่ห้อ Erlab รุ่น Captair	0700600010	5/0	1	20.02.2562	420,000.00	-219,320.55	200,679.45	0.00	-41,884.93	158,794.52
100000068863	0000	12060900	เครื่องส่งถ่ายสารพันธุกรรมสู่เซลล์ ยี่ห้อ Biorad	0700600010	5/0	1	20.02.2562	399,000.00	-208,354.52	190,645.48	0.00	-39,790.68	150,854.80
100000068887	0000	12060900	เครื่องผสมสารละลาย Heidolph รุ่น MB Hei-Tec	0700600010	5/0	1	27.02.2562	30,000.00	-15,550.68	14,449.32	0.00	-2,991.78	11,457.54
100000068957	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์และเชื้อ ยี่ห้อ Biolab,Canada	0700600010	5/0	1	22.03.2562	499,000.00	-252,370.96	246,629.04	0.00	-49,763.29	196,865.75
100000068967	0000	12060900	เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	20.03.2562	353,100.00	-178,968.49	174,131.51	0.00	-35,213.26	138,918.25

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 183

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000068968	0000	12060900	เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยชนิดชาร์จแบตเตอรี่	07006000010	5/0	1	20.03.2562	77,040.00	-39,047.67	37,992.33	0.00	-7,682.89	30,309.44
100000068969	0000	12060900	เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยรุ่น SMBURE	07006000010	5/0	1	20.03.2562	48,150.00	-24,404.79	23,745.21	0.00	-4,801.81	18,943.40
100000069323	0000	12060900	ชุดปั่นผสมตัวอย่าง BASE ONLY รุ่น 2 SPEED BLENDER+	07006000010	5/0	1	19.04.2562	65,100.00	-31,925.75	33,174.25	0.00	-6,492.16	26,682.09
100000069847	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ METTLER TOLEDO	07006000010	5/0	1	26.04.2562	41,730.00	-20,304.79	21,425.21	0.00	-4,161.57	17,263.64
100000069950	0000	12060900	ตู้ปลอดภัยสำหรับใส่ตัวทดลอง ยี่ห้อFaster รุ่นSafe	07006000010	5/0	1	03.05.2562	1,103,730.00	-532,814.32	570,915.68	0.00	-110,070.61	460,845.07
100000070194	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ METTLER	07006000010	5/0	1	10.06.2562	39,775.00	-18,372.78	21,402.22	0.00	-3,966.60	17,435.62
100000070802	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อ VORTEX MIXER GENIE 2	07006000010	5/0	1	19.07.2562	9,309.00	-4,101.06	5,207.94	0.00	-928.35	4,279.59
100000070803	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อ VORTEX MIXER GENIE 2	07006000010	5/0	1	19.07.2562	9,309.00	-4,101.06	5,207.94	0.00	-928.35	4,279.59
100000070804	0000	12060900	เครื่องปั่นผสมสารละลาย ยี่ห้อ	07006000010	5/0	1	19.07.2562	9,309.00	-4,101.06	5,207.94	0.00	-928.35	4,279.59

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 184

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000070804	0000	12060900	VORTEX MIXER GENIE 2	0700600010	5/0	1	19.07.2562	9,309.00	-4,101.06	5,207.94	0.00	-928.35	4,279.59
100000071711	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ Tomy รุ่น SX-700	0700600010	5/0	1	04.09.2562	112,793.50	-46,786.13	66,007.37	0.00	-11,248.45	54,758.92
100000071712	0000	12060900	ตู้แช่อุณหภูมิตั้ง -8 ถึง -25 องศา ยี่ห้อ Nihon	0700600010	5/0	1	04.09.2562	171,693.50	-71,217.52	100,475.98	0.00	-17,122.31	83,353.67
100000071713	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Tomy รุ่น AX-511	0700600010	5/0	1	04.09.2562	796,622.50	-330,434.65	466,187.85	0.00	-79,444.00	386,743.85
100000071714	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ยี่ห้อ Tomy รุ่น AX-511	0700600010	5/0	1	04.09.2562	796,622.50	-330,434.65	466,187.85	0.00	-79,444.00	386,743.85
100000071715	0000	12060900	ตูบมเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อYamato	0700600010	5/0	1	04.09.2562	248,999.75	-103,283.73	145,716.02	0.00	-24,831.76	120,884.26
100000071716	0000	12060900	ตูบมเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อYamato	0700600010	5/0	1	04.09.2562	248,999.75	-103,283.73	145,716.02	0.00	-24,831.76	120,884.26
100000072846	0000	12060900	เครื่องกำจัดซากสัตว์ทดลองและขยะติดเชื้อ ยี่ห้อ ALS	0700600010	5/0	1	17.10.2562	12,869,362.00	-5,036,894.50	7,832,467.50	0.00	-1,284,242.42	6,548,225.08
100000072846	0001	12060900	ถังรองรับของเสีย	0700600010	5/0	1	17.10.2562	53,500.00	-20,939.18	32,560.82	0.00	-5,338.80	27,222.02
100000072846	0002	12060900	ถังรองรับของเสีย	0700600010	5/0	1	17.10.2562	53,500.00	-20,939.18	32,560.82	0.00	-5,338.80	27,222.02
100000074329	0000	12060900	เครื่องปั่นเม็ดเลือด	0700600010	5/0	1	27.04.2563	73,830.00	-21,103.85	52,726.15	0.00	-7,364.67	45,361.48



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 185

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074329	0000	12060900	แดงอัดแน่นแบบตั้งโต๊ะ ANDREAS	0700600010	5/0	1	27.04.2563	73,830.00	-21,103.85	52,726.15	0.00	-7,364.67	45,361.48
100000074330	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง Biorad	0700600010	5/0	1	27.04.2563	138,000.00	-39,446.44	98,553.56	0.00	-13,765.73	84,787.83
100000074331	0000	12060900	เครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติแบบแยกชนิดเม็ดเลือดขาว	0700600010	5/0	1	29.04.2563	483,790.00	-137,759.29	346,030.71	0.00	-48,258.69	297,772.02
100000074332	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่า-80 องศาเยือก Thermo	0700600010	5/0	1	28.04.2563	1,260,000.00	-359,474.19	900,525.81	0.00	-125,686.89	774,838.92
100000074332	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ เยือก Thermo	0700600010	5/0	1	28.04.2563	110,000.00	-31,382.67	78,617.33	0.00	-10,972.67	67,644.66
100000074332	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เยือก BCN รุ่น ZTY 10 KVA	0700600010	5/0	1	28.04.2563	10,000.00	-2,852.97	7,147.03	0.00	-997.51	6,149.52
100000074534	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอกตา เยือก ZEISS รุ่น Axio	0700600010	5/0	1	21.05.2563	248,000.00	-67,634.69	180,365.31	0.00	-24,737.37	155,627.94
100000074535	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอกตา เยือก ZEISS รุ่น Axio	0700600010	5/0	1	21.05.2563	248,000.00	-67,634.69	180,365.31	0.00	-24,737.37	155,627.94
100000074536	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอกตา เยือก ZEISS รุ่น	0700600010	5/0	1	21.05.2563	248,000.00	-67,634.69	180,365.31	0.00	-24,737.37	155,627.94

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 186

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074536	0000	12060900	Axio	0700600010	5/0	1	21.05.2563	248,000.00	-67,634.69	180,365.31	0.00	-24,737.37	155,627.94
100000074537	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอกต่ายี่ห้อ ZEISS รุ่น Axio	0700600010	5/0	1	21.05.2563	248,000.00	-67,634.69	180,365.31	0.00	-24,737.37	155,627.94
100000074538	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอกต่ายี่ห้อ ZEISS รุ่น Axio	0700600010	5/0	1	21.05.2563	248,000.00	-67,634.69	180,365.31	0.00	-24,737.37	155,627.94
100000074539	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด2กระบอกต่ายสำหรับงาน Dark field	0700600010	5/0	1	21.05.2563	699,000.00	-190,631.66	508,368.34	0.00	-69,723.47	438,644.87
100000074649	0000	12060900	ชุด Post-Column Photochemical Reactor ยี่ห้อ AURA	0700600010	5/0	1	22.05.2563	149,800.00	-40,771.63	109,028.37	0.00	-14,942.14	94,086.23
100000074650	0000	12060900	เครื่องฟลูออโรมิเตอร์ ยี่ห้อ VICAM รุ่น Series-4EX	0700600010	5/0	1	22.05.2563	342,400.00	-93,192.29	249,207.71	0.00	-34,153.47	215,054.24
100000074651	0000	12060900	เครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม Agilent	0700600010	5/0	1	25.05.2563	1,777,920.00	-480,986.69	1,296,933.31	0.00	-177,341.74	1,119,591.57
100000074651	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงาน ยี่ห้อ HP	0700600010	5/0	1	25.05.2563	58,000.00	-15,690.93	42,309.07	0.00	-5,785.31	36,523.76
100000074651	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ Cleanline รุ่น Single Ups	0700600010	5/0	1	25.05.2563	21,400.00	-5,789.41	15,610.59	0.00	-2,134.58	13,476.01
100000074651	0003	12060900	เครื่องเขย่าไมโครพลท พร้อม	0700600010	5/0	1	25.05.2563	25,000.00	-6,763.34	18,236.66	0.00	-2,493.67	15,742.99

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 187

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000074651	0003	12060900	adapter ยี่ห้อ IKA	0700600010	5/0	1	25.05.2563	25,000.00	-6,763.34	18,236.66	0.00	-2,493.67	15,742.99
100000074651	0004	12060900	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี ยี่ห้อ RICOH รุ่น SP C260DNw	0700600010	5/0	1	25.05.2563	18,000.00	-4,869.60	13,130.40	0.00	-1,795.44	11,334.96
100000074857	0000	12060900	เครื่องแยกกสารชีวโ มเลกุลโปรตีน ยี่ห้อ GE รุ่น AKTA	0700600010	5/0	1	09.06.2563	3,450,175.00	-905,089.55	2,545,085.45	0.00	-344,134.88	2,200,950.57
100000074857	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการ ทำงาน ยี่ห้อ DELL	0700600010	5/0	1	09.06.2563	26,500.00	-6,951.78	19,548.22	0.00	-2,643.22	16,905.00
100000074857	0002	12060900	เครื่องพิมพ์ชนิด Laser jet ยี่ห้อHP รุ่นColorLaser	0700600010	5/0	1	09.06.2563	13,600.00	-3,567.71	10,032.29	0.00	-1,356.52	8,675.77
100000074857	0003	12060900	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Mirage รุ่น BC-249FN	0700600010	5/0	1	09.06.2563	17,825.00	-4,676.06	13,148.94	0.00	-1,777.94	11,371.00
100000074857	0004	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครี องมือและเครื่องค อมพิวเตอร์	0700600010	5/0	1	09.06.2563	17,700.00	-4,643.27	13,056.73	0.00	-1,765.47	11,291.26
100000074858	0000	12060900	ตู้กรองอากาศในแ นวดึง ยี่ห้อ ESCO รุ่น PCR-4A1	0700600010	5/0	1	08.06.2563	334,100.00	-87,827.64	246,272.36	0.00	-33,324.59	212,947.77
100000075008	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อ ขนาด 4 ฟุต(Biosafety cabinet classII)	0700600010	5/0	1	22.06.2563	550,575.00	-140,519.56	410,055.44	0.00	-54,915.44	355,140.00
100000075008	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟก ระชาก ขนาด 3kVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600010	5/0	1	22.06.2563	26,750.00	-6,827.23	19,922.77	0.00	-2,668.10	17,254.67

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 188

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075009	0000	12060900	ชุดแยกโปรตีนแนวตั้ง ยี่ห้อ Biorad รุ่น MiniProtean	0700600010	5/0	1	10.06.2563	44,600.00	-11,675.60	32,924.40	0.00	-4,448.58	28,475.82
100000075009	0001	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ Biorad รุ่น PowerPac	0700600010	5/0	1	10.06.2563	24,400.00	-6,387.55	18,012.45	0.00	-2,433.75	15,578.70
100000075010	0000	12060900	ชุดส่งถ่ายสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Biorad รุ่น Trans-	0700600010	5/0	1	10.06.2563	69,000.00	-18,063.15	50,936.85	0.00	-6,882.34	44,054.51
100000075010	0001	12060900	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสไฟสูง ยี่ห้อ Biorad	0700600010	5/0	1	10.06.2563	50,000.00	-13,089.23	36,910.77	0.00	-4,987.20	31,923.57
100000075187	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600010	5/0	1	30.06.2563	700,000.00	-175,594.31	524,405.69	0.00	-69,818.46	454,587.23
100000075187	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ ZEISS รุ่นAxiocam208Color	0700600010	5/0	1	30.06.2563	115,000.00	-28,847.63	86,152.37	0.00	-11,470.18	74,682.19
100000075187	0002	12060900	CPU ยี่ห้อ DELL รุ่น Vostro 3671 S/N:5L11B33	0700600010	5/0	1	30.06.2563	29,000.00	-7,274.62	21,725.38	0.00	-2,892.48	18,832.90
100000075187	0003	12060900	จอภาพ LED ยี่ห้อ DELL รุ่น SE2419HR	0700600010	5/0	1	30.06.2563	11,000.00	-2,759.34	8,240.66	0.00	-1,097.15	7,143.51
100000075187	0004	12060900	เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser ยี่ห้อ HP รุ่น Laser Jet	0700600010	5/0	1	30.06.2563	10,000.00	-2,508.49	7,491.51	0.00	-997.40	6,494.11
100000075189	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับชนิด 3 ตา ยี่ห้อ OLYMPUS	0700600010	5/0	1	02.07.2563	281,000.82	-70,181.48	210,819.34	0.00	-28,027.11	182,792.23

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 189

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075189	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น DP22	0700600010	5/0	1	02.07.2563	68,875.00	-17,201.91	51,673.09	0.00	-6,869.61	44,803.48
100000075547	0000	12060900	ระบบสำรองไฟฉุกเฉินแบบ Unintenupted Power Supply	0700600010	5/0	1	29.11.2562	26,274.29	-9,665.53	16,608.76	0.00	-2,621.68	13,987.08
100000075548	0000	12060900	เครื่องจ่ายลมเย็นชุดสำเร็จรูป (Air Handling Unit)	0700600010	5/0	1	29.11.2562	457,793.91	-168,408.68	289,385.23	0.00	-45,679.19	243,706.04
100000075549	0000	12060900	Exhaust air fan and Accessories:EXF. 01เครื่องดูดลม	0700600010	5/0	1	29.11.2562	38,829.00	-14,284.03	24,544.97	0.00	-3,874.40	20,670.57
100000075550	0000	12060900	Exhaust air fan and Accessories:EXF. 01เครื่องดูดลม	0700600010	5/0	1	29.11.2562	38,829.00	-14,284.03	24,544.97	0.00	-3,874.40	20,670.57
100000075551	0000	12060900	เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit)	0700600010	5/0	1	29.11.2562	537,134.50	-197,595.71	339,538.79	0.00	-53,595.89	285,942.90
100000075552	0000	12060900	ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้น ยี่ห้อ ENERCON	0700600010	5/0	1	29.11.2562	356,320.79	-131,079.76	225,241.03	0.00	-35,554.09	189,686.94
100000075555	0000	12060900	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ชนิด 2 ประตู	0700600010	5/0	1	29.11.2562	2,675,000.00	-984,052.45	1,690,947.55	0.00	-266,914.53	1,424,033.02
100000075556	0000	12060900	ตู้ส่งผ่านอุปกรณ์ PASSBOX ขนาด 600mmx600mm	0700600010	5/0	1	29.11.2562	74,151.72	-27,278.20	46,873.52	0.00	-7,398.94	39,474.58

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 190

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075557	0000	12060900	ชุดอ่างล้างมือแบบอัตโนมัติ 110mmx750mm x700mm	0700600010	5/0	1	29.11.2562	35,310.00	-12,989.49	22,320.51	0.00	-3,523.27	18,797.24
100000076252	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ 2 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600010	5/0	1	14.09.2563	269,000.00	-56,300.29	212,699.71	0.00	-26,826.99	185,872.72
100000076311	0000	12060900	ตู้อบเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	24.09.2563	320,200.00	-65,265.48	254,934.52	0.00	-31,932.61	223,001.91
100000076311	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่น้อยกว่า 2 KVA ยี่ห้อ BCN	0700600010	5/0	1	24.09.2563	19,000.00	-3,872.72	15,127.28	0.00	-1,894.81	13,232.47
100000076311	0002	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลสสำหรับวางตู้อบ	0700600010	5/0	1	24.09.2563	15,000.00	-3,057.41	11,942.59	0.00	-1,495.91	10,446.68
100000076311	0003	12060900	อุปกรณ์สำหรับการรักษาติดตั้งภายในตู้ (Gas Guard)	0700600010	5/0	1	24.09.2563	75,000.00	-15,287.05	59,712.95	0.00	-7,479.53	52,233.42
100000076312	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ Thermo	0700600010	5/0	1	24.09.2563	375,000.00	-76,435.22	298,564.78	0.00	-37,397.65	261,167.13
100000076312	0001	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดแนวนวนราบ (Swing bucket rotor)	0700600010	5/0	1	24.09.2563	180,000.00	-36,688.90	143,311.10	0.00	-17,950.87	125,360.23
100000076312	0002	12060900	หัวปั่นเหวี่ยงชนิดมุมเอียงคงที่ (Fixed rotor)	0700600010	5/0	1	24.09.2563	60,000.00	-12,229.64	47,770.36	0.00	-5,983.62	41,786.74
100000076818	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูงขนาดเล็ก	0700600010	5/0	1	12.10.2563	25,131.20	-4,874.76	20,256.44	0.00	-2,506.23	17,750.21

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 191

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000076818	0000	12060900	Neuation	0700600010	5/0	1	12.10.2563	25,131.20	-4,874.76	20,256.44	0.00	-2,506.23	17,750.21
100000076819	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมสภาพจริงBioMolecular	0700600010	5/0	1	12.10.2563	524,139.20	-101,668.64	422,470.56	0.00	-52,270.32	370,200.24
100000076820	0000	12060900	เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ ยี่ห้อZiath รุ่นDataPaq	0700600010	5/0	1	12.10.2563	194,721.60	-37,770.66	156,950.94	0.00	-19,418.81	137,532.13
100000077122	0000	12060900	ตู้ปลอดภัย ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่นHeraSafe	0700600010	5/0	1	06.11.2563	588,220.00	-106,040.76	482,179.24	0.00	-58,660.84	423,518.40
100000077165	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600010	5/0	1	18.11.2563	534,000.00	-92,755.07	441,244.93	0.00	-53,253.70	387,991.23
100000078887	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Applied	0700600010	5/0	1	15.02.2564	1,728,732.50	-215,973.16	1,512,759.34	0.00	-172,399.62	1,340,359.72
100000078887	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ Dell	0700600010	5/0	1	15.02.2564	95,000.00	-11,868.49	83,131.51	0.00	-9,473.97	73,657.54
100000078887	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Leonicis ขนาด 2 KVA	0700600010	5/0	1	15.02.2564	60,000.00	-7,495.89	52,504.11	0.00	-5,983.56	46,520.55
100000078888	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Applied	0700600010	5/0	1	15.02.2564	1,728,732.50	-215,973.16	1,512,759.34	0.00	-172,399.62	1,340,359.72
100000078888	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ Dell	0700600010	5/0	1	15.02.2564	95,000.00	-11,868.49	83,131.51	0.00	-9,473.97	73,657.54

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 192

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078888	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ Leonicis ขนาด 2 KVA	0700600010	5/0	1	15.02.2564	60,000.00	-7,495.89	52,504.11	0.00	-5,983.56	46,520.55
100000078889	0000	12060900	เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแผง Model:EL-02	0700600010	5/0	1	24.02.2564	37,500.00	-4,500.00	33,000.00	0.00	-3,739.73	29,260.27
100000078890	0000	12060900	เครื่องบันเหียงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	18.02.2564	651,000.00	-80,260.27	570,739.73	0.00	-64,921.64	505,818.09
100000078890	0001	12060900	โต๊ะสำหรับวางเครื่อง	0700600010	5/0	1	18.02.2564	16,000.00	-1,972.60	14,027.40	0.00	-1,595.62	12,431.78
100000078990	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ NuAire,Inc.	0700600010	5/0	1	19.02.2564	550,575.00	-67,577.42	482,997.58	0.00	-54,906.66	428,090.92
100000078990	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3 KVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600010	5/0	1	19.02.2564	26,750.00	-3,283.29	23,466.71	0.00	-2,667.67	20,799.04
100000078991	0000	12060900	ตู้ปลอดเชื้อขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ NuAire,Inc.	0700600010	5/0	1	19.02.2564	550,575.00	-67,577.42	482,997.58	0.00	-54,906.66	428,090.92
100000078991	0001	12060900	เครื่องป้องกันไฟกระชาก ขนาด 3KVA ยี่ห้อ SYNDOME	0700600010	5/0	1	19.02.2564	26,750.00	-3,283.29	23,466.71	0.00	-2,667.67	20,799.04
100000079234	0000	12060900	เครื่องแยก ดีเอ็นเอ แบบแนวนอน ยี่ห้อ Advance	0700600010	5/0	1	04.03.2564	22,900.00	-2,647.62	20,252.38	0.00	-2,283.73	17,968.65
100000079235	0000	12060900	เครื่องแยก ดีเอ็นเอ แบบแนวนอน	0700600010	5/0	1	04.03.2564	22,900.00	-2,647.62	20,252.38	0.00	-2,283.73	17,968.65



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 193

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079235	0000	12060900	ยี่ห้อ Advance	0700600010	5/0	1	04.03.2564	22,900.00	-2,647.62	20,252.38	0.00	-2,283.73	17,968.65
100000079279	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ยี่ห้อ Mettler-Toledo	0700600010	5/0	1	11.03.2564	39,590.00	-4,425.40	35,164.60	0.00	-3,948.15	31,216.45
100000079450	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง Biorad	0700600010	5/0	1	05.03.2564	119,500.00	-13,750.68	105,749.32	0.00	-11,917.26	93,832.06
100000079451	0000	12060900	ตู้ดูดไอสารเคมีแบบโรตอ ยี่ห้อ Erlab รุ่น Captair	0700600010	5/0	1	05.03.2564	393,500.00	-45,279.45	348,220.55	0.00	-39,242.19	308,978.36
100000079468	0000	12060900	ตูบมเพาะเชื้อ ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ยี่ห้อ Binder	0700600010	5/0	1	24.02.2564	301,740.00	-36,208.80	265,531.20	0.00	-30,091.33	235,439.87
100000079469	0000	12060900	ตูบมเพาะเชื้อ ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร ยี่ห้อ Binder	0700600010	5/0	1	24.02.2564	301,740.00	-36,208.80	265,531.20	0.00	-30,091.33	235,439.87
100000079470	0000	12060900	ตูบมเชื้อ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ยี่ห้อ Binder	0700600010	5/0	1	24.02.2564	47,668.50	-5,720.22	41,948.28	0.00	-4,753.79	37,194.49
100000079471	0000	12060900	ตูบมเชื้อ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร ยี่ห้อ Binder	0700600010	5/0	1	24.02.2564	47,668.50	-5,720.22	41,948.28	0.00	-4,753.79	37,194.49
100000079472	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MBR	0700600010	5/0	1	12.03.2564	579,000.00	-64,403.84	514,596.16	0.00	-57,741.37	456,854.79
100000079473	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MBR	0700600010	5/0	1	12.03.2564	579,000.00	-64,403.84	514,596.16	0.00	-57,741.37	456,854.79
100000079474	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ	0700600010	5/0	1	12.03.2564	579,000.00	-64,403.84	514,596.16	0.00	-57,741.37	456,854.79

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 194

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079474	0000	12060900	PHCbi รุ่น MBR	0700600010	5/0	1	12.03.2564	579,000.00	-64,403.84	514,596.16	0.00	-57,741.37	456,854.79
100000079475	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MBR	0700600010	5/0	1	12.03.2564	579,000.00	-64,403.84	514,596.16	0.00	-57,741.37	456,854.79
100000079476	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MDF-	0700600010	5/0	1	12.03.2564	373,000.00	-41,489.86	331,510.14	0.00	-37,197.81	294,312.33
100000079476	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ยี่ห้อ testo	0700600010	5/0	1	12.03.2564	11,000.00	-1,223.56	9,776.44	0.00	-1,096.99	8,679.45
100000079477	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MDF-	0700600010	5/0	1	12.03.2564	373,000.00	-41,489.86	331,510.14	0.00	-37,197.81	294,312.33
100000079477	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ยี่ห้อ testo	0700600010	5/0	1	12.03.2564	11,000.00	-1,223.56	9,776.44	0.00	-1,096.99	8,679.45
100000079478	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MPR	0700600010	5/0	1	12.03.2564	209,000.00	-23,247.67	185,752.33	0.00	-20,842.74	164,909.59
100000079483	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ S/N:L520.06511 ไม่น้อยกว่า22ล.	0700600010	5/0	1	11.03.2564	34,240.00	-3,827.38	30,412.62	0.00	-3,414.62	26,998.00
100000079484	0000	12060900	ชุด Micropipette และ multichannel pipette	0700600010	5/0	1	11.03.2564	82,925.00	-9,269.42	73,655.58	0.00	-8,269.78	65,385.80
100000079636	0000	12060900	เครื่องเขย่าพร้อมควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ BIOSAN	0700600010	5/0	1	25.02.2564	58,850.00	-7,029.75	51,820.25	0.00	-5,868.88	45,951.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 195

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079662	0000	12060900	ตู้ปลอดภัย ยี่ห้อ Faster รุ่นSafeFAST premium212	0700600010	5/0	1	22.04.2564	609,100.00	-54,068.05	555,031.95	0.00	-60,743.12	494,288.83
100000079662	0001	12060900	เครื่อง UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 kVA ยี่ห้อ Powcon	0700600010	5/0	1	22.04.2564	22,000.00	-1,952.88	20,047.12	0.00	-2,193.97	17,853.15
100000079662	0002	12060900	ตะเกียงบนเลนสนนิคมมีฟุตสวิตช์ ยี่ห้อ Fuego SCS	0700600010	5/0	1	22.04.2564	26,800.00	-2,378.96	24,421.04	0.00	-2,672.66	21,748.38
100000079706	0000	12060900	ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อThermo	0700600010	5/0	1	02.04.2564	336,200.00	-33,527.89	302,672.11	0.00	-33,527.89	269,144.22
100000079706	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ BCN	0700600010	5/0	1	02.04.2564	19,000.00	-1,894.79	17,105.21	0.00	-1,894.79	15,210.42
100000079706	0002	12060900	โต๊ะทำด้วยโลหะสแตนเลสสำหรับวางตู้บ่มเชื้อ	0700600010	5/0	1	02.04.2564	15,000.00	-1,495.89	13,504.11	0.00	-1,495.89	12,008.22
100000079706	0003	12060900	อุปกรณ์สลับการไหลก๊าซติดตั้งภายในตู้ (Gas Guard)	0700600010	5/0	1	02.04.2564	75,000.00	-7,479.45	67,520.55	0.00	-7,479.45	60,041.10
100000079707	0000	12060900	เครื่องทำตัวอย่างแห้งแบบเยือกแข็ง ยี่ห้อ LABCONCO	0700600010	5/0	1	17.03.2564	1,266,000.00	-137,352.33	1,128,647.67	0.00	-126,253.15	1,002,394.52
100000079707	0001	12060900	ปั๊มสุญญากาศ ยี่ห้อ Welch รุ่น CRV pro8	0700600010	5/0	1	17.03.2564	209,000.00	-22,675.07	186,324.93	0.00	-20,842.74	165,482.19
100000079813	0000	12060900	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 1 ยี่ห้อ	0700600010	5/0	1	24.05.2564	55,301.00	-3,939.25	51,361.75	0.00	-5,514.95	45,846.80

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 196

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079813	0000	12060900	SHANDONG	0700600010	5/0	1	24.05.2564	55,301.00	-3,939.25	51,361.75	0.00	-5,514.95	45,846.80
100000079814	0000	12060900	เครื่องเติมอากาศ ตัวที่ 2 ยี่ห้อ SHANDONG	0700600010	5/0	1	24.05.2564	55,301.00	-3,939.25	51,361.75	0.00	-5,514.95	45,846.80
100000079816	0000	12060900	ถัง PE ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร ยี่ห้อ TEMO แบบติดตั้ง	0700600010	5/0	1	24.05.2564	14,313.20	-1,019.57	13,293.63	0.00	-1,427.40	11,866.23
100000079817	0000	12060900	ถัง PE ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร ยี่ห้อ TEMO แบบติดตั้ง	0700600010	5/0	1	24.05.2564	14,313.20	-1,019.57	13,293.63	0.00	-1,427.40	11,866.23
100000079818	0000	12060900	ถัง PE ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร ยี่ห้อ TEMO แบบติดตั้ง	0700600010	5/0	1	24.05.2564	14,313.20	-1,019.57	13,293.63	0.00	-1,427.40	11,866.23
100000079822	0000	12060900	เครื่องจ่ายสารเคมี ตัวที่ 1 ยี่ห้อ SUPER DOSE	0700600010	5/0	1	24.05.2564	27,975.80	-1,992.80	25,983.00	0.00	-2,789.92	23,193.08
100000079823	0000	12060900	เครื่องจ่ายสารเคมี ตัวที่ 1 ยี่ห้อ SUPER DOSE	0700600010	5/0	1	24.05.2564	27,975.80	-1,992.80	25,983.00	0.00	-2,789.92	23,193.08
100000079824	0000	12060900	เครื่องจ่ายสารเคมี ตัวที่ 1 ยี่ห้อ SUPER DOSE	0700600010	5/0	1	24.05.2564	27,975.80	-1,992.80	25,983.00	0.00	-2,789.92	23,193.08
100000079825	0000	12060900	เครื่องบดสกัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Benchmark Scientific	0700600010	5/0	1	25.05.2564	42,297.43	-2,989.79	39,307.64	0.00	-4,218.16	35,089.48
100000079826	0000	12060900	เครื่องบดสกัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Benchmark Scientific	0700600010	5/0	1	25.05.2564	42,297.44	-2,989.79	39,307.65	0.00	-4,218.16	35,089.49

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 197  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000079827	0000	12060900	เครื่องบดสกัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Benchmark Scientific	0700600010	5/0	1	25.05.2564	43,469.48	-3,072.64	40,396.84	0.00	-4,335.04	36,061.80
100000079828	0000	12060900	เครื่องบดสกัดตัวอย่าง ยี่ห้อ Benchmark Scientific	0700600010	5/0	1	25.05.2564	43,469.48	-3,072.64	40,396.84	0.00	-4,335.04	36,061.80
100000080062	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิใมน้อยกว่า - 80 องศา ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	28.05.2564	1,230,000.00	-84,920.55	1,145,079.45	0.00	-122,663.01	1,022,416.44
100000080062	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	28.05.2564	110,000.00	-7,594.52	102,405.48	0.00	-10,969.86	91,435.62
100000080062	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY 10 KVA	0700600010	5/0	1	28.05.2564	10,000.00	-690.41	9,309.59	0.00	-997.26	8,312.33
100000080063	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิใมน้อยกว่า - 80 องศา ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	28.05.2564	1,230,000.00	-84,920.55	1,145,079.45	0.00	-122,663.01	1,022,416.44
100000080063	0001	12060900	ระบบสำรองอุณหภูมิด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ยี่ห้อ Thermo	0700600010	5/0	1	28.05.2564	110,000.00	-7,594.52	102,405.48	0.00	-10,969.86	91,435.62
100000080063	0002	12060900	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ยี่ห้อ BCN รุ่น ZTY 10 KVA	0700600010	5/0	1	28.05.2564	10,000.00	-690.41	9,309.59	0.00	-997.26	8,312.33

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 198

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080064	0000	12060900	เครื่องเตรียมตัวอย่างแห้งแบบ Lyophilizer	0700600010	5/0	1	19.05.2564	725,200.00	-53,644.93	671,555.07	0.00	-72,321.32	599,233.75
100000080064	0001	12060900	ปั๊มสุญญากาศ ยี่ห้อ Welch รุ่น CRV pro8	0700600010	5/0	1	19.05.2564	209,000.00	-15,460.27	193,539.73	0.00	-20,842.74	172,696.99
100000080065	0000	12060900	อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเครื่องเขย่า ยี่ห้อ JULABO	0700600010	5/0	1	21.05.2564	250,000.00	-18,219.18	231,780.82	0.00	-24,931.51	206,849.31
100000080066	0000	12060900	เครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติ ยี่ห้อ Themofisher	0700600010	5/0	1	21.05.2564	244,827.00	-17,842.19	226,984.81	0.00	-24,415.62	202,569.19
100000080121	0000	12060900	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศา ยี่ห้อ PHCbi	0700600010	5/0	1	20.05.2564	537,000.00	-39,429.04	497,570.96	0.00	-53,552.88	444,018.08
100000080172	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) ยี่ห้อ KSPlab	0700600010	5/0	1	25.05.2564	75,800.00	-5,357.92	70,442.08	0.00	-7,559.23	62,882.85
100000080173	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) ยี่ห้อ KSPlab	0700600010	5/0	1	25.05.2564	75,800.00	-5,357.92	70,442.08	0.00	-7,559.23	62,882.85
100000080174	0000	12060900	ตู้ปฏิบัติการ PCR (PCR cabinet) ยี่ห้อ KSPlab	0700600010	5/0	1	25.05.2564	75,800.00	-5,357.92	70,442.08	0.00	-7,559.23	62,882.85
100000080175	0000	12060900	ชุดกรองสุญญากาศ PONPE6574410 MAVM0960R	0700600010	5/0	1	20.05.2564	90,500.00	-6,644.93	83,855.07	0.00	-9,025.21	74,829.86
100000080176	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 กระบอกตา ยี่ห้อ Nikon	0700600010	5/0	1	27.05.2564	1,100,000.00	-76,547.95	1,023,452.05	0.00	-109,698.63	913,753.42

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 199

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080176	0001	12060900	แหล่งกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต์ ยี่ห้อ Nikon	0700600010	5/0	1	27.05.2564	284,000.00	-19,763.29	264,236.71	0.00	-28,322.19	235,914.52
100000080176	0002	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัลความละเอียดสูง ยี่ห้อ Nikon	0700600010	5/0	1	27.05.2564	280,000.00	-19,484.93	260,515.07	0.00	-27,923.29	232,591.78
100000080176	0003	12060900	โปรแกรมวิเคราะห์ภาพระดับงานวิจัย ยี่ห้อ Nikon	0700600010	5/0	1	27.05.2564	100,000.00	-6,958.90	93,041.10	0.00	-9,972.60	83,068.50
100000080176	0004	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Dell	0700600010	5/0	1	27.05.2564	35,000.00	-2,435.62	32,564.38	0.00	-3,490.41	29,073.97
100000080176	0005	12060900	เครื่องสำรองไฟ Syndrome ขนาด 1.5 KVA	0700600010	5/0	1	27.05.2564	12,000.00	-835.07	11,164.93	0.00	-1,196.71	9,968.22
100000080176	0006	12060900	โต๊ะปฏิบัติการชนิดปูด้วยหินแกรนิต	0700600010	5/0	1	27.05.2564	25,000.00	-1,739.73	23,260.27	0.00	-2,493.15	20,767.12
100000080177	0000	12060900	เครื่องถ่ายภาพเจลดิสก์เอ็นแอลเอสโปรตีน รุ่น UVIDOC HD	0700600010	5/0	1	22.06.2564	322,000.00	-17,820.27	304,179.73	0.00	-32,111.78	272,067.95
100000080177	0001	12060900	ปริ้นเตอร์ขาว-ดำ ยี่ห้อ โซนี่ รุ่น UP-X898MD	0700600010	5/0	1	22.06.2564	30,500.00	-1,687.95	28,812.05	0.00	-3,041.64	25,770.41
100000080292	0000	12060900	ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ ยี่ห้อ Binder	0700600010	5/0	1	28.06.2564	299,600.00	-15,595.62	284,004.38	0.00	-29,877.92	254,126.46
100000080293	0000	12060900	เครื่องพ่นฆ่าเชื้อในอากาศ ยี่ห้อ Oxypharm	0700600010	5/0	1	28.06.2564	214,000.00	-11,139.73	202,860.27	0.00	-21,341.37	181,518.90
100000080294	0000	12060900	เครื่องปั๊มสุญญากาศ	0700600010	5/0	1	28.06.2564	15,500.00	-806.85	14,693.15	0.00	-1,545.75	13,147.40

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 200  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080294	0000	12060900	ศชนิตไดอะเฟรม S/N:201231022	0700600010	5/0	1	28.06.2564	15,500.00	-806.85	14,693.15	0.00	-1,545.75	13,147.40
100000080373	0000	12060900	ชุดเครื่องมือถ่ายภาพแกลบสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Syngene	0700600010	5/0	1	07.07.2564	1,294,000.00	-60,977.53	1,233,022.47	0.00	-129,045.48	1,103,976.99
100000080373	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ (All In One) ยี่ห้อ DELL	0700600010	5/0	1	07.07.2564	35,000.00	-1,649.32	33,350.68	0.00	-3,490.41	29,860.27
100000080374	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Bigneat รุ่น CS822	0700600010	5/0	1	08.07.2564	119,483.33	-5,564.98	113,918.35	0.00	-11,915.60	102,002.75
100000080375	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Bigneat รุ่น CS822	0700600010	5/0	1	08.07.2564	119,483.33	-5,564.98	113,918.35	0.00	-11,915.60	102,002.75
100000080376	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Bigneat รุ่น CS822	0700600010	5/0	1	08.07.2564	119,483.33	-5,564.98	113,918.35	0.00	-11,915.60	102,002.75
100000080377	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Bigneat รุ่น CS822	0700600010	5/0	1	08.07.2564	119,483.33	-5,564.98	113,918.35	0.00	-11,915.60	102,002.75
100000080378	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Bigneat รุ่น CS822	0700600010	5/0	1	08.07.2564	119,483.34	-5,564.98	113,918.36	0.00	-11,915.60	102,002.76
100000080379	0000	12060900	ตู้เก็บสารเคมีขนาดเล็ก ยี่ห้อ Bigneat รุ่น CS822	0700600010	5/0	1	08.07.2564	119,483.34	-5,564.98	113,918.36	0.00	-11,915.60	102,002.76



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 201

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000080919	0000	12060900	เครื่องนำส่งสารพันธุกรรม ยี่ห้อ BTX รุ่น ECM 2001+	0700600010	5/0	1	17.09.2564	1,925,000.00	-14,767.12	1,910,232.88	0.00	-191,972.60	1,718,260.28
100000081714	0000	12060900	อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ยี่ห้อ JULABO	0700600010	5/0	1	04.11.2564	0.00	0.00	0.00	171,200.00	-13,883.62	157,316.38
100000084009	0000	12060900	เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม ยี่ห้อ Applied	0700600010	5/0	1	21.01.2565	0.00	0.00	0.00	1,732,400.00	-66,448.22	1,665,951.78
100000084009	0001	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Dell	0700600010	5/0	1	21.01.2565	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-3,835.62	96,164.38
100000084009	0002	12060900	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ Leonics	0700600010	5/0	1	21.01.2565	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-1,917.81	48,082.19
100000084149	0000	12060900	ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ ยี่ห้อ Thermo Scientific	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	411,200.00	-11,941.70	399,258.30
100000084149	0001	12060900	เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ BCN	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-551.78	18,448.22
100000084149	0002	12060900	โต๊ะทำงานสเตนเลสสำหรับวางตู้บ่มเชื้อ	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-406.58	13,593.42
100000084149	0003	12060900	อุปกรณ์สลับเปลี่ยนจนถึงก๊าซ	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-2,120.00	70,880.00
100000084150	0000	12060900	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศา ยี่ห้อ PHCbi รุ่น MDF-	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	415,000.00	-12,052.05	402,947.95
100000084150	0001	12060900	ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-377.53	12,622.47

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 202

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084150	0001	12060900	หมูมิ ยี่ห้อ testo	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-377.53	12,622.47
100000084296	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์สโตริโอแบบ 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	274,000.00	-8,557.81	265,442.19
100000084296	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 850D	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	25,500.00	-796.44	24,703.56
100000084297	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์สโตริโอแบบ 3 กระบอกตา ยี่ห้อ ZEISS	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	274,000.00	-8,557.81	265,442.19
100000084297	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ Canon รุ่น EOS 850D	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	25,500.00	-796.44	24,703.56
100000084298	0000	12060900	กล้องจุลทรรศน์สโตริโอแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ ZEISS	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-43,726.03	1,356,273.97
100000084298	0001	12060900	ชุดถ่ายภาพดิจิทัล ยี่ห้อ ZETSS รุ่น Axiocam305	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	425,000.00	-13,273.97	411,726.03
100000084298	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ยี่ห้อ DELL	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-1,405.48	43,594.52
100000084298	0003	12060900	จอภาพ LED รุ่น SE2717H	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-312.33	9,687.67
100000084298	0004	12060900	ชุดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ LEONICS	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-312.33	9,687.67
100000084300	0000	12060900	เครื่องชั่งไฟฟ้า ยี่ห้อ Mettler-	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	592,500.00	-18,505.48	573,994.52

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 203

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000084300	0000	12060900	Toledo	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	592,500.00	-18,505.48	573,994.52
100000084300	0001	12060900	ชุดประมวลผลสำหรับ การสอบเทียบมาตรฐานทางปริมาตร	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-3,747.95	116,252.05
100000084300	0002	12060900	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Dell	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-1,249.32	38,750.68
100000084300	0003	12060900	เครื่องพิมพ์แบบ Laser ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L3270CDW	0700600010	5/0	1	03.02.2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-468.49	14,531.51
100000084337	0000	12060900	เครื่องถ่ายภาพแบบ สารพันธุกรรมและโปรตีนยี่ห้อ Biorad	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	478,500.00	-13,896.16	464,603.84
100000084337	0001	12060900	เครื่องพิมพ์ภาพแบบ ใช้ความร้อนยี่ห้อ Sony รุ่น UP-	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-1,306.85	43,693.15
100000084337	0002	12060900	เครื่องคอมพิวเตอร์ Vostro ยี่ห้อ DELL	0700600010	5/0	1	07.02.2565	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-1,219.73	40,780.27
100000084349	0000	12060900	ตู้แช่วัคซีน 1 ประตูยี่ห้อ System form รุ่น MCD-10BTM	0700600010	5/0	1	10.03.2565	0.00	0.00	0.00	27,285.00	-328.92	26,956.08
110000000184	0000	12060900	เครื่องเพิ่มปริมาณ สารพันธุกรรมยี่ห้อ Biometrics	0700600010	5/0	1	08.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000185	0000	12060900	เครื่องวัดความเป็น	0700600010	5/0	1	03.03.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 204

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
110000000185	0000	12060900	กรต-ต่าง ยี่ห้อ SI Analytics	0700600010	5/0	1	03.03.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000186	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก ยี่ห้อ Benchmark	0700600010	5/0	1	08.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000187	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็ก ยี่ห้อ Benchmark	0700600010	5/0	1	08.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000189	0000	12060900	เครื่องปรับกระแสไฟฟ้าและสำรองไฟ ยี่ห้อ LEONICS	0700600010	5/0	1	08.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000190	0000	12060900	เครื่องขังไฟฟ้าความละเอียด 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ KERN	0700600010	5/0	1	18.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000360	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูง ยี่ห้อ KUBOTA	0700600010	5/0	1	25.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000360	0001	12060900	ชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ ยี่ห้อ STY	0700600010	5/0	1	25.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000361	0000	12060900	เครื่องปั่นเหวี่ยงควมเร็วสูง ยี่ห้อ KUBOTA	0700600010	5/0	1	25.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000361	0001	12060900	ชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่ ยี่ห้อ STY	0700600010	5/0	1	25.05.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								347,742,404.70	-286,185,203.21	61,557,201.49	6,848,085.00	-11,252,354.85	57,152,931.64
100000000483	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	0700600010	4/0	0	10.10.2548	19,795.00	-19,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 205

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000000484	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป	07006000010	4/0	1	10.10.2548	19,795.00	-19,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000484	0001	12061000	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป ATEC	07006000010	4/0	2	26.05.2557	5,724.50	-5,723.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000492	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ประมวลผลทั่วไป	07006000010	4/0	0	10.10.2548	19,795.00	-19,794.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000522	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ มีขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า	07006000010	4/0	1	10.10.2548	10,700.00	-10,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000000540	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ มีขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า	07006000010	4/0	0	10.10.2548	10,700.00	-10,699.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015060	0000	12061000	INTEL PENTIUM MMX 166 MHz	07006000010	4/0	1	26.06.2540	75,000.00	-74,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015079	0000	12061000	ควบคุมและสำรองไฟฟ้า	07006000010	4/0	1	17.05.2545	62,000.00	-61,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015084	0000	12061000	เครื่องพิมพ์สี (Printer)	07006000010	4/0	1	24.08.2547	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015086	0000	12061000	เครื่องพิมพ์สี (Printer)	07006000010	4/0	1	24.08.2547	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015087	0000	12061000	เครื่องพิมพ์สี (Printer)	07006000010	4/0	1	24.08.2547	5,500.00	-5,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015089	0000	12061000	จอภาพชนิดจอแบน ขนาด 17 นิ้ว	07006000010	4/0	1	24.08.2547	7,490.00	-7,489.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 206

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000015091	0000	12061000	เครื่องพิมพ์สี (Printer)	0700600010	4/0	1	24.08.2547	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015092	0000	12061000	จอภาพชนิดจอแบน ขนาด 17 นิ้ว	0700600010	4/0	1	24.08.2547	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015093	0000	12061000	จอภาพชนิดจอแบน ขนาด 17 นิ้ว	0700600010	4/0	1	24.08.2547	11,000.00	-10,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015095	0000	12061000	จอภาพชนิดจอแบน ขนาด 17 นิ้ว	0700600010	4/0	1	24.08.2547	12,000.00	-11,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015097	0000	12061000	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	0700600010	4/0	1	24.08.2547	12,500.00	-12,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015098	0000	12061000	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	0700600010	4/0	1	24.08.2547	16,585.00	-16,584.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015099	0000	12061000	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	0700600010	4/0	1	24.08.2547	16,585.00	-16,584.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015100	0000	12061000	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)	0700600010	4/0	1	24.08.2547	24,000.00	-23,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015104	0000	12061000	"CPU pentium 4 2.8 GHz, FSB-533"	0700600010	4/0	1	24.08.2547	50,000.00	-49,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015105	0000	12061000	"CPU pentium 4 2.66 GHz, FSB-533"	0700600010	4/0	1	24.08.2547	57,500.00	-57,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015106	0000	12061000	"CPU ptentium 4 2.66 GHz, FSB-533"	0700600010	4/0	1	24.08.2547	57,500.00	-57,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015108	0000	12061000	"CPU intel pentium III, RAM 768 MB"	0700600010	4/0	1	24.08.2547	107,000.00	-106,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000018631	0000	12061000	ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย	0700600010	4/0	1	20.10.2548	470,800.00	-470,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 207

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000019373	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ Server รุ่น HP Proliant ML 350	0700600010	4/0	1	01.10.2548	81,320.00	-81,319.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019374	0000	12061000	Hard disk SCSI 36 GB U320 15K/Hot plug	0700600010	4/0	1	01.10.2548	14,445.00	-14,444.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019375	0000	12061000	Hard disk SCSI 36 GB U320 15K/Hot plug	0700600010	4/0	1	01.10.2548	14,445.00	-14,444.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019377	0000	12061000	Tap Backup drive internal พร้อมเทป 2 ตลับ	0700600010	4/0	1	01.10.2548	17,655.00	-17,654.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019378	0000	12061000	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) 1000 VA ยี่ห้อ APC	0700600010	4/0	1	01.10.2548	9,951.00	-9,950.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019379	0001	12061000	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ Computer Set Pentium Acer	0700600010	4/0	2	26.05.2557	5,457.00	-5,456.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000019385	0000	12061000	คอมพิวเตอร์ Notebook Acer รุ่น 1692 WLMi	0700600010	4/0	1	01.10.2548	63,130.00	-63,129.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020286	0000	12061000	คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ acer รุ่น Travel Mate	0700600010	4/0	0	27.02.2549	60,000.00	-59,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020288	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ HP Laser Jet รุ่น 1022	0700600010	4/0	1	27.02.2549	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020618	0000	12061000	LCD Projector ยี่ห้อ Toshiba Model:SL4U	0700600010	4/0	0	24.04.2549	69,550.00	-69,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 208

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020777	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	0700600010	4/0	0	16.06.2549	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020783	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	0700600010	4/0	1	16.06.2549	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020785	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	0700600010	4/0	1	16.06.2549	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020786	0000	12061000	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ATEC	0700600010	4/0	1	16.06.2549	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020797	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-1020D	0700600010	4/0	1	16.06.2549	9,630.00	-9,629.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020800	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ยี่ห้อ Kyocera รุ่น FS-1020D	0700600010	4/0	1	16.06.2549	9,630.00	-9,629.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020801	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020802	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020803	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020804	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020805	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	0	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 209

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000020806	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020807	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020808	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020809	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020810	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020811	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	8,560.00	-8,559.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020812	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีสาย ยี่ห้อ Datalogic	0700600010	4/0	1	16.06.2549	26,215.00	-26,214.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020813	0000	12061000	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ Zebra รุ่น TLP3844Z	0700600010	4/0	1	16.06.2549	36,273.00	-36,272.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000020814	0000	12061000	โปรแกรมระบบบาร์ โค้ด Barcode Bartender V7.1	0700600010	4/0	1	16.06.2549	28,569.00	-28,568.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024042	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา	0700600010	4/0	1	07.11.2549	57,000.00	-56,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024135	0000	12061000	โปรแกรมการเฝ้า ระวังทางห้องปฏิบัติ	0700600010	4/0	1	01.10.2549	417,500.00	-417,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 210

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024135	0000	12061000	การ	0700600010	4/0	1	01.10.2549	417,500.00	-417,499.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024388	0001	12061000	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	2	26.05.2557	9,202.00	-9,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024390	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024392	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	0	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024398	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024399	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024399	0001	12061000	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	2	26.05.2557	9,416.00	-9,415.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024400	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024401	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024402	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024403	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 211

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024409	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024410	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024411	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024417	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024419	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024422	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	02.11.2549	29,746.00	-29,745.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024423	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ Poceker PC ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	24,075.00	-24,074.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024424	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ Poceker PC ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	24,075.00	-24,074.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024425	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ Poceker PC ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	24,075.00	-24,074.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024426	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ Poceker PC ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	24,075.00	-24,074.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024427	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	0700600010	4/0	1	02.11.2549	24,075.00	-24,074.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 212

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024427	0000	12061000	Poeker PC ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	24,075.00	-24,074.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024428	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024429	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	0	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024430	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024431	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024432	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024433	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024437	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024438	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 213

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024438	0000	12061000	ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024439	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	0	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024440	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024441	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ACERรุ่น Aspire 5542	0700600010	4/0	1	02.11.2549	41,730.00	-41,729.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024444	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	0	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024445	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024446	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024447	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	0	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024448	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	9,309.00	-9,308.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024449	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	9,202.00	-9,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 214

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000024451	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	0	02.11.2549	9,202.00	-9,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024452	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	1	02.11.2549	9,202.00	-9,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024453	0000	12061000	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท ยี่ห้อ Hewletpackard	0700600010	4/0	0	02.11.2549	9,202.00	-9,201.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000024457	0000	12061000	โปรแกรม Window XP Professional	0700600010	4/0	1	02.11.2549	6,313.00	-6,312.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026418	0000	12061000	เครื่องบันทึกข้อมูลชนิดฮาร์ดิสก์ ขนาด 146 กิกะไบต์	0700600010	4/0	1	14.08.2550	12,626.00	-12,625.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026419	0000	12061000	แผงหน่วยความจำ ขนาด 2 กิกะไบต์	0700600010	4/0	1	14.08.2550	12,840.00	-12,839.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026421	0000	12061000	จอภาพ ขนาด 19 นิ้ว LCD ยี่ห้อ SAMSUNG	0700600010	4/0	1	14.08.2550	8,239.00	-8,238.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000026614	0000	12061000	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ความละเอียด 300 DPI	0700600010	4/0	1	06.09.2550	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000027986	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Hewlett Packard Laser jet 3052	0700600010	4/0	1	01.10.2551	15,200.00	-15,199.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028236	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	0	25.08.2551	21,821.58	-21,820.58	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028592	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	0700600010	4/0	1	31.10.2551	105,930.00	-105,929.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 215

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000028593	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่นHP Laser Jet P20	0700600010	4/0	1	31.10.2551	9,523.00	-9,522.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028594	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมือถือชนิดไร้ สาย	0700600010	4/0	1	31.10.2551	22,470.00	-22,469.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000028595	0000	12061000	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ยี่ห้อ ARAOX รุ่น R-600	0700600010	4/0	1	31.10.2551	27,820.00	-27,819.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033511	0000	12061000	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN	0700600010	4/0	1	23.11.2552	8,667.00	-8,666.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033512	0000	12061000	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN	0700600010	4/0	1	23.11.2552	8,667.00	-8,666.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033513	0000	12061000	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN	0700600010	4/0	1	23.11.2552	8,667.00	-8,666.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033514	0000	12061000	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN	0700600010	4/0	1	23.11.2552	8,667.00	-8,666.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033515	0000	12061000	เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS ยี่ห้อ GARMIN	0700600010	4/0	1	23.11.2552	8,667.00	-8,666.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033567	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	0700600010	4/0	0	02.12.2552	31,993.00	-31,992.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 216

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033567	0001	12061000	จอภาพ ยี่ห้อ Acre	0700600010	4/0	0	02.12.2552	11,663.00	-11,662.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033567	0002	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า Ablrex Model 1000L	0700600010	4/0	0	02.12.2552	6,313.00	-6,312.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033941	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ยี่ห้อ HP รุ่น HP ProLin	0700600010	4/0	1	17.12.2552	276,805.36	-276,804.36	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033941	0001	12061000	จอภาพ ขนาด 17 นิ้ว ยี่ห้อ HP รุ่น HP L1710	0700600010	4/0	1	17.12.2552	25,285.11	-25,284.11	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033941	0002	12061000	ปรับปรุงแผงวงจร เมนบอร์ดเครื่องคอม พิวเตอร์	0700600010	4/0	1	08.08.2560	73,990.50	-73,989.50	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033942	0000	12061000	เครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Zebro รุ่น P330i	0700600010	4/0	1	17.12.2552	88,810.00	-88,809.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033943	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น TE 1000	0700600010	4/0	1	17.12.2552	24,610.00	-24,609.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033944	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเ ข้า- ออกประตู/อ่านบัตร รแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.49	-20,892.49	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033944	0001	12061000	Power supply SN:WU PS- P0192-01	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033944	0002	12061000	อัปเดตเฟิร์มแวร์ เครื่องทาบัตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033945	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเ ข้า-	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.49	-20,892.49	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 217

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033945	0000	12061000	ออกประตู/อ่านบัตรแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.49	-20,892.49	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033945	0001	12061000	Power supply SN:WU PS-P0192-02	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033945	0002	12061000	อัปเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบบัตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033946	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเข้า- ออกประตู/อ่านบัตรแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033946	0001	12061000	Power supply SN:WU PS-P0192-03	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033946	0002	12061000	อัปเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบบัตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033947	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเข้า- ออกประตู/อ่านบัตรแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033947	0001	12061000	Power supply SN:WU PS-P0192-04	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033947	0002	12061000	อัปเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบบัตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033948	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเข้า- ออกประตู/อ่านบัตรแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 218

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033948	0001	12061000	Power supply SN:WU PS- P0192-05	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033948	0002	12061000	อัปเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบัตตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033949	0000	12061000	เครื่องควบคุมการ เข้า- ออกประตู/อ่านบัตร รแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033949	0001	12061000	Power supply SN:WU PS- P0192-06	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033949	0002	12061000	อัปเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบัตตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033950	0000	12061000	เครื่องควบคุมการ เข้า- ออกประตู/อ่านบัตร รแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033950	0001	12061000	Power supply SN:WU PS- P0192-07	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033950	0002	12061000	อัปเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบัตตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033951	0000	12061000	เครื่องควบคุมการ เข้า- ออกประตู/อ่านบัตร รแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033951	0001	12061000	Power supply SN:WU PS-	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 219

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033951	0001	12061000	P0192-08	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033951	0002	12061000	อัฟเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบัตตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033952	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเ ข้า- ออกประตู/อ่านบัตร รแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033952	0001	12061000	Power supply SN:WU PS- P0192-09	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033952	0002	12061000	อัฟเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบัตตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033953	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเ ข้า- ออกประตู/อ่านบัตร รแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033953	0001	12061000	Power supply SN:WU PS- P0192-10	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033953	0002	12061000	อัฟเกรดเฟรมแวร์ เครื่องทาบัตตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033954	0000	12061000	เครื่องควบคุมการเ ข้า- ออกประตู/อ่านบัตร รแบบ Proxlimit	0700600010	4/0	1	17.12.2552	20,893.48	-20,892.48	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033954	0001	12061000	Power supply SN:WU PS- P0192-11	0700600010	4/0	1	17.12.2552	5,323.18	-5,322.18	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 220

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000033954	0002	12061000	อัปเกรดเฟรมแวร์เครื่องทาบัตตร (เครื่องอ่านบัตร)	0700600010	4/0	1	08.08.2560	6,420.00	-6,419.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033955	0000	12061000	อุปกรณ์ Workgroup Switch ยี่ห้อ 3 COM 3CR17333-91	0700600010	4/0	1	17.12.2552	21,292.72	-21,291.72	1.00	0.00	0.00	1.00
100000034032	0000	12061000	เครื่องกำหนดพิกัดพื้นที่ (GPS)	0700600010	4/0	2	14.08.2552	18,939.00	-18,938.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000035475	0000	12061000	ปรับปรุงไมโครคอมพิวเตอร์ทะเบียน 0610-01-073-042/31	0700600010	4/0	1	19.04.2553	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000036649	0000	12061000	จอภาพ LCD รุ่น Samsung 18.5 นิ้ว	0700600010	4/0	1	21.02.2554	5,350.00	-5,349.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000037128	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Let Professional P1566	0700600010	4/0	0	18.08.2554	9,844.00	-9,843.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000038365	0000	12061000	คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัสSAM SUNG(GALAXY TAB10.1)	0700600010	4/0	2	12.10.2554	20,116.00	-20,115.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039919	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น Docu Print C2200	0700600010	4/0	1	18.09.2555	17,900.00	-17,899.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039920	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน HP รุ่นHP Pro 3130 MT	0700600010	4/0	1	18.09.2555	20,550.00	-20,549.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 221

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000039920	0001	12061000	จอภาพ ขนาด 22 นิ้ว HP รุ่น HP LE2201 SN.CNK12502ZN	0700600010	4/0	1	18.09.2555	6,950.00	-6,949.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039921	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ HP รุ่น HP Laser jet P2035	0700600010	4/0	0	18.09.2555	8,890.00	-8,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039922	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ HP รุ่น M601N	0700600010	4/0	1	18.09.2555	39,055.00	-39,054.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000039923	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ HP รุ่น N6310 SN.CN16VDFOK T	0700600010	4/0	1	18.09.2555	25,680.00	-25,679.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040470	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล Acer รุ่นVeriton M275	0700600010	4/0	1	30.03.2555	23,600.00	-23,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040471	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล Acer รุ่นVeriton M275	0700600010	4/0	0	30.03.2555	23,600.00	-23,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040472	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล Acer รุ่นVeriton M275	0700600010	4/0	1	30.03.2555	23,600.00	-23,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040474	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล Acer รุ่นVeriton M275	0700600010	4/0	1	30.03.2555	23,600.00	-23,599.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040475	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี Samsung	0700600010	4/0	1	30.03.2555	29,000.00	-28,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 222

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000040475	0000	12061000	รุ่น CLP-670ND	0700600010	4/0	1	30.03.2555	29,000.00	-28,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040476	0000	12061000	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office 2010	0700600010	4/0	1	30.03.2555	11,800.00	-11,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040477	0000	12061000	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office 2010	0700600010	4/0	1	30.03.2555	11,800.00	-11,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040478	0000	12061000	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office 2010	0700600010	4/0	1	30.03.2555	11,800.00	-11,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040479	0000	12061000	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office 2010	0700600010	4/0	1	30.03.2555	11,800.00	-11,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000040480	0000	12061000	โปรแกรมจัดการสำนักงาน Microsoft Office 2010	0700600010	4/0	1	30.03.2555	11,800.00	-11,799.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000041510	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ BROTHER รุ่น HL-2270DW	0700600010	5/0	1	18.04.2556	6,990.00	-6,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045052	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045053	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 223  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000045053	0000	12061000	MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045054	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045055	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045056	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045057	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	0	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045058	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045059	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045060	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045061	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 224

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000045061	0000	12061000	OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045062	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045063	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	0	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045064	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	1	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045065	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	0	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045066	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล OPTIMAX รุ่น MAX	0700600010	4/0	0	12.09.2557	14,155.00	-14,154.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045087	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Asus รุ่น X550DP	0700600010	4/0	0	17.09.2557	16,585.00	-16,584.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045088	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Asus รุ่น X550DP	0700600010	4/0	0	17.09.2557	16,585.00	-16,584.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000045089	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Asus รุ่น X550DP	0700600010	4/0	1	17.09.2557	16,585.00	-16,584.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 225

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049894	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Dell PowerEdge T320	0700600010	4/0	1	30.11.2558	116,890.00	-116,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049895	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Dell PowerEdge T320	0700600010	4/0	1	30.11.2558	116,890.00	-116,889.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049896	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049897	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049898	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049899	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049900	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049901	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 226

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049902	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049903	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049904	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049905	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049906	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049907	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049908	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049909	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 227

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049910	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049911	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049912	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049913	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049914	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049915	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049916	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049917	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 228

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049918	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049919	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049920	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049921	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049922	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049923	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049924	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049925	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 229

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049926	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	0	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049927	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049928	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049929	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ATEC รุ่น Prestige-A	0700600010	4/0	1	30.11.2558	12,137.00	-12,136.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049934	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก Lenovo รุ่น G4080	0700600010	4/0	1	30.11.2558	16,585.00	-16,584.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049935	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น P2135dn	0700600010	4/0	1	30.11.2558	6,634.00	-6,633.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049936	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น P2135dn	0700600010	4/0	1	30.11.2558	6,634.00	-6,633.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049937	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น P2135dn	0700600010	4/0	1	30.11.2558	6,634.00	-6,633.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000049938	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น P2135dn	0700600010	4/0	1	30.11.2558	6,634.00	-6,633.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 230

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000049939	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Kyocera รุ่น P2135dn	0700600010	4/0	1	30.11.2558	6,634.00	-6,633.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052166	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Avison รุ่น AV121	0700600010	4/0	2	25.12.2558	9,095.00	-9,094.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052180	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ยี่ห้อ Power matic	0700600010	4/0	2	14.12.2558	11,556.00	-11,555.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000052181	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ยี่ห้อ Power matic	0700600010	4/0	2	14.12.2558	11,556.00	-11,555.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000053790	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Scanjet G3110	0700600010	4/0	1	21.07.2559	6,300.00	-6,299.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057274	0000	12061000	สแกนเนอร์สำหรับ งานเก็บเอกสารPl ustek รุ่นPS286 Plus	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,375.00	-13,374.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057275	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเล เซอร์/ชนิด LEDยี่ห้อOKI รุ่นC321	0700600010	4/0	1	17.11.2559	8,988.00	-8,987.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057276	0000	12061000	สแกนเนอร์สำหรับ งานเก็บเอกสาร AVISION รุ่น AV121	0700600010	4/0	1	17.11.2559	8,667.00	-8,666.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057277	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 231  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057278	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057279	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057280	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057281	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057282	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057283	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057284	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057285	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 232

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057286	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057287	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057288	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057289	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057290	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057291	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057292	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057293	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 233

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057294	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057295	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057296	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057297	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057298	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057299	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057300	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน ASUS รุ่น D320MT	0700600010	4/0	1	21.11.2559	10,486.00	-10,485.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057301	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลA CER รุ่นVeritonX2640	0700600010	4/0	1	02.12.2559	15,832.00	-15,831.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 234

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057301	0000	12061000	G	0700600010	4/0	1	02.12.2559	15,832.00	-15,831.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057608	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057609	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057610	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057611	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057612	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057613	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057614	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057615	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 235

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000057615	0000	12061000	Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057616	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057617	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057618	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000057619	0000	12061000	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER รุ่น Z1402-38QY/T012(14)	0700600010	4/0	1	09.11.2559	13,140.00	-13,139.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000062704	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์แมชชีน แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP	0700600010	4/0	1	13.12.2560	101,860.00	-96,767.00	5,093.00	0.00	-5,092.00	1.00
100000062705	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ Apple รุ่น 9.7"	0700600010	4/0	1	13.12.2560	18,725.00	-17,788.75	936.25	0.00	-935.25	1.00
100000062706	0000	12061000	คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อLENOVO รุ่นV520	0700600010	4/0	1	13.12.2560	12,222.00	-11,610.90	611.10	0.00	-610.10	1.00
100000062707	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412DN	0700600010	4/0	1	13.12.2560	7,490.00	-7,115.50	374.50	0.00	-373.50	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 236

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000062708	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412DN	07006000010	4/0	1	13.12.2560	7,490.00	-7,115.50	374.50	0.00	-373.50	1.00
100000062709	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412DN	07006000010	4/0	1	13.12.2560	7,490.00	-7,115.50	374.50	0.00	-373.50	1.00
100000062710	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412DN	07006000010	4/0	1	13.12.2560	7,490.00	-7,115.50	374.50	0.00	-373.50	1.00
100000062711	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412DN	07006000010	4/0	1	13.12.2560	7,490.00	-7,115.50	374.50	0.00	-373.50	1.00
100000062712	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412DN	07006000010	4/0	1	13.12.2560	7,490.00	-7,115.50	374.50	0.00	-373.50	1.00
100000067043	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ยี่ห้อ APC UPS RACK/	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067044	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067045	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067046	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067047	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067048	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 237

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000067048	0000	12061000	สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067049	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067050	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067051	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067052	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ HP	07006000010	4/0	1	13.11.2561	40,000.00	-28,821.92	11,178.08	0.00	-4,986.30	6,191.78
100000067053	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 ยี่ห้อ HP SERVER	07006000010	4/0	1	13.11.2561	276,900.00	-199,519.73	77,380.27	0.00	-34,517.67	42,862.60
100000067053	0001	12061000	จอภาพคอมพิวเตอร์ HP LCD 17-INCH MONITOR	07006000010	4/0	1	13.11.2561	6,000.00	-4,323.29	1,676.71	0.00	-747.95	928.76
100000070845	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion24f0032d	07006000010	4/0	1	30.07.2562	22,500.00	-12,220.89	10,279.11	0.00	-2,804.79	7,474.32
100000073813	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer	07006000010	4/0	1	15.04.2563	17,723.00	-6,478.23	11,244.77	0.00	-2,210.09	9,034.68
100000073814	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer	07006000010	4/0	1	15.04.2563	17,723.00	-6,478.23	11,244.77	0.00	-2,210.09	9,034.68
100000073815	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	07006000010	4/0	1	15.04.2563	17,723.00	-6,478.23	11,244.77	0.00	-2,210.09	9,034.68

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 238

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000073815	0000	12061000	สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	15.04.2563	17,723.00	-6,478.23	11,244.77	0.00	-2,210.09	9,034.68
100000073816	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	15.04.2563	17,723.00	-6,478.23	11,244.77	0.00	-2,210.09	9,034.68
100000073817	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	15.04.2563	17,723.00	-6,478.23	11,244.77	0.00	-2,210.09	9,034.68
100000073818	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ Acer	0700600010	4/0	1	15.04.2563	17,723.00	-6,478.23	11,244.77	0.00	-2,210.09	9,034.68
100000073819	0000	12061000	เครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujixerox รุ่น DM6440	0700600010	4/0	1	15.04.2563	28,462.00	-10,403.62	18,058.38	0.00	-3,549.27	14,509.11
100000075561	0000	12061000	อุปกรณ์กระจายสี ยี่ห้อไโรสาย แบบที่ 2 ยี่ห้อ Cisco	0700600010	4/0	1	27.08.2563	22,684.00	-6,213.69	16,470.31	0.00	-2,827.92	13,642.39
100000075562	0000	12061000	อุปกรณ์กระจายสี ยี่ห้อไโรสาย แบบที่ 2 ยี่ห้อ Cisco	0700600010	4/0	1	27.08.2563	22,684.00	-6,213.69	16,470.31	0.00	-2,827.92	13,642.39
100000078500	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078501	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078502	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 239

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078503	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078504	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078505	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078506	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078507	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078508	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078509	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078510	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078511	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078512	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ ACER	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078513	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์	07006000010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 240

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000078513	0000	12061000	สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078514	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078515	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078516	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	18,721.00	-3,051.78	15,669.22	0.00	-2,333.71	13,335.51
100000078517	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำนักงาน ประมวลผล ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	20,651.00	-3,366.40	17,284.60	0.00	-2,574.30	14,710.30
100000078518	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำนักงาน ประมวลผล ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	20,651.00	-3,366.40	17,284.60	0.00	-2,574.30	14,710.30
100000078519	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำนักงาน ประมวลผล ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	20,651.00	-3,366.40	17,284.60	0.00	-2,574.30	14,710.30
100000078520	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำนักงาน ประมวลผล ACER	0700600010	4/0	1	05.02.2564	20,651.00	-3,366.40	17,284.60	0.00	-2,574.30	14,710.30
100000080824	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมว ลผล ยี่ห้อ LENOVO	0700600010	4/0	1	08.09.2564	23,000.00	-362.33	22,637.67	0.00	-2,867.12	19,770.55
100000080825	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction รุ่น Ricoh SP C2615SFnw	0700600010	4/0	1	08.09.2564	15,000.00	-236.30	14,763.70	0.00	-1,869.86	12,893.84



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 241

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081098	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบ UNIX หรือแบบ Hyper	07006000010	4/0	1	23.09.2564	2,200,000.00	-12,054.80	2,187,945.20	0.00	-274,246.58	1,913,698.62
100000081099	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่ 2 ยี่ห้อ Lenovo	07006000010	4/0	1	23.09.2564	347,200.00	-1,902.47	345,297.53	0.00	-43,281.10	302,016.43
100000081100	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่ 2 ยี่ห้อ Lenovo	07006000010	4/0	1	23.09.2564	347,200.00	-1,902.47	345,297.53	0.00	-43,281.10	302,016.43
100000081101	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่ 2 ยี่ห้อ Lenovo	07006000010	4/0	1	23.09.2564	347,200.00	-1,902.47	345,297.53	0.00	-43,281.10	302,016.43
100000081102	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่ 2 ยี่ห้อ Lenovo	07006000010	4/0	1	23.09.2564	347,200.00	-1,902.47	345,297.53	0.00	-43,281.10	302,016.43
100000081103	0000	12061000	ตู้สำหรับจัดเก็บเค รื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Germany	07006000010	4/0	1	23.09.2564	130,000.00	-712.33	129,287.67	0.00	-16,205.48	113,082.19
100000081104	0000	12061000	อุปกรณ์กระจายส ัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	07006000010	4/0	1	23.09.2564	120,000.00	-657.53	119,342.47	0.00	-14,958.90	104,383.57
100000081105	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	07006000010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081106	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	07006000010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081107	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	07006000010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 242

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081107	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081108	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081109	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081110	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081111	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081112	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081113	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081114	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081115	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 243

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081115	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081116	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081117	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081118	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081119	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081120	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081121	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081122	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081123	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 244

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081123	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081124	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081125	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081126	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081127	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081128	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081129	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081130	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081131	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 245

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081131	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081132	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081133	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081134	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081135	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081136	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081137	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081138	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081139	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 246

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081139	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081140	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081141	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081142	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081143	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081144	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081145	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081146	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081147	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 247

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081147	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081148	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081149	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081150	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081151	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081152	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081153	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081154	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081155	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 248

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081155	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081156	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081157	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081158	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081159	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081160	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081161	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081162	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081163	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 249

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081163	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081164	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081165	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081166	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081167	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081168	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081169	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081170	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081171	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 250

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081171	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081172	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081173	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081174	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081175	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081176	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081177	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081178	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081179	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 251

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081179	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081180	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081181	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081182	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081183	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081184	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081185	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081186	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081187	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 252

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081187	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081188	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081189	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081190	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081191	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081192	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081193	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081194	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081195	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 253

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081195	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081196	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081197	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081198	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081199	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081200	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081201	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081202	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081203	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 254

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081203	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081204	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081205	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081206	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081207	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081208	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081209	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081210	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081211	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 255

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081211	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081212	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081213	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081214	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081215	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081216	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081217	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081218	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081219	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 256

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081219	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081220	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081221	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.20	19,094.80	0.00	-2,393.42	16,701.38
100000081222	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081223	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081224	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081225	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081226	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081227	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 257

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081227	0000	12061000	ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081228	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081229	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081230	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081231	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081232	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081233	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081234	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ลผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081235	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 258

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081235	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081236	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081237	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081238	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081239	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081240	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081241	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081242	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081243	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 259

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081243	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081244	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081245	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081246	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081247	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081248	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081249	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081250	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081251	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 260

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081251	0000	12061000	ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081252	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081253	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081254	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,200.00	-105.21	19,094.79	0.00	-2,393.42	16,701.37
100000081255	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมว ผล ยี่ห้อ Lenovo	0700600010	4/0	1	23.09.2564	27,200.00	-149.04	27,050.96	0.00	-3,390.68	23,660.28
100000081256	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081257	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081258	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081259	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081260	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 261

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081260	0000	12061000	Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081261	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081262	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081263	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081264	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081265	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081266	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081267	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081268	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081269	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081270	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 262

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081271	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081272	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081273	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081274	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081275	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081276	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081277	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081278	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081279	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081280	0000	12061000	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThink	0700600010	4/0	1	23.09.2564	22,000.00	-120.55	21,879.45	0.00	-2,742.47	19,136.98
100000081281	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 263

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081281	0000	12061000	หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081282	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081283	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081284	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081285	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081286	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081287	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081288	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081289	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081290	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081291	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 264

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081291	0000	12061000	Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081292	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081293	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081294	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081295	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081296	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081297	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081298	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081299	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081300	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081301	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 265

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081302	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081303	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081304	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081305	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081306	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081307	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081308	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081309	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081310	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081311	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081312	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 266

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report date : 07.06.2565

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Report time : 13:49:47

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081312	0000	12061000	หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081313	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081314	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081315	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081316	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081317	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081318	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081319	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081320	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081321	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081322	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 267  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081322	0000	12061000	Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081323	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081324	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081325	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081326	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081327	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081328	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081329	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081330	0000	12061000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081331	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081332	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 268

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081333	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081334	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081335	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081336	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081337	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081338	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081339	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081340	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081341	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081342	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081343	0000	12061000	เครื่องพิมพ์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 269

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081343	0000	12061000	Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081344	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081345	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081346	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081347	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081348	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081349	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081350	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081351	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081352	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081353	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 270

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081353	0000	12061000	ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081354	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081355	0000	12061000	เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Brother	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,000.00	-82.19	14,917.81	0.00	-1,869.86	13,047.95
100000081356	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย 2D ยี่ห้อ Honeywell	0700600010	4/0	1	23.09.2564	18,000.00	-98.63	17,901.37	0.00	-2,243.84	15,657.53
100000081357	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย 2D ยี่ห้อ Honeywell	0700600010	4/0	1	23.09.2564	18,000.00	-98.63	17,901.37	0.00	-2,243.84	15,657.53
100000081358	0000	12061000	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย 2D ยี่ห้อ Honeywell	0700600010	4/0	1	23.09.2564	18,000.00	-98.63	17,901.37	0.00	-2,243.84	15,657.53
100000081359	0000	12061000	เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดแบบQR code ยี่ห้อTSC	0700600010	4/0	1	23.09.2564	17,000.00	-93.15	16,906.85	0.00	-2,119.18	14,787.67
100000081360	0000	12061000	เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดแบบQR code ยี่ห้อTSC	0700600010	4/0	1	23.09.2564	17,000.00	-93.15	16,906.85	0.00	-2,119.18	14,787.67
100000081361	0000	12061000	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10KVA ยี่ห้อ UHUPHOTIC	0700600010	4/0	1	23.09.2564	270,000.00	-1,479.45	268,520.55	0.00	-33,657.53	234,863.02
110000000010	0000	12061000	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ยี่ห้อ HIKVISION	0700600010	4/0	1	07.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000011	0000	12061000	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0700600010	4/0	1	07.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 271

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
110000000011	0000	12061000	ย HIKVISION	0700600010	4/0	1	07.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000012	0000	12061000	โทรทัศน์ แอล อี ดี ยี่ห้อ LG รุ่น 55UN7200PTF	0700600010	4/0	1	07.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000013	0000	12061000	โทรทัศน์ แอล อี ดี ยี่ห้อ LG รุ่น 55UN7200PTF	0700600010	4/0	1	07.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000057	0000	12061000	ระบบกล้องวงจรปิด	0700600010	4/0	1	07.04.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110000000356	0000	12061000	ชุดกล้องและไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับประชุมทางไกล	0700600010	4/0	1	17.01.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								16,661,525.05	-7,228,959.39	9,432,565.66	0.00	-1,268,352.36	8,164,213.30
100000015280	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 14.1 คิว	0700600010	5/0	1	31.03.2546	17,990.00	-17,989.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000015281	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 20.6 คิว	0700600010	5/0	1	31.03.2546	59,000.00	-58,999.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031759	0000	12061200	เครื่องซักผ้า ขนาด 20 ปอนด์ ยี่ห้อ Fisher & Paykel	0700600010	5/0	1	11.08.2552	32,421.00	-32,420.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031761	0000	12061200	เครื่องอบผ้า ขนาด 20 ปอนด์ ยี่ห้อ Fisher & Paykel	0700600010	5/0	1	11.08.2552	37,664.00	-37,663.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000031762	0000	12061200	เครื่องอบผ้า ขนาด 20 ปอนด์ ยี่ห้อ Fisher & Paykel	0700600010	5/0	1	11.08.2552	37,664.00	-37,663.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046063	0000	12061200	เครื่องซักผ้า ยี่ห้อ Fisher&Paykel รุ่น	0700600010	5/0	1	26.12.2557	49,220.00	-49,219.00	1.00	0.00	0.00	1.00

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 272

Report date : 07.06.2565

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

Report time : 13:49:47

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000046063	0000	12061200	WA10T65FW1	0700600010	5/0	1	26.12.2557	49,220.00	-49,219.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000046064	0000	12061200	เครื่องอบผ้า ยี่ห้อ WHIRLPOOL รุ่น 3LWED4800YQ	0700600010	5/0	1	26.12.2557	49,220.00	-49,219.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000065904	0000	12061200	เครื่องกรองน้ำ DMG 01 ยี่ห้อ Pure รุ่น 80618 สีฟ้า	0700600010	5/0	1	19.09.2561	6,560.00	-3,979.13	2,580.87	0.00	-654.20	1,926.67
100000065905	0000	12061200	เครื่องกรองน้ำDMG 01 ยี่ห้อPure รุ่น 80619 สีเขียว	0700600010	5/0	1	19.09.2561	6,560.00	-3,979.13	2,580.87	0.00	-654.20	1,926.67
100000065906	0000	12061200	ตู้กรองน้ำร้อนเย็น ยี่ห้อ Pure รุ่น Zen UF-L	0700600010	5/0	1	19.09.2561	19,900.00	-12,070.85	7,829.15	0.00	-1,984.55	5,844.60
100000072264	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ HITACHI	0700600010	5/0	1	13.09.2562	14,980.00	-6,139.75	8,840.25	0.00	-1,493.90	7,346.35
100000072265	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ HITACHI	0700600010	5/0	1	13.09.2562	14,980.00	-6,139.75	8,840.25	0.00	-1,493.90	7,346.35
100000072266	0000	12061200	เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ยี่ห้อ hippo	0700600010	5/0	1	13.09.2562	8,025.00	-3,289.15	4,735.85	0.00	-800.30	3,935.55
100000072267	0000	12061200	เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ยี่ห้อ hippo	0700600010	5/0	1	13.09.2562	8,025.00	-3,289.15	4,735.85	0.00	-800.30	3,935.55
100000072268	0000	12061200	เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ยี่ห้อ hippo	0700600010	5/0	1	13.09.2562	8,025.00	-3,289.15	4,735.85	0.00	-800.30	3,935.55
100000072269	0000	12061200	เตียง 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต ยี่ห้อ hippo	0700600010	5/0	1	13.09.2562	8,025.00	-3,289.15	4,735.85	0.00	-800.30	3,935.55



# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 273

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000072269	0000	12061200	hippo	0700600010	5/0	1	13.09.2562	8,025.00	-3,289.15	4,735.85	0.00	-800.30	3,935.55
100000072272	0000	12061200	เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น DH-4NS1	0700600010	5/0	1	13.09.2562	6,099.00	-2,499.75	3,599.25	0.00	-608.23	2,991.02
100000072273	0000	12061200	เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น DH-4NS1	0700600010	5/0	1	13.09.2562	6,099.00	-2,499.75	3,599.25	0.00	-608.23	2,991.02
100000072278	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ HITACHI	0700600010	5/0	1	13.09.2562	18,939.00	-7,762.40	11,176.60	0.00	-1,888.71	9,287.89
100000072281	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ HITACHI	0700600010	5/0	1	13.09.2562	14,980.00	-6,139.75	8,840.25	0.00	-1,493.90	7,346.35
100000072285	0000	12061200	เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น DH-4NS1	0700600010	5/0	1	13.09.2562	6,099.00	-2,499.75	3,599.25	0.00	-608.23	2,991.02
100000072286	0000	12061200	เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น DH-4NS1	0700600010	5/0	1	13.09.2562	6,099.00	-2,499.75	3,599.25	0.00	-608.23	2,991.02
100000072289	0000	12061200	เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น DH-4NS1	0700600010	5/0	1	13.09.2562	6,099.00	-2,499.75	3,599.25	0.00	-608.23	2,991.02
100000072290	0000	12061200	เครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น DH-4NS1	0700600010	5/0	1	13.09.2562	6,099.00	-2,499.75	3,599.25	0.00	-608.23	2,991.02
100000075191	0000	12061200	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ MITSUBISHI รุ่น TU26	0700600010	5/0	1	08.07.2563	11,000.00	-2,711.22	8,288.78	0.00	-1,097.13	7,191.65
100000075782	0000	12061200	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ MITSUBISHI	0700600010	5/0	1	17.08.2563	17,790.00	-3,995.71	13,794.29	0.00	-1,774.25	12,020.04

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 274

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000075783	0000	12061200	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา 15 กก. ยี่ห้อ SAMSUNG	0700600010	5/0	1	21.08.2563	17,690.00	-3,934.55	13,755.45	0.00	-1,764.26	11,991.19
100000080525	0000	12061200	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กก. ยี่ห้อ SAMSUNG	0700600010	5/0	1	29.07.2564	18,000.00	-631.23	17,368.77	0.00	-1,795.07	15,573.70
100000080526	0000	12061200	เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กก. ยี่ห้อ SAMSUNG	0700600010	5/0	1	29.07.2564	18,000.00	-631.23	17,368.77	0.00	-1,795.07	15,573.70
หมวดสินทรัพย์ 12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน								531,252.00	-369,441.80	161,810.20	0.00	-24,739.72	137,070.48
100000028605	0000	12090100	โปรแกรมระบบบาร์โค้ด	0700600010	4/0	1	31.10.2551	26,215.00	-26,214.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000033273	0000	12090100	Tubochrom Rev 4&6 to Totalchrom 6.3.1	0700600010	4/0	1	20.08.2551	99,510.00	-99,509.00	1.00	0.00	0.00	1.00
100000081097	0000	12090100	ระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS)	0700600010	4/0	1	23.09.2564	15,641,645.41	-85,707.64	15,555,937.77	0.00	-1,949,848.95	13,606,088.82
100000081362	0000	12090100	ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	900,000.00	-4,931.51	895,068.49	0.00	-112,191.78	782,876.71
100000081363	0000	12090100	ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการโปรแกรมประยุกต์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	322,624.00	-1,767.80	320,856.20	0.00	-40,217.51	280,638.69
100000081364	0000	12090100	ซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงาน	0700600010	4/0	1	23.09.2564	93,644.00	-513.12	93,130.88	0.00	-11,673.43	81,457.45

# รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 275

Report date : 07.06.2565

Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง

รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
100000081365	0000	12090100	ซอฟต์แวร์สำหรับจัดทำรายงานอัจฉริยะ	0700600010	4/0	1	23.09.2564	197,554.00	-1,082.49	196,471.51	0.00	-24,626.59	171,844.92
100000081366	0000	12090100	ซอฟต์แวร์สำหรับงานสถิติวิเคราะห์ผลตรวจทาง	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,814.00	-108.57	19,705.43	0.00	-2,469.96	17,235.47
100000081367	0000	12090100	ซอฟต์แวร์สำหรับงานสถิติวิเคราะห์ผลตรวจทาง	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,814.00	-108.57	19,705.43	0.00	-2,469.96	17,235.47
100000081368	0000	12090100	ซอฟต์แวร์สำหรับงานสถิติวิเคราะห์ผลตรวจทาง	0700600010	4/0	1	23.09.2564	19,814.00	-108.57	19,705.43	0.00	-2,469.96	17,235.47
100000081369	0000	12090100	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	28,000.00	-153.42	27,846.58	0.00	-3,490.41	24,356.17
100000081370	0000	12090100	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	28,000.00	-153.42	27,846.58	0.00	-3,490.41	24,356.17
100000081371	0000	12090100	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	28,000.00	-153.42	27,846.58	0.00	-3,490.41	24,356.17
100000081372	0000	12090100	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0700600010	4/0	1	23.09.2564	28,000.00	-153.42	27,846.58	0.00	-3,490.41	24,356.17
หมวดสินทรัพย์ 12090100 สินทรัพย์-software								17,452,634.41	-220,664.95	17,231,969.46	0.00	-2,159,929.78	15,072,039.68
800000000858	0000	12110100	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพงวดที่1	0700600010	0/0	1	01.05.2558	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
880000000013	0000	12110100	โรงเก็บพัสดุ ขนาด 120 ตารางเมตร	0700600010	0/0	1	28.03.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานค่าเสื่อมราคาทั้งหมด

Page No : 276  
Report date : 07.06.2565  
Report time : 13:49:47

หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง  
รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	เลขที่ย่อย	หมวดสินทรัพย์	คำอธิบายของสินทรัพย์	ศูนย์ต้นทุน	อายุ	ปริมาณ	วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อม	ค่าได้มาสะสม	ค่าเสื่อมสะสม	เริ่มค่าตามบัญชี	รก.ค่าการได้มา	ค่าเสื่อมตามแผน	ค่าบัญชีสิ้นงวด
8800000000013	0000	12110100	งวดที่ 1	0700600010	0/0	1	28.03.2565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดสินทรัพย์ 12110100 งานระหว่างทำ								1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
หน่วยเบิกจ่าย 0700600005 กองคลัง								663,507,041.63	-535,696,137.36	127,810,904.27	7,060,261.95	-17,086,647.51	117,784,518.71
รหัสหน่วยงาน 07006 กรมปศุสัตว์								663,507,041.63	-535,696,137.36	127,810,904.27	7,060,261.95	-17,086,647.51	117,784,518.71