

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับพักสุนัข

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงพักสุนัขโครงสร้างผลิตจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร (รวมล้อ)
๓. ซี่กรงสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓.๕ เซนติเมตร
๔. อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - ๔.๑ ด้านในกรงเป็นพื้นสแลท ๒ แผ่น ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สามารถถอดทำความสะอาดได้
 - ๔.๒ มีถาดรองมูล ๑ ใบ ทำจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถาดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
๕. ด้านหน้ากรงมีประตูเปิด-ปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และมีห่วงล็อกกุญแจได้
๖. มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) แกนล้อทำจากสแตนเลส สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวก ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล็อกได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๗. ฝาด้านบนกรงสแตนเลสเปิดได้เต็มบาน มีตัวล็อก
๘. โครงทำจากสแตนเลสขนาด ๑ x ๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มิลลิเมตร
๙. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๐. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี
๑๑. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

(นายสุขุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)


.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กรงสแตนเลสขนาดเล็กสำหรับพักสุนัข



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงสแตนเลสขนาดกลางสำหรับพักสุนัข

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงพักสุนัขโครงสร้างผลิตจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร (รวมล้อ)
๓. ซีกรงสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓.๕ เซนติเมตร
๔. อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - ๔.๑ ด้านในกรงเป็นพื้นสแลท ๓ แผ่น ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สามารถถอดทำความสะอาดได้
 - ๔.๒ มีถาดรองมูล ๑ ใบ ทำจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถาดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
๕. ด้านหน้ากรงมีประตูเปิด-ปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และมีห่วงล็อกกุญแจได้
๖. มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) แกนล้อทำจากสแตนเลส สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวก ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล็อกได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๗. ฝาด้านบนกรงสแตนเลสเปิดได้เต็มบาน มีตัวล็อก
๘. โครงทำจากสแตนเลสขนาด ๑ x ๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มิลลิเมตร
๙. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๐. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี
๑๑. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)


.....กรรมการ
(นายสุขุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ
(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....กรรมการ
(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ
(นายวรพงษ์ รังผิง)

กรงสแตนเลสขนาดกลางสำหรับพักสุนัข



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงสแตนเลสขนาดใหญ่สำหรับพักสุนัข

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงพักสุนัขโครงสร้างผลิตจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร (รวมล้อย)
๓. ซี่กรงสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓.๕ เซนติเมตร
๔. อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - ๔.๑ ด้านในกรงเป็นพื้นสแลท ๔ แผ่น ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สามารถถอดทำความสะอาดได้
 - ๔.๒ มีถาดรองมูล ๑ ใบ ทำจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถาดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
๕. ด้านหน้ากรงมีประตูเปิด-ปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร และมีห่วงล็อกกุญแจได้
๖. มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) แกนล้อทำจากสแตนเลส สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวก ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล็อกได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๗. ฝาด้านบนกรงสแตนเลสเปิดได้เต็มบาน มีตัวล็อก
๘. โครงทำจากสแตนเลสขนาด ๑ x ๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มิลลิเมตร
๙. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๐. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี
๑๑. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

(นายสุชุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)


.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กรงสแตนเลสขนาดใหญ่สำหรับพักสุนัข



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงสแตนเลสขนาดเล็กแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงพักสุนัขขนาดเล็กโครงสร้างผลิตจากสแตนเลส ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และสูงจากพื้นถึงขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร (รวมล้อ)
๓. ซี่กรงสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓.๕ เซนติเมตร
๔. อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - ๔.๑ ด้านในกรงเป็นพื้นสแลท ๒ แผ่น ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สามารถถอดทำความสะอาดได้
 - ๔.๒ มีถาดรองมูล ๑ ใบ ทำจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถาดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
๕. ฝาด้านบนกรงสแตนเลสเปิดได้เต็มบาน มีตัวล็อก
๖. โครงทำจากสแตนเลสขนาด ๐.๕ x ๐.๕ นิ้ว หนา ๑.๐ มิลลิเมตร
๗. ด้านหน้ากรงมีที่เปิด-ปิดสำหรับสุนัขและแมวเข้า-ออก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ประตูทางเข้ามีห่วงล็อกกลอนผลิตจากสแตนเลส
๘. ตัวกรงสามารถพับเก็บได้สะดวก ทนทาน และประหยัดพื้นที่
๙. มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) แกนล้อทำจากสแตนเลส สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวก ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล้อกได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๑๐. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๑. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี
๑๒. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

(นายสุขุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)



.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กรงสแตนเลสขนาดเล็กแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงสแตนเลสขนาดกลางแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงพักสุนัขขนาดกลางโครงสร้างผลิตจากสแตนเลส ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และสูงจากพื้นถึงขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร (รวมล้อ)
๓. ซี่กรงสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓.๕ เซนติเมตร
๔. อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - ๔.๑ ด้านในกรงเป็นพื้นสแลท ๓ แผ่น ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สามารถถอดทำความสะอาดได้
 - ๔.๒ มีถาดรองมูล ๑ ใบ ทำจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถาดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
๕. ฝาด้านบนกรงสแตนเลสเปิดได้เต็มบาน มีตัวล็อก
๖. โครงทำจากสแตนเลสขนาด ๐.๕ x ๐.๕ นิ้ว หนา ๑.๐ มิลลิเมตร
๗. ด้านหน้ากรงมีที่เปิด-ปิดสำหรับสุนัขและแมวเข้า-ออก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ประตูทางเข้ามีห่วงล็อกกลอนผลิตจากสแตนเลส
๘. ตัวกรงสามารถพับเก็บได้สะดวก ทนทาน และประหยัดพื้นที่
๙. มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) แกนล้อทำจากสแตนเลส สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวก ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล็อกได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๑๐. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๑. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี
๑๒. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์ากุล)

.....กรรมการ

(นายสุชุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)



.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กรงสแตนเลสขนาดกลางแบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงสแตนเลสขนาดใหญ่แบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงพักสุนัขขนาดใหญ่ โครงสร้างผลิตจากสแตนเลส ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร และสูงจากพื้นถึงขอบด้านบนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร (รวมล้อย)
๓. ซี่กรงสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓.๕ เซนติเมตร
๔. อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - ๔.๑ ด้านในกรงเป็นพื้นสแลท ๔ แผ่น ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร สามารถถอดทำความสะอาดได้
 - ๔.๒ มีถาดรองมูล ๑ ใบ ทำจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถาดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
๕. ฝาด้านบนกรงสแตนเลสเปิดได้เต็มบาน มีตัวล็อก
๖. โครงทำจากสแตนเลสขนาด ๐.๕ x ๐.๕ นิ้ว หนา ๑.๐ มิลลิเมตร
๗. ด้านหน้ากรงมีที่เปิด-ปิดสำหรับสุนัขและแนวเข้า-ออก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ประตูทางเข้ามีห่วงล็อกกลอนผลิตจากสแตนเลส
๘. ตัวกรงสามารถพับเก็บได้สะดวก ทนทาน และประหยัดพื้นที่
๙. มีล้อทำจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) แกนล้อทำจากสแตนเลส สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวก ล้อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล็อกได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๑๐. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๑. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี
๑๒. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

(นายสุชุม สอนิพันธ์)

.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)


.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รั้งฝั่ง)

กรงสแตนเลสขนาดใหญ่แบบพับเก็บได้สำหรับพักสุนัข



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงดักจับสุนัข

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงดักจับสุนัข วัสดุทำจากสแตนเลส ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. ขนาดกรงหลังประกอบ กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๐ x ๖๐ เซนติเมตร ทำจากสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๓. ภายในมีบานพับสแตนเลสขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๓ มิลลิเมตร
๔. การออกแบบและวัสดุที่ใช้มีความปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ใช้
๕. สามารถพับเก็บ เมื่อเลิกใช้งาน ขนย้ายได้สะดวก
๖. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
๗. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์
๘. ส่งมอบและทดลองงานใช้งานได้ ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

(นายสุขุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)



.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กรงดักจับสุนัข



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรงดักจับแมว

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงดักจับแมว วัสดุทำจากสแตนเลส ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. ขนาดกรงหลังประกอบ กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๘ x ๗๔ x ๓๓ เซนติเมตร ทำจากสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๓. ภายในมีบานพับสแตนเลสขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘ เซนติเมตร ทนไม่น้อยกว่า ๐.๓ มิลลิเมตร
๔. การออกแบบและวัสดุที่ใช้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสัตว์และผู้ที่ใช้
๕. สามารถพับเก็บ เมื่อเลิกใช้งาน ขนย้ายได้สะดวก
๖. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
๗. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์
๘. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

กรรมการ

(นายสุขุม สนธิพันธ์)

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)



.....กรรมการ

กรรมการ

(นางสาวรัชฎี ศรีฐาน)

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กรงดักจับแมว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่

คุณลักษณะ

๑. ขนาดกล่องกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๘๑ x ๕๘ เซนติเมตร ทำจากจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีความทนทาน แข็งแรง (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีช่องระบายอากาศ และยึดด้วยน๊อตรอบกล่อง
๓. ประตูสแตนเลสขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓ เซนติเมตร มีกลอนล็อกป้องกันสัตว์หลุดออกมาได้
๔. การออกแบบและวัสดุที่ใช้มีความปลอดภัย
๕. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
๖. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์
๗. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

(นายสุชุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)


.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รุ่งผึ้ง)

กล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดใหญ่



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดกลาง

คุณลักษณะ

๑. ขนาดกล่องกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๖๘ x ๔๕ เซนติเมตร ทำจากพลาสติกชนิด Polypropylene (PP) หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีความทนทาน แข็งแรง (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีช่องระบายอากาศ และยึดด้วยน๊อตรอบกล่อง
๓. ประตูสแตนเลสขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓ เซนติเมตร มีกลอนล็อกป้องกันสัตว์หลุดออกมาได้ และยึดด้วยน๊อตรอบกรง
๔. ด้านบนมีหูจับสำหรับหิ้ว แข็งแรง ทนทาน ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
๕. การออกแบบและวัสดุที่ใช้มีความปลอดภัย
๖. ผู้ขายต้องสอนการใช้งานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้
๗. ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการบริการหลังการขายและบริการจัดหาอะไหล่ของอุปกรณ์
๘. ส่งมอบและทดลองจนใช้งานได้ดี ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์ากุล)

.....กรรมการ

(นายสุขุม สอนิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)


.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กล่องเคลื่อนย้ายสัตว์ขนาดกลาง



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ทรงสแตนเลสสำหรับพักสัตว์ชนิดบีบตัวสัตว์ได้

คุณลักษณะ

๑. เป็นกรงพักสุนัขโครงสร้างผลิตจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ (มีลักษณะตามแบบที่แนบ)
๒. มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร
๓. ซี่กรงสแตนเลสขนาดความเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร โดยระยะห่างระหว่างซี่ไม่มากกว่า ๓.๕ เซนติเมตร
๔. ด้านหน้ากรงมีประตูเปิด-ปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร และมีห่วงล็อกกุญแจได้
๕. มีล้อยึดจากพลาสติกชนิด Polyethylene (PE) แกนล้อยึดจากสแตนเลส สำหรับเคลื่อนย้ายเพื่อความสะดวก ล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร จำนวน ๔ ล้อ ล้อกได้อย่างน้อย ๒ ล้อ
๖. สามารถบีบกระชับพื้นที่ได้
๗. มีถาดรองสิ่งสกปรก ทำจากสแตนเลสชนิด ๓๐๔ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ขอบถาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร ถาดหนาไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร
๘. โครงทำจากสแตนเลสขนาด ๑ x ๑ นิ้ว หนา ๑.๕ มิลลิเมตร
๙. เป็นอุปกรณ์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๑๐. รับประกันคุณภาพและบริการซ่อมโดยไม่คิดมูลค่า เป็นเวลา ๑ ปี
๑๑. ส่งมอบ ตรวจสอบ และทดลองการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ณ สถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กุล)

.....กรรมการ

(นายสุขุม สนธิพันธ์)

.....กรรมการ

(นายพงศ์เทพ บุญสุข)

.....กรรมการ

(นางสาวรัชณี ศรีฐาน)

.....กรรมการ

(นายวรพงษ์ รังผึ้ง)

กรงสแตนเลสสำหรับพักสัตว์ชนิดบีบตัวสัตว์ได้

