



กองคลัง
เลขรับที่ 4333
วันที่ 26 ธ.ค. 2566
เวลา 16.11

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0) 2537 2000
โทรสาร: +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

เรียน ผอ.กค.

ที่ 31300075 / 203 / 2566

เพื่อโปรดพิจารณา

26 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66
26 ธ.ค. 66

22 ธันวาคม 2566

48362
26 ธ.ค. 2566
dk

เรื่อง สื่อความการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงในเอกสารใบเสนอราคา/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับการขนส่ง/ใบแจ้งหนี้ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเป็นมาตรฐานยูโร 5 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เรียน กลุ่มบริหารพัสดุ กองคลัง กรมปศุสัตว์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
(3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

นายอำนวยการบริหาร
7076
26 ธ.ค. 2566
9:59

คุณนันทวรรณ
128 ธ.ค. 66
(11.00น.)

อ้างถึงประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ตามที่สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) (2) และ (3) ที่กำหนดให้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป น้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องได้รับการปรับปรุงลักษณะและคุณภาพให้เป็นมาตรฐานยูโร 5 (EURO 5) จากปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานยูโร 4 (EURO 4) โดยค่ากำมะถันของน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีค่าไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากเดิมมีค่าไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ ค่ากำมะถัน และ ค่าโพลิไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ของน้ำมันดีเซล มีค่าไม่เกิน 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ ไม่เกิน ร้อยละ 8 โดยน้ำหนักตามลำดับ เพื่อลดปริมาณการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากยานพาหนะ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศ

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จึงใคร่ขอสื่อความการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์ (Material Description) น้ำมันเบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และ น้ำมันดีเซล ที่ระบุในเอกสารใบเสนอราคา/ใบกำกับภาษี/ใบกำกับการขนส่ง/ใบแจ้งหนี้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานลักษณะและคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานทั้ง 3 ฉบับ เฉพาะชื่อผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงของ ปตท. ที่มีการจำหน่ายให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้


ผลิตภัณฑ์	ชื่อผลิตภัณฑ์ (Material Description)	
	เดิม (มาตรฐานยูโร 4)	ใหม่ (มาตรฐานยูโร 5)
ดีเซลหมุนเร็วปี 7	HSD B7 EURO IV 0.005%S with Add. (200L)	HSD B7 EURO V 0.001%S with Add. (200L)
	HSD B7 EURO IV 0.005%S with Add.	HSD B7 EURO V 0.001%S with Add.
ดีเซลหมุนเร็วปี 20	HSD B20 EURO IV 0.005%S with Add.	HSD B20 EURO V 0.001%S with Add.
ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา	HSD B10 EURO IV 0.005%S with Add.	HSD B10 EURO V 0.001%S with Add.

สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รวมถึงน้ำมันดีเซลอื่นๆ ยังคงใช้เลข Material Code และ ชื่อผลิตภัณฑ์ (Material Description) เหมือนเดิม

ทั้งนี้หากมีเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือมีนโยบายอื่นจากภาครัฐเพิ่มเติมทาง ปตท. จะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปตท. ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ เย็นจิตต์)

ผู้จัดการส่วน ส่วนบริหารตลาดรัฐและความร่วมมือระหว่างกัน

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

เพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งเวียนทางเว็บไซต์ให้หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป

ส่วนบริหารตลาดรัฐและความร่วมมือระหว่างกัน

โทรศัพท์ 0-2196-5380


โทรสาร 0-2196-5335

27.10.66
(นางสาวจุไรรัช อุนากีร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ


(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ กลุ่มพิสด


28.10.66

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากยานพาหนะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในรายการที่ ๕ และ ๑๕ ในตารางหมายเลข ๑ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความในตารางหมายเลข ๑ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ให้เพิ่มเติมความในตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๑๐ และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ได้ ท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข ๒ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๑๐ และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๒๐ ได้ แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๔ ให้เพิ่มเติมความในตารางหมายเลข ๓ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๑๐ ได้ ท้ายประกาศนี้ ในตารางหมายเลข ๓ รถยนต์ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๑๐ ได้ แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นันทิกา หังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ตารางหมายเลข ๑ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
 แนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
 เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล
 (ฉบับที่ ๔)
 พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	ข้อกำหนด	อัตราสูงสุด	น้ำมันดีเซล				วิธีทดสอบ ^๑
			หมุนเร็ว			หมุนช้า	
			ธรรมดา	ปี ๑๐	ปี ๒๐		
๕	กำมะถัน (Sulphur) ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม mg/kg ร้อยละโดยน้ำหนัก % wt.	ไม่สูงกว่า	๕๐	๕๐	๕๐	-	ASTM D ๒๖๒๒
		ไม่สูงกว่า	-	-	-	๑.๕	
	ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม mg/kg ร้อยละโดยน้ำหนัก % wt.	ไม่สูงกว่า	๑๐	๑๐	๑๐	-	
		ไม่สูงกว่า	-	-	-	๑.๕	
๑๕	โพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon) ร้อยละโดยน้ำหนัก % wt. ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	ไม่สูงกว่า	๑๑	๑๑	๑๑	-	IP ๓๘๑
		ไม่สูงกว่า	๘	๘	๘	-	

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากยานพาหนะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในรายการที่ ๓ ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นนธิกา ทังสุพานิช

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเบนซิน
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	ข้อกำหนด	อัตราสูงต่ำ		วิธีทดสอบ ^๑	
๓	กำมะถัน (Sulphur) ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	มิลลิกรัม/กิโลกรัม <i>mg/kg</i>	ไม่สูงกว่า ไม่สูงกว่า	๕๐ ๑๐	ASTM D ๒๖๒๒

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดปริมาณการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากยานพาหนะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในรายการที่ ๓ ในรายละเอียดแนบท้าย ๑ และรายละเอียดแนบท้าย ๒ ของประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ข้อความในรายละเอียดแนบท้าย ๑ และรายละเอียดแนบท้าย ๒ ท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
นันทิกา ทังสุพานิช
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

รายละเอียดแนบท้าย ๑
 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
 เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๑๐ และน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๒๐)
 (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	ข้อกำหนด	อัตรา สูงต่ำ	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๑๐		น้ำมัน แก๊สโซฮอล์อี ๒๐	วิธีทดสอบ ^๔
			ออกเทน ๙๑	ออกเทน ๙๕		
๓	กำมะถัน (Sulphur) ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	มิลลิกรัม/กิโลกรัม mg/kg ไม่สูงกว่า ไม่สูงกว่า	๕๐ ๑๐	๕๐ ๑๐	๕๐ ๑๐	ASTM D ๒๖๒๒

รายละเอียดแนบท้าย ๒
ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๘๕)
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ	ข้อกำหนด	อัตราสูงสุด	น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี ๘๕	วิธีทดสอบ ^๑
๓	กำมะถัน (Sulphur) ก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	มิลลิกรัม/กิโลกรัม mg/kg ไม่สูงกว่า ไม่สูงกว่า	๕๐ ๑๐	ASTM D ๒๖๒๒